

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-53a/82/21
Číslo jednací: 03586/BE/21

Rok: 2021

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
7168	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky				
	LE14g	Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm	561	m	200,00	112 200,00
					Cena	112 200,00
7265	LE16	Trvalá individuální ochrana proti zvěři				
	LE16a	Instalace trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva	108	ks	300,00	32 400,00
					Cena	32 400,00

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2021	144 600,00	0,00	0,00	144 600,00
Celkem	144 600,00		0,00	144 600,00

Specifikace díla: [Odkaz na mapové dílo](#)

2021			
7168	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky	112 200,00 Kč
	LE14g	Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm	

Popis opatření:

Ke stavbě bude použito speciální lesnické uzlíkové pletivo s povrchovou úpravou (pozinkovaný ocelový drát, průměr okrajových drátů 2,8 mm, vnitřních drátů 2 mm, počet vodorovných drátů 19). Pletivo bude vysoké 200 cm, se zmenšujícími se a houstnoucími oky v dolní části, na kovové kůly bude uchyceno na háčky, případně drátem. Kovové kůly vysoké 2,5 m budou zatlučeny do hloubky 50 cm. Délka pole bude 3 m, Každý třetí nosný kůl bude podepřen 1 kovovou vzpěrou pod úhlem 45 stupňů, rohové kůly 2 vzpěrami. Spodní okraj pletiva bude přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Oplocenky budou vybaveny otvíratelným polem nebo brankou.


7265	LE16	Trvalá individuální ochrana proti zvěři	32 400,00 Kč
	LE16a	Instalace trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva	

Popis opatření:

K ochraně bude použito samonosné svařované pletivo z pozinkovaného drátu (pr. 1,8 mm, velikost ok 50x75 mm, výška 200 cm), které bude ve formě válce o obvodu 150 m naistalováno na jedince jedle od výšky 3 m. Větve budou svisle skloněny podél kmene a zachyceny pletivem. Pletivo bude stabilně zajištěno proti rozevření ohnutím přesahujících vodorovných drátů, případně samostatným drátem.

7168 [LE14] Skupinová ochrana - oplocenky - [LE14g] Tvorba oplocenky na kovových nosnících z uzlíkového pletiva 200 cm

Rok: 2021



Vydavatel: AOPK ČR, 2021 (Pavel Popelář)

7265 [LE16] Trvalá individuální ochrana proti zvěři - [LE16a] Instalace trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva

Rok: 2021



Vydavatel: AOPK ČR, 2021 (Pavel Popelář)