



**STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE**

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT

Květná 15, 603 00 Brno

tel.: [REDACTED]

e-mail: epodatelna@szpi.gov.cz, ID datové schránky: avraiqg

Vyřizuje: [REDACTED] Tel.: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Čj.: SZPI/AA935-92/2021 Datum: 29. září 2021

Objednávka č. OBJ/100/21/024

SVÚ Olomouc

Oddělení hygieny potravin a krmiv

[REDACTED]
Jakoubka ze Stříbra č. 1
779 00 Olomouc

Objednávka: rozbory vzorků na stanovení přítomnosti *Escherichia coli* produkujících shiga-toxin a dalších patogenních *E. coli*

Vážená paní [REDACTED],

dovolujeme si ve Vámi řízené laboratoři objednat rozbory na stanovení přítomnosti *E. coli* produkující shigatoxin (STEC) v následujících vzorcích a termínech:

4.10. - 8.10.: *naklíčená semena a klíčky*: 1 vzorek (n = 5) z inspektorátu Brno

11.10. – 15.10.: *naklíčená semena a klíčky*: 1 vzorek (n = 5) z inspektorátu Hradec Králové

Vzorky budou doručovány na adresu Vaší laboratoře spolu s příslušným Záznamem o odběru vzorku.

Prosíme, aby vystavený protokoly o zkoušce (dále jen „POZ“) splňoval náležitosti vyhlášky č. 231/2016 Sb., a tedy obsahovaly náležitosti dle ČSN EN ISO/IEC 17 025. Nad rámec požadavků, prosíme, uveďte další údaje, které jsou pro SZPI nezbytné:

- kód akce I03,
- číslo Záznamu o odběru vzorku SZPI,
- IČO kontrolované osoby:
- název potravin/výrobku,
- výrobce,
- země původu,
- označení šarže/dávky/zásilky (jsou-li uvedeny),
- DV/DMT/DP (jsou-li uvedeny),
- prostor odběru,
- datum odběru,
- jméno inspektora SZPI,
- teplotu při předání řidiči,
- teplotu při příjmu vzorku laboratoří,
- deklaraci neporušenosti obalu (např. textem „Vzorek byl doručen v neporušeném obalu s neporušenými bezpečnostními prvky“).

SZPI1202L5507



Výše uvedené údaje budou (mimo deklarace neporušenosti obalu a teploty při předání řidiči) uváděny na formuláři Záznam o odběru vzorku.

Dále bychom chtěli požádat na POZ o uvádění specifikace použitých metod včetně jednoznačné identifikace metody/SOP (tj. uvedení pořadového čísla dle Osvědčení o akreditaci a čísla normy nebo SOP), rozšířené nejistoty měření; a (pokud je to vhodné) hodnoty meze stanovitelnosti (LOQ) metody, případně i meze detekce (LOD) metody.

V případě klíčků vyhodnoťte prosím rozbor dle bodu 1.29 kap. 1 přílohy I nařízení (ES) č. 2073/2005.

V případě nejasností nebo pochybností neváhejte kontaktovat [redacted] (mobil: [redacted], e-mail: [redacted]).

Oskenovaný listinný originál protokolu o zkoušce zašlete elektronicky na adresu inspektorátu SZPI, který vzorek odebral. V případě nevyhovujícího výsledku zasílejte, prosím, naskenované originály obratem. Listinnou podobu vystaveného protokolu zašlete v jednom originálním vyhotovení na adresu odpovídajícího inspektorátu SZPI (viz příloha č. 1).

Fakturu za provedené rozborů zašlete, prosím, do datové schránky SZPI ID DS: avraiqq nebo na e-mailovou adresu inspektorátu, který vzorek odebral (viz příloha č. 1).

Na faktuře prosím uveďte adresu dotčeného inspektorátu SZPI, specifikujte cenu za jeden rozbor, počet rozborů, celkovou cenu, nejlépe včetně čísel protokolů o odběru vzorku a **kódu akce I03** (nebo jiné).

V případě nevyhovujících rozborů, prosíme, současně s protokolem o zkoušce zaslat v následující:

1. současně s protokolem o zkoušce zaslat fotodokumentaci v následujícím rozsahu:
 - fotografie vzorku opatřeného bezpečnostními prvky SZPI (tedy bezpečnostní sáčku, bezpečnostní plomby popř. jiného transportního obalu apod.) pořízených při příjmu vzorků do laboratoře zhotovitele – prosíme o zhotovení celkové fotografie vzorku s viditelnými bezpečnostními prvky SZPI a současně prosíme, aby z fotografií bylo patrné označení vzorku číslem vzorku (tj. č. vzorku SZPI);
 - v případě balených výrobků fotografie obalu výrobku – prosíme, aby obal byl vyfocen jako celek ze všech stran tak, aby byly čitelné veškeré údaje na obalu vzorku, zejména detail data minimální trvanlivosti (nebo detail data použitelnosti), šarže, složení, výživové hodnoty a stanovené podmínky úchovy.

Fotografie prosíme zasílat v rozlišení FULL HD, tedy 1920x1080 DPI. Velikost jednotlivé fotky prosíme maximálně 500 kb a to ve formátu běžném pro fotografie (jpg, jpeg, apod.). SZPI preferuje zasílání fotografií současně s elektronickými protokoly o zkoušce. Fotografie mohou být zaslány SZPI také prostřednictvím datové zprávy do datové schránky SZPI, v tomto případě ovšem musí být ze zprávy patrné, k jakému vzorku se vztahují.

2. Vystavit na tyto rozborů fakturu samostatně a to tak, aby tato faktura zahrnovala: název rozboru, číslo protokolu o odběru vzorku, **kód akce I03** (nebo jiný), cenu za konkrétní nevyhovující analyt, počet rozborů a cenu za celkový provedený rozbor příslušného vzorku a také prosím uveďte inspektorát, který rozborů hradí. Fakturu za nevyhovující vzorek zašlete, prosím, pokud možno elektronicky současně s příslušným protokolem o zkoušce na příslušné emailové kontakty inspektorátů. Faktura však musí být vždy zaslána na e-mailovou adresu příslušného inspektorátu nebo do datové schránky SZPI, ID DS: avraiqq.

V případě, že je na faktuře vyúčtování uvedeno formou kódů, dovolujeme si Vás zdvořile požádat o rozklíčování číselných kódů uvedených na vyúčtování, např. formou provázání s protokolem o zkoušce nebo rozklíčováním uvedeným na dokumentu zvlášť.

Prosíme, abyste nás uvědomili v případě, pokud by doba provedení rozboru měla přesáhnout délku 10 pracovních dnů od přijetí vzorku až po vystavení protokolu o zkoušce.

Ceny za objednávané rozborů jsou uvedeny v příloze.

Maximální výše této objednávky je v případě pozitivního vzorku a následného stanovení séroskupiny **137 250,- Kč za 2 vzorky složené z 5 jednotek** (13 725 Kč x 2 vzorky x 5 jednotek). SVÚ není plátcem DPH.

Dovolujeme si Vás upozornit, že z technických důvodů není na straně SZPI možno zpracovat fakturované ceny v případech, kdy jsou na fakturách uváděny paušální platby. Žádáme tedy, aby na vystavených fakturách nebyly uváděny žádné paušální částky (tedy za vystavení protokolu, likvidaci vzorku, apod.) – tyto další náklady na straně laboratoře by měly být zohledněny v cenách za provedené rozborů.

Dále Vás žádáme o písemné potvrzení (akceptaci) této objednávky např. e-mailem, která je nezbytná pro její zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

Přílohy
dle textu

Na vědomí

El. podepsal/a



29.09.2021

09:41:49+02:00

PostSignum Qualified CA 4

Příloha č. 1

Přehled e-mailových adres jednotlivých inspektorátů:

Inspektorát v Hradci Králové:

faktury zasílat na e-podatelná: [REDACTED]

Inspektorát v Brně:

faktury zasílat na e-podatelná: [REDACTED]

Adresy inspektorátů SZPI pro zasílání listinných originálů protokolů o zkoušce:

Inspektorát SZPI v Hradci Králové
Odbor kontroly
Březhradská 182
503 32 Hradec Králové

Inspektorát SZPI v Brně
Odbor kontroly
Běhounská 10
601 26 Brno

SVÚ Olomouc - E. coli produkující shigatoxiny – ceny za 1 podvzorek (jednotku tvořící vzorek)

1. Kolo - pomnožení + identifikace bakterií metodou PCR 675,- Kč (cena za negativní výsledek)
2. Kolo – izolace kmene po pozitivním nálezu *stx1*, *stx2* - pokud se nepodaří zachytit pozitivní kmen, v této fázi testování končí

Účtuje se cena z 1. kola	675,- Kč
Izolace 50 kolonií (10 kolonií na 1 plotnu)	450,- Kč
Identifikace bakterií a jejich toxinů metodou PCR (5 smyvů z 10 kolonií)	3000,- Kč
Celkem	4125,- Kč

3. Kolo - izolace kmene po pozitivním nálezu *stx1*, *stx2*
Zde záleží, kolik přesně kolonií se potvrdilo z 50 kolonií v předchozím kole. Cena se odvíjí od počtu zachycených pozitivních smyvů v předchozí fázi. Z každého pozitivního smyvu se dále testuje metodou PCR každý z původních 10 kmenů (tj. 10 x PCR = 6000 Kč).

Identifikace bakterií a jejich toxinů metodou PCR (10 jednotlivých kolonií)	6000,- Kč
Celkem	6000,- Kč

Stanovení séro skupiny u jedné kolonie – běžně se vyšetřuje 6 séro skupin, přičemž jedna séro skupina je za 600 Kč (dohromady tedy 3600 Kč/ séro skupiny/ 1 kolonie

Stanovení séro skupiny O metodou PCR (1 kolonie)	3600,- Kč
Celkem	3600,- Kč