

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČ: 48804525
DIČ: neplátce DPH
zastoupený: MUDr. Romanem Gřegořem, MBA, ředitelem
bankovní spojení: UCB a.s., č.účtu 2102312880/2700
kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2. FOSAN s.r.o.

Se sídlem: Řeznovice 86, 664 91 Ivančice
Zastoupena: Janem Ryškou – jednatelem
IČ: 64509214
DIČ: CZ64509214
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ivančice
Číslo účtu: 1049580207/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22839
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto Smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad pro objednatele úpravu zástavby servisního vozidla MB Sprinter (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy-položkovém rozpočtu.
2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. IV této smlouvy.

3. Účelem této smlouvy je upravit zástavbu servisního vozidla objednatele pro potřeby práce v terénu, kdy vozidlo bude v organizaci sloužit jako servisní vozidlo pro technické zásahy na sanitních vozidlech, zástavbách a transportní technice, ve zmenšené míře bude sloužit i k přepravě zdravotnických prostředků či při řešení havárií sanitních vozidel.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za dílo činí:

bez DPH	329.900,00 Kč
DPH ve výši 21 %	69.279,00 Kč
včetně DPH	399.179,00 Kč.

Kalkulace ceny je uvedena v příloze č.1 této smlouvy- položkovém rozpočtu.

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.

Místo předání a doba plnění

1. Objednatel předá vozidlo zhotoviteli k zahájení prací v sídle objednatele, a to do 7 dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel předá objednateli provedené dílo zpět v sídle objednatele.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 15.12.2021.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
 - a) Provést dílo řádně a včas za použití postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
 - b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
 - c) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 - d) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
 - e) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
 - f) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli pouze součinnost nutnou k provedení díla, kterou lze po objednateli oprávněně požadovat při zohlednění odborné péče zhotovitele.

4. Zjistí-li zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy skryté překážky bránící řádnému provedení předmětu plnění, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

VII.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepiše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.
2. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele,
 - c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
 - d) datum zahájení a dokončení prací na díle,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - f) datum a místo sepsání zápisu,
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.
4. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla, a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

VIII.

Platební a fakturační podmínky

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena po provedení díla (viz čl. V odst. 3 této smlouvy). Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat:
 - a) IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „úprava zástavby servisního vozidla MB Sprinter“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - f) číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu ZZS MSK, Vydmuchovej 209/8, 733 01 Karviná, příp. mailem na [REDACTED]
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.
5. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX. Práva z vadného plnění

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
4. Záruční doba činí 24 měsíců a běží ode dne převzetí díla objednatelem. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - e-mail: [REDACTED] nebo
 - adresa: FOSAN s.r.o., Tovární 3/1, 664 91 Ivančice-Alexovice, nebo
 - do datové schránky: m666zcn
5. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
7. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

X. Sankce

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
 - a) dohodou smluvních stran.
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
 - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
 - nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění,
 - neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XII. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.
4. V případě, že zhotovitel bude část plnění z této smlouvy zajišťovat prostřednictvím poddodavatele, odpovídá za plnění zhotovitel a veškeré záležitosti související s plněním dle této smlouvy budou řešeny pouze se zhotovitelem.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 její vyhotovení.
6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.zzsmsk.cz.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Ostravě dne: 24-09-2021

V Ivančicích dne: 22.09.2021



za objednatele
MUDr. Román Gregoř, MBA
ředitel



za zhotovitele
obchodní ředitel

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Výškovická 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Předmět:		
Díleňská vestavba		
A. Vozidlo pro přestavbu		
	Mercedes-Benz Sprinter - vozidlo dodá zadavatel	XXXXXXXXXX
B. Zástavba		
1	Podiaha - úprava podlahy, frézování drážek a montáž kotvacích lišt pro uchycení převáženého vybavení.	6.699,00
2	Vyztužení karoserie hliníkovým profilovaným plechem (AlMg3) tl: 1,5mm, pro montáž a uchycení vybavení a regálů (s tím souvisí i úprava stávajícího ostění).	17.174,00
3	Ocelová konstrukce u přepážky (z profilů 20x20x2 mm, materiál: ocel 11525 - práškově lakovaná v požadovaném odstínu RAL). Konstrukce s výsuvným rámem, s univerzálním kotvicím místem pro upevnění držáku se svěráku, nebo držáku s kotvoučou bruskou. Daná konstrukce umožňuje jejich uchycení bez nutnosti složité montáže/demontáže (viz výkres, list 7). Vysunutí konstrukce z rámu přepážky je možné po uvolnění jediné rúžice. Na výsuvném mechanismu se nachází nerezová opěrná noha, která se spustí na zem po uvolnění rúžice, tou se následně noha zajistí. Noha slouží k zajištění maximální stability konstrukce při práci se svěrákem nebo bruskou. Upevnění svěráku nebo brusky je možné po uvolnění dvou rúžic na držáku a jeho zaháknutí na konstrukci výsuvu a následněm utažení rúžic sloužících na aretaci v dané poloze. Držák svěráku i brusky tvoří ocelová práškově lakovaná konstrukce z plechu tloušťky 4 mm a 6 mm. Konstrukce u přepážky zahrnuje i pracovní stůl s uchycením držáku na svěrák (brusku) v poloze vhodné pro práci uvnitř vozidla. Pracovní stůl, tvoří primárně profily 20x20x2 mm, 50x30x2 mm a ocelový plech tloušťky 3 mm. Pracovní deska stolu vyrobena z voděodolné překližky tloušťky 15mm. Ve středu konstrukce je prostor pro uložení basy na nářadí a rampy sloužící na vyjždění basy z vozidla. Prostory jsou vyloženy nerezovým plechem tloušťky 2 mm. V levé spodní části konstrukce jsou tři šuplíky z oceli 11525 tloušťky 1,5 mm vybaveny zámkem a celový výsuv o nosnosti 60 kg, šuplík termoboxu vyrobený z fóliované překližky tloušťky 15 mm s termostatem řízenou topnou fólií pro udržování nastavené minimální teploty (k uložení tmelů a lepidel). V horní části je konstrukce s dvířky (fóliovaná překližka tloušťky 15 mm), za kterými bude bezpečně uložena a zajištěn pořadač drobného materiálu (viz výkres, list 5). Mezi přepážkou a ocelovou konstrukcí se nachází úložný prostor pro plechy ve formátu až 1500x1000mm až do celkové tloušťky 20mm. Plechy budou přístupné z bočních posuvných dveří. Plechy budou při převozu zasunuty ve vedení a zajištěny proti pohybu přítlačným mechanismem, který dostatečně zajistí i menší formáty plechu.	68.183,00
4	Rampa FEAL T200 - 3 - s uchycením v úložném prostoru ocelové konstrukce u přepážky, určená pro vyjždění basy s nářadím, která bude převážena nad ní. Při vyjždění a zajištění s basou bude rampa zajištěna v takové poloze, aby obsluhu basy zajistila samostatně jedna osoba. Dodaná rampa je duralová s perforovaným povrchem a drážkami zajišťujícími dobrou adhezi. Rampa je teleskopická trojdílná a má aretaci ve složeném stavu a madle na jednodušší manipulaci. Je možné ji používat i pokud není plně roztažena.	10.460,00
5	Rám s výsuvným úložným prostorem vyroben z profilů 20x20x2 mm (ocel 11525) s výsuvnou policí. Umístěn v levé přední části vozidla - vyplní zbývající prostor mezi karoserií a pořadačem materiálu. Výsuvná police rozdělena na čtyři části je vyrobena z hliníkového plechu (AlMg3) tloušťky 2 mm, osazena třemi celový výsuv o celkové nosnosti 90 kg. Celá sestava bude opět práškově lakována do požadovaného odstínu RAL.	21.366,00
6	Pravý regál (profily 20x20x2 mm a plechy tloušťky 2 mm, 3 mm a 5 mm, ocel 11525 - práškově lakovaná do požadovaného odstínu RAL) - (viz výkres, list 3) - s úložným prostorem pro plastové bedny (8ks 60x40x17cm a 4ks 30x20x17cm). Konstrukce regálů zahrnuje prostor pro uložení najíždících zdvihacích plošin ve spodní části, kufrů se zvedáky, svářečky s tlakovou lahví a vysavače v přední části u bočních posuvných dveří. Regál obsahuje na obě strany výsuvnou a rozkládací pracovní desku z fóliované překližky pro odložení nářadí. Deska má tloušťku 24 mm a je osazena osmi zapuštěnými panty, lze ji vysunout přibližně 80 cm a rozložit na šířku cca 36 cm (přičemž rozložený locha tvoří rovinu. Vysunout lze jak do prostoru bočních posuvných dveří, tak ven ze zadních dveří vozidla. V prostoru u posuvných dveří na podlaže je umístěn ocelový výsuvný mechanismus pro vysouvání malého boxu s nářadím. Tak aby při práci vně vozidla bylo možné do tohoto boxu dosáhnout z venku bočními posuvnými dveřmi a současně při ostatních činnostech nepřekážel v prostoru těchto dveří. Rám na malý box s nářadím je tvořen z profilů 50x30x2 mm a nosnost výsuvu na kterých se bude box pohybovat je 90kg. Současně rám umožní bezpečnou přepravu tohoto boxu.	71.651,00
7	Levý regál (tvořený profily 20x20x2 mm a plechy tloušťky 2 mm, 3 mm a 5 mm, ocel 11525 - práškově lakovaná do požadovaného odstínu RAL) - (viz výkres, list 4) - s úložným prostorem pro plastové bedny (8ks 60x40x17cm). Pod bednami je prostor pro uložení a zajištění montážního lehátka, regál bude ve vozidle umístěn nad podlahou tak, aby bylo možné pod jeho konstrukcí převážet zdravotnická nosítka většiny typů které používá ZZS MSK. V přední části regálu je police pro umístění kompresoru, držáku brusky (případně svěráku). V horní části nad uloženými bednami, bude až ke stropu skříňka se dvěma sklopnými dvířky z fóliované překližky tl. 15mm (o rozměrech 375x611 mm) pro uložení dalšího materiálu. Na zadní části regálu bude do držáku upevněn skládací žebřík, který bude přístupný ze zadních dveří vozidla.	44.721,00
8	Dvě najížděcí a zdvihací plošiny pro servis vozidel. Plošiny vyrobeny z oceli 11525, primárně z plechů o tloušťce 3 mm a 4 mm; zvedací plošina s prostorem pro vložení elektrických zvedáků a s možností zajištění v několika polohách. Hlavní nohy plošin z ocelových trubek. Sada obsahuje odnímatelné najížděcí rampy o délce 880 mm, které umožní najetí vozidel ZZS MSK na zvedací plošinu. Konstrukce je odlehčena s ohledem na odpovídající nosnost. Kompletní sestavy opět práškově lakovány do požadovaného odstínu RAL.	20.706,00
9	Montáž hlavních konstrukčních částí do vozidla bude provedena pomocí šroubových spojů, a lepením. Budou pro to využity výztuhy v podlaže, stěnách a stropu karoserie. Jednotlivé konstrukční díly budou individuálně opravovány tak, aby maximálně vyplňovaly prostor vozidla a přiléhaly na vnitřní opláštění karoserie.	31.800,00
10	Montáž úchytů převáženého vybavení jako jsou skládací žebřík, montážní lehátko, kompresor, úhlová bruska, police na šanonky s dokumenty, basy s nářadím, vysavač, svářečka včetně tlakové lahve, najížděcí - zdvihací plošiny atd., všechny tyto komponenty budou ve vozidle uchyceny ke karoserii nebo k jednotlivým konstrukcím pomocí na míru vyrobených úchytů, popruhů atd., tak aby řešení maximálně vyhovovalo obsluze vozidla a splňovalo předpoklady na bezpečný transport.	9.200,00
11	Výroba jednotlivých držáků žebříku, svářečky s tlakovou lahví, kompresoru, skládacích prac. podpěr a dalšího vybavení z materiálu 17241.	23.600,00
12	Bedny do regálů 16ks AT6417A5401 a 4ks AT3217A5401.	4.340,00
Celkem za položky B bez DPH		329.900,00
Cena za položky B včetně 21% DPH		399.179,00