

SECURITY SOLUTIONS
 M. connections s.r.o. - Servisní středisko
 M. connections s.r.o. - Servisní středisko
 tel.: +420 250 311 504
 fax: +420 250 311 504
 e-mail: info@mcconn.cz

Smluvní strany:

- **M connections s. r. o.,**
 se sídlem Pomezní 10/1369, 182 00 Praha 8
 IČ 26432595, DIČ CZ26432595
 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 81775,
 bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s., [REDACTED]
 zastoupená [REDACTED]
 (dále jen **M conn**)
- a
- **Úřad městské části Praha 22 Uhřetěves,**
 se sídlem Nové náměstí 1250/10 104 00 Praha Uhřetěves,
 IČ 00240915, DIČ CZ00240915,
 bankovní spojení ČS, a.s., [REDACTED]
 zastoupená Milanem Collerem, starostou
 (dále jen **PS**)

uzavřeli tuto

Smlouvu

o poskytování služby dálkového přenosu informací z ústředny EPS **PS** umístěné v objektu [REDACTED] na operační středisko HZS hl.m. Prahy, se zajištěním zásahu jednotek HZS hl.m. Prahy, ve shodě s příslušnými ustanoveními zák. č. 513/91 Sb. ve znění všech změn a doplňků.

I.**Vymezení pojmů**

PŘIPOJENÝ SUBJEKT (PS), smluvní strana, která má uzavřenu platnou smlouvu s **M conn** o poskytování služby dálkového přenosu informací z ústředny EPS **PS** na operační středisko HZS hl.m. Prahy, se zajištěním zásahu jednotek HZS hl.m. Prahy.

ÚČASTNICKÝ KOMUNIKÁTOR (ÚK) je zařízení, vzniklé spojením zařízení pro přenos požárního poplachu a zařízení pro přenos hlášení poruchových stavů. ÚK je prostřednictvím technologického rozhraní propojen s ústřednou EPS, popř. s dalšími zařízeními v objektu **PS**. ÚK přenáší signály a je naprogramován, dle přílohy 1 této smlouvy.

ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS POŽÁRNÍHO POPLACHU (ZPPP) je součástí účastnického komunikátoru, přijímající poplachové informace z ústředny EPS, popř. z jiných zařízení a preposílající je na ohlašovnu požárů redundantními přenosovými cestami. Cesta mezi účastnickým komunikátorem a ústřednou EPS, popřípadě jinými zařízeními, je přerušena technologickým rozhraním.

ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS HLÁŠENÍ PORUCHOVÝCH STAVŮ (ZPHPS) je součástí účastnického komunikátoru, přijímající nepoplachové informace z ústředny EPS, popřípadě z jiných zařízení a preposílající je na ohlašovnu požárů redundantními přenosovými cestami. Cesta mezi účastnickým komunikátorem a ústřednou EPS, popř. jinými zařízeními, je přerušena technologickým rozhraním.

TECHNOLOGICKÉ ROZHRANÍ (TR) svorkovnice v odděleném boxu, sloužící pro jasné oddělení zařízení, spravovaných různými právními subjekty (servis organizace EPS x servisní organizace ÚK).

PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY (PCO) je zařízení vzniklé spojením ohlašovny požárů služby PCO hl.m. Prahy a přijímací stanice hlášení poruchových signálů. PCO je umístěno v prostorách operačního střediska HZS hl.m. Prahy.

OHLAŠOVNA POŽÁRŮ SLUŽBY PCO HZS HL.M. PRAHY (OP) je místem přijímací ústředny, kterou obsluhuje příslušník HZS hl.m. Prahy a která indikuje signály, přijímané ze ZPPP, na které reaguje operační středisko HZS hl.m. Prahy neprodleným vysláním zásahových jednotek HZS hl.m. Prahy. Místem OP je operační středisko HZS hl.m. Prahy.

PŘIJÍMACÍ STANICE HLÁŠENÍ PORUCHOVÝCH SIGNÁLŮ (PSHPS) je místem přijímací ústředny, kterou obsluhuje zaměstnanec **M conn** a která indikuje signály, přijímané ze ZPHPS, na které je reagováno dle přílohy 1 této smlouvy.

Služba PCO HZS hl.m.Prahy je soubor ZPPP, ZPHPS, OP, PSHPS a nadstavbového software, které dohromady tvoří dálkový přenos informací z objektu **PS** na operační středisko HZS hl.m. Prahy.

Zkušební provoz (ZP) je období, ve kterém se ověřuje spolehlivost instalovaných systémů EPS v návaznosti na dálkový přenos informací.

Trvalý provoz (TP) je období, které následuje po úspěšném absolvování ZP a je definován podmínkami této smlouvy.

Dočasné vyjmutí ze střežení (DVS) je časově omezený úsek, na který je objekt PS vyjmut z TP, z důvodu poruchy EPS, požáru v objektu PS, neplnění smluvních závazků PS nebo překročení počtu planých poplachů. Při DVS jsou vyblokovány signály „Všeobecný poplach“ nebo „úsekový poplach“ z dálkového přenosu informací.

PLANÝ POPLACH je nepravdivou signalizací přeneseného stavu „Všeobecný poplach“ nebo „úsekový poplach“ (požár) na vyhodnocovací části PCO, jehož příčinou je zejména chybná funkce zařízení EPS nebo reakce na nedodržení provozních podmínek nebo na rušivé vlivy v chráněném (střeženém) prostoru, jako např.: neodborný zásah, nedbalost a nedodržení předpisů o požární ochraně nebo jiných obecně závazných předpisů, nevhodné nastavení nebo volba hlásiče, náhodné elektrické nebo jiné vlivy na zařízení nebo nepředvídaná porucha na systému EPS, která může tento stav vyvolat.

BEZPEČNOSTNÍ AUDIT (BA) je služba poskytovaná **M conn** připojenému subjektu (**PS**), na základě pověření HZS hl.m. Prahy, za účelem zjištění a stanovení podmínek pro připojení EPS **PS** do systému PCO HZS hl.m.Prahy a uzavření této smlouvy.

DODATEK PROJEKTU EPS projektové dokumentace (PD), zachycující skutečné provedení ÚK.

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS), definovaná normami ČSN EN 54 (342710) a projektovaná dle ČSN 730875. Jiné, než takové zařízení není možné na PCO HZS hl.m. PRAHY připojit.

DOPLŇUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Paralelní indikační panel (PIP) je doplňujícím zařízením EPS, sloužící pro přesnou orientaci zásahových jednotek HZS hl.m. Prahy při zásahu.

Obslužné pole požární ochrany (OPPO) musí být připojeno v objektu v blízkosti vstupu, na snadno přístupném místě, u kterého se předpokládá vstup zasahujících jednotek HZS hl.m. PRAHY. OPPO umožní zásahové jednotce jednoduchou obsluhu a ovládání základních funkcí EPS a ZDP:

1. vypnutí akustické signalizace stavu "požár"
2. zpětné nastavení EPS
3. odpojení a znovu zapojení ZDP
4. test ZDP (spuštění a aktivace)
5. signalizuje další stavy EPS, ZPPP (ÚK), SHZ

Toto ovládací rozhraní je univerzální pro všechny typy EPS.

Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) je umístěn ve fasádě nebo ve stojanu u vstupu do objektu, u kterého se předpokládá vstup zasahujících jednotek HZS hl.m. PRAHY. Obsahuje klíč od vstupních dveří, jimiž se jednotky dostanou do objektu. Otevření KTPO a vyjmutí objektových klíčů je signalizováno na PSHP.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek **M conn** zajišťovat dálkový přenos požárně taktických informací z ústředny **EPS PS**, prostřednictvím **ÚK**, na určenou **OP** a vykonávání dalších služeb, vymezených touto smlouvou.

V rámci určeného předmětu smlouvy zajišťuje **M conn** ve sjednaném rozsahu pro **PS** připojení ústředny **EPS** na **ÚK**. Výsledkem tohoto připojení je dálkový přenos požárně taktických informací z ústředny **EPS** na **PCO**, které je umístěno v místě operačního střediska HZS hl.m. Prahy, tj. do místa s trvalou a kvalifikovanou obsluhou, která zajistí následný zásah HZS hl.m. Prahy, popřípadě servisní organizace **ÚK**, na místě, odkud je taková informace vysílána.

III.

Podmínky pro realizaci napojení ústředny **EPS PS** na **PCO HZS hl.m. Prahy**

1. **Provedení bezpečnostního auditu** zajišťuje **M conn** v objektu **PS** a to za účelem zjištění a stanovení podmínek pro připojení **EPS PS** do systému **PCO HZS hl.m. Prahy**. Jedná se o zjištění celkového stavu požární bezpečnosti objektu, zejména ve spojitosti s **EPS**. Výsledkem **BA** je písemná zpráva o provedeném auditu, kterou vyhotoví **M conn**. Zpráva obsahuje část a) **ZJIŠTĚNÍ**, b) **VYHODNOCENÍ**, c) **ZÁVĚR**.
 - a. Podrobné podmínky o vzájemných právech a povinnostech souvisejících s provedením auditu jsou uvedeny v příloze č. 3 bezpečnostní audit. V zásadě platí, že **PS** je povinen zajistit při auditu přítomnost vedoucího pracovníka objektu, nebo jinou k tomu pověřenou osobu, která se zástupci **M conn** provede prohlídku všech prostor objektu. Dále je **PS** povinen zajistit dokumentaci, definovanou v příloze 4. technické podklady pro připojení na **PCO HZSP**.
 - b. Cena **BA** se určuje podle ceníku "Služba **PCO HZS hl.m. Prahy** Ceník 1". **M conn** je povinen provést vyúčtování za tyto úkony ve shodě s uvedeným ceníkem.
2. **Stanovení podmínek montáže:** po vyhodnocení **BA** a po odstranění případně zjištěných vad, nebo po sepsání písemného závazku **PS**, že tyto zjištěné nedostatky budou odstraněny nejpozději do stanovené lhůty, která nesmí přesáhnout délku trvání zkušebního provozu, **M conn** provede v objektu **PS**:
 - a) montáž **ÚK** a jeho napojení přes **TR** na **EPS**
 - b) zprovoznění přenosového prostředí pro přenos signálů na přijímací ústřednu **PCO HZS hl.m. Prahy**, prostřednictvím **euroISDN 2** a záložního systému **GSM**.
 - c) vypracování dodatku **PD EPS**, se zakreslením skutečného provedení všech komponent, instalovaných **M conn**

PS je povinen zajistit součinnost při umísťování jednotlivých technologií a napojování přenosových prostředí.

IV.

Zahájení zkušebního provozu

1. Služba PCO HZS hl.m.Prahy se pro **PS** uvede do zkušebního provozu, po splnění všech podmínek, uvedených ve čl. III. **PS** se zavazuje a je povinen na vlastní náklady provést případné úkony, které jsou nezbytné pro splnění podmínek, uvedených ve čl. III., pokud tyto úkony neleží na straně **M conn**.
2. Střední doba trvání zkušebního provozu je 3 měsíce, nejméně však 3 týdny. Tato přímo závisí na bodu V., 1. této SOP.

Datum zahájení zkušebního provozu bude vzájemně odsouhlasen. O zahájení zkušebního provozu sepiše **M conn** zápis a předá jedno vyhotovení **PS**.

3. Zkušební provoz vyhodnotí HZS hl.m. Prahy a to vždy na základě žádosti o vyhodnocení, kterou písemně zpracuje a doručí odpovědnému zástupci HZS hl.m. PRAHY **M conn** nejpozději 7 dnů před uplynutím zkušební doby. Kopii žádosti doručí **M conn** na vědomí **PS**.

Podle závěru vyhodnocení zkušebního provozu:

- a) se služba PCO HZS hl.m.Prahy pro **PS** uvede do trvalého provozu, nejsou-li zjištěny nedostatky
 - b) se přistoupí k odstranění vad, které byly shledány, přičemž vadu odstraňuje ta smluvní strana, která je podle této smlouvy povinna zajišťovat tu kterou vadnou technologickou část a to na vlastní náklady a v určené lhůtě
 - c) jde-li o neodstranitelnou vadu, pro kterou nebude objekt **PS** doporučen k trvalému připojení, má každá smluvní strana právo okamžitě od této smlouvy odstoupit. Nejde-li o vadu, která leží na straně **M conn**, je povinen **PS** uhradit na účet **M conn** veškeré výdaje, které byly již ve shodě s touto smlouvou **M conn** vynaloženy.
4. Po celou dobu zkušebního provozu je objekt **PS** napojen na PCO HZS hl.m. Prahy za účelem ověření všech funkcí veškerých zařízení, technologií a přenosového prostředí a jakékoli přenášené signály nezakládají povinnosti přímého zásahu v objektu **PS**. **PS** bere tímto na vědomí, že po celou dobu zkušebního provozu je oprávněn požadovat pouze průběžné výsledky sledování. **PS** však bude vždy **informován** o přeneseném signálu "Požár" prokazatelným způsobem, tedy SMS s potvrzenkou z PC SMS brány a faxem se žurnálem. Informace je doručena do místa a osobě označené **PS** (viz příloha 8. Seznam osob a způsob předání informací ve zkušebním provozu).

V.

Zahájení trvalého provozu

1. Služba PCO HZS hl.m.Prahy se pro **PS** uvede do trvalého provozu, bude-li shledán způsobilým, podle závěrečného písemného vyhodnocení, nebo dojde-li k úplnému odstranění případných vad, viz čl. IV. bod 3. písm. b). nebo závad uvedených v BA, pod bodem A) závady bránící připojení objektu na službu PCO HZS hl.m. Prahy.
2. HZS hl.m. Prahy provede písemné vyhodnocení ZP, jehož výsledkem je souhlas / nesouhlas se zahájením trvalého provozu.
3. Práva a povinnosti smluvních stran v trvalém provozu jsou, v návaznosti na další ujednání v této smlouvě, vymezena takto:
 - a) **M conn** je povinen -
 - předat neprodleně a správně operačnímu středisku HZS hl.m. Prahy signál „Všeobecný poplach“ z EPS **PS**,
 - plnit své povinnosti vyplývající pro něj z přílohy [REDACTED]

- přijímat a vyhodnocovat periodické telegramy z UK, potvrzující stálou průchodnost přenosové cesty mezi UK a PCO,
- [REDACTED]
- zjištěnou závadu na technologiích dodávaných **M conn** je **M conn** povinen odstranit nejpozději do 24 h,
- vyvinout maximální možné úsilí vedoucí k odstranění závad na sítích operátorů, zajišťujících přenosové cesty,
- provádět měsíční zkoušku dálkového přenosu informací z objektu **PS**,
- udržovat UK v bezvadném provozním stavu,
- jedenkrát za šest kalendářních měsíců provést revizi zařízení instalovaných **M conn** a vyhotovit o tom zprávu pro **PS**,
- provozovat nepřetržitý dohled na straně PCO,
- písemně vyrozumět **PS** o všech změnách, týkajících se bezprostředně poskytování služby PCO HZS hl.m.Prahy.

b) **PS** se zavazuje -

- neprodleně písemně oznámit **M conn** veškeré změny, týkající se údajů tohoto smluvního vztahu,
- že nebude po celou dobu platnosti této smlouvy zasahovat do celého systému zajišťujícího dálkový přenos signálu na PCO HZS hl.m. Prahy, jakož i do ostatních návazných zařízení (OPPO, KTPO). **PS** bere na vědomí, že se celý systém, zajišťujícího dálkový přenos signálu na PCO HZS hl.m. Prahy, jakož i do ostatních návazných zařízení (OPPO, KTPO), zákaznický nijak neobsluhuje,
- že umožní instalaci ÚK a jeho napojení přes TR na EPS, jakož i veškeré nezbytné instalace související v objektu **PS**, tedy zejména také instalaci OPPO a KTPO a umožní přístup pověřených pracovníků **M conn** ke kontrole zařízení,
- že svým konáním nebude vyvolávat opakovaně plané poplachy a bude se řídit příslušnými pokyny pro obsluhu a funkce EPS,
- že umožní vstup do objektu jednotkám požární ochrany za účelem zásahu,
- včas informovat **M conn** o předpokládaném vypnutí EPS za účelem opravy nebo revize a jejím znovu uvedení do provozu a předat potvrzení o opětovném napojení EPS do systému spolu s uvedením všech činností a úkonů provedených na EPS, které mohou mít vliv na bezporuchový provoz EPS a vyvolat planý poplach,
- zajišťovat provozuschopnost EPS v souladu s právními a technickými předpisy po celou dobu trvání této smlouvy,
- zajistit na základě informace **M conn** trvalou obsluhu EPS po dobu do odstranění příčiny, která tento požadavek trvalé obsluhy vyvolala,
- [REDACTED]
- doložit doklady o pojištění objektu a řádně plnit sjednané pojistné podmínky,
- písemně vyrozumět **M conn** o všech změnách, týkajících se bezprostředně provozu připojeného objektu,
- řádně a včas plnit sjednané platební podmínky za poskytované služby, jakož i ostatní poplatky související s touto smlouvou.

PS bere na vědomí, [REDACTED]
[REDACTED] jsou v majetku **M conn** a jakékoli zásahy do nich mohou mít za následek chybnou funkci dálkového přenosu informací a nepředání informace o požárně nebezpečné situaci z objektu **PS** na PCO HZS hl.m.Prahy a tímto případným zásahem narušuje **PS** majetková práva **M conn**.

Pro zjištěnou poruchu na straně **PS** bude objekt **PS** [REDACTED]
[REDACTED]

M conn neodpovídá za škody vzniklé nedodržením povinností **PS**, uvedených pod bodem V., 3., b).

M conn se, jako poskytovatel služby PCO HZS hl.m. Prahy, řídí všeobecnými podmínkami [REDACTED]
[REDACTED]

M conn neodpovídá za škody vzniklé technickou poruchou nebo selháním zařízení nebo přenosového prostředí, či neodborným zacházením s instalovaným zařízením osob užívajících objekt, připojený na PCO HZS hl.m. Prahy, či v něm pracujících, jakož i za škody vzniklé chybnou montáží, pokud se taková montáž nedotýká zařízení, které instaloval **M conn**.

VI.



VII.**Platební podmínky**

1. Platby na služby poskytované dle této smlouvy jsou ujednány takto:
 - a) jednorázová úhrada za napojení do systému zahrnuje cenu zařízení, která byla instalována **M conn** do objektu **PS** a cenu práce sjednanou s instalací, dle platného ceníku "Služba PCO HZS hl.m.Prahy Ceník 2",
 - b) pravidelný měsíční poplatek zahrnuje náklady spojené s trvalou a kvalifikovanou obsluhou PCO HZS hl.m.Prahy a výjezdy jednotky požární ochrany na základě signálu „Všeobecný poplach“ nebo „Úsekový poplach“, který nebyl planým poplachem, dle platného ceníku "Služba PCO HZS hl.m. Prahy Ceník 3",
 - c) každý výjezd jednotek HZS hl.m. Prahy na planý poplach, dle bodu VI., 3., se zpoplatňuje částkou 6 500,- Kč (slovy šesttisícpětsetkorunčeských), kterou fakturuje HZS hl.m. Prahy firmě **M conn**. **M conn** tuto částku dále přefakturuje **PS**.
 2. **PS** je povinen zaplatit na účet **M conn** veškeré poplatky řádně a včas a to na základě vystaveného daňového dokladu s dobou splatnosti 21 dní ode dne vystavení. Daňový doklad je povinen **M conn** vystavit a doručit na adresu, určenou **PS**, přičemž variabilním symbolem pro platby je číslo daňového dokladu.
 3. Za nedodržení platebního termínu je stanoven úrok z prodlení 0,05 % z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení.
 4. Po uplynutí deseti dnů zkušebního provozu, bude **M conn** účtovat **PS** položky 2,3,4, dle Přílohy 7, smlouvy SOP- [REDACTED], na základě měsíčních faktur, až do ukončení zkušebního provozu.
 5. Po uplynutí devadesáti dnů zkušebního provozu, bude **M conn** účtovat **PS** částku 6.023,- Kč bez DPH, na základě měsíčních faktur, až do ukončení zkušebního provozu.
 6. **PS** se zavazuje, že nejpozději v den zahájení trvalého provozu uhradí na účet **M conn** spolu s první měsíční paušálovou platbou akontaci ve výši dvojnásobku paušálového měsíčního plnění.

Tato částka bude zúčtována pro případ ukončení této smlouvy buď jejím započtením na úhradu nezaplacených poplatků za služby, či jejím vrácením na účet **PS**, budou-li veškeré platby ke dni ukončení smlouvy uhrazeny. **M conn** je povinen provést vyúčtování akontace nejpozději do 15 dní ode dne ukončení smlouvy.
- Pokud po uplynutí dvanácti měsíců ode dne uzavření této smlouvy vyzve **PS M conn** ke kontrole řádnosti a včasnosti plateb ze strany **PS a M conn** zjistí, že za toto celé období **PS** plnil své závazky řádně a včas, vrátí **M conn** na účet **PS** jeden měsíční paušál, dle VII., 1., b) z akontace dle VII., 6.

7. Stanovená cena za služby může být navyšována v souladu s inflačním nárůstem podle míry inflace spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, zjištěné a zveřejněné Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok, a to vždy na základě dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Toto ujednání se týká i případně zjištěné deflace.

K úpravě ceny za služby podle shora uvedeného ujednání dojde vždy od následujícího měsíce poté, co bude vyhlášen inflační index ČSÚ.



VIII.

Trvání a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Výpověď může dát **PS** bez udání důvodů. **M conn** může dát výpověď pouze pro neplacení sjednaných plateb v čl. VII. a pro porušování sjednaných podmínek v této smlouvě ze strany **PS**.
3. Tuto smlouvu lze ukončit kdykoliv písemnou dohodou smluvních stran.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. 
2. Smluvní strany se zavazují všechny informace o druhé smluvní straně, které vyplývají z tohoto smluvního vztahu, nebo které získají v souvislosti s jeho plněním, používat v souladu s obecně závaznými předpisy (zákon o telekomunikacích, zák. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů zákonem 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), těmito podmínkami nebo dohodou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodli, že jakékoli závazky vyplývající se smlouvy nemůžou být přeneseny na třetí osobu bez předešlého souhlasu druhé strany.
4. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na dobu dvou let po zániku smlouvy.
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního či občanského zákoníku.
6. Připojení EPS **PS** na PCO HZS hl.m. Prahy nezbavuje provozovatele EPS povinností, stanovených v ČSN 342710 „Předpisy pro zařízení EPS“, čl. 421 a 438, týkajících se určení osob, odpovědných za provoz, pověřených obsluhou, i údržbou zařízení EPS, stejně tak, jako provádění funkčních zkoušek, servisu a pravidelných revizí EPS.
7. Ve všech případech, kdy EPS bude trvale připojena na dálkový přenos informací, nemusí být trvale obsluhována.
8. **M conn** prohlašuje, že má odbornou způsobilost pro poskytování kvalifikovaných služeb, které jsou předmětem této smlouvy a je oprávněn k jednání a uzavírání smluvních vztahů se zájemci o připojení na PCO HZS HL.M. PRAHY.
9. **M conn** prohlašuje, že má pro obor své činnosti uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti u 
10. **M conn** prohlašuje, že na všechna zařízení instalovaná **M conn** bylo vydáno prohlášení o shodě.

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sepsána v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek.
12. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech paré, z nichž tři obdrží **PS** a jedno **M conn**. Jakékoli změny a dodatky musí být sepsány písemně a podepsány smluvními stranami.
13. Číslo smlouvy je uváděno vpravo nahoře, na každém listu této smlouvy. Číslo je také uvedeno na přílohách 1,3,5-10 této smlouvy.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

[Redacted]

příloha 2. Oprávnění **M conn** k provádění služby

[Redacted]

příloha 4. Technické podklady pro připojení na PCO HZSP

příloha 5. Služba PCO HZS hl.m. Prahy Ceník 1

příloha 6. Služba PCO HZS hl.m. Prahy Ceník 2

příloha 7. Služba PCO HZS hl.m. Prahy Ceník 3

[Redacted]

Dne [Redacted]

Za **PS**

Za **M conn**

[Redacted]




M-CON
SECURITY SOLUTIONS

M-connexions s.r.o., Pankrác 10/1358, 122 00 Praha 6
tel.: +420 266 316 501, fax: +420 266 316 504
IC: 26432595, DIČ: CZ26432595
e-mail: mconn@mconn.cz

[Redacted]

Příloha 1 SOP- [REDACTED]



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Sokolská 62
121 24 Praha 2

Váš dopis zn.:

Naše zn.: HISA-6596/NUPP-67-2003

Počet listů : 1

Přílohy: 0

Vyřizuje: pplk. Bc. Martin Dvorský

Tel./fax: 222 199 313, - 363

E-mail: dvorsky@hzs.mcpnet.cz

Datum: 8.7.2003

MCONN

M connections s.r.o.

p. Mikuláš Melena

Pomezní 10/1369

182 00 Praha 8


Služba PCO HZS hl. m. Prahy.

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy k Vaší žádosti o potvrzení ze dne 25.3.2003 sděluje :

Společnost M connections s.r.o., Pomezní 10/1369 , Praha 8 je na základě smluvních vztahu s HZS hl. m. Prahy zřizovatelem služby PCO HZS hl. m. Prahy (připojení dálkového přenosu EPS na PCO HZS hl. m. Prahy) a je oprávněna k jednání a uzavírání smluvních vztahu se zájemci o připojení.

Na základě těchto ujednání pak Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy vydává konečný souhlas s připojením jednotlivých subjektu.

Na signály „Všeobecný poplach“, doručené na OP služby PCO HZS hl. m. Prahy, z jednotlivých objektových EPS, které se nacházejí v režimu „Trvalý provoz“, bude reagováno vyjezdem (viz „Všeobecné podmínky pro poskytování služby PCO HZS hl. m. Prahy“ v aktuálním znění, které vydává MCONN a odsouhlasuje HZSP.).


pplk. Bc. Dalibor Gosman
ředitel HZS hl.m. Prahy

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Sokolská 62
121 24 Praha 2

Váš dopis zn.:

Naše zn.:

Počet listů :

Přílohy:

Vyřizuje:

Tel./fax:

E-mail:

Datum:

Technické podklady pro připojení na PCO HZSP

Při posuzování funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení se na základě příslušných dokladů zjišťuje, zda jsou z hlediska požární ochrany bezpečná, provozuschopná, funkční a zda jsou podle míry požárního rizika vybavena potřebnými údaji k bezpečnému používání, kterými jsou:

- a) průvodní dokumentace výrobce, technická a provozní dokumentace, včetně popisu konstrukce a funkce systému EPS,
- b) doklady o uvedení na trh v České republice, popřípadě posudky specializovaných pracovišť (např. dokumentace o provedeném posouzení shody nebo typovém schválení systému) – homologace systému EPS (včetně jednotlivých prvků systému),
- c) doklady o dokončené montáži podle ověřené projektové a technické dokumentace včetně dokladů o kompletnosti systému a doklady o splnění předepsaných nebo projektovaných vlastností a parametrů systému (možno nahradit dokumentací skutečného provedení),
- d) doklady o uvedení systému do provozu, doklady o ověření jeho funkce nebo funkce jeho hlavních komponentů, v těch případech, kdy lze toto ověření provést na základě průvodní dokumentace výrobce (výchozí revize EPS elektro, vlastní EPS),
- e) doklady o výchozích a pravidelných provozních kontrolách, údržbě a opravách, včetně kopie provozní knihy EPS,
- f) doklady potvrzujících oprávnění osob k montáži požárně bezpečnostních zařízení, jejich potvrzení o provedení montáže těchto zařízení podle projektových požadavků a dokladů o provedení funkčních zkoušek,
- g) dokumentace o způsobilosti k bezpečnému provozu návazných technických, popřípadě technologických zařízení např. SHZ, VZT, výtahy (doklady o výchozích revizích, provozních zkouškách apod.),

h) projekty (dokumentace) skutečného provedení EPS a požárně bezpečnostních řešení objektu – musí být zřejmé, že EPS je nainstalována ve všech prostorách s požárním rizikem,

i) návrh na umístění OPPO, KTPO, zábleskového majáku a ev. PIT,

j) písemný návrh klíčového hospodářství - zajištění zasahujících jednotek HZS do střežených prostor (např. systém generálního klíče),

j) doložit DZP vypracované dle Metodického návodu k vypracování DZP, autor Ing. Zdeněk Hanuška, ISBN 8090212107; DZP bude předloženo M conn k vyjádření HZS hl.m. Prahy,

k) servisní smlouvy na instalovaná zařízení - pouze prohlášení majitele (provozovatele objektu) o tom, že má pro dané zařízení uzavřenou platnou servisní smlouvu.

Případné nedostatky doplnit v souladu s bezpečnostním auditem.

Příloha 5 smlouvy SOP- [REDACTED]

Služba PCO HZSP

CENÍK 1

Bezpečnostní audit (B.A.)

Cena B.A. je stanovena na:

2,50 Kč/m²

užitné plochy staveb, vyskytujících se na pozemku PS, připojovaných na PCO HZSP pod jedním ID, kde taková plocha nepřesáhne 3.000 m².

U staveb, jejichž užitná plocha je nad 3.000 m², se cena stanovuje individuálně, smluvně a předem B.A., s ohledem na složitost takové stavby, z hlediska B.A.

Cena B.A. nemůže být nižší než 2.000,- Kč bez DPH.

Cena neobsahuje DPH 19%.

Tento ceník je platný od 1.7.2006

M connections si vyhrazuje změnu cen po předchozím ohlášení.

Ceny zde uvedené platí do vydání příštího ceníku.

Příloha 6 smlouvy SOP- [REDACTED]

Služba PCO HZSP**CENÍK 2****Vybavení PS technologiemi pro připojení na PCO**

Pol. č.	Náklady PS na připojení	
1	Účastnický komunikátor komplet	40 000 Kč
2	IP modul	5 799 Kč
3	Technologické rozhraní ÚK x EPS	2 000 Kč
4	OPPO	12 000 Kč
5	OPPO vložka s dvěma klíči	650 Kč
6	Rozvaděč vytápění KTPO - RVT1	1 290 Kč
7	KTPO - vložka HZSP (bez klíče)	3 080 Kč
8	KTPO - klíč k vložce HZSP	569 Kč
9	Maják ke KTPO BE/R/DR/2.0J/24VDC	1 264 Kč
10	Instalační práce + materiál cca	18 000 Kč
11	Dodatek k projektu EPS	5 000 Kč
12	Cena celkem	89 652 Kč

Tento ceník je platný od 1.6.2009

Cena za práce, v tabulce uvedená, obsahuje instalaci všech uvedených komponent, vč. propojovacího vedení a jeho uložení do 5m vzdálenosti od jednoho komponentu ke druhému.

Cena neobsahuje DPH 19%.

M connections si vyhrazuje změnu cen po předchozím ohlášení.
Ceny zde uvedené platí do vydání příštího ceníku.

Příloha 7 smlouvy SOP- [REDACTED]

Služba PCO HZSP

CENÍK 3

Rozpis měsíčního poplatku služby PCO HZSP

Položka	Měsíční poplatky PS za připojení	
	Střežení objektu na PCO HZSP +	
1	paušál 24 hodinový servis (114,-/den)	[REDACTED]
2	ISDN linka B kanál	
3	ISDN linka D kanál	
4	GSM	
5	periodická zkouška ZDP	
6	Poplatek celkem	

Tento ceník je platný od 20.7.2008

Cena neobsahuje DPH 19%.


M connections si vyhrazuje změnu cen po předchozím ohlášení.

Ceny zde uvedené platí do vydání příštího ceníku.

Příloha 8 smlouvy SOP-



Příloha 9 smlouvy SOP- [REDACTED]



Příloha 10 smlouvy SOP- [REDACTED]



V Praze dne [REDACTED]

Za PS

[REDACTED]



Za M conn

M-CON
SECURITY SOLUTIONS

M connections s.r.o., Pomezni 10/1369 122 00 Praha 8
tel.: +420 266 316 501, fax: +420 266 316 504
IC: 26432595, DIČ: CZ26432595
e-mail: mconn@mconn.cz

[REDACTED]