

KUPNÍ SMLOUVA

SMLOVNÍ STRANY:

1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
zastoupena: prof. Ing. Janem Platošem, Ph.D., děkanem FEI
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 100954151/0300

(dále jen „Kupující“)a

2. DILERIS a.s.

se sídlem: Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zápis v obchodním rejstříku: Společnost registrovaná u Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3309
zastoupen: [REDAKCE] členy představenstva
IČO: 26828677
DIČ: CZ26828677
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 35-3879650277/0100

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající dále v této smlouvě společně též jen jako „smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající prodává a zavazuje se touto Smlouvou Kupujícímu dodat **2 ks HPE 5130 (JH326A) 48G PoE+ 4SFP+ 1-slot HI Switch, včetně 720W zdroje** (souhrnně dále jen „Plnění“) a převádí na Kupujícího vlastnická práva ke všem věcem tvořícím Plnění, přičemž dále je podrobná specifikace Plnění uvedena v příloze č. 1 – Technická specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
2. Kupující kupuje Plnění a zavazuje se touto Smlouvou poskytnout Prodávajícímu nezbytně nutnou součinnost při poskytování Plnění Prodávajícímu v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy a dále se zavazuje řádně a včas provedené Plnění převzít a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou cenu, a to za podmínek stanovených dále touto Smlouvou. Kupující je oprávněn nepřevzít Plnění, pokud Prodávající nedodá Plnění řádně a včas, zejména pokud Prodávající nedodá Plnění v dohodnuté kvalitě nebo množství, popř. Plnění má jiné vady.
3. Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu servis/ podporu k Plnění, a to po dobu 5 let od předání Plnění na základě předávajícího protokolu. Cena za servis/podporu je již zahrnuta v ceně za Plnění dle čl. III této Smlouvy.
4. Servis/podpora bude poskytována tímto způsobem: zajištění komunikace s výrobcem zařízení v případě problému na zařízení a bude zahrnovat zajištění oprav na zařízení
5. Kupující prohlašuje, že bude Plnění užívat za účelem, k jakému je zařízení určeno.

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje předat Plnění nejpozději do 3 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv. Podporu v případě potřeby řešení technických problémů je pak povinen provádět dle požadavků Kupujícího po dobu 5 let od podpisu předávacího protokolu.
2. Místem Plnění je sídlo Kupujícího, na adrese 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba.

III. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZÁRUKA

1. Cena Plnění specifikovaného v čl. I. a v Příloze č. 1 Smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 185 600,- Kč bez DPH. K ceně bude připočítáno DPH - DPH bude činit částku ve výši 37 976,- Kč. Celková cena Plnění včetně DPH tak činí 224 576,-Kč (slovy: dvě-stě-dvacet-čtyři-tisíc-pět-set-sedmdesát-šestkorunčeských).
2. Kupující neposkytne Prodávajícímu žádnou zálohu na cenu Plnění.
3. Cena Plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury vystavené Prodávajícím bez zbytečného odkladu po převzetí Plnění po podpisu předávacího protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Faktura musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu a její přílohou bude předávací protokol svědčící o bezvadném předání věcí Kupujícímu.
4. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na vady a jakost dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku v délce 5 let, přičemž se zavazuje vadu odstranit do 14 dnů po oznámení vady Kupujícím. Pokud vada nebude odstranitelná, je Kupující oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny. V případě, že pro neodstranitelnou vadu nemůže Kupující užívat Plnění k účelu určenému touto Smlouvou, jedná se o podstatné porušení smlouvy a Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

IV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. V případě prodlení Prodávajícího s předáním Plnění v termínu dle čl. III. této Smlouvy, má Kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny plnění bez DPH uvedeného v čl. III. této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Prodávajícího s provedením servisu/podpory dle této Smlouvy a konkrétního požadavku Kupujícího, má Kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění bez DPH uvedeného v čl. III. této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že Prodávající neodstraní vadu Plnění ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 4 této Smlouvy, má Kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady Plnění, přičemž tato smluvní pokuta se uplatní pro každou jednotlivou vadu Plnění.
4. Smluvní pokuta dle této Smlouvy se nezapočítává na úhradu škody, která vznikla v souvislosti s porušením povinností stanovených touto Smlouvou a tyto nároky lze uplatňovat nezávisle na sobě v plné výši. Závazek zaplatit smluvní pokutu tak nevylučuje právo na náhradu škody v plné výši.
5. Smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst proti pohledávce Prodávajícího na úhradu ceny Plnění.
6. Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná ve lhůtě 10ti dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.

V. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Kupující. Pro tento případ smluvní strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
2. Kupující je rovněž oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:
 - prodlení Prodávajícího s předáním Plnění po dobu delší než 7 dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy,
 - prodlení Prodávajícího s odstraněním vady Plnění delším než 7 dnů,

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Prodávající je v úpadku nebo podá-li Prodávající sám na sebe insolvenční návrh.
3. Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Kupujícího se zaplacením ceny Plnění dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Kupující na toto prodlení Prodávajícím písemně upozorněn.
 4. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a závazky touto Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí straně.
3. V případě, že v období mezi uzavřením této Smlouvy a předáním Plnění dojde k výrobě vyšší verze dodávaného zboží nebo jeho části, může Prodávající po předchozím písemném souhlasu Kupujícího dodat za podmínek uvedených v této Smlouvě Kupujícímu tuto vyšší verzi zboží, a to bez navýšení celkové kupní ceny, při zachování lhůty předání zboží, při zachování kompatibility zboží s jinými technologiemi a při zachování totožných nebo lepších parametrů zboží oproti parametrům zboží původně sjednaného v této Smlouvě.
4. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tato příloha:
 - příloha č. 1 - Technická specifikace.
6. Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží Kupující i Prodávající po jednom vyhotovení.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

za Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu
Ostrava

za DILERIS a.s.

Fakultu elektrotechniky a informatiky

Prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D., děkan

_____ členové představenstva

Příloha č. 1

Technická specifikace

2 kusy přepínačů HPE 5130 (JH326A) 48G PoE+ 4SFP+ 1-slot HI Switch, včetně 720W zdroje

HPE FLEXNETWORK 5130 HI SWITCH SERIES

Specifications (continued)

I/O ports and slots	<p>34 PoE+ autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T IEEE 802.3u Type 100BASE-TX IEEE 802.3ap Type 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE+ Media Type Auto-MDIX Solder Ports 1-24 support 100BASE-T1 100BASE-TX 1000BASE-T SFP ports Ports 1-8 support MACsec 4 SFP+ 10GbE ports 1 port expansion module slot Supports a maximum of 6 SFP+ ports or 2 1000BASE-T ports with optional module</p>	<p>48 PoE+ autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T IEEE 802.3u Type 100BASE-TX IEEE 802.3ap Type 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE+ Solder Ports 1-48 support 100BASE-T1 100BASE-TX 1000BASE-T SFP ports Ports 1-8 support MACsec 4 SFP+ 10GbE ports 1 port expansion module slot Supports a maximum of 6 SFP+ ports or 2 1000BASE-T ports with optional module</p>
Additional ports and slots	<p>1 dual-ported RJ-45 10/100/1000 USB serial console port 1 RJ-45 out-of-band management port 1 USB 2.0</p>	<p>1 dual-ported RJ-45 10/100/1000 serial console port 1 RJ-45 out-of-band management port 1 USB 2.0</p>
Power supplies	<p>2 power supply slots 1 minimum power supply required (sold separately)</p>	<p>2 power supply slots 1 minimum power supply required (sold separately)</p>
Fan tray	<p>Airflow direction is Front (port side) to Back (power cord side)</p>	<p>Airflow direction is Front (port side) to Back (power cord side)</p>
Physical characteristics	<p>17.52W x 18.125H x 17.25D (W x H x D) 4.14 x 4.63 x 0.67 cm (14.1 height) 27.56 lb (12.5 kg) shipping weight</p>	<p>17.52W x 18.125H x 17.25D (W x H x D) 4.14 x 4.63 cm (14.1 height) 27.56 lb (12.5 kg) shipping weight</p>
Memory and processor	<p>1 GB SRAM Packet buffer size 4 MB 512 MB flash</p>	<p>1 GB SRAM Packet buffer size 4 MB 512 MB flash</p>
Mounting and enclosure	<p>Mounts in an EIA standard 19-inch rack or on a desktop cabinet (hardware included)</p>	<p>Mounts in an EIA standard 19-inch rack or on equipment cabinet (hardware included)</p>
Performance	<p>IPv6 Ready Certification v. 6.0.0 v. 6.0.0 up to 15k Srxpps 15k Cpps up to 4k entries (IPv4) up to 2k entries (IPv6) 32768 entries</p>	<p>IPv6 Ready Certification v. 6.0.0 v. 6.0.0 up to 19k Srxpps 21k Cpps up to 4k entries (IPv4) up to 2k entries (IPv6) 32768 entries</p>
Environment	<p>Operating temperature 32°F to 113°F (0°C to 45°C) Operating relative humidity 10% to 90% noncondensing Nonoperating/storage temperature -40°F to 168°F (-40°C to 75°C) Nonoperating/storage relative humidity 5% to 95% noncondensing Altitude Low speed fan: 0 to 6000 ft (0 to 1829 m) High speed fan: 0 to 8000 ft (0 to 2438 m)</p>	<p>Operating temperature 32°F to 113°F (0°C to 45°C) Operating relative humidity 10% to 90% noncondensing Nonoperating/storage temperature -40°F to 168°F (-40°C to 75°C) Nonoperating/storage relative humidity 5% to 95% noncondensing Altitude Low speed fan: 0 to 6000 ft (0 to 1829 m) High speed fan: 0 to 8000 ft (0 to 2438 m)</p>

