

Technická specifikace zboží a kalkulace ceny

P. Č.	NIPEZ	Název	Popis zboží a požadované minimální technické parametry	Kusů na rok předpoklad	Jednotková cena bez DPH (v Kč) (Doplň účastník)	Jednotková cena vč. DPH (v Kč) (Doplň účastník)
1	30234300-1	Kompaktní disky (CD)	Zapisovatelná média CD-R, kapacita 700MB, jednotlivě v klasické plastové krabičce (po10ks v papírové krabici)	100	xxx	xxx
2	30234400-2	DVD	Zapisovatelná média DVD-R, kapacita 4,7GB, jednotlivě v klasické plastové krabičce (po 5ks v papírové krabici)	200	xxx	xxx
3	30234400-2	BD-R	Zapisovatelná média BD-R SL, kapacita 25GB, jednotlivě v klasické plastové krabičce (po 5ks v papírové krabici)	50	xxx	xxx
4	30233132-5	Diskové jednotky	Interní HDD 3,5", kapacita: 1TB, 3,5",Vyrovnávací paměť: 64 MB, Počet otáček: 7200 ot./m,Přenosová rychlost: 150 MB/ s (Buffer To Disk) Rozhraní: SATA 6 Gb/s	15	xxx	xxx
5	30233132-5	Diskové jednotky	Interní HDD, kapacita: 2TB, 3,5", Vyrovnávací paměť: 64 MB, Počet otáček: 5400., Rozhraní: SATA 6 Gb/s	10	xxx	xxx
6	30233132-5	Diskové jednotky	Interní HDD, kapacita: 4TB, 3,5", Vyrovnávací paměť: 256MB, Počet otáček: 5400 ot./min, Rozhraní: SATA	6	xxx	xxx
7	30233132-5	Diskové jednotky	Interní HDD, kapacita: 500 GB, 2,5", Vyrovnávací paměť: 128 MB, Počet otáček: 5400, Rozhraní: SATA 3	6	xxx	xxx
8	30233132-5	Diskové jednotky	Interní HDD, kapacita: 1 TB, 2,5", Vyrovnávací paměť: 128 MB, Počet otáček: 7200, Rozhraní: SATA 6Gb/s	6	xxx	xxx
9	30233132-5	Diskové jednotky	Interní HDD, kapacita: 4 TB, 2,5", Vyrovnávací paměť: 128 MB, Počet otáček: 5400, Rozhraní: SATA 3	6	xxx	xxx
10	30233132-5	Diskové jednotky	Interní SSD , Kapacita: 500 GB, 2,5", Vyrovnávací paměť: 512 MB Low Power DDR4 SDRAM,Rozhraní: SATA 6 Gb/s, kompatibilní s rozhraním SATA 3 Gb/s & SATA 1.5 Gb/s.	20	xxx	xxx
11	30233132-5	Diskové jednotky	Interní SSD , Kapacita: 1000 GB, 2,5", Vyrovnávací paměť:1 GB Low Power DDR4 SDRAM,Rozhraní: SATA 6 Gb/s, kompatibilní s rozhraním SATA 3 Gb/s & SATA 1.5 Gb/s.	25	xxx	xxx

12	30233132-5	Diskové jednotky	Interní SSD M.2, kapacita: 500 GB, 2,5", Provedení: M.2 (2280), Rozhraní: PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4	10	xxx	xxx
----	------------	------------------	---	----	-----	-----

13	30234100-9	Magnetické disky	Externí hard disk 3,5", Kapacita: 4 TB, Rozhraní: USB 3.0 (kompatibilní s USB 2.0) Přenosová rychlost sériové sběrnice: 5 Gb/s	2	xxx	xxx
14	30233132-5	Diskové jednotky	Externí hard disk 2,5", Kapacita: 1 TB, rozhraní USB 3.0 (5Gb/s; možno připojit na stávající USB 2.0)	5	xxx	xxx
15	30233132-5	Diskové jednotky	Externí hard disk 2,5", Kapacita: 4 TB, rozhraní USB 3.0	4	xxx	xxx
16	30233132-5	Diskové jednotky	Externí hard disk SSD 2,5", Kapacita 500GB, Rozhraní: Kompatibilní s USB 3.1 Gen2 (10 Gbps), zpětně kompatibilní	4	xxx	xxx
17	30233132-5	Diskové jednotky	Externí hard disk SSD 2,5", Kapacita 1TB, Rozhraní: Kompatibilní s USB 3.1 Gen2 (10 Gbps), zpětně kompatibilní	3	xxx	xxx
18	30233152-1	Zařízení pro čtení/vypalování DVD	DVD mechanika, rozhraní: SATA, provedení: interní pro PC - šířka 146mm, černá barva, Rychlost čtení: DVD+R : 16X DVD-R : 16X, DVD+RW : 13X, DVD-RW : 8X, DVD-ROM : 16X, DVD+R(DL) : 12X . DVD+R(SL, M-DISC) : 12X, DVD-R(DL) : 12X ,DVD přehrávání videa : 6X , DVDROM(DL) : 12X, VCD přehrávání : 24X, DVD-RAM : 5X , CD-R : 48X, CD- RW : 40X CD-ROM : 48X; Přehrávání Audio CD : 10X Rychlost zápisu: DVD+R : 24X, DVD-R : 24X, DVD+RW : 8X, DVD-RW : 6X, DVD+R(DL) : 8X, DVD-R (DL) : 8X, DVD+R(SL, M-DISC) : 4X, DVD-RAM : 5X, CD-R : 48X, CD-RW : 24X Přístupová doba: DVD : 145 ms, CD : 125 ms	2	xxx	xxx
19	30233152-1	Zařízení pro čtení/vypalování DVD	Externí mechanika DVD, Rozhraní: USB - C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Podporovaná médiá: CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD- RW. Velikost vyrovnávací paměti: 4 MB	10	xxx	xxx

20	30233152-1	Zařízení pro čtení/vypalování DVD	Externí mechanika Blu-ray, Rozhraní:USB 2.0/USB 3.0, Přístupová doba: BD(SL/DL) : 180 ms, DVD : 170 ms, CD : 150 ms	5	xxx	xxx
----	------------	-----------------------------------	---	---	-----	-----

21	30233180-6	Archivační zařízení flash paměť	USB flash disk, kovové pouzdro s robustním okem na klíče, rozhraní: USB 3.0, kapacita: 32GB,Rozhraní: USB 3.1 type A, první generace (zpětně kompatibilní s USB 3.0/2.0), Přenosová rychlost: Čtení - až 300 MB/s	80	xxx	xxx
22	30233180-6	Archivační zařízení flash paměť	USB flash disk, kovové pouzdro s robustním okem na klíče, rozhraní: USB 3.1, kapacita: 64GB, Rychlost zápisu: 150 MB/s	50	xxx	xxx
23	30233180-6	Archivační zařízení flash paměť	USB flash disk, kovové pouzdro s robustním okem Rozhraní: USB 3.1, kapacita: 128GB, Rychlost zápisu: 150 MB/s	20	xxx	xxx
24	30233180-6	Archivační zařízení flash paměť	USB flash disk, kovové pouzdro s robustním okem Rozhraní: USB 3.0, kapacita: 256GB, Přenosová rychlost: Čtení - Až 400 MB/s	5	xxx	xxx
25	30237480-7	Vstupní jednotky	Dokovací stanice USB 3.1 Gen 2, 10Gb/s, klonování disků bez PC, Chipset ASM235 podporující přenosovou rychlost 10Gb/s. Zařízení je možno připojit k USB 2.0, 3.0 a 3.1 typu A a díky redukci USB A / USB C i k zařízení s USB C. Kompatibilní s Thunderbolt 3.	4	xxx	xxx
26	30236110-6	Paměť RAM	Operační paměť typu DDR3L, 8GB 1600MHz DDR3L CL11 1.35V, korekce chyb (ECC): ne	20	xxx	xxx
27	30236110-6	Paměť RAM	Operační paměť typu DDR4, 8GB Frekvence paměti: 2666 MHz, Časování: CL19	20	xxx	xxx
28	30236110-6	Paměť RAM	Operační paměť typu DDR3, 8GB (1 x 8GB) Non-ECC Unbuffered kit, PC3-12800 (1600MHz) Dual Data Rate	10	xxx	xxx
29	30236110-6	Paměť RAM	Operační paměť typu DDR3, kapacita paměti: 4 GB (1x4 GB), frekvence paměťového modulu: 1600 MHz, korekce chyb (ECC): Ne, CAS latency: 10	8	xxx	xxx

30	30236110-6	Paměť RAM	Operační paměť typu DDR4, Kapacita paměti: 4 GB, Frekvence paměti: 2400 MHz, Časování: CL17	6	xxx	xxx
31	30236110-6	Paměť RAM	Operační paměť typu SO-DIMM DDR3, kapacita 4 GB, PC3-10600 (1333MHz) Data Rate, Non-ECC bez vyrovnávací paměti, požadavky na napájení 1,5 V	8	xxx	xxx
32	30236110-6	Paměť RAM	Operační paměť typu DDR3L (SODIMM), kapacita 8GB, frekvence paměťového modulu: 1600MH, korekce chyb (ECC): ne, CAS latency: 11	8	xxx	xxx

33	30236110-6	Paměť RAM	Operační paměť typu SO-DIMM 1333MHz DDR3 paměti s CL 9 časováním, kapacita 4 GB	8	xxx	xxx
34	30236110-6	Paměť RAM	Operační paměť typu SODIMM DDR4, kapacita 8 GB, Frekvence paměti: 3200 MHz, Časování: CL22 (22-22-22-52), Korekce chyb (ECC): Ne	4	xxx	xxx
35	30236110-6	Paměť RAM	Operační paměť typu SODIMM DDR4, kapacita 16 GB, Frekvence paměti: 3200 MHz, Časování: CL22, Korekce chyb (ECC): non-ECC	4	xxx	xxx
36	30237220-7	Podložky pod myš	Gelové podložky pod myš - zdravotní, ergonomické pod zápěstí	100	xxx	xxx
37	30237220-7	Podložky pod myš	Podložka pod myš textilní	50	xxx	xxx
38	30237240-3	Webová kamera	Webkamera, HD Rozlišení videa a snímků: 1280 x 720 pix, Zorné pole 68,5°, Připojení prostřednictvím USB 2.0, Technologie TrueColor - automaticky produkuje jasné video s vysokou barevností za prakticky všech světelných podmínek Mikrofon potlačující hluk - křišťálově čistý zvuk a vestavěný všesměrový mikrofon s potlačením akustického šumu	10	xxx	xxx
39	30237240-3	Webová kamera	Webkamera, HD Širokoúhlý senzor se snímáním obrazu v HD 1080p, Rozlišení: 1920 x 1080 px, Záznam hlasu: Ano, Rozhraní: USB 2.0, Digitální zoom: Ano, Autofokus: Ano. Zorné pole: 75°, Snímková frekvence: 30 fps, Rozměry: 45 x 114 x 60 mm, 360stupňová rotace, Širokopásmový mikrofon	6	xxx	xxx
40	30237480-7	Vstupní jednotky	Vysokorychlostní čtečka paměťových karet, která podporuje standard USB 3.0, dokáže číst všechny hlavní typy formátů karet a podporuje rychlosti karet SD UHSI a UHS-II.	5	xxx	xxx
41	30237480-7	Vstupní jednotky	USB Hub, připojení pomocí 1 x USB-C, další konektory: 1 x USB-C, 2 x USB-A, 1 x Jack 3,5 mm, 1 x HDMI HDMI 1.4, 1 x USB-C USB 3.2 Gen 1	10	xxx	xxx

42	30237410-6	Počítačová myš	Myš laserová, 1600 dpi rozlišení (uživatelsky nastavitelné 1600, 1200 (výchozí), 800 nebo 400 dpi), Rolovací kolečko s náklonem pro čtyřsměrné rolování, Exkluzivně tvarovaná pro pravou a levou ruku, Plně programovatelný náklon kolečka a tlačítek pro přizpůsobení způsobu práce, Exkluzivní soft-to-the-touch povrch s metalízou v černém provedení nabízí	40	xxx	xxx
43	30237410-6	Počítačová myš	nejvyšší celodenní komfort Myš optická, tmavá, USB, Rolovací kolečko s náklonem pro čtyřsměrné rolování, Exkluzivně tvarovaná pro pravou a levou ruku, Optické snímání s vysokým rozlišením (1 000 dpi) zajišťuje citlivé a plynulé ovládání kurzoru, umožňující přesný pohyb a jednoduchý	20	xxx	xxx

44	30237410-6	Počítačová myš	Myš bezdrátová, Optická Jednoduchá a spolehlivá myš; •Životnost baterie až 1 rok (životnost baterie se může lišit v závislosti na uživateli a podmínkách používání), •Nenáročný nanopřijímač zůstává v notebooku, •Rozlišení myši: 1000 DPI, •Počet tlačítek: 3, •Baterie: 1AA;	10	xxx	xxx
45	30237460-1	Počítačové klávesnice	Klávesnice USB, CZ, černá, dvouřádkový úzký Enter, široký Backspace, černé provedení	40	xxx	xxx
46	30237460-1	Počítačové klávesnice	Numerická klávesnice USB / slim design / černá	10	xxx	xxx
47	30237460-1	Počítačové klávesnice	Kompaktní bezdrátová klávesnice, 104znaková standardní, CZ/SK layout, voděodolná, Rozhraní: USB (receiver), bezdrátová	8	xxx	xxx
48	30237460-1	Počítačové klávesnice	Bezdrátová klávesnice a optická myš; technologie pro minimální namáhání kloubů se středním zdvihem tlačítek, optická myš se třemi tlačítky a rozlišením 1200 dpi; CZ/SK rozložení kláves, miniaturní USB nano přijímač 2.4 GHz	4	xxx	xxx
49	30237280-5	Příslušenství pro napájení zařízení	Napájecí adaptér pro notebooky HP 65W, 19,5V 4.5x3.0mm, Technické parametry: Rozměry: 106 x 47 x 28 mm Váha: 280g Vstup: 100-240V Max. výkon: 65W Výstupní napětí: 19,5V Rozměry koncovky: 4,5x3,0 mm balení neobsahuje síťovou šňůru 3 pin; Náhradní díl adaptér je možné použít pro modely notebooku:	8	xxx	xxx

50	30237280-5	Příslušenství pro napájení zařízení	Napájecí adaptér pro vybrané modely DELL Tech. parametry: Výstupní výkon: 45W Výstupní napětí: 19,5V Rozměr koncovky: 4.5x3.0 mm balení neobsahuje síťovou šňůru 3 pin; Náhradní díl adaptér je možné použít pro modely notebooku: Dell; Inspiron 13 series Inspiron 13 (5378),	8	xxx	xxx
51	30237280-5	Příslušenství pro napájení zařízení	Napájecí adaptér pro vybrané modely Lenovo ThinkPad: Originální napájecí adaptér značky Lenovo určený pro notebooky s max. příkonem 65W a napětím 20V. Max. Výkon: 65W Výstupní napětí: 20.0V Vstup: 100-240V Typ DC konektoru: YOGA Vnitřní průměr konektoru: 3,00 Rozměry: 102x41x29 balení neobsahuje síťovou šňůru 3 pin; Náhradní díl originální	8	xxx	xxx
52	30237280-5	Příslušenství pro napájení zařízení	Napájecí adaptér (USB Type-C)	8	xxx	xxx

53	30237280-5	Příslušenství pro napájení zařízení	Univerzální 90 W nabíječka, univerzální adaptér pro notebooky + 13 konektorů	8	xxx	xxx
54	31434000-7	Lithiové akumulátory	Baterie pro vybrané modely Lenovo ThinkPad: X270, T560, X260,	4	xxx	xxx
55	31434000-7	Lithiové akumulátory	Baterie pro NB Dell Latitude E5440, E5540	4	xxx	xxx
56	31521000-4	Lampy	náhradní lampa pro projektor: REALiS SX6000, REALiS WX6000, XEED WUX5000 Síla svítily 330W; Typ lampy NSH; Živostnost svítily 3000 h, originál od výrobce projektoru	3	xxx	xxx
57	31521000-4	Lampy	Lampa do projektoru Epson EB-X9 Originální lampa včetně modulu	1	xxx	xxx
58	31224400-6	Spojovací kabely	HDMI propojovací 2m	10	xxx	xxx
59	31224400-6	Spojovací kabely	HDMI propojovací 5m	5	xxx	xxx
60	31224400-6	Spojovací kabely	HDMI A - HDMI micro D, 1m	10	xxx	xxx
61	31224400-6	Spojovací kabely	HDMI na VGA se zvukem (3,5 jack)	10	xxx	xxx
62	31224400-6	Spojovací kabely	HDMI na DVI 1,8m M/M	10	xxx	xxx

63	31224400-6	Spojovací kabely	DisplayPort na HDMI 15cm	10	xxx	xxx
64	31224400-6	Spojovací kabely	DisplayPort na HDMI 1m	10	xxx	xxx
65	31224400-6	Spojovací kabely	DisplayPort na HDMI 3m	10	xxx	xxx
66	31224400-6	Spojovací kabely	DisplayPort - VGA (M/F), 15cm	10	xxx	xxx
67	31224400-6	Spojovací kabely	DisplayPort na DVI	10	xxx	xxx
68	31224400-6	Spojovací kabely	Mini DisplayPort - HDMI	10	xxx	xxx
69	31224400-6	Spojovací kabely	Mini DisplayPort - DVI M/F	10	xxx	xxx
70	31224400-6	Spojovací kabely	USB A/female - Micro USB/male 20 cm	10	xxx	xxx
71	31224400-6	Spojovací kabely	Kabel USB 2.0, A-A, 1m	10	xxx	xxx
72	31224400-6	Spojovací kabely	Kabel USB 2.0, A-A, 2m	10	xxx	xxx
73	31224400-6	Spojovací kabely	Kabel USB 2.0, A-A, 3m	10	xxx	xxx
74	31224400-6	Spojovací kabely	Kabel USB 2.0, A-A, 5m	5	xxx	xxx
75	31224400-6	Spojovací kabely	Kabel USB 2.0, A-B, 2m	5	xxx	xxx
76	31224400-6	Spojovací kabely	Kabel USB 3.0, A-A, 1m	6	xxx	xxx
77	31224400-6	Spojovací kabely	Kabel USB 3.0, A-A, 2m	6	xxx	xxx

78	31224400-6	Spojovací kabely	Kabel USB 3.0, A-A, 3m	6	xxx	xxx
79	31224400-6	Spojovací kabely	Kabel USB 3.0, A-A, 5m	6	xxx	xxx
80	31224400-6	Spojovací kabely	Kabel USB 3.0, A-B, 2m	10	xxx	xxx
81	31224400-6	Spojovací kabely	Kabel USB 3.0, A-B, 3m	10	xxx	xxx
82	30237480-7	Vstupní jednotky	USB Hub - redukce USB na RJ45, 3x port, Metal s Gigabit Ethernet adaptérem, USB 3.0	10	xxx	xxx
83	30237480-7	Vstupní jednotky	USB Hub včetně nabíjecího adaptéru, Metal, 4x port, USB 3.0	10	xxx	xxx
84	30237480-7	Vstupní jednotky	USB Hub bez nabíjecího adaptéru, 4x USB 3.0	10	xxx	xxx
85	31224810-3	Prodlužovací kabely	2m, 5x zásuvka, bez vypínače	30	xxx	xxx

86	31224810-3	Prodlužovací kabely	5m, 5x zásuvka, vypínač bez vypínače	30	xxx	xxx
87	31224810-3	Prodlužovací kabely	7m, 5x zásuvka, vypínač bez vypínače	20	xxx	xxx
88	31224810-3	Prodlužovací kabely	10m, 5x zásuvka, vypínač bez vypínače	20	xxx	xxx
89	32421000-0	Síťová kabeláž	Propojovací kabel UTP CAT5e - RJ-45(LAN), rovné, 0,5m	100	xxx	xxx
90	32421000-0	Síťová kabeláž	Propojovací kabel UTP CAT5e - RJ-45(LAN), rovné, 1m	100	xxx	xxx
91	32421000-0	Síťová kabeláž	Propojovací kabel UTP CAT5e - RJ-45(LAN), rovné, 1,5m	150	xxx	xxx
92	32421000-0	Síťová kabeláž	Propojovací kabel UTP CAT5e - RJ-45(LAN), rovné, 2m	150	xxx	xxx
93	32421000-0	Síťová kabeláž	Propojovací kabel UTP CAT5e - RJ-45(LAN), rovné, 3m	150	xxx	xxx
94	32421000-0	Síťová kabeláž	Propojovací kabel UTP CAT5e - RJ-45(LAN), rovné, 5m	100	xxx	xxx
95	32421000-0	Síťová kabeláž	Propojovací kabel UTP CAT5e - RJ-45(LAN), rovné, 7m	50	xxx	xxx
96	32421000-0	Síťová kabeláž	Propojovací kabel UTP CAT5e - RJ-45(LAN), rovné, 10m	50	xxx	xxx
97	32421000-0	Síťová kabeláž	Propojovací kabel UTP CAT5e - RJ-45(LAN), rovné, 15m	50	xxx	xxx
98	32421000-0	Síťová kabeláž	Propojovací kabel UTP CAT5e - RJ-45(LAN), rovné, 25m	20	xxx	xxx
99	32421000-0	Síťová kabeláž	Propojovací kabel UTP CAT5e - RJ-45(LAN), kř, 0,5m	10	xxx	xxx
100	32562100-1	Optické kabely pro přenos informací	Propojovací kabel optika LC-LC 9, délka 2m, SM	10	xxx	xxx
101	32562100-1	Optické kabely pro přenos informací	Propojovací kabel optika LC-LC 50, délka 40m, MM	10	xxx	xxx
102	32562100-1	Optické kabely pro přenos informací	Propojovací kabel optika IMPLEX, LC-SC 9 délka 2m, SM	10	xxx	xxx
103	32562100-1	Optické kabely pro přenos informací	Propojovací kabel optika Duplex LC-SC 50/125 2m MM OM4 délka 2m, MM	10	xxx	xxx

104	32562100-1	Optické kabely pro přenos informací	Propojovací kabel optika Duplex LC-ST 50/125 2m MM OM4 délka 2m, SM	10	xxx	xxx
105	32562100-1	Optické kabely pro přenos informací	Propojovací kabel optika duplexní, LC-ST 9/125um SM, 10m, OS2 délka 10m, SM	10	xxx	xxx
106	32423000-4	Síťové rozbočovače	Spojka UTP, RJ45	150	xxx	xxx

107	32423000-4	Síťové rozbočovače	Spojka UTP RJ45, rozdvojky	150	xxx	xxx
108	32423000-4	Síťové rozbočovače	RJ45 konektory, drát balení 10ks	150	xxx	xxx
109	32423000-4	Síťové rozbočovače	Konektor Cat5e RJ45, lanko, UTP 10ks	150	xxx	xxx
110	32423000-4	Síťové rozbočovače	Plastová krytka pro profesionálnější zakonektorování konektoru RJ45(8p8c). Chrání konektor před poškozením a prachem okolí (není prachotěsná). Pro kabely průměru až 8,5mm. (10ks)	200	xxx	xxx
111	32422000-7	Síťové komponenty	5 - Port 10/100/1000 Mbps	10	xxx	xxx
112	32422000-7	Síťové komponenty	8 - Port 10/100/1000 Mbps	10	xxx	xxx
113	30213500-0	Kapesní počítače	Mini počítač CPU Broadcom BCM2711 Quad-Core 1.5 GHz 64bit ARM, 8GB LPDDR4 RAM, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB-C, 2x micro-HDMI, jack, microSD slot	2	xxx	xxx
114	30213400-9	Centrální řídicí jednotky pro osobní počítače	procesor, socket AM4, Desktop Model: Ryzen 5 1600 Frekvence: 3200 MHz Turbo Frekvence: 3600 MHz Patice: Socket AM4 Chladič: Ano Označení: Summit Ridge Výrobní proces: 14 nm Instrukční sada: 64 bit Počet jader	2	xxx	xxx
115	30213400-9	Centrální řídicí jednotky pro osobní počítače	procesor Desktop Model: Intel Core i510400F Frekvence: 2,9 GHz Turbo frekvence: 4,3 GHz Patice: FCLGA1200 Chladič: Ano Označení: Comet Lake Výrobní proces: 14 nm Instrukční sada:	2	xxx	xxx
116	30237140-2	Základní desky	základní deska, Socket AM4, Rozměrový formát: mATX Form Factor (244 mm x 195 mm) Podpora pro procesory: AM4 Socket: Supports AMD 3rd Gen Ryzen™/ 2nd Gen Ryzen™/ 1st Gen Ryzen™/ 2nd Gen Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ 1st Gen Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon	2	xxx	xxx

117	30237140-2	Základní desky	Základní deska Rozměrový formát: Micro ATX Form Factor (244 mm x 244 mm) Podpora pro procesory: 11th Generation Intel® Core™ i9 processors / Intel® Core™ i7 processors / Intel® Core™ i5 processors + 10th Generation Intel® Core™ i9 processors / Intel®	2	xxx	xxx
-----	------------	----------------	--	---	-----	-----

118	30237140-2	Základní desky	Základní deska formátu ATX , Chipset: Intel H310 Express Chipset Revize: 1.0 Rozměrový formát: Thin Mini-ITX Podpora pro procesory: 9. a 8. generace Intel Core/ Intel Pentium/ Intel Celeron procesory Patice procesoru: LGA1151 Sloty na paměti: 2x DDR4 SO-DIMM, Dual channel me	2	xxx	xxx
119	30237134-7	Grafické akcelerátory	Grafická karta 2GB GDDR5 (5010MHz), NVIDIA GeForce GT730 (1006MHz), PCIe x16, 64bit, VGA, DVI, HDMI	2	xxx	xxx
120	30237134-7	Grafické akcelerátory	Lenovo AMD Radeon 520 2 GB GDDR5 Dual DP je plně kompatibilní v systémech ThinkCentre společností Lenovo. Karta obsahuje 2 porty DP a 2 GB paměti. Je dodávána s LowProfile držákem a je vhodná do systému ThinkCenter Slim Form Factor. Grafický čip: AMD Radeon 520	2	xxx	xxx
121	32342100-3	Hlavová sluchátka	Sluchátka s mikrofonom, přes hlavu, na uši, uzavřená konstrukce, USB-C, pro PC, s ovládáním hlasitosti, přijímání hovorů, citlivost 93,6 dB/mW, impedance 4,8 Ohm, kabel 1,2 m	50	xxx	xxx
122	32342100-3	Hlavová sluchátka	Sluchátka přes hlavu, na uši, uzavřená konstrukce, 3,5 mm Jack, frekvenční rozsah 10 Hz-24000 Hz, citlivost 98 dB/mW, impedance 24 Ohm, měnič 30 mm, kabel 1,2 m	50	xxx	xxx
123	30234600-4	Flash paměť	Micro SDHC 16GB Class 10 UHS-I + SD adaptér	20	xxx	xxx
124	30234600-4	Flash paměť	Micro SDHC 32GB Class 10 UHS-I + SD adaptér	10	xxx	xxx
125	30234600-4	Flash paměť	Micro SDXC 64GB UHS-I U3 + SD adaptér	10	xxx	xxx
126	30234600-4	Flash paměť	Micro SDXC Extreme 128GB 100MB/s A1 UHS-I U3 V30 pro akční kamery + SD adaptér	5	xxx	xxx
127	30216130-6	Čtecí zařízení pro čárové kódy	Ruční lineární snímač Honeywell Hyperion 1300g lineární imager, USB, černý	20	xxx	xxx
128	31224400-6	Spojovací kabely	USB kabel pro Honeywell Hyperion 1300g HON-1900-CBL-UB-	20	xxx	xxx

129	31434000-7	Lithiové akumulátory	Tužková (AA), jednorázová, LRS, 1,5V, 4 ks v balení	50	xxx	xxx
130	31434000-7	Lithiové akumulátory	Mikrotužková (AAA) jednorázová, LR03, 1,5V. 4 ks v balení	50	xxx	xxx
131	31434000-7	Lithiové akumulátory	CR2032 - 3V -5ks	20	xxx	xxx
132	30237250-6	Čistící příslušenství k počítačům	Čistící roztok na obrazovky 250ml,	20	xxx	xxx
133	30237250-6	Čistící příslušenství k počítačům	Čistící roztok na plasty 250ml ,	20	xxx	xxx
134	30237250-6	Čistící příslušenství k počítačům	1 l isopropylalkohol,	2	xxx	xxx
135	30237250-6	Čistící příslušenství k počítačům	Hydraspunová utěrka 15x15cm 100ks	20	xxx	xxx
136	30237250-6	Čistící příslušenství k počítačům	Desinfekční ubrousky náhradní balení 115ks	100	xxx	xxx
137	31156000-4	Přerušitelné zdroje energie	ATX 120 mm ventilátor, Výkon: 400W, síťový vypínač, 5x SATA	2	xxx	xxx
138	31156000-4	Přerušitelné zdroje energie	ATX 120 mm ventilátor, Výkon: 500W, síťový vypínač, 5x SATA	2	xxx	xxx
139	31156000-4	Přerušitelné zdroje energie	ATX 120 mm ventilátor, Výkon: 800W, síťový vypínač, 5x SATA	2	xxx	xxx
140	30237270-2	Pouzdra na přenosné počítače	13,3" - vnitřní polstrování s přední a zadní kapsou - ramenní popruh.	8	xxx	xxx
141	30237270-2	Pouzdra na přenosné počítače	14,1" - vnitřní polstrování s přední a zadní kapsou - ramenní popruh.	8	xxx	xxx
142	30237270-2	Pouzdra na přenosné počítače	15,6" - vnitřní polstrování s přední a zadní kapsou - ramenní popruh.	8	xxx	xxx
143	30237270-2	Pouzdra na přenosné počítače	Batoh na notebook do 15,6"	8	xxx	xxx
144	30237270-2	Pouzdra na přenosné počítače	Batoh na notebook do 17,3"	8	xxx	xxx
145	31421000-3	Olověné baterie	baterie pro UPS 12V/7Ah	4	xxx	xxx
146	31421000-3	Olověné baterie	baterie pro UPS 12V/12Ah	4	xxx	xxx
147	31421000-3	Olověné baterie	baterie pro UPS APC RBC106	4	xxx	xxx

148	31421000-3	Olověné baterie	baterie pro UPS 12V/9Ah	6	xxx	xxx
149	30237280-5	Příslušenství pro napájení zařízení	Powerbanka 10,000 mAh s USB-C a bezdrátovým nabíjením (25W) •Kompaktní a stylový design, •Skutečně bezdrátové řešení i na cesty, •Technologie Super Fast Charging (25W); Při každém dobrodružství potřebujete ze všeho nejvíce energii. Tato powerbanka podporuje 25W superrychlé nabíjení,	2	xxx	xxx
150	30237280-5	Příslušenství pro napájení zařízení	Powerbanka pro mobilní telefony a tablety, 10000 mAh, rychlé nabíjení 15W, Qi bezdrátové nabíjení, LED indikace stavu	4	xxx	xxx
151	30237280-5	Příslušenství pro napájení zařízení	Powerbanka s kapacitou 12500 mAh a dvěma USB konektory. Výstupní proud až 2.1 A a LCD displej zobrazující zbývající kapacitu v procentech. Kapacita [mAh]: 12500 Barva: Černá Rozměry (D x Š x H mm): 141 x 63,5 x 22,5 Hmotnost [g]: 295 Vstup: DC 5	4	xxx	xxx
152	30237280-5	Univerzální nabíječka	Popis produktu: Síťová nabíječka FIXED se postará o rychlé a bezpečné nabíjení vašeho notebooku, smartphonu, tabletu i další elektroniky. USB-C port s podporou Power Delivery a výkonem až 45W je určen primárně pro nabíjení notebooku, zvládne nabíjet 13" Apple Macbook i notebooky jiných výrobců	10	xxx	xxx
153	31224400-6	Spojovací kabely	První konektor: USB 3.1 typ C samec, •Druhý konektor: USB 3.0 typ A samec, •Přenosová rychlost: Super-speed 5 Gbps, až 10x rychlejší než standardní USB2.0, •Nabíjení až do výkonu 4,5W, •Zalévané konektory USB 3.1, které se dají zasouvat oboustranně,v libovolné orientaci.	8	xxx	xxx
154	31224400-6	Spojovací kabely	První konektor: USB 3.1 typ C samec, •Druhý konektor: USB 3.0 typ Micro-B samec, •Přenosová rychlost: Super-speed 5 Gbps, až 10x rychlejší než standardní USB2.0, •Nabíjení až do výkonu 2,5W, •Zalévané konektory USB 3.1, které se dají zasouvat oboustranně,v libovolné orientaci.,	8	xxx	xxx
Celková nabídková cena :					xxx	xxx

Doplňující účastník

Zadavatel výslovně upozorňuje, že si vyhrazuje oprávnění neodebrat výše uvedené předpokládané (tj. je oprávněn neodebrat žádné zboží), a to s ohledem na budoucí potřeby Zadavatele, které se oproti uvedenému předpokládanému počtu mohou lišit. Množství skutečně dodaného zboží bude odvislé od aktuálních potřeb Zadavatele specifikovaných v jednotlivých dílčích objednávkách.