



## Příkopové rameno BOMFORD Robin 3,4m

Robin je příkopová sekačka se zadní agregací navržena aby splňovala požadavky menších zemědělských, obecních vybaveností zákazníka. Robustní konstrukce zajišťuje vynikající výkon pro malé kompaktní stroje a je vhodný pro každý traktor od výkonu přes 30 HP. S dosahem 3,4m. Ovládání EPC, tedy optimální ovládání v závislosti na ceně s proporcionálním ovládáním. Samozřejmostí je plovoucí poloha ramene pro dokonalé kopírování nerovností a kontrolu při provozu stroje ať již jde o živý plot či sekání krajnice.


### **Klíčové vlastnosti:**

- dosah 3,4 m.
- přímý pohon mulčovací hlavy nebo žací lišty
- EPC ovládání
- 3 bodový závěs
- možnosti volby pracovních nožů

### **Pracovní dosah:**

Šíře pracovní hlavy pro kalkulaci: volitelná příkopové rameno s dosahem 3,4m,

- A 3,5m
- B 3,1m
- C 2,08m
- D 3,4m
- E 4,4m
- X 1.1m
- Y 1,44m



## Technická specifikace

Dosah ramene:	340 cm
Hmotnost stroje:	594 kg
Hmotnost traktoru:	1400 kg
Min.výkon traktoru	35 HP
Závěs:	kat II.
Vývodová hřídel:	540 ot./min.
Olejová nádrž:	80 litrů
Hydraul.čerpadlo:	50l/min.
Plovoucí žací hlava:	100cm
Plovoucí poloha:	ano
Dva směry rotace:	ano
Mechanická nájezdová poj.	ano
Opěrný válec:	ano
Hydropneum. tlumení:	ano
Ovládání:	EPC – elektronické proporcionální
Kardan:	ano



