

Adresa Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10  
Telefon +420 226 808 150  
Servis +420 226 808 163  
Fax +420 226 808 170  
E-mail sales.mtcz@mt.com  
service.mtcz@mt.com  
IČO 60463031  
DIČ CZ60463031

[www.mt.com](http://www.mt.com)

**Český metrologický institut**



**Okružní 722/31**

**63800 Brno**

Datum 4. 10. 2021

Telefon

E-mail

**Cenová nabídka č. 2000–2210033363**

Vážený pane,

zasílám Vám požadovanou nabídku spolu s informacemi o termínech dodání, platebních podmínkách a záruční době.

V případě jakýchkoliv dotazů či dalších požadavků mě prosím kontaktujte.

S pozdravem



Obchodní zástupce

tel.



Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
BB Centrum Filadelfie, Želeťavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle  
číslo účtu – Kč: 514 638 7001/2700  
číslo účtu – EUR: 514 638 7036/2700  
Kanceláře: Brno, Bohunická 52, budova Mor. ústředny  
tel.: +420 547 212 101-2, fax: +420 547 212 639

Firma Mettler-Toledo, s.r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C-26404.  
Den zápisu 2. 2. 1994. Základní kapitál: 8 000 000 Kč.

**METTLER TOLEDO**

010	30076822	<b>ICS466XD Weighing Terminal ICS466xd</b>	1	52 200	22%	40 716
-----	----------	--	---	--------	-----	--------

Připojitelné váhy: IDNet;SICSPRO

Komunikace: jistě RS232  
Displej: 7 segmentový LCD displej s  
vícebarevným podsvícením

Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu:  
ATEX Cat. 2GD;FM Division 1  
Napájení (2): Síťové napětí  
Flexibilita montáže: stojan;stůl;stěna

#### **Bud'te v bezpečí s ICS466x**

#### **Nekompromisní bezpečnost a plnění předpisů**

ICS466x je speciálně navržen pro prostředí s nebezpečím výbuchu a splňuje požadavky pro zónu 1/21 a Div 1.

#### **Určen pro snadné použití**

Velká tlačítka se zpětnou vazbou doteku a rozměrný barevně podsvícený displej usnadňují ovládání.

#### **Univerzální a výkonný**

V rámci různých procesů umožňuje ICS466x intuitivní obsluhu a jeho kompaktní provedení usnadňuje integraci.



II (2) G [Ex ib] IIC (CL) II (2) D [Ex ibD] (CL) II(2) GD [Ex op is] IIC (FO) -10°C...+40°C

Pro více informací: [www.mt.com/ics466x](http://www.mt.com/ics466x)

020	30214791	<b>High Precision Platform PBK989</b>	1	104 000	22%	81 120
030	22201137	<b>Model PBK989-CC150</b>	1	83 500	20%	66 800

**Maximální váživost: 150 kg**

**Rozměr platformy (DxŠ): 800 x 600 mm**

**Bezprecedentní přesnost**

**Vysoce přesné vážení**

Vynikající metrologie je výsledkem použití snímače hmotnosti s integrovanou technologií Monobloc a vysoce přesným mechanickým provedením.

**Spolehlivost v nepříznivých podmínkách**

Odolná konstrukce platformy zajišťuje spolehlivé měření a nejvyšší přesnost.

**Rychlé procesy vážení**

V rámci odvětví má platforma špičkový čas stabilizace a díky až 92 aktualizací za vteřinu je platforma vhodná pro vysokorychlostní vážení.

**Odečitatelnost d: až 0,2 g**

**Opakovatelnost (sd): 0,3 g**

**Materiál: Nerezová ocel V2A (AISI 304)**



Zmiňovaná odečitatelnost váhy je vztažena k maximálnímu možnému rozlišení. Nabízené konfigurace se mohou od sebe lišit (viz produktový list).

Pro více informací: [www.mt.com/pbk9](http://www.mt.com/pbk9)

**METTLER TOLEDO**

040	39800232	<b>Hazardous area Cat 2GD/Div1</b>	1	12 300	20%	9 840
-----	----------	------------------------------------	---	--------	-----	-------

Schválení pro prostředí s nebezpečím  
výbuchu: Cat. 2GD, Division 1

II 2G Ex ib T4 Gb; II 2D Ex ib IIIC T50 °C Db; třída I, II, III, divize 1, skupiny A, B, C, D,  
E, F, G, teplotní třída T4

Pro více informací: [www.mt.com](http://www.mt.com)

041	22201163	<b>Resolution H 1x600000/750000d SR not approved</b>	1	10 300	20%	8 240
-----	----------	--	---	--------	-----	-------

060	39800242	<b>Cable length 5m Ex1</b>	1	4 100	20%	3 280
-----	----------	----------------------------	---	-------	-----	-------

070	22201467	<b>APS768x-230V</b>	1	25 100	20%	20 080
-----	----------	---------------------	---	--------	-----	--------

**-externí napájecí zdroj (230V) pro  
terminál ICS466x  
-volné konce pro zapojení do EX  
zásuvky**



071	B39920001	<b>StarterPac instalační balíček</b>	1	7 310		7 310
-----	-----------	--------------------------------------	---	-------	--	-------

**-týká se terminálu ICS466x**

Dodávka: Na místě  
Test: Potvrzení provozuschopnosti  
Hodnota: Výkon

Dokumentace: StarterPac  
Servis: Instalace IPac

#### **Rychlé a snadné nastavení**

#### **Zajistěte si spolehlivý výkon**

Profesionální a efektivní instalace s odpovídajícím nastavením umožňuje okamžité zahájení provozu a je předpokladem zajištění jeho produktivity.

#### **Tato služba zahrnuje:**

Instalace systému, základní školení uživatele, profesionální dokumentace úspěšné instalace a nastavení.



Případná kalibrace je účtována samostatně.

Pro více informací: [www.mt.com/Service](http://www.mt.com/Service)

080	<b>BLOC20016</b>	<b>StarterPac Installation (Scales) + calibration</b>	1	4 537	4 537
-----	------------------	---	---	-------	-------

### -týká se platformy PBK

Dodávka: Na místě

Test: Funkční, provozní a výkonnostní zkoušky

Hodnota: Výkon

Dokumentace: StarterPac

Servis: StarterPac

#### Rychlé a snadné nastavení

#### Zajištění spolehlivé výkonnosti

Profesionální, efektivní spuštění a nastavení umožňuje přímé nasazení, okamžité použití a zvýšení produktivity.

#### Tato služba zahrnuje:

- ✓ Zprovoznění, ustavení a nastavení standardní konfigurace zařízení.
- ✓ Základní školení obsluhy a bezpečnostní instruktaž.
- ✓ Akreditovaná kalibrace zařízení včetně vystavení kalibračního listu.



Mohou platit speciální obchodní podmínky. Ověření zařízení je dostupné samostatně.

Pro více informací: [www.mt.com/Service](http://www.mt.com/Service)

995	<b>TSI</b>	<b>Dopravné z výrobního závodu, balné a pojištění</b>	1	1 300	1 300
-----	------------	---	---	-------	-------

### Cena celkem, bez volitelných položek

<b>Hodnota nabídky (Kč)</b>	<b>243 223</b>
-----------------------------	----------------

### Obchodní podmínky

Ceny	Ceny jsou uváděny bez DPH (21%).
<b>Dodací lhůta</b>	<b>4-6 týdnů, instalaci smí provést servisní technik vyškolen pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu</b>
<b>Záruka</b>	<b>12 měsíců</b>
Platební podmínky	Splatnost faktury 14 dní od data vystavení
Platnost nabídky do	30. 10. 2021

Uvedená doba dodání zboží se může lišit v závislosti na dostupnosti komponentů.

U dodávek, které nezahrnují instalační služby, bude faktura vystavena v okamžiku dodání zboží objednateli. U dodávek, které zahrnují instalační služby, bude faktura za dodané zboží a služby vystavena po dokončení instalace. V případě zpoždění instalace z důvodů, za které neodpovídá prodávající, bude faktura za dodané zboží vystavena do 14 dnů od data dodání zboží objednateli. Instalační služby budou fakturovány samostatně po jejich dokončení.

Tato nabídka se řídí našimi Všeobecnými obchodními a servisními podmínkami, které jsou Vám k dispozici na [www.mt.com/terms](http://www.mt.com/terms).

**METTLER TOLEDO**