

Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Správa Národního parku Šumava
sídlo	1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení	Petr Zdeněk, vedoucí UP
IČ:	00583171
DIČ:	CZ 00583171
bankovní spojení:	CNB
číslo účtu	2234281/0710
kontaktní adresa:	1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky) (dále jen „objednatel“)	
a	
Zhotovitel	Jaroslav Pobiš
sídlo/yrliště:	č. p. 12, 34401 Klenčí pod Čerchovem
zastoupení	Pobiš, Jaroslav
IČ:	68792441
(dále jen „zhotovitel“)	

uzavírají na základě „Rámcové smlouvy pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava“

Realizační smlouvu číslo: 514751 SOSOST-69/2016 - 30 539

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této smlouvy jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídky do mintendru a Rámcovou smlouvou pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava, včetně všech jejích příloh.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do mintendru.
- 3) Objednatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto smlouvou převzít a zhotovitel za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předání plnění této realizační smlouvy využít minimálního vybavení k plnění předmětu této smlouvy a dokladů nutně k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a výzvou, jež je přílohou č. 1 této smlouvy, a které předloží před podpisem této realizační smlouvy. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- 5) Zhotovitel se zavazuje pro předání plnění této realizační smlouvy využít jen subdodavatele a zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu subdodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými subdodavateli a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných subdodavatelů nebo zaměstnanců, které neuvedl v seznamu subdodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této smlouvy jinými subdodavateli, než jsou uvedeni v seznamu subdodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. Následněm zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do mintendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této Realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do mintendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této Realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkovy rozpočet, v maximální výši cenami do 964964,62 Kč bez DPH.
- 2) Sjednaná cena mintendru se může lišit v případě, v závislosti na požadavku objednatatele konkrétní předmět smlouvy v jiných než předpokládaných případech a sračkách, dle technologického listu/ů uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do mintendru.
- 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určité podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zamítelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem o daní z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 2) Objednatel poskytl zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání konkolej, ať již sátrního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímě, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy, nebo b) zkrášloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávajícího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užší podvodných praktik k poškození a snižení výhod volně a otevřeně souzete.
- 4) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dohodnutých dodatků.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 6) Při plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové smlouvy, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této smlouvy.
- 7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 8) Připadná nepřítomnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy
- 11) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 12) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázanou obrodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové smlouvy - mintendru.
- 13) Přílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou již součástí Rámcové smlouvy pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem.

Prilohy:

Priloha č. 1 - Vyzva k podání nabídky do munitendru


Priloha č. 2 - Položkový rozpočet

Priloha č. 3 - Doprověrní řád

Priloha č. 4 - Mapa území Národního parku

Ve Vímperku dne 18.12.2010
objednatel:


V
zhotovitel dne
.....



Název zadávacího řízení: Minitender: 30539
Evidenční číslo na profilu: P16V00002575
Adresa profilu: https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html
Název uchazeče: Jaroslav Pôbiš
IČO uchazeče: 68792441

Celková cena nabídky - položky:

TČ122.01 Soustředování dříví koňským potahem	258.4	Kč bez DPH / 1 m3
TČ122.02 Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT	204.7	Kč bez DPH / 1 m3
TČ112.01 Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou	192.7	Kč bez DPH / 1 m3



Výzva k podání nabídky do provozního minutendru číslo 30 539

Výzva k podání nabídky do minutendru číslo 30 539

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizací smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2027, přičemž požadovaný předpokladový počet dnů plnění je 220 pro činnost TC122.01, 250 pro činnost TC122.01 a 100 pro činnost TC122.02. Maximální počet dnů pro splnění je 253. Oznamení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou v plnění do 26.12.2016. Věnujte pozornost speciální podmínce plnění pro zahájení plnění v porostu - 48h. Nezávislý termín zahájení plnění je 18.07.2017.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

TC122.01 - Soustředování dříví košským potahem způsobem dle technologického listu. Jednotky m³ TJD 7,11 m³/den, celkem 868,13 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minutend, je 6 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 56.
 TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky m³ TJD 20,46 m³/den, celkem 1 634,52 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minutend, je 17 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 47.
 TC122.03 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³ TJD 10,71 m³/den, celkem 2 167,18 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minutend, je 10 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 115.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci ÚP 82. Smířte se dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokladané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti.

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví košským potahem

Místo plnění: LU 07 Polední **porost. skupina:** 32Bn35
Plán realizace: I, IV (čtvrtletí)
Skutečný objem v m³ **50,00**
 Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10%) 50,00
 Za použití těchto předpokladaných přírůstků a srážek
 1 2 1 Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m³/kus 19,00 %
 1 2 x 1 Použije se při soustředování dříví P VM na vzdálenost do 50 m 0,00 %
 1 x x 3 Přírůstek (na 1 m³ hmoty) při doždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení 10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,91, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (k) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (k) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (k) státní souše v dosahu pracoviště
- (k) vřší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (k) nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Výzva k podání nabídky do provozního minutendru číslo 30539

strana 1 z 17

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LU 07 Polední **porost. skupina:** 32B124
Plán realizace: I, IV (čtvrtletí)
Skutečný objem v m³ **50,00**
 Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10%) 50,00
 Za použití těchto předpokladaných přírůstků a srážek
 1 2 5 VM - OM, vzdálenost 101 - 600 m, průměrná hmotnost do 0,19 m³/kus 0,00 %
 1 x x 1 Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm šířku 20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (k) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (k) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (k) státní souše v dosahu pracoviště
- (k) vřší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (k) nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví košským potahem

Místo plnění: LU 07 Polední **porost. skupina:** 36An35
Plán realizace: I, IV (čtvrtletí)
Skutečný objem v m³ **50,00**
 Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10%) 50,00
 Za použití těchto předpokladaných přírůstků a srážek
 1 2 1 Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m³/kus 19,00 %
 1 2 x 1 Použije se při soustředování dříví P VM na vzdálenost do 50 m 0,00 %
 1 x x 3 Přírůstek (na 1 m³ hmoty) při doždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení 10,00 %
 2 2 2 Při práci ve sněhu 20 - 39 cm, měřeno na pracovišti 5,00 %
 2 3 1 Při práci za mrazu - 5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin od nejbližší pracovišti 3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,9828, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (k) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (k) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava

Výzva k podání nabídky do provozního minutendru číslo 30539

strana 2 z 17

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 07 Polední
Plán realizace: I, II (čtvrtletí)
Skutečný objem v m³ **100,00**
 Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10%) 110,00
 Za použití těchto předpokladaných přírůstků a srážek
 1 1 7 Použije se v těžbě při hmotnosti těžby kmenů 0,80 - 0,99 m³/kus 14,00 %
 2 1 1 V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy 5,00 %
 2 2 2 Při práci ve sněhu 20 - 39 cm, měřeno na pracovišti 5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,948, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (k) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (k) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (k) státní souše v dosahu pracoviště
- (k) vřší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (k) nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LU 07 Polední **porost. skupina:** 35A114
Plán realizace: I, IV (čtvrtletí)
Skutečný objem v m³ **100,00**
 Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10%) 110,00
 Za použití těchto předpokladaných přírůstků a srážek
 1 2 5 VM - OM, vzdálenost 101 - 600 m, průměrná hmotnost do 0,19 m³/kus 0,00 %
 1 x x 1 Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm šířku 20,00 %
 2 2 2 Při práci ve sněhu 20 - 39 cm, měřeno na pracovišti 5,00 %
 2 3 1 Při práci za mrazu - 5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin od nejbližší pracovišti 3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,296, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (k) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (k) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava

Výzva k podání nabídky do provozního minutendru číslo 30539

strana 3 z 17

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 07 Polední
Plán realizace: I, IV (čtvrtletí)
Skutečný objem v m³ **200,00**
 Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10%) 218,83
 Za použití těchto předpokladaných přírůstků a srážek
 1 1 7 Použije se v těžbě při hmotnosti těžby kmenů 0,80 - 0,99 m³/kus 14,00 %
 1 1 x 3 Přírůstek za manipulaci na 5 m výšky (hmotnost 4 výřezy z kmenů) na lok. P 7,00 %
 2 1 1 V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy 5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,9765, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (k) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (k) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (k) státní souše v dosahu pracoviště
- (k) vřší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (k) nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LU 07 Polední **porost. skupina:** 36An35
Plán realizace: I, IV (čtvrtletí)
Skutečný objem v m³ **50,00**
 Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10%) 55,00
 Za použití těchto předpokladaných přírůstků a srážek
 1 2 5 VM - OM, vzdálenost 101 - 600 m, průměrná hmotnost do 0,19 m³/kus 0,00 %
 1 x x 1 Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm šířku 20,00 %
 2 2 2 Při práci ve sněhu 20 - 39 cm, měřeno na pracovišti 5,00 %
 2 3 1 Při práci za mrazu - 5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin od nejbližší pracovišti 3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,296, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (k) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (k) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava

Výzva k podání nabídky do provozního minutendru číslo 30539

strana 4 z 17

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem			
Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	36A17
Plán realizace:	I, IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³	50,00		
Objem v m ³ přeplacený na základě technologie (+10 %)	55,00		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1 2 2	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti 0,20 - 0,49 m ³ /kus	48,00 %	
1 2 x 1	Použije se při soustředování dříví P VM na vzdálenost do 50 m	0,00 %	
1 x x 2	Převážka (na 1 m ³ hmoty) při dovozu na pracoviště ve vzdálenosti 5-12 km od místa ustájení	5,00 %	
2 2 2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %	
2 3 1	Při práci za mrazu - 5 až -10 °C, měří se v 8.00 hodin co nejdříve na pracovišti	3,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš nabídkové ceny koeficientem 0,6156, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:
 - (1) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (2) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - (3) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (4) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem			
Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	36A135
Plán realizace:	I, IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³	50,00		
Objem v m ³ přeplacený na základě technologie (+10 %)	55,00		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1 2 1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m ³ /kus	19,00 %	
1 2 x 1	Použije se při soustředování dříví P VM na vzdálenost do 50 m	0,00 %	
1 x x 2	Převážka (na 1 m ³ hmoty) při dovozu na pracoviště ve vzdálenosti 5-12 km od místa ustájení	5,00 %	
2 2 2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %	
2 3 1	Při práci za mrazu - 5 až -10 °C, měří se v 8.00 hodin co nejdříve na pracovišti	3,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš nabídkové ceny koeficientem 0,9288, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:
 - (1) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (2) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - (3) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (4) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pílou			
Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	33B134
Plán realizace:	I, IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³	100,00		
Objem v m ³ přeplacený na základě technologie (+10 %)	110,00		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1 1 3	Použije se v těžbě při hmotnosti těžebních kmenů 0,20 - 0,29 m ³ /kus	55,00 %	
2 1 1	V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, průhledné bažiny nebo podstata do 25% plochy	5,00 %	
1 1 x 5	Použije se při běžné manipulaci v průměru na 2 ks	0,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš nabídkové ceny koeficientem 1,6275, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:
 - (1) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (2) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - (3) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (4) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pílou			
Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	33B135
Plán realizace:	I, IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³	400,00		
Objem v m ³ přeplacený na základě technologie (+10 %)	440,00		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1 9 1	Použije se při manipulaci na OM při hmotnosti do 0,09 m ³ /kus	0,00 %	
2 2 1	Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti	3,00 %	
2 3 1	Při práci za mrazu - 5 až -10 °C, měří se v 8.00 hodin co nejdříve na pracovišti	3,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš nabídkové ceny koeficientem 1,06, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:
 - (1) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (2) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - (3) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (4) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pílou			
Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	36A17
Plán realizace:	I, IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³	500,00		
Objem v m ³ přeplacený na základě technologie (+10 %)	550,00		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1 1 7	Použije se v těžbě při hmotnosti těžebních kmenů 0,80 - 0,99 m ³ /kus	14,00 %	
1 1 x 3	Příplatek za manipulaci na 5 m výšky (minimálně 4 výfery z kmenů) na lok. P	7,00 %	
2 2 1	V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, průhledné bažiny nebo podstata do 25% plochy	5,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš nabídkové ceny koeficientem 0,9765, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:
 - (1) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (2) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - (3) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (4) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pílou			
Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	36A135
Plán realizace:	I, IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³	50,00		
Objem v m ³ přeplacený na základě technologie (+10 %)	55,00		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1 1 6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžebních kmenů 0,50 - 0,79 m ³ /kus	0,00 %	
2 2 2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %	
2 3 1	Při práci za mrazu - 5 až -10 °C, měří se v 8.00 hodin co nejdříve na pracovišti	3,00 %	
1 1 x 5	Použije se při běžné manipulaci v průměru na 2 ks	0,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš nabídkové ceny koeficientem 1,08, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:
 - (1) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (2) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - (3) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (4) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT			
Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	36A17
Plán realizace:	I, IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³	50,00		
Objem v m ³ přeplacený na základě technologie (+10 %)	55,00		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1 2 6	VM (VM vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m ³ /kus)	12,00 %	
1 x x 1	Použije se, pokud má traktor přední přeuv nad 400 mm a zadní přeuv nad 600 mm šířku	20,00 %	
2 2 2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %	
2 3 1	Při práci za mrazu - 5 až -10 °C, měří se v 8.00 hodin co nejdříve na pracovišti	3,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš nabídkové ceny koeficientem 1,1664, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:
 - (1) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (2) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - (3) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (4) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT			
Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	36A135
Plán realizace:	I, IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³	50,00		
Objem v m ³ přeplacený na základě technologie (+10 %)	55,00		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1 2 5	VM (VM vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost do 0,19 m ³ /kus)	0,00 %	
1 x x 1	Použije se, pokud má traktor přední přeuv nad 400 mm a zadní přeuv nad 600 mm šířku	20,00 %	
2 2 2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %	
2 3 2	Při práci za mrazu, větším než -10 °C, měří se v 8.00 hodin co nejdříve na pracovišti	5,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš nabídkové ceny koeficientem 1,32, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:
 - (1) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (2) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - (3) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (4) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	
Plán realizace:	I - IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³		500,00	
Objem v m ³ přepracovaný na základě technologie (±10 %)		997,91	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček			
1 2 6	VM - vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m ³ /kus	12,00 %	
1 x x 1	Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm účku	20,00 %	
2 1 1	V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš. nabídkové ceny koeficientem 1,134, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (001) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (004) stáje souše v dosahu pracoviště
- (005) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (006) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řezovou pilou

Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	32B/35
Plán realizace:	I - IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³		50,00	
Objem v m ³ přepracovaný na základě technologie (±10 %)		116,60	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček			
1 1 2	Použije se v těžbě při hmotnosti těžebních kmenů 0,10 - 0,19 m ³ /kus	12,00 %	
1 1 x 5	Použije se při běžné manipulaci v průměru na 2 ks	0,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš. nabídkové ceny koeficientem 2,12, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (001) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (004) stáje souše v dosahu pracoviště
- (005) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (006) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví košským potahem

Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	31B/34
Plán realizace:	I - IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³		100,00	
Objem v m ³ přepracovaný na základě technologie (±10 %)		105,12	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček			
1 2 1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m ³ /kus	19,00 %	
1 2 x 1	Použije se při soustředování dříví P VM na vzdálenost do 50 m	0,00 %	
1 x x 3	Přehážka (na 1 m ³ hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení	10,00 %	
2 1 1	V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš. nabídkové ceny koeficientem 0,9555, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (001) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (004) stáje souše v dosahu pracoviště
- (005) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (006) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řezovou pilou

Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	32B/24
Plán realizace:	I - IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³		50,00	
Objem v m ³ přepracovaný na základě technologie (±10 %)		85,25	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček			
1 1 3	Použije se v těžbě při hmotnosti těžebních kmenů 0,20 - 0,29 m ³ /kus	55,00 %	
1 1 x 5	Použije se při běžné manipulaci v průměru na 2 ks	0,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš. nabídkové ceny koeficientem 1,55, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (001) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (004) stáje souše v dosahu pracoviště
- (005) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (006) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví košským potahem

Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	
Plán realizace:	I - IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³		500,00	
Objem v m ³ přepracovaný na základě technologie (±10 %)		415,81	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček			
1 2 2	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti 0,20 - 0,49 m ³ /kus	48,00 %	
1 2 x 2	Použije se při soustředování dříví P VM na vzdálenost 51 - 100 m	10,00 %	
1 x x 3	Přehážka (na 1 m ³ hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení	10,00 %	
2 1 1	V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš. nabídkové ceny koeficientem 0,755, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (001) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (004) stáje souše v dosahu pracoviště
- (005) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (006) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví košským potahem

Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	35A/34
Plán realizace:	I - IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³		100,00	
Objem v m ³ přepracovaný na základě technologie (±10 %)		108,11	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček			
1 2 1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m ³ /kus	19,00 %	
1 2 x 1	Použije se při soustředování dříví P VM na vzdálenost do 50 m	0,00 %	
1 x x 3	Přehážka (na 1 m ³ hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení	10,00 %	
2 2 2	Při práci ve sněhu 20 - 39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %	
2 1 1	Při práci ve sněhu 5 až 10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejdříve na pracovišti	3,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš. nabídkové ceny koeficientem 0,928, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (001) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (004) stáje souše v dosahu pracoviště
- (005) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (006) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řezovou pilou

Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	36A/35
Plán realizace:	I - IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³		50,00	
Objem v m ³ přepracovaný na základě technologie (±10 %)		77,22	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček			
1 1 4	Použije se v těžbě při hmotnosti těžebních kmenů 0,30 - 0,39 m ³ /kus	30,00 %	
2 2 2	Při práci ve sněhu 20 - 39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %	
2 3 1	Při práci ve mrazu 5 až 10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejdříve na pracovišti	3,00 %	
1 1 x 5	Použije se při běžné manipulaci v průměru na 2 ks	0,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš. nabídkové ceny koeficientem 1,404, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (001) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (004) stáje souše v dosahu pracoviště
- (005) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (006) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	32B/35
Plán realizace:	I - IV (čtvrtlet)		
Skutečný objem v m ³		50,00	
Objem v m ³ přepracovaný na základě technologie (±10 %)		66,80	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a sraček			
1 2 5	VM - OM vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost do 0,19 m ³ /kus	0,00 %	
1 x x 1	Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm účku	20,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaš. nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (001) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (004) stáje souše v dosahu pracoviště
- (005) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (006) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	3/B/34
Plán realizace:	1 IV (čtvrtletí)		
Skutečný objem v m³			100,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (x10 %):			154,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1 2 9	VM - OM, vzdálenost 601 - 900 m, průměrná hmotnost do 0,19 m ³ /kus		20,00 %
1 x 1	Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm šířku		20,00 %

Poznámka: Vynášebrním Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,40, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)

- Speciální podmínky plnění:**
- (1) možnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (2) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - (3) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (4) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (5) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem

Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	3/B/24
Plán realizace:	1 IV (čtvrtletí)		
Skutečný objem v m³			50,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (x10 %):			50,05
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1 2 1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m ³ /kus		19,00 %
1 2 x 1	Použije se při soustředování dříví P VM na vzdálenost do 50 m		0,00 %
1 x 1 x 3	Přirážka na 1 m ³ hmoty při dovozu na pracoviště nad 12 km od místa ustatění		10,00 %

Poznámka: Vynášebrním Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,91, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)

- Speciální podmínky plnění:**
- (1) možnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (2) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - (3) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (4) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (5) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	3/A/34
Plán realizace:	1 IV (čtvrtletí)		
Skutečný objem v m³			100,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (x10 %):			184,14
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1 1 4	Použije se v těžbě při hmotnosti těžžených kmenů 0,30 - 0,39 m ³ /kus		55,00 %
2 2 2	Při práci ve sněhu 20-39 cm měřeno na pracovišti		5,00 %
2 3 1	Při práci za mrazu - 5 až -10 °C, měří se v 8:00 hodin co nejbliže pracovišti		3,00 %
1 1 x 5	Použije se při běžné manipulaci v průměru na 2 ks		0,00 %

Poznámka: Vynášebrním Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,074, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)

- Speciální podmínky plnění:**
- (1) možnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (2) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LU 07 Polední	porost. skupina:	3/A/35
Plán realizace:	1 IV (čtvrtletí)		
Skutečný objem v m³			50,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (x10 %):			77,72
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1 1 4	Použije se v těžbě při hmotnosti těžžených kmenů 0,30 - 0,39 m ³ /kus		40,00 %
2 2 2	Při práci ve sněhu 20-39 cm měřeno na pracovišti		5,00 %
2 3 1	Při práci za mrazu - 5 až -10 °C, měří se v 8:00 hodin co nejbliže pracovišti		3,00 %
1 1 x 5	Použije se při běžné manipulaci v průměru na 2 ks		0,00 %

Poznámka: Vynášebrním Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,074, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³)

- Speciální podmínky plnění:**
- (1) možnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (2) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadovány všechny uvedené)

- TC122.01 soustředování dříví koňským potahem
- TC122.02 soustředování dříví traktory UKT/SLKT
- TC112.01 speciální těžba koňový traktor s nízkotlakým pneu
- TC112.01 těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Výzva k podání nabídky do provozního ministerstva čísla 305/99

Výzva k podání nabídky do provozního ministerstva čísla 305/99

Uchazeč, který podá nabídku do této veřejné zakázky, zavazuje se na základě rámcové smlouvy je svou nabídkou v rámci zadávací řízení vázán 60 kalendářních dny ode dne předání pro podání nabídek do této veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy.

§ 68 odst. 3 zákona
Uchazeč je povinen jako součást nabídky předložit čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. u veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle § 68 odst. 3 zákona, není povinen toto čestné prohlášení předložit, pokud by bylo shodné s čestným prohlášením, které bylo součástí jeho nabídky do nadávací veřejné zakázky podle uveřejnění řízení s názvem "Rámceová smlouva pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Sumava".
Rámceová smlouva není podmínkou předložit čestné prohlášení podle § 68 odst. 3 zákona, a to za předpokladu, že aktualizované čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona zasílá na adresu sídla zadavatele (pokud budou panovat pochybnosti o takovémto zasílání, je zadavatel oprávněn postupovat dle § 76 odst. 3 zákona a dle zákona).

Seznam subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele
V případě plnění realizací smlouvy subdodavatelem nebo zaměstnancem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam subdodavatelů, nebo zaměstnanců dodavatele. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, bydliště, IČO (v případě subdodavatele) a datum narození (v případě zaměstnanců). Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky uchazeče, pak má zadavatel za to, že předání plnění bude realizováno pouze statutárním orgánem uchazeče nebo uchazečem žvotnostníkem.

Realizační smlouva
Zadávatel uvádí: Je realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče realizací smlouvy. Je podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče, pokud je podepsána statutárním orgánem uchazeče (včetně jeho zástupců) nebo přímo uchazečem. Žvotnostníkem, a to dle způsobu jednání uvedeného ve veřejném obchodním rejstříku (v případě aktualizace způsobu jednání, které není ještě zapísáno ve veřejném obchodním rejstříku) je takový uchazeč povinen jako součást nabídky předložit prostou kopii dokladu na základě něhož k takové změně dojde, pokud tak neučiní zadavatelé postupuje tak jako by nabídka uchazeče nebyla podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě pokud je realizační smlouva podepsávána osobou, která není uchazečem, žvotnostníkem nebo osobou, která není dle veřejného obchodního rejstříku jednat za uchazeče, pak zadavatel vyžaduje prostou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu, na základě něhož má taková osoba oprávnění od statutárních orgánů (jednání) dle způsobu jednání. Uchazeč dle veřejného obchodního rejstříku jednat za uchazeče, pokud taková plná moc nebo obdobný dokument nebude přílohou nabídky uchazeče, pak zadavatel uvádí, že taková realizační smlouva nebude podepsávána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že uchazeč podává elektronickou nabídku, pak je vyžadováno, aby realizační smlouva byla podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče (za podpis realizací smlouvy osobou oprávněnou jednat za uchazeče se považuje i takový postup, kdy je celá elektronická nabídka podána a elektronicky podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče).
Zadávatel uvádí: Je povinen k prokázání osobou oprávněnou jednat za uchazeče zapotřebí plně moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky uchazeče přiložit alespoň prostou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu.
Pokud realizační smlouva nebude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče, pak taková nabídka nebude sňhovat přílohu nabídky dle § 71 odst. 3 písm. b) zákona a zadavatel bude postupovat v souladu s § 71 odst. 4 zákona a taková nabídka bude vyloučena z dalšího zadávacího řízení.
Zadávatel uvádí: Je Realizační smlouva musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, a to alespoň v rozsahu firmy (název uchazeče), identifikační číslo a sídlo. Pokud Realizační smlouva nebude obsahovat firmu, identifikační číslo nebo sídlo, pak zadavatel uvádí, že taková nabídka uchazeče nebude sňhovat zadávací podmínky minitendru a taková nabídka uchazeče bude vyloučena z zadávacího řízení.

Omyl v nabídce
Zadávatel dále uvádí: Je nabídka musí být prouta jakéhokoli omylu. Pokud na příklad uchazeč ve dvou samostatných dokumentech přiloží kóškový rozpočet na stejné jednotlivé položky různě, pak takový uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Další náležitosti a podmínky nabídky
Zadávatel uvádí: Je uchazeč nesou oprávnění žádným způsobem měnit, rozšiřovat ani mazat (jakoli ustanovení uvedená v této výzvě a ani v dokumentu Realizační smlouva, pokud uchazeč předstírá změnit rozšířit nebo změnit jakékoli ustanovení v této výzvě nebo realizační smlouvy oprávnění, textací těchto dokumentů, v zadávacím dokumentu, v minitendru, bude tento postup v rozporu se zadávacími podmínkami a minitendru a takový uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.
Zadávatel vyžaduje podpis dokumentu Položkového rozpočtu, čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona a seznamu subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele osobou oprávněnou jednat za Vyzva k podání nabídky do provozního ministerstva čísla 305/99

uchazeč. Ustanovení této výzvy týkající se podpisu realizační smlouvy osobou oprávněnou jednat za uchazeče se použije k tomuto odstavci obdobně. Uchazeč, který poda nabídku do tohoto minitendru bez ní souhlasí, že nedodá součástí realizační smlouvy je a bude dokument Výzva k podání nabídky do minitendru čísla 305/99 a že se všemi ustanoveními uvedenými v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadávatel uvádí, že nabídka uchazeče se pro listinnou a elektronickou formu skládá:
a) Realizační smlouva podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče (obligatorní náležitost nabídky) včetně identifikace a podpisu osobou oprávněnou jednat za uchazeče
b) Položkový rozpočet (obligatorní náležitost nabídky) podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
c) Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona (nebo dle podmínek uvedených vytkl) podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
d) Seznam subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele (nebo dle podmínek uvedených vytkl) podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
e) Plná moc nebo obdobný dokument (viz ustanovení týkající se Realizační smlouvy)

Povinnosti vítězného dodavatele:
Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmetné veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevnutí souhlasnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se uvěští jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

- Zadávatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:
(1) Množství Tj je garantováno na 60 %. Realizovat lze vždy pouze za dokladem oprávnění účtu veřejné zakázky, který je vyjádřen zprávu o dohodě o sjednání množství, technických potřebách v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění.
(2) Z důvodu nezbytné provozní potřeby je nutné zahájit plnění do 48 hodin od vystavení VKP s určenou porotní skupinou. Informace o VKP bude zaslána elektronicky, informace o vystavení VKP včetně odkazu na lokalizaci místa plnění je součástí VKP. Tisková verze VKP je připravena k vyzvednutí u lesníka. Pro koordinaci při převzetí realizací smlouvy, sjednání cena zakázky se tak může lišit. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s úředním na uvedené důvody prodloužit.
Zadávatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, která překročí max. cenu za základní technologii, která činí:
 - pro činnost TC122.01 260,00 Kč/m³ bez DPH
 - pro činnost TC122.02 205,00 Kč/m³ bez DPH
 - pro činnost TC112.01 193,00 Kč/m³ bez DPHDíky fakturaci a Předmět plnění této výzvy je možné fakturovat po předání každé další části plnění.
(3) Upozdorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porotními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost může vždy sčítána ve VKP.
(4) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nevhodnému poškození přiležitému ani umělé obnovy lesa.
(5) Pokud klimatické podmínky zabráně plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavateli a dodavatel je určení zániku. Zbytečného plnění zániku Realizační smlouvy ve Zbytečném rozsahu.
(6) Každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy.
(7) Množství kčem pro následné soustředování dříví koňským potahem.
(8) V rámci plnění se očekává provedení činnosti spojené s úpravou vodního režimu na příložených úsecích. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně.

Výzva k podání nabídky do provozního ministerstva čísla 305/99

Strana 12 z 17

113. Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upřesnění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na možnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zakazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zakazu rozněhávání ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnosti zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zela dodavatel (páci).

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky přehledu spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za zařazení technologií.

Hodnoticí kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem o smluvních podmínkách s podmínkami přehledu popsanými v této výzvě přicena jednomy zájemci die níže uvedených hodnoticích kritérií tak aby byl dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. V případě, že uchazeč nespĺní jakoukoliv podmínku, nabídka nebude dále hodnocena a bude vyřazena. Při vyhodnocení nabídek se bere do úvahy cena za technickou jednotku bez DPH.

Nabídková cena

Po přihlášení do IS zadavatele je zájemci zpřístupněn formulář pro podání nabídky, nezbytné identifikační údaje dodavatele (sine náležitosti) a informace uvedené ve výzvě k podání nabídek do minitendru. Zájemce v tomto formuláři podává údaje (nabídkou) cenu za technickou jednotku bez DPH pro (vybrané činnosti). Tato musí být stejná nebo nižší než NČ [1]. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může zájemce nabídnout v rozlišení až tří desetinových míst. Nabídky je možné podát elektronicky - prostřednictvím IS zadavatele, nebo v papírové podobě.

Lhůta, místo a náležitosti pro podání nabídek:

Pro případ nabídky podané v papírové podobě uchazeč podepsanou a zkontrolovanou nabídku vloží do obálky označené nebo idenitifikované údajy spolu s nápisem NABÍDKA MINITENDR č. [1] do minitendru. Neotevřít a jako adresu uvede adresu ÚP, kterým byl minitendr vyhlášen. Nabídku je nutno vždy doručit na dané ÚP ve lhůtě pro podání nabídek. Obálka bude zabezpečena proti otevření. Do konce běhu lhůty pro podání nabídek dodavatel může vzít nabídku zpět.

Vyhraza zrušení výzvy:

Pokud Zadavatel z důvodu nezávazných na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na přehled této výzvy, může do daty otevření nabídek vyvoláním tendru zrušit.

Tato výzva je zveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html. Výzva je určena všem dodavatelům s tím, že má Správa NP uzavřenou rámcovou smlouvu na činnost, která je předmětem této výzvy.

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru č. 05/19

