

Realizační smlouva

uzavřená sml. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel Správa Národního parku Šumava
sídlo I. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení Petr Zdoběň, vedoucí IP
IČ 00583171
DIČ CZ 00583171
bankovní spojení ČNB
číslo účtu 22342810710
kontaktní adresa I. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel Luboš Kopačka
sídlo/bydliště č. p. 24, 34201 Petrovice u Sušice
zastoupení Kopačka, Luboš
IČ 61780804
(dále jen „zhotovitel“)

uzavření na základě „Rámcové smlouvy pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava“

Realizační smlouva číslo: 514751 SOSOST-62/2016 - 30 574

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmetem této smlouvy jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Vyzvě k podání nabídek do munitendru a Rámcovou smlouvou pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava, včetně všech jejích příloh.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nehraní dílo, které je uvedeno ve Vyzvě k podání nabídky do munitendru.
- 3) Objednatel se zavazuje dílo dodatek zhotovitelem v souladu s touto smlouvou převzít a zhotovitel za něj plnění podmínky díla této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu dle uvedenou v článku 4 této smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předání plnění této realizační smlouvy využít minimálního vybavení a plnění výzvy, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Posledním závazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě použít tuto realizační smlouvu a výzvu se sankcí dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- 5) Zhotovitel se zavazuje pro předání plnění této realizační smlouvy využít jen subdodavatele a zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu subdodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopn takovým subdodavatel a zaměstnancem, které této smlouvou využít jiných subdodavatelů nebo zaměstnanců, které neuvedl v seznamu subdodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této skutečnosti neprodělně informovat objednavatele. Objednatel je oprávněn zamestnat plnění této smlouvy jinými subdodavatel, než jsou uvedeni v seznamu subdodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. Posledním závazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě použít tuto realizační smlouvu a výzvu se sankcí dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Vyzvě k podání nabídky do munitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této Realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Vyzvě k podání nabídky do munitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této Realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle přílohy č. 2 této realizační smlouvy. Rozlohu rozpočet, v maximální výši čerpání do 917 788,92 Kč bez DPH.
- 2) Sjednaná cena munitendru se může lišit v případě, v závislosti na požadavku objednavatele dokončit předmet smlouvy v jiných než předpokládaných přírůzích a svažích, dle technologického listuů uvedeného ve Vyzvě k podání nabídky do munitendru.
- 3) Dán z přídavé hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečněním zrušitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmet smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem o daní z přídavé hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat dan podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním přineho znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejněním obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání konkolicu, ať již statimno úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímno, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy, nebo b) zkršoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednavatele, včetně užiti podvodných praktik k podkacení a snižení výhod volně a otevřené soutěže.
- 4) Všecké změny a doplnky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dohodovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 6) Při plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové smlouvy, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravujícími příměstní plnění díla této smlouvy.
- 7) Právní vztahy nespávané touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 8) Předmět smlouvy není předmět smlouvy, která nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy si v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření smlouvy, které bude nepřetržitá část smlouvy nahrazena novým uplněním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vystané.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
- 11) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 12) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o souvislosti se základem veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové smlouvy - munitendru.
- 13) Přílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou již součástí Rámcové smlouvy pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava uzavřené mezi zhotovitelem a objednavatelem.

Prílohy
Príloha č. 1 - Výzva k podaniu nabídky do munitendru


Príloha č. 2 - Položkový rozpočet


Príloha č. 3 - Dopravný řád

Príloha č. 4 - Mapa území Národního parku




Ve Vímperku dne
objednatel:


V dne
zhotovitel.



Položky rozpočtu



Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30 574

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo 30 574

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předložených podmínek realizace skupiny pro všechny nabídky uvedené číselně od 31.12.2017, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 92 pro činnost TC112.01.51, číselně od 31.12.2017 a 80 pro činnost TC112.02. Maximální počet dnů pro splnění je 108. Označení o dle časového plánu bude splnění výzvou k plnění do 31.03.2017. Nejzpoždějším zahájením plnění je 19.10.2017.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v technické činnosti:

TC112.01 - Soustředování dřeví kůňem potahem způsobem dle technologií koho listu, jednotky m³/10, 14,22 m³/den, celkem 454 m³ předpokládaných na základě technologií. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 13 m³/den.**
 Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 22.
 TC112.02 - Soustředování dřeví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologií koho listu, jednotky m³/10, 20,46 m³/den, celkem 1.486,14 m³ předpokládaných na základě technologií. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 19 m³/den.**
 Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 43.
 TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou, způsobem dle technologií koho listu, jednotky m³/10, 32,11 m³/den, celkem 2.667,32 m³ předpokládaných na základě technologií. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 30 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 84.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci ÚP RZ - Smrč. dle název uvedených datových jednotek uvedených plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a stádky dle technologií koho listu číselně:

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou		porost. skupina:		70A122	
Místo plnění:	LU01 Babylon				
Plán realizace:	II, IV, Zimní				
Skutečný objem v m ³				310,00	
Objem v m ³ předpokládaný na základě technologií: 1413,91				1215,28	
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a stádek					
1.1.1	Použije se v těžbě při hraničnosti těžby kmenů do 0,09 m tloušťky			215,00 %	
2.1.1	V nevhodném ústředním terénu: svah nad 30 %, balvanitý, prohlubně, bažiny nebo podstata na 51-75% plochy			15,00 %	

Poznámka: Výnosováním Váš nabídkové ceny koeficientem 1,625. Získáte předpokládanou skutečnou cenu za 77 m³.

Speciální podmínky plnění:

1. Při významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manipulací ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 2. V obtížná doprava: dostupnost pracoviště
 3. Při větším množství práce bude dlevo hlavy na pracovišti
 4. Při nepřítomnosti signálu sítě telefonní komunikace

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30 574

Strana 1 z 14

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU01 Babylon

Plán realizace: II, IV, Zimní

Skutečný objem v m³

Objem v m³ předpokládaný na základě technologií: 1413,91

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a stádek

1.1.1 Použije se v těžbě při hraničnosti těžby kmenů s průměrnou

Poznámka: Výnosováním Váš nabídkové ceny koeficientem 1,625. Získáte předpokládanou skutečnou cenu za 77 m³.

Speciální podmínky plnění:

1. Při významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manipulací ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 2. V obtížná doprava: dostupnost pracoviště
 3. Při větším množství práce bude dlevo hlavy na pracovišti
 4. Při nepřítomnosti signálu sítě telefonní komunikace

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU01 Babylon

Plán realizace: II, IV, Zimní

Skutečný objem v m³

Objem v m³ předpokládaný na základě technologií: 1413,91

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a stádek

1.1.1 Použije se v těžbě při hraničnosti těžby kmenů s průměrnou

1.1.2 Příplatek za manipulaci na 1 m výšky: maximálně 4 výškové

2.1.2 V nevhodném ústředním terénu: svah nad 30 %, balvanitý, prohlubně

Poznámka: Výnosováním Váš nabídkové ceny koeficientem 1,625. Získáte předpokládanou skutečnou cenu za 77 m³.

Speciální podmínky plnění:

1. Při významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manipulací ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 2. V obtížná doprava: dostupnost pracoviště
 3. Při větším množství práce bude dlevo hlavy na pracovišti
 4. Při nepřítomnosti signálu sítě telefonní komunikace

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU01 Babylon

Plán realizace: II, IV, Zimní

Skutečný objem v m³

Objem v m³ předpokládaný na základě technologií: 1413,91

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a stádek

1.1.1 Použije se v těžbě při hraničnosti těžby kmenů s průměrnou

2.1.1 V nevhodném ústředním terénu: svah nad 30 %, balvanitý, prohlubně

Poznámka: Výnosováním Váš nabídkové ceny koeficientem 1,625. Získáte předpokládanou skutečnou cenu za 77 m³.

Speciální podmínky plnění:

1. Při významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manipulací ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 2. V obtížná doprava: dostupnost pracoviště
 3. Při větším množství práce bude dlevo hlavy na pracovišti
 4. Při nepřítomnosti signálu sítě telefonní komunikace

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30 574

Strana 2 z 14

Speciální podmínky plnění:

1. Při významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manipulací ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 2. V obtížná doprava: dostupnost pracoviště
 3. Při větším množství práce bude dlevo hlavy na pracovišti
 4. Při nepřítomnosti signálu sítě telefonní komunikace

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU01 Babylon

Plán realizace: II, IV, Zimní

Skutečný objem v m³

Objem v m³ předpokládaný na základě technologií: 1413,91

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a stádek

1.1.1 Použije se při manipulaci na OM při hraničnosti do 0,09

Poznámka: Výnosováním Váš nabídkové ceny koeficientem 1,625. Získáte předpokládanou skutečnou cenu za 77 m³.

Speciální podmínky plnění:

1. Při významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manipulací ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 2. V obtížná doprava: dostupnost pracoviště
 3. Při větším množství práce bude dlevo hlavy na pracovišti
 4. Při nepřítomnosti signálu sítě telefonní komunikace

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU01 Babylon

Plán realizace: II, IV, Zimní

Skutečný objem v m³

Objem v m³ předpokládaný na základě technologií: 1413,91

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a stádek

1.1.2 Použije se při manipulaci na OM při hraničnosti do 0,09

Poznámka: Výnosováním Váš nabídkové ceny koeficientem 1,625. Získáte předpokládanou skutečnou cenu za 77 m³.

Speciální podmínky plnění:

1. Při významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manipulací ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 2. V obtížná doprava: dostupnost pracoviště
 3. Při větším množství práce bude dlevo hlavy na pracovišti
 4. Při nepřítomnosti signálu sítě telefonní komunikace

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU01 Babylon

Plán realizace: II, IV, Zimní

Skutečný objem v m³

Objem v m³ předpokládaný na základě technologií: 1413,91

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a stádek

1.1.1 Použije se v těžbě při hraničnosti těžby kmenů s průměrnou

2.1.2 V nevhodném ústředním terénu: svah nad 30 %, balvanitý, prohlubně

Poznámka: Výnosováním Váš nabídkové ceny koeficientem 1,625. Získáte předpokládanou skutečnou cenu za 77 m³.

Speciální podmínky plnění:

1. Při významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manipulací ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 2. V obtížná doprava: dostupnost pracoviště
 3. Při větším množství práce bude dlevo hlavy na pracovišti
 4. Při nepřítomnosti signálu sítě telefonní komunikace

Název činnosti: TC112.02 - Soustředování dřeví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LU02 Babylon

Plán realizace: II, IV, Zimní

Skutečný objem v m³

Objem v m³ předpokládaný na základě technologií: 1413,91

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a stádek

1.1.21 VM - OM vzrůstající 1501 - 1800 m, průměrná hraničnost do

2.1.2 V nevhodném ústředním terénu: svah nad 30 %, balvanitý, prohlubně

1.1.22 Použije se při manipulaci na OM při hraničnosti do 0,09

Poznámka: Výnosováním Váš nabídkové ceny koeficientem 1,936. Získáte předpokládanou skutečnou cenu za 77 m³.

Speciální podmínky plnění:

1. Při významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manipulací ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 2. V obtížná doprava: dostupnost pracoviště
 3. Při větším množství práce bude dlevo hlavy na pracovišti
 4. Při nepřítomnosti signálu sítě telefonní komunikace

Název činnosti: TC112.02 - Soustředování dřeví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LU02 Babylon

Plán realizace: II, IV, Zimní

Skutečný objem v m³

Objem v m³ předpokládaný na základě technologií: 1413,91

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a stádek

1.1.21 VM - OM vzrůstající 1501 - 1800 m, průměrná hraničnost do

2.1.2 V nevhodném ústředním terénu: svah nad 30 %, balvanitý, prohlubně

1.1.22 Použije se při manipulaci na OM při hraničnosti do 0,09

Poznámka: Výnosováním Váš nabídkové ceny koeficientem 1,936. Získáte předpokládanou skutečnou cenu za 77 m³.

Speciální podmínky plnění:

1. Při významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manipulací ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 2. V obtížná doprava: dostupnost pracoviště
 3. Při větším množství práce bude dlevo hlavy na pracovišti
 4. Při nepřítomnosti signálu sítě telefonní komunikace

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30 574

Strana 4 z 14

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30 574

Strana 1 z 14

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT		70A134
Místo plnění:	LU 01 Babylon	
Plan realizace:	III, IV, čtvrtletí	
Skutečný objem v m³	100,00	
Objem v m ³ předpokládaný na základě technologií: 110 %		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazelek		
1.2.1	VM - UM, vzdálenost 1501 - 1800 m, průměrná hmotnost do 0,19 m3kus	76,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 40 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podstlať na 26,50% plochy	10,00 %
1 x x 2	Použije se pokud traktor nemá široké píle	0,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaz. nabídkové ceny koeficientem 1,935 získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ/m ³		

Speciální podmínky plnění:

Veškeré významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - není obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - není větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - není nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění:	LU 01 Babylon	
Plan realizace:	III, IV, čtvrtletí	
Skutečný objem v m³	30,00	
Objem v m ³ předpokládaný na základě technologií: 110 %		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazelek		
9.1	Pracovní místa za hradby práce s traktorem, použije se pokud má začátku práce zastánkaři zrušen	156,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaz. nabídkové ceny koeficientem 2,56 získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ/m ³		

Speciální podmínky plnění:

Veškeré významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - není obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - není větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - není nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem		70A134
Místo plnění:	LU 01 Babylon	
Plan realizace:	III, IV, čtvrtletí	
Skutečný objem v m³	100,00	
Objem v m ³ předpokládaný na základě technologií: 110 %		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazelek		
1.2.1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve vzdálenosti do 0,19 m3kus	19,00 %
1.2 x 1	Použije se při soustředování dříví P VM na vzdálenosti do 50 m	0,00 %
1 x x x 1	Převážka na 1 m3 hmoty při dopravní na pracoviště nad 12 km od místa odstavu	10,00 %
2.1.3	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 40 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podstlať na 51,75% plochy	15,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaz. nabídkové ceny koeficientem 1,0465 získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ/m ³		

Speciální podmínky plnění:

Veškeré významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - není obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - není větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - není nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LU 01 Babylon	
Plan realizace:	III, čtvrtletí	
Skutečný objem v m³	90,00	
Objem v m ³ předpokládaný na základě technologií: 110 %		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazelek		
1.1.1	Použije se v těžbě při hmotnostech těžebních kmenů 0,80 - 0,99 m3kus	14,00 %
1.1 x 2	Připalek za namáhavost na 4 m výšky stromů má 4 výše než kmeny na km. P	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 40 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podstlať na 26,50% plochy	10,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaz. nabídkové ceny koeficientem 1,056 získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ/m ³		

Speciální podmínky plnění:

Veškeré významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - není obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - není větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - není nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem		70A134
Místo plnění:	LU 01 Babylon	
Plan realizace:	III, IV, čtvrtletí	
Skutečný objem v m³	80,00	
Objem v m ³ předpokládaný na základě technologií: 110 %		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazelek		
1.2.1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve vzdálenosti do 0,19 m3kus	19,00 %
1.2 x 2	Použije se při soustředování dříví P VM na vzdálenosti 51 - 100 m	10,00 %
1 x x x 1	Převážka na 1 m3 hmoty při dopravní na pracoviště nad 12 km od místa odstavu	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 40 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podstlať na 26,50% plochy	10,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaz. nabídkové ceny koeficientem 1,111 získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ/m ³		

Speciální podmínky plnění:

Veškeré významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - není obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - není větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - není nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění:	LU 01 Babylon	
Plan realizace:	III, IV, čtvrtletí	
Skutečný objem v m³	80,00	
Objem v m ³ předpokládaný na základě technologií: 110 %		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazelek		
1.2.13	VM - UM, vzdálenost 901 - 1200 m, průměrná hmotnost do 0,19 m3kus	44,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 40 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podstlať na 26,50% plochy	10,00 %
1 x x 2	Použije se pokud traktor nemá široké píle	0,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaz. nabídkové ceny koeficientem 1,474 získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ/m ³		

Speciální podmínky plnění:

Veškeré významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - není obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - není větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - není nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou		70A134
Místo plnění:	LU 01 Babylon	
Plan realizace:	III, IV, čtvrtletí	
Skutečný objem v m³	100,00	
Objem v m ³ předpokládaný na základě technologií: 110 %		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazelek		
1.1.2	Použije se v těžbě při hmotnostech těžebních kmenů 0,10 - 0,19 m3kus	112,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 40 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podstlať na 26,50% plochy	10,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaz. nabídkové ceny koeficientem 2,112 získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ/m ³		

Speciální podmínky plnění:

Veškeré významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - není obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - není větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - není nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem

Místo plnění:	LU 01 Babylon	
Plan realizace:	III, IV, čtvrtletí	
Skutečný objem v m³	310,00	
Objem v m ³ předpokládaný na základě technologií: 110 %		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazelek		
1.2.1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve vzdálenosti do 0,19 m3kus	19,00 %
1.2 x 2	Použije se při soustředování dříví P VM na vzdálenosti 51 - 100 m	10,00 %
1 x x x 1	Převážka na 1 m3 hmoty při dopravní na pracoviště nad 12 km od místa odstavu	10,00 %
2.1.3	Ve velmi obtížném terénu, svah nad 40 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podstlať na 51,75% plochy	15,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaz. nabídkové ceny koeficientem 1,1615 získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ/m ³		

Speciální podmínky plnění:

Veškeré významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
 - není obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - není větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - není nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Povinnosti vítězného dodavatele:
(Dávavatel, a to má být i záruka, a realizace souvisuje je před podpisem této smlouvy podmínkou předložení záručky seznámím mu na místě vyžadovat, a předtím předložení veřejné záručky a dokladů nutné k real. záru. jednotlivých činností v souladu s technologiemi k tomu a tímto výzvu.
Nepředložení požadovaných dokladů k této povinnosti za nepřijetí souhlasu při podpisu real. záru. smlouvy, a dávatel bude oprávněn vyzvat k předpisu smlouvy dodavatele, který se umístí takto do té a pořadí.

Povinnosti vítězného dodavatele:

Povinnosti vítězného dodavatele:
Dávatelem, který má být uzavřená realizace soutěže, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálně čtyř vyhlášených a předložených veřejných zakázek a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologiemi, jehož listy a touto výzvou nepředepisují požadavky na doklady (jde považováno za neprojevování spornosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyžádat k podpisu smlouvy doklady, který se vztahují k této části v pořadí

Speciální podmínky plnění:

[illegible]

Ondavateľ je povinný zohľadniť špec. a/nú podnikky pri ním spolu so súhrnnými podnikmi a podnikmi, ktoré sa zaoberajú technológiou.

Hodnotící kritéria

Podmínky křesla

Zakazatel bude v souladu se zákonem o smlouvěna podmínkami s podnikatelem posílán požadavky v
lépe výzeve platěna jednání. Zjednotit dle mže uvedených v podmínkách křesla (a) aby bylo
hranice spíše účelu veřejné zakázky za účelem nevyhodnotit cenu v případě že a) chacez nepřilo
jakýchkoli podmínek. Zakazatelé, nabídku nebude dále hodnotena a bude vyřazena. Při vyhodnocení
zakázek se bude dle mže ceny za technickou jednotku v m3 (Cm3)

Nabídková cena

Nabídková cena
Po přijetí a odeslání IS zadavatele je zájemci zprístupněn formulář pro podání nabídky. Nežytelné identifikční údaje dodavatele jsou nabídkou a informací ověřené ve výzvě k podání nabídek do elektronického systému. Zájemce je tímto informován, protože uvede nabídku čísel a z technického hlediska bez DPH pro vybrané činnosti. Tato má být stejná nebo nižší než N1. Nabídkové údaje (typicky se nabídkové ceny pro účely elektronického systému zájemce nabídkou v rozhraní až do deseti let v minulosti). Nabídky je možné podat elektronicky prostřednictvím IS zadavatele nebo v papírové podobě.

Lhůta, místo a náležitosti pro podání nabídek:

Pro případ nabitky podané v papírové podobě inachez podepsanou a zkontrolovanou natbdkem, vloží do obálky natbdku jeho identifikační údaje spolu s napísem NABÍDKA MINI-ENDORC a listem deklarací "Něktevat" a jako adresu uvede adresu JIP, kterým byl miniaturní vyhlášen. Nabídka je nutno být doručit na dané JIP ve lhůtě pro podání nabídky. Obálka bude zaběpnuta a protačena. Do konce běhu účhy pro podání nabídky dodavatel může vzít nabídku zpět.

Výhrada zrušení výzvy:

Vyhrada zrušení výzvy:
Pokud z důvodu nemožnosti slyšet na jeho vůli nebo z nebytné potřeby potřebu odpadně
zrušit výzvu, může do duby oživení oblést vyvolání tání zrušit.

Tato výzva je zveřejněná na profilu zadavatele: <https://ezak.mzp.cz/profil/zadavatele>. Výzva je určena všem zadavatelům s názvem Správa NP ústředních, zatímco výzva na číselní lůžko je určena jen této výzvě.