

Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Petr Zdeněk, vedoucí ÚP
IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 2234281/0710
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Břetislav Kopelent
sídlo/bydliště: Volšovská č.p. 345, 34201 Sušice
zastoupený: Kopelent, Břetislav
IČ: 01234692
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové smlouvy pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava“

Realizační smlouvu číslo: 514751 SOSOST-38/2016 - 30 555

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem této smlouvy jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcovou smlouvou pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava, včetně všech jejích příloh.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídek do minitendru.

3) Objednatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a výzvou, jež je přílohou č. 1 této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

5) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen subdodavatele a zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu subdodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými subdodavateli a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných subdodavatelů nebo zaměstnanců, které neuvedl v seznamu subdodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednavatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této smlouvy jinými subdodavateli, než jsou uvedeni v seznamu subdodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této Realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této Realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet v maximální výši čerpání do 721 189,79 Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě, v závislosti na požadavku objednatele dokončit předmět smlouvy v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách, dle technologického listu/ů uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové smlouvy, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravujícími předmět plnění dle této smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

10) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy

11) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

12) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.

13) Přílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou již součástí Rámcové smlouvy pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Dopravní řád

Příloha č. 4 - Mapa území Národního parku


Ve Vimperku dne
objednatel:

V dne
zhotovitel:



Název zadávacího řízení: Minitender: 30555
Evidenční číslo na profilu: P16V00002595
Adresa profilu: https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html
Název uchazeče: Břetislav Kopelent
IČO uchazeče: 01234692

Celková cena nabídky - položky:		
TČ122.01 Soustředování dříví koňským potahem	258	Kč bez DPH / 1 m3
TČ122.02 Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT	200	Kč bez DPH / 1 m3
TČ112.01 Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou	191	Kč bez DPH / 1 m3



Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30 555

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo 30 555

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2017, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 97 pro činnost TC112.01, 37 pro činnost TC122.01 a 91 pro činnost TC122.02. Maximální počet dnů pro splnění je 166. Oznámení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 30.04.2017. Nejpozdší termín zahájení plnění je 16.10.2017.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC122.01 - Soustředování dřeví koňským potahem způsobem dle technologického listu, jednotky: m³ TJD 7,11 m³/den, celkem: 105,11 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 7 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 6
- TC122.02 - Soustředování dřeví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky: m³ TJD 20,46 m³/den, celkem: 1 684,02 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 19 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 49
- TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky: m³ TJD 23,42 m³/den, celkem: 1 670,51 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 20 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 52

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „OP 62 - Svin“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činností:

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dřeví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění:	LU 03 Rokytá
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v m ³	450,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)	775,64
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.1.6	P - OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost 0,23 - 0,49 m ³ /kus 30,00 %
1.x.x.1	Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm šířku 20,00 %
2.1.1	V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy 5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,575, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30555

strana 1 z 8

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LU 03 Rokytá
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v m ³	100,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)	115,50
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m ³ /kus 0,00 %
2.1.1	V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy 5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dřeví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění:	LU 03 Rokytá
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v m ³	450,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)	775,64
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.1.6	P - OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m ³ /kus 30,00 %
1.x.x.1	Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm šířku 20,00 %
2.1.1	V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy 5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,575, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30555

strana 2 z 8

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LU 03 Rokytá
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v m ³	800,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)	724,01
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m ³ /kus 0,00 %
2.1.1	V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy 5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

Název činnosti: TC122.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LU 03 Rokytá
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v m ³	100,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)	264,50
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.1.6	Použije se při motorovém odkrokování dřeví v les. porostu při hmotnosti 0,50 - 0,79 m ³ /kus 129,00 %
2.1.1	V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy 5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,4045, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LU 03 Rokytá
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v m ³	200,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)	231,00
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m ³ /kus 0,00 %
2.1.1	V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy 5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dřeví koňským potahem

Místo plnění:	LU 03 Rokytá
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v m ³	100,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)	105,11
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.2.1	Použije se při soustředování dřeva z lokalit P na VM ve hmotnosti do 0,19 m ³ /kus 19,00 %
1.2.x.1	Použije se při soustředování dřeví P-VM ve vzdálenosti do 50 m 3,00 %
1.x.x.3	Přirážka 1 na 1 m ³ (množte) při dojezdu na pracoviště nad 12 km od místa ustájení 10,00 %
2.1.1	V obtížném terénu, svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy 5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,9555, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LU 03 Rokytá
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v m ³	300,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %)	280,50
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.2.2	Použije se při manuálním odkrokování na OM při hmotnosti 0,10 - 0,19 m ³ /kus 15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,85, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 1902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1910) stojící souše v dosahu pracoviště

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30555

strana 3 z 8

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30555

strana 4 z 8

