



AGROPROJEKT Praha s.r.o.

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Stavební úpravy zázemí

**suterénního prostoru navazujícího na kongresové centrum
v objektu Štěpánská 63, Praha 1**

červenec 2021

TELEFON: 222 211 713, IČ: 250 965 24, DIČ: CZ250 965 24

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú. 5057811309/0800, OR – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 49238
info@agroprojekt-praha.cz, <http://www.agroprojekt-praha.cz/>

Obsah:

- 1) Úvod
- 2) Účel stavebních prací
- 3) Stavební práce
- 4) Elektroinstalace
- 5) Vzduchotechnika
- 6) Topení

1) Úvod

Stavební úpravy budou prováděny za účelem zlepšení obslužnosti a komfortu pro účastníky kongresového centra.

Jedná se o zázemí, které bude využíváno pouze občasně a bude plnit především funkci zajišťující zvýšené možnosti přípravy a obslužnosti při různých příležitostech, včetně rozšíření hygienického zázemí (sprch).

2) Účel stavebních úprav:

Stavební úpravy budou spočívat ve vybudování:

- dvou samostatných sprchových boxů
- zabudování vzduchotechniky se zaústěním do stávajícího potrubí vedoucího do anglického dvorku a dále do venkovního prostoru
- zajištění přívodu vody ze stávajícího rozvodu
- napojení odpadu na stávající
- zajistit ohřev teplé vody z elektrického boileru
- posílit přívod elektrické energie ze stávajícího rozvaděče do podružného, umístěného v daném prostoru.

3) Stavební práce

Ze sádkartonových příček budou vybudovány 2 sprchové kouty o rozměrech 900x900 mm (ukotveny do podlahy a obvodové stěny). Sprchový kout bude obložen obkladem do výše 2m s osazením pevné sprchy, s ovládáním v každé sprše. Součástí sprchového koutu bude keramická vanička s odpadem.

Sprchový kout bude zastropen s otvorem pro vzduchotechniku.

Dveře budou prosklené neprůhledné.

Výstavba bude provedena ze sádkartonových příček na stávající dlažbě, která bude ponechána v celém vymezeném prostoru. Napojení na studenou vodu se provede přes nosnou zeď a napojí se na rozvody ve stávajících hygienických zařízeních. Ohřev studené vody bude zabezpečen elektrickým boilerem umístěným vlevo od sprchových koutů, u stropu nad myčkou. Odpady ze sprchových koutů, myčky a umyvadla budou napojeny na stávající odpadní potrubí.

4) Elektroinstalace

Prívodní kabel do podružného rozvaděče, který bude umístěn v rekonstruovaném prostoru v suterénu se propojí s hlavním rozvaděčem umístěným ve vstupní chodbě suterénu.

V podružném rozvaděči budou osazeny jednotlivé jističe pro vybrané okruhy rozvodů podle přiloženého situačního plánu, včetně osazení zásuvek. Součástí podružného rozvaděče bude i proudový chránič. K provedené instalaci bude vydána revizní zpráva. Technologické zařízení není součástí tohoto zadání.

5) Vzduchotechnika

Viz samostatná část, která je přílohou této zprávy.

6) Topení

Přemístění otopného tělesa viz výkresová dokumentace.