

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), v platném znění, mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel,

Nemocnice Dačice, a.s.
Antonínská 85, Dačice II, 380 01 Dačice
zástupce:

IČ: 281 13 195
DIČ:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel,

TREBILIFT, s.r.o.
Hasskova 88/15, 674 01 Třebíč
zástupce:

IČ: 255 05 734
DIČ:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

takto:

I

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž 1 ks výtahu LTI 1600/1,0 na akci „Výměna výtahu v hlavní budově Nemocnice Dačice, a.s.“, a to řádně, včas a v dohodnuté kvalitě. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít dle čl. V a zaplatit za jeho zhotovení cenu dle čl. III této smlouvy.

II

Popis díla

Dle Technické specifikace zakázky výtahu - fotopřílohy, kde podkladem byla nabídka 121/21.

Požadovaná varianta - osobní invalidní výtah bez strojovny – technická data

Vybavení invalidního výtahu bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Druh:	lůžkový trakční invalidní
Typ výtahu:	LTI 1600/1,0
Nosnost:	1600 kg, 21 osob
Prac. zdvih:	10,7 m
Jmenovitá rychlost:	1,0 m/s
Počet stanic/nástupišť:	4/4 neprůchozí

Rozměr klece – kabiny výtahu:	šířka	1 400 mm
	hloubka	2 400 mm
	výška	2 100 mm

Rozměr šachty: šířka	2 400 mm
(vnitřní) hloubka	3 000 mm
hlava	3 300 mm
prohlubeň	1 500 mm

Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné, vč. dodávky GSM brány

Součástí je základní funkce k zajištění chování výtahu při požáru dle ČSN EN 81-73, kdy výtah při vyhlášení požáru – signál od EPS - provede návrat klece do určené výchozí stanice a umožnění výstupu cestujících a ukončí provoz (objednatel zajistí el. signál EPS do rozváděče výtahu).

Umístění stroje: ve stávající strojovně výtahu

Umístění rozváděče: ve stávající strojovně výtahu (umístění a rozměr bude upřesněno, skříň a dveře bez požární odolnosti, RAL 7035)

System pohonu: **stroj elektrický bezpřevodový**, trakční s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu **frekvenčním řízením**, motor cca 10 kW, ocelová lana PAWO

Provedení šachty: stávající - předpokládáme - železobetonová nebo zděná s věnci pro kotvení technologie výtahu

Prostředí pro výtah - základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C.

Elektroinstalace standardní bez PO v PVC instalačních žlabech. Vyvažovací závaží skládané.

Klec osazena certifikovanými zachycovači a zařízením proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru.

Hlavní vypínač, osvětlení šachty vč. zásuvky a žebřík do prohlubně jsou součástí dodávky.

Rozváděč – mikroprocesorový rozváděč s frekvenčním řízením měničem.

Součástí je také dálkový monitoring výtahu – Kontrolní a zabezpečovací zařízení pro výtahy s GSM bránou – zajištění dálkového monitorování poruch výtahu i dálkového restartu systému řízení servisní organizací.

Klec výtahu – kabina

- kostra kabiny výtahu kovová neprůchozí
- **stěny strukturovaná NEREZ**
- okopové **NEREZ plechy**
- osvětlení LED ve stropu bílé barvy
- **trubkové madlo NEREZ**
- na zadní stěně **zrcadlo** (cca 900x900 mm)
- **sklopná sedačka NEREZ**
- povrch podlahy klece opatřen **Altrem**
- **vstup do klece opatřen celoplošnou optozávorou**

Na střeše revizní jízda a kompletní elektroinstalace, vážící zařízení, piesosiréna pro nouzový signál.

Ovladačová kombinace v kleci s ovladači v provedení antivandal, štítek NEREZ.

Výbava:

- **digitální polohová a směrovou signalizace**
- ovladače stanic, ovladač **otevření a zavření** klecových dveří
- ovladače s potvrzením volby
- nouzové osvětlení a ovladač zvonku (napájené záložním zdrojem z rozváděče)
- **komunikační zařízení** pro spojení na stálou hotovostní službu servisní organizace (zabezpečené proti neoprávněnému používání přepravovanými osobami),
- **hlasový modul** informující o stanici, ve které zastavuje klec a o případném přetížení klece
- při příjezdu do stanice **gong**
- všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny **Braillovým písmem a reliéfní znaky stanic**

- akustická signalizace a indukční smyčka

Řídicí tlačítka – umístěna v zárubních šachetních dveřích, provedení antivandal, štítek **NEREZ**.

Výbava:

- směrová signalizace ve všech stanicích
- polohová signalizace ve výchozí stanici
- ovladače s potvrzením volby
- Braillovo písmo a reliéfní znaky stanic
- akustická signalizace

Klebové dveře

- automatické teleskopické dvoudílné
- rozměr 1100/2000 mm
- rám křídla klebových a šachetních dveřích – **NEREZ brus**
- křídla klebových a šachetních dveřích - **NEREZ brus**
- prahy standardní Al

Šachetní dveře

- automatické teleskopické dvoudílné
- rozměr 1100/2000 mm
- prahy standardní Al
- požární odolnost EW 30

Demontáž, stavební práce, úklid

- demontáž zařízení stávajícího výtahu a jeho odstranění a likvidace
- odstranění stávajících dosedů klece i závaží
- případná úprava otvorů pro nosná lana ve strojovně
- prostupy v podlaze mezi strojovnou a šachtou výtahu budou opatřeny lemováním
- dle potřeby lešení do šachty výtahu pro montáž
- výmalba strojovny a šachty 1x
- provedení bezprašného nátěru podlahy strojovny
- stavební práce spojené s výměnou šachetních dveřích - zapravení dotčených částí u zárubní nových šachetních dveřích, podbetonování prahů, výmalba dotčených částí bílá, zapravení u prahů betonem a nátěrem šedou barvou
- likvidace sutě a stavebního odpadu, na vyžádání předložení dokladu o likvidaci odpadů
- hrubý úklid pracoviště.

Dále bude součástí:

- systém s režimem spánku – Start Stop,
- požární hlásiče – detektory 2 ks
- nárazové NEREZ lišty 1 řada, výška lišt 150 mm

Součástí dodávky výtahu je kompletní dokumentace výtahu, která bude schválena autorizovanou osobou, včetně všech certifikátů bezpečnostních komponent. Po montáži výtahu bude provedena zkouška po montáži a následně úřední zkouška autorizovanou osobou, vystaveno a předáno prohlášení o shodě. Proškolení obsluhy.

III

Cena

Cena díla popsaného v čl. II a v přílohách této smlouvy byla dohodnuta mezi smluvními stranami na 1.203.600 Kč slovy jedenmilióndvěstětřitisícešestset korun českých bez DPH. DPH bude řešena dle platného zákona o dani z přidané hodnoty v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Rozpočet:

Výtah LTI 1600 – projekce, dodávka, demontáž, montáž a uvedené práce bez DPH:	1.189.000 Kč
Systém s režimem spánku – Start Stop:	5.000 Kč
Požární hlásiče – detektory 2 ks:	3.700 Kč
Nárazové NEREZ lišty	5.900 Kč
Celkem bez DPH:	1.203.600 Kč

Kód klasifikace produkce CZ CPA – 43.29.19.

Uplatňovaná sazba DPH 21 %.

Vzhledem ke skutečnosti, že dodávka díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 92e zákona o DPH, zhotovitel vystaví daňové doklady podle § 28 odst. 2 zákona o DPH (včetně sazby daně) s výjimkou výše daně. Výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele související s komplexní realizací výše popsání díla. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s projekcí, výrobou, dopravou, montáží a zkouškami výtahu, výše jmenované. Cena bude dodržena po celou dobu vlastní realizace.

Případné vícepráce budou oceněny samostatně a odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem.

IV

Platební podmínky

1. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury:
 - po předání díla, fakturu na **smluvní částku ceny díla**, splatnost faktury **30 dnů**.
3. Všechny faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Za provedenou úhradu se považuje připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

V

Doba plnění

1. Předpokládaný termín realizace: **zahájení od 28. 2. 2022, dokončení do 30. 4. 2022**
2. Termíny předmětu plnění platí za předpokladu, že objednatel odsouhlasí a doručí tuto smlouvu a doplněnou technickou specifikaci zhotoviteli a zajistí stavební připravenost a související dle čl. VII. 7. Termínem dodávky se rozumí dodání technologie výtahu do místa montáže. Termínem předání se rozumí předání výtahu objednateli, včetně zkoušky po montáži a úřední zkoušky a podepsaného předávacího protokolu smluvními stranami.
3. Smluvní strany se dohodly, že termíny předání výtahu jsou nejpozdějším termínem pro předání a převzetí výtahu. V této lhůtě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a po provedení výše uvedených zkoušek a revizí odevzdat objednateli. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VI

Odpovědnost za vady, záruka za jakost, vlastnictví

1. Vady díla - smluvní strany se dohodly na tom, že pro vztahy vyplývající z této smlouvy platí ustanovení § 2615 – 2619 OZ. Vadu je třeba oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, jakmile ji objednatel zjistil, resp. při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.
2. Záruka za jakost - záruční doba komponent výtahu byla mezi smluvními stranami sjednána takto:
 - zhotovitel se zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti, odpovídající PD a bude odpovídat příslušným technickým čs. normám a obecně platným právním normám a předpisům.

- zhotovitel poskytuje záruku za provedené práce v délce **60 měsíců** dle záručních podmínek ode dne předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. U výrobců a dodavatelů s odlišnou záruční lhůtou (plošiny, motory, kladky, spotřební materiály apod.) poskytuje záruku dle těchto výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy).

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Zhotovitel si vyhrazuje právo, že montážní a servisní práce budou provedeny zhotovitelem nebo jím určenou montážní či servisní firmou.

Reklamací vady komponenty, na kterou se vztahuje záruka za jakost je objednatel povinen předat zhotoviteli písemně s popisem vady. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě zhotoviteli a stanovení dodatečné přiměřené, nejméně pětidenní lhůty k odstranění vady, zajistit odstranění vady a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad.

3. Riziko vzniku škody na prováděném díle a vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla.

VII

Závazky objednatele a zhotovitele

1. Objednatel nebo technický dozor objednatele je oprávněn provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla a plnění smluvních podmínek.
2. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálu a zařízení zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště – montáže.
3. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré bezpečnostní a jiné předpisy stejně jako případná rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovovaného díla.
4. Zhotovitel není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
5. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi – místě montáže vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je zhotovitel povinen zajistí, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření.
6. Zhotovitel povede záznam o stavbě – montážní deník, v němž bude zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité (zejména je povinen zapisovat údaje o: stavu pracoviště, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla), pro řádné provádění díla. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro postup montáže pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí záznamu o stavbě. Záznam bude uložen u vedoucího montéra a objednatel nebo jím pověřený dozor má právo kdykoli do něj nahlížet a zapisovat. Originál záznamu o stavbě je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
7. **Objednatel zajistí na vlastní náklady**
 - podíl na ostraže staveniště, prostředky na zádržné, prostředky na sociální zařízení, aj. stavebně provozní záležitosti
 - úložný uzamykatelný prostor pro materiál

- připoj a spotřebu el. energie 230 V / 20 A (bude využit ve strojovně výtahu) a vody
- případná úprava stávajícího přívodu el. proudu pro výtah, předložení revizní zprávy
- SIM kartu mobilního operátora
- osvětlení nástupišť dle normy.

VIII

Splnění závazku zhotovitele

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno dnem protokolárního předání a převzetí díla – podpisem Zápisu o předání díla, kdy nejpozději je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Součástí splnění smlouvy je předání dokumentace výtahu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
2. O předání a převzetí předmětu díla sepíše smluvní strany písemný zápis – Zápis o předání díla. Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec objednatele i zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Případné výhrady se uvedou v předávacím protokolu.

IX

Smluvní pokuta

1. V případě prodlení objednatele s placením faktur podle této smlouvy většího než 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které brání užívání a bezpečnému provozování provedeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu za každý den prodlení s odstraněním každé vady smluvní pokutu ve výši 800 Kč.
4. Jiné náhrady mezi smluvními stranami nejsou sjednány.

X

Změny smlouvy, odstoupení

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálů nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.
2. Odstoupit od smlouvy mohou smluvní strany ze zákonných důvodů, v souladu s § 2001 – 2005 OZ.
3. Objednatel je také oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy:
 - zhotovitel bezdůvodně přerušil práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po výzvě v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem,
 - zhotovitel se dostane do prodlení s dokončováním jednotlivých etap díla podle čl. V, této smlouvy nebo s předáním díla a toto prodlení je větší než 21 dnů,
 - na zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zahájeno nucené vyrovnání.
4. Zhotovitel je také oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, jestliže je objednatel v prodlení s placením faktur větším než 21 dnů nebo jestliže objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem.

5. V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.
6. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.
7. Smluvní strany si sjednávají, pro případ, že dílo nebude moci být předáno a převzato/vedeno do provozu, řádně a včas z důvodu nedostatečné právní úpravy a/či výkonu státní správy ve smyslu směrnice 2014/33/ES, včetně pozdního potvrzení oznámených subjektů pro výkon činností podle směrnice 2014/33/EU Evropskou komisí, či nedostatečného počtu oznámených subjektů na území ČR, nebude zhotovitel v prodlení, a za takto vyvolaný stav nenese odpovědnost včetně sankčních a náhradových nároků.

Smluvní strany podpisem smlouvy bez výhrad potvrzují, že tuto smlouvu o dílo uzavírají, s ohledem na specifikaci díla a jeho ocenění tak, že v době jeho předání a převzetí, odzkoušení a uvedení do provozu, budou závazné předpisy a technické normy tytéž, jako v době uzavření této smlouvy. V opačném případě se zavazují tímto smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy o dílo, ve kterém upraví přiměřeně a v nezbytném rozsahu, ke splnění účelu smlouvy o dílo, specifikaci díla, termín a cenu díla.

XI

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve **dvou vyhotoveních**, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři.
Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.
2. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
3. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoliv ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoliv ze smluvních stran bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem v případě vyšší moci. Za vyšší moc se považují zejména živelné události.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.
5. Všechny spory, vyplývající z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, se strany zavazují řešit vzájemnou dohodou na úrovni statutárních zástupců obou stran nebo jimi pověřených zástupců. Pro případ, že nedojde ke shodě, si smluvní strany dohodly jako soud první instance místně příslušný soud.
6. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze

v českém jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.

7. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
8. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9. Zhotovitel má zavedený a udržovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 pro oblasti výroba, montáž, servis, revize a zkoušky výtahů a zdvihacích zařízení již od roku 2004
10. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dačice, dne ...7.10.2021.....

Za objednatele:

.....

.....

Za zhotovitele:

.....