



Odběratel
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín
Česká republika
IČO: 28645413
DIČ: CZ28645413
Bank. spojení: [REDACTED]

Objednávka č. O21ZK011

Strana: 1 / 11



Dodavatel

IČO: , DIČ:
Sídlo: , Česká republika
Zápis v OR: Krajský soud v , oddíl , vložka
Bankovní spojení: CZK: (IBAN:) EUR: (IBAN:)

Datum pořízení: 17/03/2021

Způsob dodání: Dodavatel
Způsob platby: Příkaz k úhradě
Splatnost (dny): 60

Zakázka: 20010S Horká zkušebna

EUROTUBES s.r.o.

[REDACTED]
Jiráskova 222/18
60200 Brno-střed

Tel. [REDACTED]
Email. [REDACTED]
Fax. [REDACTED]

OBJEDNÁVKA - ZÁVAZNÝ NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

Tato objednávka má závazný charakter a je ve smyslu ustanovení § 43a občanského zákoníku nabídkou Odběratele (Kupující), na uzavření kupní smlouvy Dodavatelí (Prodávající). Kupní smlouva, která se řídí ustanoveními § 409 a násl. obchodního zákoníku, bude ohledně zde uvedeného předmětu smlouvy uzavřena v okamžiku, kdy Odběrateli dojde od Dodavatele bezvýhradně přijetí této objednávky.

Pokud nebude potvrzení o přijetí této objednávky doručeno Odběrateli do 10-ti dnů od jejího vystavení, platnost objednávky zaniká.

Tato objednávka může být jako návrh smlouvy odvolána do okamžiku jejího přijetí.

Práva a povinnosti stran se řídí rovněž ujednáními rámcové smlouvy č. ..., kterou Odběratel s Dodavatelem uzavřeli dne ...

Práva a povinnosti stran se řídí rovněž ujednáními obchodních podmínek nákupu Odběratele č. OPN01/2010/SG ze dne 3.1.2011, jejichž obsah je Dodavatelí znám a jsou veřejně dostupné na www.sigmagroup.cz.

Řp	Název položky	Množství/Mj	Termín	Hmotnost	Cena/Mj
	Výkres	Tdp			Norma jakostní
	Položka dod.	Číslo materiálu	[Č. položky]		Norma rozměr.

Vyřizuje:
E-mail:
WWW:

Telefon:
Fax:

OR: Krajský soud v Ostravě, C 45033

Vytvořeno IS ORAKISS pro CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU



Odběratel
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín
Česká republika
IČO: 28645413
DIČ: CZ28645413
Bank. spojení: [REDACTED]

Objednávka č. O21ZK011

Strana: 2 / 11



1 Zpětný ventil DN100, PN 63 do vod. 1 ks 08/04/2021 0,0 34.990,00 Kč
potrubí, přírubový ARI-CHECKO-V,
FIG36.003...

[20010S/1214]

Zpětný ventil DN100, PN 63 do vodorovného potrubí, přírubový ARI-CHECKO-V, FIG36.003...30

KKS ventilu 1LAB01AA301_

Konstrukční provedení ventilu:

Vstupní i výstupní hrdlo: DN100, PN63, příruby podle ČSN EN 1092-1, B1

Provozní médium demi voda

Výpočtová teplota 200°C

Výpočtový tlak 4,0 MPa a

Materiálové provedení tělesa ventilu: 1.0619+N

Nátěr, konzervace a balení dle standardu výrobce

Požadavky na minimální rozsah dokumentace:

- Datasheet armatury
- Rozměrový náčrtek armatury
- Řez armatury
- Montážní a provozní a předpisy armatury
- Osvědčení o jakosti a kompletnosti
- Označení CE na výrobku, je-li to pro něj stanoveno zákonem
- Prohlášení o shodě s objednávkou typ 2.1 dle ČSN EN 10204

Požadavky na zkoušení armatury:

- zkoušky armatury v souladu s EN 12266-1,2
- materiálový atest hlavních dílů 3.1 dle ČSN EN 10204
- zkušební protokol 3.1 dle ČSN EN 10204

Hmotnost: 40 kg/ks

Vyřizuje:
E-mail:
WWW:

Telefon:
Fax:

OR: Krajský soud v Ostravě, C 45033

Vytvořeno IS ORAKISS pro CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU



Odběratel
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín
Česká republika
IČO: 28645413
DIČ: CZ28645413
Bank. spojení [REDACTED]

Objednávka č. O21ZK011

Strana: 3 / 11



2 Uzavírací ventil DN65, PN 40, přivařovací s ručním kolem V30 121-540 1 ks 08/04/2021 0,0 4.200,00 Kč

[20010S/1241]

Uzavírací ventil DN65, PN 40, přivařovací s ručním kolem V30 121-540

KKS ventilu 1LCM10AA001_

Provozní médium demi voda
Výpočtová teplota 100°C
Výpočtový tlak 4,0 MPa a

Materiálové provedení tělesa ventilu: 1.0619

Připojovací rozměry 76,1x2,9 mm

Nátěr, konzervace a balení dle standardu výrobce

Požadavky na minimální rozsah dokumentace:

- Datasheet armatury
- Rozměrový náčrtek armatury
- Řez armatury
- Montážní a provozní a předpisy armatury
- Osvědčení o jakosti a kompletnosti
- Označení CE na výrobku, je-li to pro něj stanoveno zákonem
- Prohlášení o shodě s objednávkou typ 2.1 dle ČSN EN 10204

Hmotnost: 21 kg/ks

Vyřizuje:
E-mail:
WWW:

Telefon:
Fax:

OR: Krajský soud v Ostravě, C 45033

Vytvořeno IS ORAKISS pro CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU



Odběratel
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín
Česká republika
IČO: 28645413
DIČ: CZ28645413
Bank. spojení: [REDACTED]

Objednávka č. O21ZK011

Strana: 4 / 11



3 Uzavírací ventil DN65, PN 40, přivařovací s ručním kolem V30 121-540 1 ks 08/04/2021 0,0 4.200,00 Kč

[20010S/1242]

Uzavírací ventil DN65, PN 40, přivařovací s ručním kolem V30 121-540

KKS ventilu 1LCM10AA002_

Provozní médium demi voda
Výpočtová teplota 100°C
Výpočtový tlak 4,0 MPa a

Materiálové provedení tělesa ventilu: 1.0619

Připojovací rozměry 76,1x2,9 mm

Nátěr, konzervace a balení dle standardu výrobce

Požadavky na minimální rozsah dokumentace:

- Datasheet armatury
- Rozměrový náčrtek armatury
- Řez armatury
- Montážní a provozní a předpisy armatury
- Osvědčení o jakosti a kompletnosti
- Označení CE na výrobku, je-li to pro něj stanoveno zákonem
- Prohlášení o shodě s objednávkou typ 2.1 dle ČSN EN 10204

Hmotnost: 21 kg/ks

Vyřizuje:
E-mail:
WWW:

Telefon:
Fax:

OR: Krajský soud v Ostravě, C 45033

Vytvořeno IS ORAKISS pro CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU



Odběratel
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín
Česká republika
IČO: 28645413
DIČ: CZ28645413
Bank. spojení: [REDACTED]

Objednávka č. O21ZK011

Strana: 5 / 11



4 Uzavírací ventil DN50, PN 40, přírubový s ručním kolem V30 111-540 1 ks 08/04/2021 0,0 2.500,00 Kč

[20010S/1243]

Uzavírací ventil DN50, PN 40, přírubový s ručním kolem V30 111-540

KKS ventilu 1LCM10AA002_

Provozní médium voda
Výpočtová teplota 50°C
Výpočtový tlak 1,0 MPa a

Materiálové provedení tělesa ventilu: 1.0619

Připojovací rozměry dle EN 1091-1, B1

Nátěr, konzervace a balení dle standardu výrobce

Požadavky na minimální rozsah dokumentace:

- Datasheet armatury
- Rozměrový náčrtek armatury
- Řez armatury
- Montážní a provozní a předpisy armatury
- Osvědčení o jakosti a kompletnosti
- Označení CE na výrobku, je-li to pro něj stanoveno zákonem
- Prohlášení o shodě s objednávkou typ 2.1 dle ČSN EN 10204

Hmotnost: 9,1 kg/ks

Vyřizuje:
E-mail:
WWW:

Telefon:
Fax:

OR: Krajský soud v Ostravě, C 45033

Vytvořeno IS ORAKISS pro CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU



Odběratel
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín
Česká republika
IČO: 28645413
DIČ: CZ28645413
Bank. spojení: [REDACTED]

Objednávka č. O21ZK011

Strana: 6 / 11



5 Uzavírací ventil DN65, PN 40, přivařovací s ručním kolem V30 121-540 1 ks 08/04/2021 0,0 4.200,00 Kč

[20010S/1251]

Uzavírací ventil DN65, PN 40, přivařovací s ručním kolem V30 121-540

KKS ventilu 1GHC10AA001_

Provozní médium vzduch, dusík
Výpočtová teplota 100°C
Výpočtový tlak 0,16 MPa a

Materiálové provedení tělesa ventilu: 1.0619

Připojovací rozměry 76,1x2,9 mm

Nátěr, konzervace a balení dle standardu výrobce

Požadavky na minimální rozsah dokumentace:

- Datasheet armatury
- Rozměrový náčrtek armatury
- Řez armatury
- Montážní a provozní a předpisy armatury
- Osvědčení o jakosti a kompletnosti
- Označení CE na výrobku, je-li to pro něj stanoveno zákonem
- Prohlášení o shodě s objednávkou typ 2.1 dle ČSN EN 10204

Hmotnost: 21 kg/ks

Vyřizuje:
E-mail:
WWW:

Telefon:
Fax:

OR: Krajský soud v Ostravě, C 45033

Vytvořeno IS ORAKISS pro CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU



Odběratel
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín
Česká republika
IČO: 28645413
DIČ: CZ28645413
Bank. spojení: [REDACTED]

Objednávka č. O21ZK011

Strana: 7 / 11



6 Ventil uzavírací DN10 PN63 přivařovací V45 121-4250 10 ks 08/04/2021 0,0 2.835,00 Kč

[20010S/1620]

Ventil uzavírací DN10 PN63 přivařovací V45 121-4250

- pro vodu $t_{max}=250^{\circ}C$, $p_{max}=48bar$
- materiálové provedení 11426
- přípojovací rozměr 12x1,5mm
- rozsah dokumentace:
 - Rozměrový náčrtek
 - Provozní předpis
 - Materiálový atest typ 3.1 dle EN 10204
 - EU prohlášení o shodě
- nátěr standard výrobce

Značení armatur

Poz.* KKS

1256 1PAB02AA032A
1257 1PAB02AA061A
1260 1LAB03AA077A
1261 1LAB03AA078A
1262 1LAB03AA079A
1263 1LAB03AA080A
1264 1LAB03AA041A
1265 1LAB03AA042A
1266 1LAB03AA043A
1267 1LAB03AA044A

*Pozice dle seznamu armatur

Hmotnost: 1,7 kg/ks

Vyřizuje:
E-mail:
WWW:

Telefon:
Fax:

OR: Krajský soud v Ostravě, C 45033

Vytvořeno IS ORAKISS pro CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU



Odběratel
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín
Česká republika
IČO: 28645413
DIČ: CZ28645413
Bank. spojení: [REDACTED]

Objednávka č. O21ZK011

Strana: 8 / 11



7 Ventil uzavírací DN15 PN63 přivařovací V46 121 463 6 ks 08/04/2021 0,0 1.350,00 Kč

[20010S/1621]

Ventil uzavírací DN15 PN63 přivařovací V46 121 463

- pro vodu t_{max}=250°C, p_{max}=48bar
- materiálové provedení A105 (1.0460)
- přípojovací rozměr 21,3x2,0
- rozsah dokumentace:
 - Rozměrový náčrtek
 - Provozní předpis
 - Materiálový atest typ 3.1 dle EN 10204
 - EU prohlášení o shodě
- nátěr standard výrobce

Značení armatur

Poz.* KKS

1034 1GHQ1AA010A

1102 1LAB03CP801_-KA71

1254 1LAB07AA031A

1255 1LAB07AA032A

1258 1LAB03AA004A

1259 1LAB03AA005A

*Pozice dle seznamu armatur

Hmotnost: 2,3 kg/ks

Vyřizuje:
E-mail:
WWW:



Telefon:
Fax:



OR: Krajský soud v Ostravě, C 45033

Vytvořeno IS ORAKISS pro CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU



Odběratel
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín
Česká republika
IČO: 28645413
DIČ: CZ28645413
Bank. spojení [REDACTED]

Objednávka č. O21ZK011

Strana: 9 / 11



8 Ventil uzavírací DN25 PN63 přivařovací V46 121 463 2 ks 08/04/2021 0,0 1.890,00 Kč

[20010S/1622]

Ventil uzavírací DN25 PN63 přivařovací V46 121 463

- pro vodu $t_{max}=250^{\circ}C$, $p_{max}=48bar$
- materiálové provedení A105 (1.0460)
- přípojovací rozměr 33,7x2,6
- rozsah dokumentace:
 - Rozměrový náčrtek
 - Provozní předpis
 - Materiálový atest typ 3.1 dle EN 10204
 - EU prohlášení o shodě
- nátěr standard výrobcce

Značení armatur

Poz.* KKS

1252 1LAB05AA031A

1253 1LAB05AA032A

*Pozice dle seznamu armatur

Hmotnost: 3,0 kg/ks

Vyřizuje:
E-mail:
WWW:

Telefon:
Fax:

OR: Krajský soud v Ostravě, C 45033

Vytvořeno IS ORAKISS pro CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU



Odběratel
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín
Česká republika
IČO: 28645413
DIČ: CZ28645413
Bank. spojení [REDACTED]

Objednávka č. O21ZK011

Strana: 10 / 11



9 Kulový kohout 1/2" - K85 131-563.705 3 ks 08/04/2021 0,0 290,00 Kč

[20010S/1623]

Kulový kohout 1/2" - K85 131-563.705
- pro vodu t_{max}=50°C, p_{max}=10bar
- materiálové provedení A216WCB
- přípojovací rozměr vnitřní závit BSP1/2"
- rozsah dokumentace:
- Rozměrový náčrtek
- Provozní předpis
- Atest typ 2.1 dle EN 10204
- EU prohlášení o shodě
- nátěr standard výrobce

Značení armatur

Poz. * KKS

1247 1PAB07AA061A

1258 1PAB02AA062A

1259 1PAB02AA063A

*Pozice dle seznamu armatur

Hmotnost: 0,3 kg/ks

Vyřizuje:
E-mail:
WWW:

Telefon:
Fax:

OR: Krajský soud v Ostravě, C 45033

Vytvořeno IS ORAKISS pro CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU



Odběratel
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín
Česká republika
IČO: 28645413
DIČ: CZ28645413
Bank. spojení: [REDACTED]

Objednávka č. O21ZK011

Strana: 11 / 11



10 Kulový kohout 1" 2 ks 08/04/2021 0,0 450,00 Kč

[20010S/1624]

Kulový kohout 1"

- pro vodu $t_{max}=50^{\circ}C$, $p_{max}=10bar$
- materiálové provedení A216WCB
- přípojovací rozměr vnitřní závit BSP1"
- rozsah dokumentace:
 - Rozměrový náčrtek
 - Provozní předpis
 - Atest typ 2.1 dle EN 10204
 - EU prohlášení o shodě
- nátěr standard výrobce

Značení armatur

Poz.* KKS

1181 1PAB02AA031A

1260 1PAB02AA004A

*Pozice dle seznamu armatur

Hmotnost: 0,64 kg/ks

□

Hmotnost 0,0 Celkem 92.090,00

Na dodacím listě vždy uvádějte číslo naší objednávky a řádkové položky. Zboží dodávejte na naši adresu. Děkujeme za pochopení.

Potvrzenou objednávku zašlete do 10-ti dnů na naši adresu.

Pozor, změna! Na faktuře uvádějte, prosím, nové PSČ.

Uvádějte na fakturách a dodacích listech: text znění: „pro realizaci projektu "Hydrodynamický design čerpadel" (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008408)".

[REDACTED]
Centrum Hydraulického výzkumu spol. s r.o.
[REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

WWW: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

OR: Krajský soud v Ostravě, C 45033

Vytvořeno IS ORAKISS pro CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU