





**KUPNÍ SMLOUVA****Název veřejné zakázky: „Fototechnika a svítilny“**uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)**Č.j.: PPR-28413-12/ČJ-2021-990656****Smluvní strany**





**Kupující:** Česká republika – Ministerstvo vnitra  
 Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
 Zastoupený: Mgr. Davidem Pšeničkou  
 vedoucím Odboru movitého majetku Správy logistického zabezpečení PP ČR

**Příjemce faktury:** Policejní prezidium ČR, P. O. BOX 6, 150 05, Praha 5  
 k rukám 

IČ: 00007064  
 DIČ: CZ00007064  
 ID datové schránky: gs9ai55  
 Bankovní spojení: ČNB  
 Číslo účtu: 5504881/0710  
 Kontaktní osoba:   
 E-mail:   
 Telefon: 

(dále jen „kupující“)

**a**

**Prodávající:** PBR Komtech spol. s.r.o.  
 Sídlo: Fantova 1782/32, 155 00 Praha 5  
 Zastoupen:   
 IČO: 463 49 758  
 DIČ: CZ46349758  
 ID datové schránky: ya7skxz  
 Bankovní spojení: Sberbank  
 Číslo účtu: 4211041492/6800  
 Kontaktní osoba:   
 E-mail:   
 Telefon: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10949

(dále jen „prodávající“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“)

## Článek I.

### Předmět smlouvy

- 1.1 Prodávající se zavazuje dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou odevzdat kupujícímu zboží podrobně specifikované v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu podle článku III. smlouvy.
- 1.2 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod číslem N006/21/V00023858, v rámci kterého byla nabídka prodávajícího ze dne 21.9.2021, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

## Článek II.

### Doba, místo a podmínky plnění

- 2.1 Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu nejpozději **do 60 dnů** od účinnosti smlouvy.
- 2.2 Místem plnění je areál kupujícího, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5 - Zbraslav.
- 2.3 Zboží bude předáno oprávněné osobě kupujícího, paní ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, nebo jí pověřenému zástupci, který bude o odevzdání zboží informován prodávajícím alespoň tři (3) pracovní dny předem.
- 2.4 Prodávající je povinen při odevzdání zboží kupujícímu předat v českém jazyce kompletní dokumentaci související se zbožím, a to zejména technický popis zboží, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy, uživatelský manuál.
- 2.5 Kupující je zároveň oprávněn provést při převzetí zboží ověření jeho shody s předmětem smlouvy i v případě, že k dodání zboží využije prodávající třetí osobu.
- 2.6 Prodávající spolu se zbožím předá kupujícímu dodací list ve třech (3) vyhotoveních podepsaných odpovědnými osobami smluvních stran. Prodávající si ponechá dvě (2) a kupující převezme jedno (1) vyhotovení. V dodacím listě musí být zboží řádně označeno s uvedením výrobních, příp. sériových čísel zboží, je-li jimi opatřeno.
- 2.7 Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží a potvrzením dodacího listu kupujícím. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího podpisem dodacího listu.
- 2.8 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zboží převzít.

## Článek III.

### Kupní cena a platební podmínky


- 3.1 Celková cena zboží je **916 131,405 Kč bez DPH** (slovem: devět set šestnáct tisíc sto třicet jedna korun českých a čtyři sta pět haléřů), tj. **1 108 519,00 Kč s DPH** (slovem: jeden milion sto osm tisíc pět set devatenáct korun českých). Podrobná cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.
- 3.2 Celková cena zboží je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s řádným poskytnutím dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých nákladů na dopravu, cel, nákladů na balení, doručení apod., včetně seznámení zástupců kupujícího s obsluhou a příp. zaškolení. Kupní cena může být upravena pouze v případě změny zákonné procentní sazby DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny.
- 3.3 Prodávající vystaví fakturu/daňový doklad (dále jen „faktura“) do 10 dnů ode dne odevzdání zboží.
- 3.4 Faktura musí obsahovat číslo smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení prodávajícího,

kupujícího a příjemce faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s touto smlouvou, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu. Vrácením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce v souladu s odst. 3.6 smlouvy. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie).

- 3.5 Přílohou faktury za poskytnuté plnění bude originál dodacího listu, jinak kupující nebude fakturu prodávajícího akceptovat.
- 3.6 Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení kupujícímu na adresu příjemce faktury, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 15. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou adresu neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- 3.7 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího uvedeného ve smlouvě ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
- 3.8 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce v souladu s odst. 3.6 smlouvy.
- 3.9 Kupující neposkytuje prodávajícímu finanční zálohy na zboží nebo jeho části.
- 3.10 V případě, že předmětem plnění dle této smlouvy je zboží, které je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani, nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o DPH.

#### **Článek IV.**

##### **Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

- 4.1 Prodávající zaručuje a odpovídá za to, že předané zboží odpovídá sjednané specifikaci, je bez faktických a právních vad.
- 4.2 Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží, za podmínek uvedených v záručním listu.
- 4.3 Kupující je oprávněn písemně na adresu  oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupující povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila.
- 4.4 Prodávající se zavazuje reklamované vady odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vad kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak. O odstranění vady sepíše prodávající reklamační protokol.
- 4.5 Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

## **Článek V.**

### **Sankční ustanovení a zánik smlouvy**

- 5.1 V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží dle smlouvy, nebo v případě prodlení s odstraněním vad zboží dle čl. 4.4 smlouvy, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného, resp. reklamovaného, zboží včetně DPH dle smlouvy, a to za každý den prodlení.
- 5.2 Pokud však nelze užívat zboží z důvodu prodlení na straně prodávajícího s odevzdáním, byť i jen části zboží, které již dříve prodávající kupujícímu odevzdal, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží, které nelze užívat, včetně DPH, a to za každý den prodlení.
- 5.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je prodávající oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu újmy, a to v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezabavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
- 5.5 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
- 5.6 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
- 5.7 Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně.
- 5.8 Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo zahájeno proti prodávajícímu insolvenční řízení, nebo dojde k jinému byť jen faktickému podstatnému omezení rozsahu činnosti prodávajícího, které by mohlo mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky dle smlouvy.
- 5.9 Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

## **Článek VI.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 6.1 Tato smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní straně.
- 6.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů ve smlouvě.
- 6.4 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit a/nebo zastavit jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv nároky a pohledávky z této smlouvy.
- 6.5 Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout kupujícímu i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost.
- 6.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
- 6.7 Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění či požadavky na poskytované plnění.


- 6.8 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
- 6.9 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.
- 6.10 Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků.
- 6.11 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje její obsah za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy.
- 6.12 Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha:  
Příloha č. 1 – „Technická specifikace předmětu plnění a kalkulace ceny“

za kupujícího:



**Mgr. David Pšenička**  
vedoucí OMM SLZ PP ČR

za prodávajícího:



Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění a kalkulace ceny

materiál		blíže specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku bez DPH	cena za položku s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
Foto a příslušenství			doplňní uchazeč	ks		doplňní uchazeč	doplňní uchazeč	doplňní uchazeč	doplňní uchazeč
1	Papír role NORITSU	203mmx100m	NORITSU203mmx100m(balení 2role)	ks	2	4 079	4935,00	8157,02	9870,00
2	Papír role NORITSU	127mmx100m	NORITSU127x100(balení 2role)	ks	2	4 476	5416,00	8952,07	10832,00
3	Papír role NORITSU	254mmx100m	NORITSU254x100(balení 2role)	ks	2	4 680	5663,00	9360,33	11326,00
4	Odpalovač rádiový / vysílač zábleskových zařízení pro Nikon	kompatibilní se systémem Pixel King PRO, kompatibilní s fotoaparáty Nikon, bezdrátové ovládání až do 1000m, min.: 300m, podpora i-TTL, 2,4 GHz	Pixel King PRO	ks	2	2 867	3469,00	5733,88	6938,00
5	Čtečka paměťových karet	USB 3.0, podpora CF Type I (UDMA 0-6), CF Type II (UDMA 0-6), SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo.	kingston-ctecka-pametovych-karet	ks	8	645	780,00	5157,02	6240,00
6	Brašna na fotoaparát	Skrytý držák k připojení stativu, Flexi Camera Shell ochrana pro nastavitelné vnitřní uspořádání, trvanlivý voděvzdorný balistický nylon, vnitřní rozměry min: 23 x 32 x 10 cm, vnější rozměry max: 44 x 36 x 14 cm, hmotnost: max 900g	MANFROTTO MB MN-M-SD-10 Messenger Speedy-10	ks	5	1 874	2267,00	9367,77	11335,00
7	Hlava kloubová pro stativy na studiová světla	kompatibilní se stativy pro studiová světla Manfrotto, dva klouby, možnost připevnění fotoaparátu, vnější závity 3/8"	Manfrotto 155	ks	2	1 171	1417,00	2342,15	2834,00
8	Stativ pro studiová světla	kompatibilní s příslušenstvím Manfrotto, pneumatická pádová brzda, minimální výška: 120 cm, maximální výška: 370 cm, Hmotnost max. 3 kg	Manfrotto 1004	ks	2	2 965	3588,00	5930,58	7176,00
9	Blesk fotografický Nikon	kompatibilní s fotoaparáty Nikon FX a DX, i-TTL, max. směrné číslo: 38, možnost bezdrátového odpalování, otočná hlava, výklopná hlava	Nikon SB700	ks	1	7 835	9480,00	7834,71	9480,00
10	Sada fotografická vyvolávací - negativní	proces C-41, sada pro 1 litr	C-41	set	4	769	931,00	3077,69	3724,00
11	Sada fotografická vyvolávací - pozitivní	proces E-6, sada pro 1 litr	E-6	set	2	1 290	1561,00	2580,17	3122,00
12	Pozadí fotografické	papírová role, fotografické pozadí, 1,35mX11m BLACK FOMEI	1,35mX11m BLACK FOMEI	ks	1	1 280	1549,00	1280,17	1549,00
13	Pozadí fotografické	papírová role, fotografické pozadí, 1,35mX11m Artic White FOMEI	1,35mX11m Artic White FOMEI	ks	2	1 280	1549,00	2560,33	3098,00
14	Pozadí fotografické	papírová role, fotografické pozadí, 2,72mX11m BLACK FOMEI	2,72mX11m BLACK FOMEI	ks	1	1 588	1921,00	1587,60	1921,00
15	Pozadí fotografické	papírová role, fotografické pozadí, 2,72mX11m Artic White FOMEI	2,72mX11m Artic White FOMEI	ks	2	1 588	1921,00	3175,21	3842,00
16	Lampa UV	vlnová délka 254nm, výkon min. 2x15W, ne s vyvjením ozonu	UV lampa pro analýzu 254nm 2x15W	ks	1	24 125	29191,00	24124,79	29191,00
17	Lupa ArtBox 2,5x/ 4,5x/ 25x/ 55x zvětšení s LED světlem	Lupa ArtBox 2,5x/ 4,5x/ 25x/ 55x zvětšení s LED světlem	Lupa ArtBox 2,5x/ 4,5x/ 25x/ 55x zvětšení s LED světlem	ks	4	600	726,00	2400,00	2904,00
18	Svítilna čelová	svítlna čelová žlutá Peli 2745 s výklopnou hlavou se svítivostí až 33 lumenů a dobou svícení až 40 hodin s výkonem 700m, dosvit 300m, 1 ks LED diod, max. doba svícení 24 hod, napájecí kabel ID4, posilovací baterie, hmotnost 250g. Minimální rozměry: výšce výkonu nabíjecí čelovka, světelný tok až 500 lumenů 7ANSIu neutrálního bílého světla (4500 K), dosvit až 95 metrů, žluté světlo - 500-150-20-2 lumens, 4h	Peli 2745	ks	5	1 234	1493,00	6169,42	7465,00
19	Svítilna LED	svítlna čelová žlutá Peli 2745 s výklopnou hlavou se svítivostí až 33 lumenů a dobou svícení až 40 hodin s výkonem 700m, dosvit 300m, 1 ks LED diod, max. doba svícení 24 hod, napájecí kabel ID4, posilovací baterie, hmotnost 250g. Minimální rozměry: výšce výkonu nabíjecí čelovka, světelný tok až 500 lumenů 7ANSIu neutrálního bílého světla (4500 K), dosvit až 95 metrů, žluté světlo - 500-150-20-2 lumens, 4h	Varta Night Cutter F30R	ks	5	996	1205,00	4979,34	6025,00
20	Čelovka nabíjecí kovová	svítlna čelová žlutá Peli 2745 s výklopnou hlavou se svítivostí až 33 lumenů a dobou svícení až 40 hodin s výkonem 700m, dosvit 300m, 1 ks LED diod, max. doba svícení 24 hod, napájecí kabel ID4, posilovací baterie, hmotnost 250g. Minimální rozměry: výšce výkonu nabíjecí čelovka, světelný tok až 500 lumenů 7ANSIu neutrálního bílého světla (4500 K), dosvit až 95 metrů, žluté světlo - 500-150-20-2 lumens, 4h	FENIX HM 51r ruby	ks	4	1 545	1869,00	6178,51	7476,00
21	Pouzdro APB-20 pro čelovky	Parametry pouzdra: Kvalitní odolná konstrukce z nylonové tkaniny, Zavírání na zip. Kapsa pro náhradní baterie.	Pouzdro APB-20	ks	4	144	174,00	575,21	696,00
22	Detekční panoramatické zrcadlo s osvětlením	Detekční panoramatické zrcadlo s osvětlením k průzkumu rizikových a nepřístupných míst při nvrrotechnických prohlídkách, zakřivené parabolické zrcadlo s velkým úhlem	MAGNUM DM-160-LM.	ks	20	1 312	1588,00	26247,93	31760,00
23	Stativ	Je vybaven 3-cestnou hlavou s rychloupínací destičkou a dvěma vodovahami. Nohy jsou pro lepší stabilitu a minimalizaci otřesů neuzumované. Stativ je dodáván s brašnou.	Stativ Hama Star 63	ks	2	645	781,00	1290,91	1562,00
24	Objektiv Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM	Konstrukce Zoom teleobjektiv Obsah balení Přední E-67II a zadní krytka E	Objektiv Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM (X)	ks	1	12 497	15121,00	12496,69	15121,00
25	Stojan - stativ pro světlo	Bytelný studiový stativ pro světla s konstrukcí z lakované nerezové oceli, Plynuje nastavitelná výška 95 cm až do 280 cm. Normovaný řep. vybaven pružinovou brzdou.	STATIV 95-280	ks	3	902	1092,00	2707,44	3276,00
26	Svítilna se světelným výkonem 450 lm, dosvit 38 m, 5 ks LED diod, maximální doba svícení 25 h.	Svítilna se světelným výkonem 450 lm, dosvit 38 m, 5 ks LED diod, maximální doba svícení 25 h, napájení: Dobíjecí akumulátor, rozměry 67 x 317 x 76 mm, hmotnost 537 g	EMOS LED P4525	ks	2	560	677,00	1119,01	1354,00
27	Svítilna	Vodeodolná nabíjecí svítlna s životností až 30 000 hodin.Možnost dobíjení v autě na 12V.S napájecím konektorem 5.45 x 2.5/9.6 mm Součástí balení je napájecí adaptér	EMOS LED 3810 P2308	ks	1	720	871,00	719,83	871,00
28	DCL043 Aku svítlna 18V XR	účelem také řízené vybíjení Dewalt zdrojů v RTG soupravách	DCL043 Aku svítlna 18V XR	ks	1	1 973	2387,00	1972,73	2387,00
29	Svítilna čelová	nabíjecí čelová svítlna, svítivost min. 950 lumenů, nastavení intenzity světla, doba svícení na max výkon hláško světla na dobu min 2h, dosvit min 90m, žluté světlo, odolnost sada filtrů UV, filtr C-PL a ND4, vnější i vnitřní závít na vzájemně kombinování, lze zakrýt kroužkem, stabilní připevnění na objektiv, pouzdro na filtry pro objektiv Canon - průměr	Fenix HL60R	ks	1	1 907	2308,00	1907,44	2308,00
30	Svítilna čelová	nabíjecí čelová svítlna, svítivost min. 450 lumenů, nastavení intenzity světla, doba svícení na max výkon hláško světla na dobu min 2h, dosvit min 90m, žluté světlo, odolnost sada filtrů UV, filtr C-PL a ND4, vnější i vnitřní závít na vzájemně kombinování, lze zakrýt kroužkem, stabilní připevnění na objektiv, pouzdro na filtry pro objektiv Canon - průměr	PETZL Actik Core 2019	ks	4	1 560	1888,00	6241,32	7552,00
31	Sada filtrů UV, filtr C-PL a ND4	sada filtrů UV, filtr C-PL a ND4	sada filtrů UV, filtr C-PL a ND4	set	1	2 926	3541,00	2926,45	3541,00

materiál	blíže specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku bez DPH	cena za položku s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	
Foto a příslušenství		doplňní uchazeč	ks		doplňní uchazeč	doplňní uchazeč	doplňní uchazeč	doplňní uchazeč	
32	Stativ s hlavou	tripod, min. 4 sekce, maximální výška min. 165 cm, hmotnost max. 1,2 kg, maximální nosnost min. 10 kg, hlava odpovídá specifikace BH-34 nebo lepší průměr cca 34 mm	Genesis base c1+BH-34	ks	1	4 721	5712,00	4720,66	5712,00
33	Set studiový	2x softbox min. 135W, 2x stativ výška min. 2m, video světla (tech.specifikace 60x60 cm, 55000K, difuzní látka, brašna pro přenos)	Studiový set - 2x softbox video světlo + 2x stativ (regulace teploty i intenzity)	ks	1	3 960	4792,00	3960,33	4792,00
34	Přístroj stacionární na kontrolu dokladů	Konstrukce: stabilní, rozměry max. 190x280x190 mm (VxŠxH). Zdroj světla min. bílé horní světlo, nastavitelné bodové bílé světlo, uchycené tak aby bylo možno jeho svítlna ruční nabíjecí, světelný tok min. 440lm, dosvit min. 180 m, režim světla: min. 5 úrovní jasu. UV světlo 365 nm barevné světlo: červené, zelené, modré. Hmotnost max. stativ pro digitální fotoaparát a mobilní telefon, 3 nohy, dvoucestná (2d / videohlava)	Regula 4103.	ks	13	10 909	13200,00	141818,18	171600,00
35	Svítlna ruční	hlava, transportní výška cca 38 cm, max. výška min. 120 cm, zatížení min. 2kg, hmotnost	Nitecore CU6	ks	3	2 525	3055,00	7574,38	9165,00
36	Stativ pro mobilní telefon a fotoaparát	digitální měřič světla, měření intenzity osvětlení 0 až 20000 Lux, měření jasu světla 0 až 2000 Fc, minimální specifikace, např., jako: Luxmetr UNI-T UT 381	Roller cestovní stativ pro mobilní telefony a fotoaparáty	ks	2	700	847,00	1400,00	1694,00
37	Luxmetr	Výkonná svítlna s možností napájení ze sítě nebo pomocí akumulátorů li-ion 14,4 v nebo 18V Výkonná svítlna s možností napájení ze sítě nebo pomocí akumulátorů li-ion	Luxmetr UNI-T UT 381	ks	1	1 668	2018,00	1667,77	2018,00
38	Aku svítlna	tripod alpha lux-bílá 0,28 PVC 360g/m2 s černou zadní stranou 125cmx125cm, stojanové 125x125 pozorovací úhel cca 120 stupňů	Makita DML LI-ION -14,4V/18V	KS	1	3 480	4211,00	3480,17	4211,00
39	Plátno projekční	Robustní textilní pouzdro se zipem, nastavitelný popruh přes rameno nebo do ruky, barva černá. Ideální pro všechny typy stojanových pláten Tripod - velikost pouzdra 125x125 cm reflecta, pouzdro S pro plátna Tripod 125x125cm	Reflecta 125x125 tripd	ks	1	1 969	2383,00	1969,42	2383,00
40	Pouzdro pro proj.plátno	Barva světla neutrální - bílá, 3x blesk; 3x stativ; 3x deštník	pouzdro pro Reflecta 125x125 tripd	ks	1	480	581,00	480,17	581,00
41	Deštníky fotografické - sada	výkon 375 Lm, čip CREE XPG2 R5, dobíjecí baterie 2600mAh, výkon 5W možno využít jako powerbanku. Minimální specifikace, např., jako: CEL-TEC FLZA-375APOLLO	Sestava studio basic 150, 3x blesk 150Ws s příslušenstvím	souprava	1	6 720	8131,00	6719,83	8131,00
42	Nabíjecí LED svítlna	duť provedení, konec kuželu není zakrytý	CEL-TEC FLZA-375APOLLO	ks	10	886	1072,00	8859,50	10720,00
43	CEL-TEC dopravní kužel pro FLZA-375 silikonový	5 různých varovných tónů	CEL-TEC dopravní kužel pro FLZA-375 silikonový	ks	12	216	261,00	2588,43	3132,00
44	Univerzálné použitelné signální svítidlo	Doba svícení: režim 1 rotační světlo, režim 2 blesk 4x, režim 6 plně trvalé světlo cca 5 h, režim 8 blesk 4 LED, režim 6 h, režim 4 blesk, režim 8 blesk, režim 2 LED, režim 0 h	Profi Power 2420004 Nouzová výstražná svítidla	ks	2	3 600	4356,00	7200,00	8712,00
45	Žárovka do svítilny	Žárovka do svítilny typu MAG-LITE 3D-Cell, např. balení po 2ks	Žárovka do svítilny typu MAG-LITE 3D-Cell, balení po 2ks	ks	10	156	189,00	1561,98	1890,00
46	Filter polarizační	průměr 77 mm, kompatibilní s objektivy EF značky CANON	HOYA 77	ks	2	1 437	1739,00	2874,38	3478,00
47	Fotoaparát CANON EOS 6D Mark II	Optická stabilizace obrazu; rozlišení v Mpix 26,2; min. citlivost 50/100 ISO; paměť SDHC/SDXC/SD-LCD obrazovka 3,0" výklopná dotyková; velikost těla Full Frame	CANON EOS 6D Mark II	ks	1	30 348	36721,00	30347,93	36721,00
48	Brašna na fotoaparát	Rozměry vnitřní (š x h x v, cm): 20 x 14,6 x 16,5. Hmotnost (kg): 0,40. Kapacita: DSLR tělo s objektivem, druhý objektiv, naměřovací karty, fotoapříslušenství praktická násková	LOWEPRO ADVENTURA SH 160 II	ks	12	783	948,00	9401,65	11376,00
49	Plátno projekční	např. jako ELITE SCREENS roleta 135" ,16:9, bílé plátno	ELITE SCREENS roleta 135" ,16:9	ks	7	4 800	5808,00	33600,00	40656,00
50	Plátno projekční elektrické 4Word s ovládním u plátna, ale i s dálkovým ovladačem	rozměr 244x183, úhlopříčka 120", poměr stran 4:3, světelná odrazivost (Gain) 1.0, barva bílá matná, elektrické ovládní, rolování plátna nahoru a dolů, nastavení výšky rolování	4World 120" elektrické 4:3	ks	2	5 280	6389,00	10560,33	12778,00
51	Filter polarizační cirkulární HRT filtr HOYA průměr 58 mm	Polarizační filtr o průměru 58 mm na digitální zrcadlovku s fólií HRT s lepší propustností světla (o 25%)	HOYA 58	ks	10	972	1176,00	9719,01	11760,00
52	Fotoaparát Nikon D750	poloprofesionální fullframe zrcadlovka Nikon se senzorem min.24 Mpix formátu FX, rychlost snímání min 6 sn/s, ostřičím modulem o min 51 ostřičích bodů, integrovaným k fotoaparátu Nikon D750, objektiv na fullframe zrcadlovku s proměnlivou ohniskovou vzdáleností od 28 mm do 300 mm, stabilizací, světelností max. 3,5, ultrazvukovým ostřením	Nikon D750	ks	1	32 718	39589,00	32718,18	39589,00
53	Objektiv Nikon 28-300mm f, 3,5-5,6 AR-S G ED VR	Nikon již není v prodeji, stejné parametry-Tamron f28-300 f3,5-6,3 AR-S G ED VR	Nikon již není v prodeji, stejné parametry-Tamron f28-300 f3,5-6,3 AR-S G ED VR	ks	1	21 809	26389,00	21809,09	26389,00
54	Fotobatoh	Odolný (skorepinový, poloskorepinový, nepromokavý) 35litru (minimální specifikace, např. jako: Lowepro ProTactic BP 350 AW II.)	Lowepro ProTactic BP 350 AW I	ks	2	3 849	4657,00	7697,52	9314,00
55	Fotobatoh	Odolný (skorepinový, poloskorepinový, nepromokavý) 45 litru (např. Lowepro ProTactic BP 450 AW II.)	Lowepro ProTactic BP 450 AW I	ks	2	4 641	5616,00	9282,64	11232,00
56	Fotopapír formát A3 - matný	Vyšší gramáž 250-300g (Pro plotr HP DesignJet T530) V balení 20ks.	A3 matt 250g proT530-20	ks	5	660	799,00	3301,65	3995,00
57	Fotopapír formát A3 - lesklý	Vyšší gramáž 250-300g (Pro plotr HP DesignJet T530) V balení 20ks.	A3gloss 250g proT530-20	ks	5	660	799,00	3301,65	3995,00
58	Plotrová role 610 mm fotopapír formát - matná	Vyšší gramáž 240-250g (Pro plotr HP DesignJet T530) 30m	Plotrová role 610x30 matt T630	ks	2	1 800	2178,00	3600,00	4356,00
59	Plotrová role 610 mm fotopapír formát - lesklá	Vyšší gramáž 240-250g (Pro plotr HP DesignJet T530) 30m	Plotrová role 610x30 gloss T630	ks	2	1 800	2178,00	3600,00	4356,00
60	Svítlna LED	Svítlna , 152m dosvit, svítivost 345 lm, doba svitu až 50 hod, svítlna vyrobená z leteckého pevného hliníku, paměť navoleného světelného výkonu, ochrana proti celová LED svítlna, napájení 3 tužkové baterie AAA, výkon 120 lm, dosvit 101-200 m, vidí až 51,99 hod, materiál plast, chráněno proti nečistotám, napájení do vody	NiteCore MT2A	ks	36	994	1203,00	35791,74	43308,00
61	Čelová LED svítlna		Ledlenser H5 Core	ks	36	909	1100,00	32727,27	39600,00

materiál		blíže specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku bez DPH	cena za položku s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
Foto a příslušenství			doplňní uchazeč	ks		doplňní uchazeč	doplňní uchazeč	doplňní uchazeč	doplňní uchazeč
62	Svítilna čelová	lehká, snadná, omyvatelná elastická čelena, 1x LED, svítivost 80 lm, dosvit až 35m, ochrana před stříkající vodou - minimální specifikace, např., jako: Petzl Tikkina	P3536 omyvatelná, elastická čelena, 2x LED, svítivost 220 lm, dosvit až 100m, režimů svícení ochrana před stříkající vodou IP43	ks	33	237	287,00	7827,27	9471,00
63	Svítilna ruční dobíjecí	svítivost 240 lm, dosvit cca 430 m, doba svícení cca 6 hod, odolná vůči stříkající vodě, 5 funkcí - největší výkon, stroboskop, SOS, úsporný režim (25%), okamžitá	Mag-Charger Maglite	ks	3	5 400	6534,00	16200,00	19602,00
64	Fotoaparát kompaktní	fotoaparát s 20,4 Mpix a 30x optický zoom, snadno ovladatelné funkce, rychlé automatické zaostřování, wifi, displej min. 3" - možnost natáčení videa, minimální	Sony Cyber-Shot DSC-HX60	ks	4	6 644	8039,00	26575,21	32156,00
65	Fotopapír A4 pololesk	100 listů v balení	Fotopapír Satin A4	balení	5	1 200	1452,00	6000,00	7260,00
66	štetecek čisticí Hama Digi.Clear	čisticí štetecek pro čištění všech optických ploch, speciálně vyvinuto pro displeje a miry na objektivu (minimální specifikace, např., jako: Hama Digi Clear	lens pen NA OPTIKU	ks	2	199	241,00	398,35	482,00
67	Baterie do fotoaparátu	Canon LP-E17 baterie (originál), <b>originální baterie</b> LP-E17 do fotoaparátu Canon	Canon LP-E17 baterie <b>originální baterie</b>	ks	1	1 092	1321,00	1091,74	1321,00
68	LED reflektor 20W, 1100Lm s lithiovou baterií	LED reflektor 20W, 1100Lm s lithiovou baterií, stojanem a madlem	Ecolite 20w1100lm+stojan	ks	1	1 440	1742,00	1439,67	1742,00
69	Svítilna multifunkční FLAT LED, FL LED 10 M	FL LED 10 M	Narex FL LED 10 M	ks	2	1 200	1452,00	2400,00	2904,00
70	Svítilna LED	Svítilna , 152m dosvit, svítivost 345 lm, doba svitu až 50 hod, svítlna vyrobená z leteckého pevného hliníku, paměť navoleného světelného výkonu, ochrana proti	NiteCore MT2A	ks	3	956	1157,00	2868,60	3471,00
71	Svítilna čelová	lehká, snadná, omyvatelná elastická čelena, 1x LED, svítivost 80 lm, dosvit až 35m, ochrana před stříkající vodou - minimální specifikace, např., jako: Petzl Tikkina	P3536 omyvatelná, elastická čelena, 2x LED, svítivost 220 lm, dosvit až 100m, režimů svícení ochrana před stříkající vodou IP43	ks	3	237	287,00	711,57	861,00
72	Canon RF 24-105mm F4L IS USM NÁKUPU Canon EOS RP	JEN V PŘÍPADĚ Lehký a všestranný objektiv 24-105mm f/4 řady L se zoomem, rychlým a tichým automatickým zaostřováním a stabilizací obrazu v rozsahu 5 EV.	Canon RF 24-105mm F4L IS USM	ks	1	25 264	30570,00	25264,46	30570,00
73	Infra filtr R72 72 mm	Infra filtr R72 propouští záření o vlnové délce >720 nm. Na černobílém i barevném IR filmu vytváří snímky s anokvalitickým nádechem. Vhodný pro nákladově pojitá	Infra filtr R72 72 mm	ks	1	2 044	2473,00	2043,80	2473,00
74	UV filtr MRC 72 mm	Rozptylené ultrafialové záření v atmosféře způsobuje, že se dalky jeví jako namodralé. Tento jev se umocňuje se stoupající nadmořskou výškou. Použitím UV filtru je tento jev	UV filtr MRC 72 mm	ks	1	1 676	2028,00	1676,03	2028,00
75	Polarizační cirkulární filtr Käsemann HTC MRC nano XS-PRO DIGITAL 72 mm	Polarizační filtr odfltruje lesky z nekovových předmětů, vodní hladiny, skla atd. Díky tomu zvýrazňuje barvy, modrá obloha se jeví tmavší a vyniknou tak bílá oblaka. Na filtru	Polarizační cirkulární filtr KSM-XS-PRO DIGITAL 72 mm	ks	1	4 153	5025,00	4152,89	5025,00
76	Sítlna na vozidlo	svítlna s magnetickým nastavitelným držadlem na auto, min. 1400lm, 12V, technologie LED, min. IP67, barva světla cca 6500K, rozměr cca 11cm šířka, 20 cm výška, 5 cm hloubka	Eita EB 8025	ks	5	936	1133,00	4681,82	5665,00
77	Svítilna dobíjecí s červeným kuzelem	CEL-TEC BK-10. <b>pozor, kužel je zvlášť</b>	CEL-TEC FLZA-375APOLLO +kužel	ks	15	1 339	1620,00	20082,64	24300,00
78	Čelová LED svítlna	čelová LED svítlna, napájení 3 tužkové baterie AAA, výkon 120 lm, dosvit 101-200 m, výdrž až 51-99 hod, materiál plast, chráněno proti nepřetržitému potopení do vody - minimální specifikace, např., jako: Ledlenser H6	Ledlenser H6	ks	15	909	1100,00	13636,36	16500,00
79	Fomei LED WIFI-210B	pevné LED světlo o výkonu 300W s barevnou teplotou 3000K - 8000, kompatibilní s příslušenstvím fomei	Fomei LED WIFI-210B	ks	1	17 515	21193,00	17514,88	21193,00
80	Softbox pro světlo výše	softbox "kruhový", velikost 180 cm, včetně příslušenství pro upevnění na světlo výše (pevné LED světlo)	NANLITE PARABOL SOFTBOX pro Fomei LED WIFI-210B	ks	1	5 079	6145,00	5078,51	6145,00
81	Kuřr na video/foto příslušenství	kuřr s kolečky pro fotoaparát a7rii včetně 3 objektivů, gripu, baterie, nabíječky a 17" laptopu s adaptérem	THIN TANK FOTOBATOCH V2	ks	1	8 916	10788,00	8915,70	10788,00
82	Pojezd pro kameru	pojezd pro kameru s pohyblivým ramenem o min. délce 80 cm možnost uchycení na heilmu či taktickou vestu. • výkon: 10 lumenu	Pojezd pro kameru(slider)otočný 100cm	ks	1	5 400	6534,00	5400,00	6534,00
83	Svítilna na přilbu	• Lampy: 2x Ultrabright LED (Červená/ Bílá nebo Červená / IR) • Výška: 17 mm	Princeton Tec Switch MPLS černá	ks	8	2 073	2508,00	16581,82	20064,00
84	Protizávaží pro noční vidění na přilbu	Team Wendy Exfil Counterweight kit	Team Wendy Exfil Counterweight kit	ks	4	1 378	1667,00	5510,74	6668,00
85	Lupa ramenná	Specifikace: - Vynikající optický výkon	Luxo WAVE LED ESD 3,5D (1,88x	ks	1	16 038	19406,00	16038,02	19406,00
86	Fotoaparát	Digitální fotoaparát - bezzrcadlovka, Full Frame, CMOS Exmor 24.3 Mpx, bajonet Sony E, 5osá stabilizace obrazu, 3" výkonný displej, Full HD video, SD/SDHC/SDXC + MS PRO a	Sony Alpha A7 II tělo	ks	1	27 264	32990,00	27264,46	32990,00
87	Objektiv	70-200mm F2.8 Di III RXD pro fotoaparát. Teleskopický objektiv 70-200 řady G pro full-frame fotoaparáty Sony. Optická stabilizace Steady Shot, tělo odolné proti prachu a	SONY Teleskopický objektiv 70-200 řady G pro Full-frame	ks	1	32 860	39760,00	32859,50	39760,00
88	Objektiv	Objektiv je určen pro výše uvedený fotoaparát. TAMRON 28 - 75mm F/2.8 Di III RXD pro Sony FE	TAMRON 28 - 75mm F/2.8 Di III RXD pro Sony FE	ks	1	20 430	24720,00	20429,75	24720,00
Cena celkem bez DPH							916131,405		
Cena celkem s DPH							1108519,00		