

**Městský úřad Lysá nad Labem**  
*Odbor výstavby a životního prostředí*  
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: MULNL-OVŽP/85728/2019/Sv/38-8  
Naše č.j.: MULNL-OVŽP/85728/2019/Sv/127/OP  
Vyřizuje: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Dat.schránka: 5adasau  
Datum: 07.04.2020

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951/8  
500 03 Hradec Králové

závod Mladá Boleslav  
[REDACTED]

Rozhodnutí - VKP - Mlynařice, Stará Lysá

## Rozhodnutí

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní orgán“), věcně příslušný dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil žádost k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“).

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení ekologicko-stabilizační funkce VKP správní orgán vydává

### souhlasné závazné stanovisko

**Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005**, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (dále jen „Povodí Labe“) k zásahu do VKP údolní niva Mlynařice pro **záměr „Kácení invazních javorů jasanolistých, Mlynařice ř. km 7,200–8,700“**. Záměr se má uskutečnit na pozemku p. č. 923/2 k. ú. Stará Lysá a představuje:

- odstranění javoru jasanolistého z levého břehu a z pruhu cca 6 m podél levého břehu toku Mlynařice,
- v úseku ř.km 7,200–7,430 budou odstraněny porosty do průměru kmínků 10 cm v ploše 420 m<sup>2</sup> a 47 ks javoru jasanolistého do průměru kmenů 20 cm,
- v úseku ř.km 7,800–8,700 budou odstraněny porosty do průměru kmínků 10 cm v ploše 2000 m<sup>2</sup> a 110 ks javoru jasanolistého do průměru 20 cm, 98 ks do průměru 30 cm, 72 ks do průměru 40 cm, 38 ks do průměru 50 cm, 9 ks do průměru 60 cm,
- dále bude odstraněno 50 ks javorů jasanolistých o průměru kmenů 20–30 cm,
- dřevo o průměru 10 cm a více bude zpracováno do prostorových metrů a bude ponecháno na pozemcích k převzetí jejich majiteli,
- dřevo o průměru do 10 cm bude nadrceno na místě,
- pařezy budou ošetřeny herbicidním přípravkem proti zmlazení.

Výše uvedený záměr smí být realizován pouze při splnění všech následujících podmínek:

1. Kácení stromů s obvodem kmene více než 80 cm a ploch dřevů s výměrou větší než 40 m<sup>2</sup> prováděné při údržbě břehového porostu prováděného při správě vodního toku bude oznámeno dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
2. Kácení domácích druhů dřevin je možné provádět mimo hnízdění ptáků, tzn. od začátku září do konce února.
3. Kácení nepůvodních a invazních javorů jasanolistých je možné provádět mimo hnízdění ptáků, tzn. od srpna do poloviny března.
4. Ponechané dřeviny a porosty budou chráněny proti poškození dle ČSN 83 9061.
5. V případě výskytu netopýrů bude zajištěn jejich odborný transfer.
6. Likvidace drobné dřevní hmoty bude provedena štěpkováním. Není přípustné zakládání skládek větví.
7. Pálení je přípustné pouze s ohledem na omezení šíření semen javoru jasanolistého.
8. Aplikace herbicidu proti zmlazení smí být provedena pouze bodově na jednotlivé pařezy javoru jasanolistého, přičemž nesmí dojít k následnému splachu do půdy či vodního toku.
9. **Náhradní výsadba za pokácené dřeviny bude provedena dle Návrhu výsadby – vodní tok Mlynařice (IDVT 10100434) ř. km 7,200–8,700 (k. ú. Stará Lysá) na pozemku p. č. 923/2 v k. ú. Stará Lysá v termínu do 31. 12. 2022.**  
Dřeviny budou vysazeny v souladu s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. O vysazené dřeviny žadatel zajistí následnou péči v souladu s ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, po dobu 5 let (osazení kůlů, pravidelná zálivka, ochrana proti škůdcům apod.). **Případné úhyny budou ihned dosazeny.**
10. Zařízení staveniště bude umístěno mimo údolní nivu Mlynařice.
11. V údolní nivě není přípustné skladování chemických látek ani pohonných hmot.
12. Veškeré práce bude provádět odborně způsobilá osoba, která bude před zahájením prací seznámena s tímto rozhodnutím.
13. Platnost rozhodnutí končí k 31. 12. 2022.

Účastníkem tohoto řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je: Povodí Labe

## Odůvodnění

Orgán ochrany přírody obdržel pod č. j. MULNL-OVŽP/85728/2019 shora uvedenou žádost. Předmět záměru „Kácení invazních javorů jasanolistých, Mlynařice ř.km 7,200–8,700“ na pozemku p. č. 923/2 k. ú. Stará Lysá je popsán ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Správní orgán pod č. j. MULNL-OVŽP/85728/2019/Sv/322/OP ze dne 7. 11. 2019 oznámil zahájení řízení a současně k projednání věci svolal ústní jednání na den 28. 11. 2019 na místo samé. K oznámenému řízení se nepřihlásil žádný místně příslušný spolek (§ 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.).

Ústní jednání se konalo 28. 11. 2019 bez účasti zástupce Obce Stará Lysá. V průběhu jednání byl sepsán protokol. Z jednání mimo jiné vyplynulo, že z hlediska řešení náhradní výsadby za poměrně rozsáhlé kácení dřevin je třeba řešit přiměřenou náhradní výsadbu. Zástupce žadatele k tomu uvedl, že v současné době nemá konkrétní představu o druzích, počtech a způsobu založení náhradní výsadby. Požádal proto o přerušování řízení do doby doplnění návrhu náhradní výsadby, kterou zpracují projektanti Povodí Labe. K tomuto návrhu termín do 29. 2. 2020, kdy návrh předloží ke schválení. S tímto všichni přítomní souhlasili,

a proto správní orgán usnesením č. j. MULNL-OVŽP/85728/2019/Sv/359/OP ze dne 28. 11. 2019 řízení přerušil.

Dne 24. 2. 2020 správní orgán pod č. j. MULNL-OVŽP/12647/2020 obdržel Návrh výsadby – vodní tok Mlynařice (IDVT 10100434) ř. km 7,200–8,700 (k. ú. Stará Lysá), který ke dni 6. 2. 2020 vypracovala [REDAKCE] z Odboru péče o vodní zdroje referátu vodohospodářského plánování a ekologie Povodí Labe. Návrh představuje:

- náhradní výsadbu dřevin podél vodního toku Mlynařice na levém břehu ve dvou úsecích v ř. km 7,20–7,43 (úsek 1) a ř. km 7,80–8,70 (úsek 2),
- výsadba bude provedena na stabilní břehovou hranu koryta vodního toku
- vysazeny budou geograficky původní stromy: olše lepkavá 56 ks, topol bílý 10 ks, topol černý 4 ks, vrba bílá 10 ks, vrba jíva 10 ks, javor mléč 8 ks, dub letní 12 ks; všechny kontejnerové o výšce min. 120 cm,
- vysazeny budou geograficky původní keře: vrba nachová, vrba košíkářská, krušina olšová, svída krvavá, růže šípková
- náhradní výsadba bude realizována mezi pařezy v odstupu 4–10 m u stromů a cca 2 m u keřů,
- segmenty liniového porostu budou chráněny oplocenkou nebo jednotlivé stromy budou opatřeny chráničkou,
- výsadba nebude spojitá, aby bylo možné zajistit přístupnost k vodnímu toku pro jeho správu a údržbu,
- segmenty budou nestejně velikosti, aby působily přirozeným dojmem,
- výsadba bude provedena nejpozději na podzim 2021,
- o výsadby bude zajištěna péče min. 3 roky.

Na základě doplnění podkladu správní orgán svolal na den 11. 3. 2020 dopisem č. j. MULNL-OVŽP/85728/2019/Sv/93/OP ústní jednání. Z důvodu nemoci referenta správního orgánu bylo ústní jednání telefonicky odloženo s tím, že bude svoláno v náhradním termínu. Jelikož v mezidobí nastal nouzový stav (v souvislosti s výskytem virové infekce COVID-19), rozhodl se správní orgán upustit od ústního jednání a poskytl účastníkům řízení a dotčenému orgánu prostor seznámit se s novými podklady řízení elektronicky. V termínu do deseti dnů od doručení tohoto usnesení měli účastníci řízení možnost dle § 36 správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Dle § 36 odst. 2 správního řádu měli právo vyjádřit své stanovisko a dle § 38 odst. 1 správního řádu mohli nahlížet do celého spisu. Do doby vypravení rozhodnutí nebylo k řešené věci doručeno žádné podání.

Orgán ochrany přírody posoudil stav řešeného území s předloženou žádostí a doplněnými podklady a dospěl k závěru, že záměr je nejen možný, ale přímo žádoucí. Hlavní pozitivum zásahu spatřuje správní orgán ve skutečnosti, že bude odstraněn invazivně se šířící geograficky nepůvodní druh – javor jasanolistý. Ten se do oblasti dostal v rámci melioračních výsadeb v 50. letech 20. století a v době nedostatečné péče o podmáčené pozemky v blízkosti Mlynařice došlo k jeho enormnímu rozšíření, místy až 20 m od toku. Tím se výrazně oslabila ekologicko-stabilizační funkce VKP. Především došlo k vytěsnění bylinných porostů typických pro přirozené lemy nížinných toků do té míry, že v místě přežívají pouze nitrofilní rostliny jako kopřiva či lopuch. Výrazně se tak změnily podmínky pro život živočichů vázaných na původní rostlinná společenstva. V současné době má porost javoru význam spíše jako protiprašné a protivětrné opatření s výraznou funkcí hnízdiště ptáků a zvěře. Jelikož je porost přehoustlý a nadále dochází k šíření semenáčků do okolí, včetně ochranného pásma národní přírodní památky Hrabanovská černava, je třeba kladně hodnotit, že správce toku hodlá v rámci údržby toku změnit nevyhovující stav. Navíc je třeba zmínit, že vodní tok je

lokálním biokoridorem, který má zvláště na okolní ekologicky méně stabilní plochy působit výrazně pozitivně, a to nejen z hlediska ptactva a zvěře, ale také z hlediska vodní fauny.

V rámci terénního šetření dne 28. 11. 2020, ze kterého byl pořízen protokol č. j. MULNL-OVŽP/87664/2020/Sv, byly se správcem toku a zástupcem vodoprávního úřadu MÚ Lysá nad Labem předběžně konzultovány podmínky, při jejichž splnění bude minimalizován dočasně negativní efekt spojený s pokácením porostu vzrostlých dřevin a přilehlých porostů doprovodných křovin (zejména bez černý). Okruh podmínek byl upřesněn v rámci správního řízení a po doplnění podkladů.

1. Kácení stromů s obvodem kmene více než 80 cm a ploch dřevien s výměrou větší než 40 m<sup>2</sup> prováděné při údržbě břehového porostu prováděného při správě vodního toku bude oznámeno dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.  
*Podmínka vychází ze snahy zákonodárce omezit dvojité řízení ve stejné věci – kácení dřevin. Kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. je svým významem v ploše VKP méně závažné než řízení dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., a proto správní orgán o kácení rozhoduje v rámci zásahu do VKP. Proces kácení pak stačí ohlásit dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.*
2. Kácení domácích druhů dřevin je možné provádět mimo hnízdění ptáků, tzn. od začátku září do konce února.  
*Jedná se o obecnou podmínku ochrany volně žijících organismů vycházející z ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a v případě ptáků též z ustanovení § 5a odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. – zákaz úmyslného vyrušování.*
3. Kácení nepůvodních a invazních javorů jasanolistých je možné provádět mimo hnízdění ptáků, tzn. od srpna do poloviny března.  
*Kromě odůvodnění jako u výše uvedeného bodu správní orgán zohlednil i fyziologii dřevin. V druhé polovině vegetace je příznivé kácení právě z důvodu omezeného množství zásobních látek v kořenech. Tím je jednoznačně oslabena vitalita stromů a tedy i pařezová výmladnost.*
4. Po dobu zásahu budou ponechané dřeviny a porosty chráněny proti poškození dle ČSN 83 9061.  
*Obecná ochrana dřevin je řešena v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kdy dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před ničením a poškozováním. Je třeba poznamenat, že dřeviny jsou jedním z hlavních ekologicko-stabilizačních prvků VKP v intenzivně zemědělsky využívané krajině.*
5. V případě výskytu netopýrů bude zajištěn jejich odborný transfer.  
*Jedná se o obecnou podmínku ochrany volně žijících organismů vycházející z ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a dále o povinnost vyplývající ze skutečnosti, že všechny druhy netopýrů vyskytující se na území ČR jsou zvláště chráněné. Opominutí této podmínky by bylo závažným zásahem do životního cyklu zvláště chráněného živočicha, který by v konečném důsledku mohl uhynout.*
6. Likvidace drobné dřevní hmoty bude provedena štěpkováním. Není přípustné zakládání skládek větví.  
*Důvodem je především snaha předejít zakládání černých skládek v blízkosti rekreační osady. Skladování velkého množství organické hmoty by navíc významně eutrofizovalo údolní nivu a v důsledku toho by došlo k rozšíření nitrofilních rostlin. To by mělo za následek změnu biotopu a v konečném důsledku by mohlo dojít ke snížení ekologicko-stabilizační funkce VKP.*
7. Pálení je přípustné pouze s ohledem na omezení šíření semen javoru jasanolistého.  
*Zatímco štěpkování výrazně nesníží klíčivost semen, pálení je účinný způsob, jak předejít šíření geograficky nepůvodního druhu.*

8. Aplikace herbicidu proti zmlazení smí být provedena pouze bodově na jednotlivé pařezy javoru jasanolistého, přičemž nesmí dojít k následnému splachu do půdy či vodního toku.

*Plošný postřik by negativně ovlivnil zbytky původních bylinných společenstev a navíc by mohlo dojít k zasažení vodního prostředí, kde by mohlo dojít k usmrcení vodní fauny. Je přitom zcela logické, že k aplikaci smí být použity pouze prostředky povolené a současně musí být splněny podmínky pro aplikaci.*

9. **Náhradní výsadba za pokácené dřeviny bude provedena dle Návrhu výsadby – vodní tok Mlynařice (IDVT 10100434) ř. km 7,200–8,700 (k. ú. Stará Lysá) na pozemku p. č. 923/2 v k. ú. Stará Lysá v termínu do 31. 12. 2022.**

Dřeviny budou vysazeny v souladu s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. O vysazené dřeviny žadatel zajistí následnou péči v souladu s ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, po dobu 5 let (osazení kůlů, pravidelná závlhka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození). Případné úhyny budou ihned dosazeny.

*Je v zájmu ochrany VKP, lokálního biokoridoru i krajiny, aby v co nejkratší době byla provedena náhrada odstraněné stromové vegetace. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb. tak bude učiněno prostřednictvím geograficky původních druhů. Ty jsou jednak nenáročné na stanovištní podmínky, současně jsou schopné rychle nahradit odstraněnou hmotu dřevin. Ekologická kompenzace je přitom základním předpokladem udržení či dokonce posílení ekologické stability VKP, tedy hlavního smyslu jeho ochrany.*

10. Zařízení staveniště bude umístěno mimo údolní nivu Mlynařice.

*Tím, že bude zařízení staveniště situováno mimo vodní tok a jeho bezprostřední okolí, budou minimalizována negativa – doprava, hluk, otřesy, chemizace apod. na ekologicko-stabilizační funkce VKP. V blízkosti se nachází dostatek zpevněných ploch, které umožní složení stavebního materiálu i parkování těžké techniky či osazení pracovních buněk.*

11. V údolní nivě není přípustné skladování chemických látek ani pohonných hmot.

*V případě havárie budou dopady na ekologicko-stabilizační funkce VKP minimální a náprava bude snazší a rychlejší.*

12. Veškeré práce bude provádět odborně způsobilá osoba, která bude před zahájením prací seznámena s tímto rozhodnutím.

*V opačném případě by vydání tohoto závazného stanoviska nemělo smysl pro praktickou ochranu VKP. Odbornost je vyžadována zejména proto, že ochranu stromů je třeba provést v souladu s ochranou dřevin dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb. a ochranu VKP v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.*

13. Platnost rozhodnutí končí k 31. 12. 2022.


*Orgán ochrany přírody s ohledem na kontrolu závazného stanoviska stanovil z důvodu koncentrace prací lhůtu, která je přiměřeně dlouhá k realizaci záměru, ale přitom neumožňuje dlouhodobé poškozování VKP.*

**Na závěr orgán ochrany přírody připomíná stanovisko zástupce vodoprávního úřadu MÚ Lysá nad Labem, který na ústním jednání dne 28. 11. 2019 uvedl, že je třeba splnit podmínky § 67 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (omezení v záplavových územích).**

Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

**Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská ul. 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Lysá nad Labem, odboru výstavby a životního prostředí do 15-ti dnů od jeho oznámení. Odvolání se v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu podává tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Odvoláním jen proti odůvodnění rozhodnutí je dle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

  
referent odboru výstavby a životního prostředí  
oprávněná úřední osoba

„otisk úředního razítka“

Účastník řízení obdrží na doručenkou - adresa pro doručování:  
Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, IDDS: dbyt8g2  
Obec Stará Lysá, IČ 00239798, IDDS: zbrasx7

Na vědomí:  
MÚ Lysá nad Labem, vodoprávní úřad

Vypraveno dne: 7. 4. 2020