



DODATEK č. 5

k nájemní smlouvě ze dne 30. 9. 2015
(dále jen „**Dodatek**“)

1. **CTPark Prague East, spol. s r.o.**

IČO: 087 73 084

se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 29472

zastoupená panem [redacted] jednatelem

(dále jen „**Pronajímatel**“)

a

2. **Česká republika – Generální ředitelství cel**

se sídlem Praha 4, Budějovická 1387/7, PSČ 140 96

IČO: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]

zastoupená panem [redacted] ředitelem sekce 01 Ekonomiky a informatiky

(dále jen „**Nájemce**“)

(Nájemce a Pronajímatel dále jednotlivě též jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

A. Smluvní strany jsou smluvními stranami nájemní smlouvy uzavřené dne 30. září 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. prosince 2015 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), dodatku č. 2 ze dne 31. prosince 2015 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), dodatku č. 3. ze dne 16. července 2018 (dále jen „**Dodatek č. 3**“) a dodatku č. 4 ze dne 2.11.2020 (dále jen „**Dodatek č. 4**“), jejímž předmětem je dosud nájem následujících prostor:

- (i) kancelářských prostor o celkové výměře 385 m² umístěných ve 3. patře budovy zapsané v katastru nemovitostí jako budova bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na a tvořící součást pozemku parc. č. st. 116/1, vše v katastrální území Nupaky, obec Nupaky, okres Praha-východ (dále jen „**Budova NUP1**“);
- (ii) prostor sociálního zázemí o celkové výměře 156 m² umístěných ve 3. patře Budovy NUP1;
- (iii) odbavovacích kójí o celkové výměře 148 m² umístěných v přízemí budovy evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na a tvořící součást pozemku parc. č. st. 137/2, vše v katastrální území Nupaky, obec Nupaky, okres Praha-východ (dále jen „**Budova NUP3**“);
- (iv) pěti (5) parkovacích míst pro osobní a dodávkové automobily umístěných na částech pozemků parc. č. 121/3 a 106/1, vše v katastrální území Nupaky, obec Nupaky, okres Praha-východ (s celkovou plochou parkovacích míst o výměře 60 m²) („**Parkovací místa**“);

- (v) pěti (5) parkovacích míst pro dodávkové automobily (LKW) (s plochou parkovacích míst o výměře 190 m²), umístěných na části pozemku parc. č. 106/1 a části pozemku 106/2 v katastrálním území Nupaky, obec Nupaky, okres Praha – východ, („**Zpevněné plochy**“); a
- (vi) kancelářských prostor nacházejících se ve 2. patře Budovy NUP3 o celkové výměře 11 m² (dle Dodatku č. 3 označených jako „**Dodatečné prostory**“)

Na výše uvedenou nájemní smlouvu, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 je dále v tomto Dodatku odkazováno pouze jako na „**Nájemní smlouvu**“.

- B. Smluvní strany mají zájem ukončit nájem **Dodatečných prostor**.
- C. Smluvní strany se zároveň dohodly na rozšíření předmětu nájmu dle Nájemní smlouvy o jiné **dodatečné kancelářské prostory** ve čtvrtém patře Budovy NUP1 a dalších souvisejících změnách Nájemní smlouvy.
- D. Veškeré termíny použité v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Nájemní smlouvě, pokud není v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak.

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Nájemní smlouvy následujícím způsobem:

1. UKONČENÍ NÁJMU DODATEČNÝCH PROSTOR

- 1.1 **Ukončení nájmu **Dodatečných prostor****. S účinností od nabytí účinnosti tohoto dodatku (dále jen „**Datum ukončení nájmu **Dodatečných prostor****“) je ukončen dohodou Smluvních stran nájem **Dodatečných prostor**, tedy kancelářských prostor nacházejících se ve 2. patře Budovy NUP3 o celkové výměře 11 m², jak jsou vyznačeny v plánu, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 3 a blíže specifikovány v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 3.
- 1.2 **Vrácení **Dodatečných prostor****. Smluvní strany se dohodly, že **Dodatečné prostory** budou Nájemcem předány Pronajímateli nejpozději k Datu zahájení nájmu **Dodatečných prostor II** (jak je tento pojem definován níže v tomto Dodatku). Nájemce je povinen vrátit **Dodatečné prostory** ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

Při vrácení **Dodatečných prostor** bude vyhotoven a podepsán protokol, ve kterém bude zaznamenán stav **Dodatečných prostor**. Součástí předávacího protokolu bude i seznam všech vrácených dokumentů (manuálů) a klíčů, případně dalších věcí předaných Pronajímatelem Nájemci pro provoz (užívání) **Dodatečných prostor**.

2. ROZŠÍŘENÍ PROSTOR – DODATEČNÉ PROSTORY II

- 2.1 **Dodatečné prostory II**. S účinností od uzavření tohoto dodatku (dále jen „**Datum zahájení nájmu **Dodatečných prostor II****“) Pronajímatel přenechává Nájemci do nájmu a Nájemce tímto od Pronajímatele do nájmu přijímá následující **prostory**:
 - kancelářské **prostory** nacházející se ve 4. patře Budovy NUP1 o celkové výměře 28 m², jak jsou vyznačeny v plánu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a blíže specifikovány v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku (dále jen „**Dodatečné prostory II**“).

Počínaje od Data zahájení nájmu **Dodatečných prostor II** se **Dodatečné prostory II** stávají součástí **Prostor**, které jsou předmětem nájmu dle Nájemní smlouvy a veškerá ustanovení Nájemní

smlouvy vztahující se k Prostorám se tak přiměřeně použijí také ve vztahu k Dodatečným prostorám II, pokud z obsahu Nájemní smlouvy a/nebo tohoto Dodatku výslovně nevyplývá něco jiného. Současně Příloha č. 1 tohoto Dodatku se tímto stává nedílnou součástí Nájemní smlouvy.

- 2.2 **Předání Dodatečných prostor II.** Smluvní strany se dohodly, že Dodatečné prostory II budou Pronajímatelem předány Nájemci k užívání a Nájemcem od Pronajímatele převzaty k užívání nejpozději k Datu zahájení nájmu Dodatečných prostor II.
Při předání Dodatečných prostor II bude vyhotoven a podepsán protokol, ve kterém bude zaznamenán stav Dodatečných prostor II. Součástí předávacího protokolu bude i seznam všech předaných dokumentů (manuálů) a klíčů, případně dalších věcí nezbytných pro provoz (užívání) Dodatečných prostor II.
- 2.3 **Účel užívání Dodatečných prostor II.** Dodatečné prostory II budou Nájemcem užívány výhradně jako kancelářské prostory k výkonu jeho činností orgánu státní správy podle účinných právních předpisů, zejména dle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se správními povoleními regulujícími užívání Budovy NUP1.
- 2.4 **Doba nájmu Dodatečných prostor II.** Pronajímatel přenechává Nájemci Dodatečné prostory II do nájmu a Nájemce Dodatečné prostory II přijímá od Pronajímatele do nájmu na dobu neurčitou počínaje Datem zahájení nájmu Dodatečných prostor II s tím, že kterákoliv Smluvní strana je oprávněna jednostranně ukončit nájem Dodatečných prostor II písemnou výpovědí s výpovědní dobou v délce tři (3) měsíce ve formě doporučeného dopisu doručeného druhé Smluvní straně kdykoliv po Datu zahájení nájmu Dodatečných prostor II, nejpozději však do konce Doby nájmu (jak je definována v Nájemní smlouvě).
- 2.5 **Měsíční nájemné za Dodatečné prostory II.** Smluvní strany se dále dohodly, že s účinností od Data zahájení nájmu Dodatečných prostor II, bude Nájemné, které je hrazeno Nájemcem Pronajímateli dle odst. 5.1 Nájemní smlouvy, zvýšeno v důsledku rozšíření předmětu nájmu o Dodatečné prostory II o následující částku:

- nájemné za užívání Dodatečných prostor II ve výši 106.00 Kč (slovy: jedno sto šest korun českých) za jeden (1) metr čtvereční Dodatečných prostor II, tj. celkem v částce **2,968,00 Kč** (slovy: dva tisíce devět set šedesát osm korun českých) (dále jen „**Nájemné za Dodatečné prostory II**“)

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že Nájemné za Dodatečné prostory II se s účinností od Data zahájení nájmu Dodatečných prostor II stává součástí Nájemného dle Nájemní smlouvy a jako takové podléhá, mimo jiné, podmínkám platby Nájemného, fakturace a indexace dle čl. V. Nájemní smlouvy.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že Nájemné za Dodatečné prostory s účinností od Data ukončení nájmu Dodatečných prostor přestává být součástí Nájemného dle Nájemní smlouvy.

- 2.6 **Provozní náklady.** Od Data zahájení nájmu Dodatečných prostor II, budou Provozní náklady, které jsou Nájemcem hrazeny dle odst. 6.3 Nájemní smlouvy, zvýšeny v důsledku rozšíření předmětu nájmu o Dodatečné prostory II o částku ve výši 41,50 Kč (slovy: čtyřicet jedna koruna česká padesát haléřů) za jeden (1) metr čtvereční Dodatečných prostor II plus zákonná DPH měsíčně, tedy celkem **1.162,00 Kč** (slovy: jeden tisíc sto šedesát dvě koruny české) plus zákonná DPH měsíčně (dále jen „**Provozní náklady Dodatečných prostor II**“).

Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany prohlašují, že Provozní náklady Dodatečných prostor II budou placeny a indexovány stejným způsobem jako Nájemné.

Veřejné služby. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany prohlašují, že ustanovení odstavce 6.4 Nájemní smlouvy se přiměřeně použije i na Dodatečné prostory II.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že Provozní náklady za Dodatečné prostory s účinností od Data ukončení nájmu Dodatečných prostor nebudou Nájemcem hrazeny.

2.7 Smluvní strany dohodly, že s účinností od uzavření tohoto Dodatku se ruší článek 1.1 Nájemní smlouvy a nahrazuje se novým zněním. Článek 1.1. Nájemní smlouvy nově zní:

„Pronajímatel tímto za podmínek stanovených touto Smlouvou přenechává Nájemci do nájmu a Nájemce tímto od Pronajímatele do nájmu přijímá níže uvedené prostory, a to konkrétně:

- (i) kancelářské prostory o celkové výměře 385 m² umístěné ve 3. patře Budovy NUP1, jež jsou vyznačeny v připojeném plánu tvořícím Přílohu A1 této Smlouvy (dále jen „**Kanceláře**“);
- (ii) prostory sociálního zázemí o celkové výměře 156 m² umístěné ve 3. patře Budovy NUP1; jež jsou vyznačeny v připojeném plánu tvořícím Přílohu A1 této Smlouvy (dále jen „**Sociální zázemí**“);
- (iii) odbavovací kóje o celkové výměře 148 m² umístěné v přízemí budovy NUP3, jež jsou vyznačeny v připojeném plánu tvořícím Přílohu A2 této Smlouvy (dále jen „**Odbavovací kóje**“);
- (iv) pět (5) parkovacích míst pro osobní a dodávkové automobily umístěných na částech pozemků parc. č. 121/3 a 106/1 (s plochou parkovacích míst o výměře 60 m²), jak jsou vyznačeny v plánu, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 3 (dále jen „**Parkovací místa**“);
- (v) kancelářské prostory o celkové výměře 28 m², nacházející se ve 4. patře Budovy NUP1, jak jsou vyznačeny v plánu, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 5 a blíže specifikovány v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 5 (dále jen „**Dodatečné prostory II**“);
- (vi) pět (5) parkovacích míst pro dodávkové automobily (LKW) (s plochou parkovacích míst o výměře 190 m²), umístěné na části pozemku parc. č. 106/1 a části pozemku 106/2 v katastrálním území Nupaky, obec Nupaky, okres Praha – východ, jak jsou vyznačeny v plánu, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 3 (dále jen „**Zpevněné plochy**“).

*Kanceláře, Sociální zázemí, Odbavovací kóje, Parkovací místa, Dodatečné prostory II a Zpevněné plochy společně dále jen „**Prostory**“.*

Technická specifikace Prostor tvoří Přílohu B této Smlouvy.

*Zpevněné plochy tvoří tzv. celní prostor Nájemce („**Celní prostor**“). Pronajímatel prohlašuje, že Nájemci bude v průběhu doby trvání nájmu dle této Smlouvy umožněn bezplatný přístup vozidel Nájemce či Deklarantské veřejnosti (jak je tento termín definován níže) do Celního prostoru a do prostoru Odbavovacích kójí.“*

2.8 Smluvní strany dohodly, že s účinností od podpisu tohoto Dodatku se mění článek 18.6 Nájemní smlouvy, který nově zní:

„Smluvní strany se dohodly, že kontaktními osobami v souvislosti s touto Smlouvou budou níže uvedené osoby. V případě změny kontaktních údajů se dotčená strana zavazuje informovat druhou Smluvní stranu o takové změně bez zbytečného odkladu:

Kontaktní osoby Pronajímatele:

a. ve věcech smluvních/obchodních

obchodní zástupce, tel.: e-mail:
ředitel společnosti, e-mail:

b. ve věcech provozních/technických

projekt manažer, tel.: e-mail:

Kontaktní osoby Nájemce:

a. ve věcech smluvních:

tel.: e-mail:

b. ve věcech technických:

tel.: e-mail:

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smluvní strany tímto potvrzují, že ostatní ustanovení a podmínky Nájemní smlouvy neupravené tímto Dodatkem zůstávají nedotčené a platné.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 originálech v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 1 originál tohoto Dodatku.
- 3.3 Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Plán Dodatečných prostor II
Příloha č. 2 – Technické specifikace Dodatečných prostor II
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany s ohledem na možnou prodlevu mezi podpisem tohoto Dodatku a jeho uveřejněním v registru smluv výslovně vyjadřují svoji vůli být ustanoveními tohoto Dodatku vázány ode dne jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a to i pokud tento Dodatek nabude účinnosti pozdější den.

V Praze dne 1.10.2021

Pronajímatel
CTPark Prague East, spol. s r.o.


V Praze dne


Nájemce
Česká republika
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL


Jednatel


ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky


Příloha č. 1 – Plán Dodatečných prostor II















Příloha č. 2 – Technické specifikace Dodatečných prostor II

STRATEGICALLY LOCATED PREMIUM BUSINESS PARKS



CTPark
NETWORK



STANDARD PROPERTY SPECIFICATION **INDUSTRIAL**



CTPark
NETWORK

1. Charakteristika budovy

- Administrativní budova

Celková plocha v m² podle přiložených výkresů.

2. Stavba

2.1. Základy

- Betonové vrtané piloty, hlavy vrtaných betonových pilot s rošty nebo bloky.
- Podle místních terénních podmínek.
- Obvod budovy je izolovaný.

2.2. Betonový skelet

- Železobetonový prefabrikovaný skelet.
- Stavba administrativního podlaží nad přízemím z předpjatých panelů Spiroll.

2.3. Střecha

- Plochá střecha (sklon cca 3 %)
- Trapézový plech na vaznici, vlna ve směru sklonu.
- Odsavače kouře podle koncepce požární bezpečnosti.
- Izolace střechy
- Společnost CTP je oprávněna vybavit střechy solárními panely

2.4. Fasáda

- okna: Hliníkový okenní/fasádní systém (standardní značky Schüco, Reynaers nebo obdobný).
- Čiré, vysoce kvalitní izolační dvojsklo

2.5. Podlaha

- Betonová vrstva (cca 90 mm) na panelech Spiroll.
- Podlahové krytiny: viz bod 3 – Interiér.

2.6. Stěny

- Dělicí stěna: z tvárnic nebo sádrokartonu.
- Příčky: sádrokarton.

2.7. Strop

- Kanceláře, zasedací místnosti, vchod, šatny, chodby, společenské místnosti, WC, úklidové místnosti, serverová místnost, sprchy a toalety: sádrokarton v kombinaci s minerálními podhledy, kazety 600 x 600 mm, standardní Rockfon Pacific, Armstrong nebo obdobné, světlá výška v kancelářích cca 2,75 m.

3. Interiér

3.1. Kancelář

- Podlaha: koberec, soklová a podlahová lišta (standardní Desso Libra Line nebo obdobný).
- Stěny: malované na bílo.
 - Strop: minerální kazety 600 x 600 mm (standardní Armstrong, Rockfon nebo obdobné), světlá výška 2,75 m.



CTPark
NETWORK

- Kabelový kanál pod okenním parapetem.
- chladicí a vytápěcí jednotky – centrální systém pro celou budovu s regulací pro jednotlivé prostory
- centrální ventilační systém a otevíratelná okna zajišťující přísuv čerstvého vzduchu.

3.2. Zasedací místnosti

- Podlaha: koberec, soklová a podlahová lišta (standardní Desso Libra Line nebo obdobný).
- Stěny: malované na bílo.
- Strop: minerální kazety 600 x 600 mm (standardní Armstrong, Rockfon nebo obdobné), světlá výška 2,75 m.
- Kabelový kanál pod okenním parapetem.
- chladicí a vytápěcí jednotky – centrální systém pro celou budovu s regulací pro jednotlivé prostory
- centrální ventilační systém a otevíratelná okna zajišťující přísuv čerstvého vzduchu.

3.3. Kuchyňský kout

- Podlaha: dlaždice 300 x 300 mm (Rako nebo obdobné), linoleum 2,5 mm (standardní Armstrong Marmocor nebo Forbo Marmoleum Real 2,5 mm nebo obdobné), soklová lišta 60 mm, bez obruby.
- Stěny: bílá omyvatelná barva, keramické obklady za kuchyňskou linkou ve výšce 85 až 125 cm od podlahy, standardní Rako 411 774 RAL 8500 nebo podobné.
 - Strop: sádkartón v kombinaci s minerálními kazetami 600 x 600 mm (standardní Armstrong, Rockfon nebo podobné), světlá výška 2,75 m.
 - Osvětlení a ventilační prvky zapuštěné.
 - Součástí kuchyňské linky je lednička a myčka.

3.4. Toalety

- Podlaha: keramická dlažba 300 x 300 mm včetně soklové lišty 6 cm, standardní Rako
- Stěny: bílé obkládačky 300 x 300 mm do výšky 2,2 m, nad nimi bílá omyvatelná barva
- Dělicí příčky: sádkartón s obklady.
- Stěny za umyvadly: keramické obkládačky 300 x 300 mm do výšky 2,1 m. Rako
- Zrcadlo 600 x 600 mm nad každým umyvadlem.
- Strop: sádkartón v kombinaci s minerálními kazetami 600 x 600 mm (standardní Rockfon, Armstrong nebo podobné).
- Nástěnné osvětlení, ventilační prvky vestavěné do podhledu.

3.5 Sprchy

- Podlaha: keramická dlažba 300 x 300 mm včetně soklové lišty 6 cm, standardní Rako
- Sprcha: bez dělicí příčky, soklová lišta 100 mm, keramická mozaiková dlažba a obklady 100 x 100 mm, Rako *Taurus*, barva 19 černá.
- Stěny: bílé obkládačky 300 x 300 mm do výšky 2,2 m, nad nimi bílá omyvatelná barva
- Dělicí příčky: sádkartón s obklady.
- Stěny za umyvadly: keramické obkládačky 300 x 300 mm do výšky 2,1 m. Rako



CTPark
NETWORK

- Intenzita osvětlení s ohledem na funkční použití prostoru a české normy Zrcadlo 600 x 600 mm nad každým umyvadlem.
- Strop: sádkokarton v kombinaci s minerálními kazetami 600 x 600 mm (standardní Rockfon, Armstrong nebo podobné).
- Nástěnné osvětlení, ventilační prvky vestavěné do podhledu.

4. Technické vybavení

4.1. Ohřev teplé vody

- Centrální topný systém s regulací v každé místnosti
- Potrubí: měděné nebo vícevrstvé. Skryté pod podlahou, v příčkách, pod parapety, není viditelné.
- Regulace: ekvitermní regulace umístěná v kotelně, připojení k vnějšímu čidlu, zónová regulace termostatickými ventily.
- Minimální dosahované teploty v kancelářské části +20 °C

4.2. Požární bezpečnost

- Požárně bezpečnostní řešení (FSS) musí být navrženo v souladu s místními normami a předpisy.
- Sprinklerový systém není instalován.

4.3. Elektroinstalace

- Osvětlení kancelářských prostor musí na pracovištích dosahovat intenzity 500 luxů. Zapuštěná svítidla, 2–4 zářivky (standardní Trilux nebo obdobné).
- Všechny systémy osvětlení jsou vybrány pro svou přidanou hodnotu v oblasti energetické

účinnosti.

- Osvětlení na chodbách, v sanitárních a užitkových prostorech – (standardní Trilux nebo podobné)
- Datové / hlasové linky z rozvaděče (dvojitě datové zásuvky), CAT 5
- 1 ks dvojitě datové zásuvky (RJ45) a 2 ks 230V zásuvek na každých 8 m² v kancelářích.
- 1 ks malého datového regálu (v serverové místnosti) včetně patch panelu s kompletní datovou kabeláží.
- Instalováno řízení přístupu
- Bezpečnostní systém a systém průmyslové televize jako součást vybavení budovy ve společných prostorech. Nájemce je povinen informovat všechny své zaměstnance podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

5. Venkovní prostory

5.1. Zpevněné plochy

- Dvůr, chodníky, parkoviště – asfalt v kombinaci s dlažbou.

5.2. Zeleň

- Zeleň (tráva, stromy atd.) podle celkového návrhu zeleně.

5.3. Venkovní osvětlení

- Parkoviště, chodníky: osvětlení lampami (standardní Philips DGP 300, 70 W nebo obdobné).
- Všechny systémy venkovního osvětlení jsou vybrány pro svou přidanou hodnotu v oblasti energetické účinnosti.



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **141645081-247240-210915115909** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 17 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.09.2021 v 11:59:31. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 15.09.2021 11:17:58. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis [redacted] kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **ICA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu [redacted] ředitel sekce, 16654, Budějovická 7, Praha, 140 96, Generální ředitelství cel, Česká republika - Generální ředitelství cel. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: [redacted] - notář
Pracoviště: [redacted] - notář
V Praze dne 15.09.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

[redacted]
Otisk úředního razítka:

[redacted]
**notářská kandidátka
pověřená notářem**



Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu [redacted] do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese [redacted]