

SMLOUVA O DÍLO

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem:
„Výměna rozváděčů RMS3 až RMS8 v objektu polikliniky NB“

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

Obchodní firma: Richard Hloušek

se sídlem Cihlářská 2158/1, 678 01 Blansko

IČ: 13081241, DIČ: CZ6209192550

zastoupená Richardem Hlouškem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v MěÚ Blansko ŽR

(dále také jen zhotovitel) |

a

Objednatel:

Nemocnice Blansko

se sídlem Sadová 1596/33, Blansko, PSČ: 679 31

IČ: 00386634, DIČ: CZ00386634

zastoupená MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA, ředitelkou

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. Pr 1603

(dále také jen objednatel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

v souladu s §2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění,
 Smlouvu o dílo
 takto:

II.

Předmět smlouvy a dílo

2.1. Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajících rozváděčů RMS3 až RMS8 v 1.PP až 5.NP objektu polikliniky a jejich výměna za rozváděče nové. Všechny nové rozváděče budou mít požární odolnost EI30 DP1-Sm. Stávající příводы z rozvodny v 1.PP budou ponechány a nové rozváděče na ně budou přepojeny. U některých rozváděčů budou provedeny dozdivky, které budou omítnuty a bude provedena výmalba. Všechny stávající vývody budou přepojeny do nově osazených rozváděčů. V 5.NP budou u rozváděče RMS8 přemístěny ovladače ventilátorů mimo dveře rozváděče. Ve 2.NP bude vedle rozváděče RMS5 osazena zásuvka 400V/32A (v=1.2m), která bude kabelem CYKY-J 5x6mm².

Podrobný popis úprav je uveden ve zpracované projektové dokumentaci, která je dodavatelům poskytnuta způsobem dle bodu 11 této výzvy. Projekt vypracoval xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČ: 644 75 956, se sídlem: Brněnská 297, 679 71 Lysice.

Zakázka bude realizována za dodržení platných norem a souvisejících předpisů, na základě požadavků zadavatele a podle projektové dokumentace specifikované v odst. 2.2. tohoto článku.

Předmět plnění také zahrnuje plnou součinnost zhotovitele při předání a převzetí díla, všechny předepsané kontroly, revize a dodání dokumentace skutečného provedení díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 vyhotovení ve formátu dwg na CD.

2.2. Předmět díla je blíže specifikován v projektové dokumentaci pro veřejnou zakázku zpracované v červenci 2021, tak jak je specifikována ve výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Výměna rozváděčů RMS3 až RMS8 v objektu polikliniky NB“, a dále v oceněném položkovém rozpočtu, včetně výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici a detailně se seznámil s projektovou dokumentací a ostatními podklady provedení díla, tato nemá zřejmé nedostatky, neobsahuje řešení, materiály nebo konstrukce, které se mohou podle odborného názoru zhotovitele nebo podle jeho zkušeností z předchozích obdobných prací ukázat jako nevhodné a tyto prohlašuje za dostatečné pro provedení díla a je schopen dílo podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby stavební úpravy byly plně funkční, kompletní a užitelné, a přebírá nebezpečí změny okolností ovlivňujících realizaci díla. Veškeré dodávky a práce nezbytné k provedení plně funkčního, kompletního a užitelného předmětu díla jsou závazkem zhotovitele dle této smlouvy bez ohledu na to, zda jsou výslovně uvedeny v textu této smlouvy nebo jejich přílohách. Zhotovitel současně prohlašuje, že si plně uvědomuje rozsah dodávek a prací, které jím mají být provedeny.

2.4. Zhotovitel je povinen respektovat zvláštní povahu provozu objednatele jako nemocnice s poliklinikou a vyjma přiměřeného (tj. naprosto minimálního) omezení přiléhajících provozů a prostor neomezit při zhotovování díla jiná oddělení nemocnice, ani provoz nájemců objednatele. Veškeré dodávky a související práce musí být koordinovány s provozem objednatele. Přímo se dotýká provozu odd. rehabilitace v 1.PP, spisovny v 1.PP, ambulaní (vč. pronajímaných prostor) v 1.NP až 4.NP, administrativy a vedení nemocnice v 5.NP. Prováděné práce nesmí nepřiměřeně omezit provoz těchto pracovišť. Odstávky el. energie v jednotlivých podlažích je zhotovitel povinen ohlásit objednateli s předstihem minimálně 72 hodin z důvodu informování dotčených provozů a nájemců objednatele.

III. Doba plnění

3.1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla je říjen 2021, předání staveniště do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.

Dokončení a předání kompletního díla: do 20. 12. 2021

Zhotovitel bude respektovat při zachování doby plnění požadavek objednatele na minimální omezení provozu z důvodu přepojování rozvaděčů a rozvodny, tzn. práce musí být prováděny v souladu s čl. 2 odst. 2.4. této smlouvy za minimálního provozu budovy, nejlépe soboty, neděle, v pracovní dny po 17 hod a v pátek po 15 hod.

IV. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla odpovídá nabídkové ceně uvedené v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce. Cena díla je cenou pevnou, nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací dodávky „Výměna rozvaděčů RMS3 až RMS8 v objektu polikliniky NB“ bez vad a nedodělků, rizika a zisk zhotovitele.

4.2. Cena díla činí:

Cena bez DPH: 1,293.500,00 Kč

(Slovy: Jeden milion dvě stě devadesát tři tisíce pět set korun českých)

Na plnění je uplatněna přenesená daňová povinnost.

4.3. Úhrada ceny díla:

Sjednaná cena bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem následovně:

Na dílo bude vystavena jedna faktura poté, co dojde k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla a objednatel obdrží výchozí revizní zprávu, prohlášení o shodě a dokumentaci od výrobce

rozvodnic. DUZP je tedy ke dni předání a převzetí díla za výše uvedených podmínek. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit na základě odsouhlasení provedených dodávek a prací a na základě oběma stranami odsouhlaseného zápisu o předání a převzetí díla.

Splatnost dané faktury bude následující:

- 90 % ceny díla bude uhrazeno ve splatnosti vystavené faktury při splnění výše uvedených podmínek se splatností 30 dní od vystavení.

- 10 % ceny díla (zádržné) bude uhrazeno po 6 měsících od předání a převzetí díla za předpokladu odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla a zjištěných při předání či během 6 měsíců po předání a převzetí díla. Nebudou-li tyto vady a nedodělky odstraněny, posouvá se termín pro platbu až do úplného a objednatel písemně odsouhlaseného termínu odstranění vad a nedodělků. Nároky objednatele z vad díla zjištěné při předání či během 6 měsíců po předání a převzetí je objednatel oprávněn započíst vůči uvedené splátce i před její splatností. Uvedenými ujednáními nejsou dotčeny nároky objednatele z případných vad díla, přesahující neuhrazenou část ceny díla.

4.4. Objednatel není povinen hradit sice smluvené, ale neprovedené práce a dodávky.

4.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně platných ustanovení o přenesené daňové povinnosti. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat doklad ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě; lhůta splatnosti bude v tomto případě přerušena a bude započata znovu ode dne doručení opravené faktury zhotoviteli.

4.6. Úhrada bude provedena bezhotovostním převodem v české měně. Platba se považuje za uhrazenou dnem jejího odepsání z účtu objednatele.

4.7. Objednatel si vyhrazuje právo provádět úhrady výlučně na účet zhotovitele určený ke zveřejnění v Registru plátců DPH. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty. Pokud je v okamžiku uskutečnění plnění zhotovitele, zveřejněna o zhotoviteli způsobem umožňujícím dálkový přístup, skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn pozastavit splatnost pohledávky zhotovitele v rozsahu odpovídajícím DPH z plnění zhotovitele, a to až do doby kdy bude objednateli prokázáno uhrazení uvedené daně zhotovitelem.

4.8. Pokud zákon o dani z přidané hodnoty bude v době od podpisu této smlouvy do uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele změněn, bude zhotovitelem připočtena nebo odečtena od dohodnuté ceny daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

4.9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit na třetí osobu jakékoli pohledávky vzniklé dle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

4.10. Za prodlení s úhradou je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského.

V.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm

5.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

5.2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese do doby předání a převzetí díla zhotovitel.

5.3. Materiál a věci použité zhotovitelem k provedení díla se stávají vlastnictvím objednatele, resp. vlastníka pozemku nebo stavby, jejich spojením s dílem nebo jejich umístěním do předmětu díla.

VI. Podmínky provádění díla

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou odbornou péčí, v souladu s technologickými normami, postupy a technickými normami, při provádění díla postupovat samostatně, s vlastními prostředky a na vlastní riziko a obstarat na své náklady vše, co je k takovému provedení díla potřeba.

6.2. Zhotovitel se zavazuje použít k provedení díla jen výrobky splňující požadavky stanovené platnými právními předpisy a technickými normami včetně těch, které nejsou obecně právně závazné. Zhotovitel se zavazuje nepoužít při provádění díla žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo nebezpečný z hlediska zdraví člověka nebo životního prostředí, jinak je povinen neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících materiálů a výrobků, i zabudovaných, na vlastní náklady.

6.3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo některé jeho části jinou osobu v rozsahu prací maximálně 50% z objemu zakázky celkem. V případě porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% sjednané ceny díla bez DPH. V případě využití subdodavatele odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by dílo prováděl sám.

6.4. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí vybudování zařízení prostor pro úpravy, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných potřebami stavebních úprav. Dále se zhotovitel zavazuje po dokončení díla prostor pro stavební úpravy na svůj náklad a nebezpečí odstranit ve lhůtě sjednané pro úplné dokončení a předání díla. Nesplní-li zhotovitel tento svůj závazek, je objednatel oprávněn provést vyklizení, úpravu a úklid prostor na náklady zhotovitele. Případné zábery veřejných ploch jsou plně v odpovědnosti zhotovitele.

6.5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný výjezd vozidel, která použije při provádění svého díla a k dovozu či odvozu materiálu z oprav na veřejnou komunikaci a rovněž zajistí řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení ve vyhrazeném prostoru. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci svým oděvem, chováním a vystupováním nenarušovali dobré jméno a pověst objednatele.

6.6. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něho z právních předpisů o ochraně životního prostředí a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých prostorách, na příjezdech a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů (včetně vážních listků, evidenčních listů apod.), které budou, jako příloha, součástí předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen denně provádět úklid staveniště. Nesplní-li zhotovitel tyto své závazky, je objednatel oprávněn provést úklid na náklady zhotovitele a tyto náklady započíst vůči nárokům zhotovitele na zaplacení ceny díla.

6.8. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla pravidla bezpečnosti práce a požární ochrany podle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za organizaci, prevenci, řízení a kontrolu práce osob, které používá k provedení díla a za dodržení všech předpisů BOZP, požárních předpisů a podmínek bezpečné práce těmito osobami. Současně je povinen vybavit tyto osoby prostředky BOZP a požární ochrany.

6.9. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.

6.10. Před zakrytím dílčích částí, zejména konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, sdělí zhotovitel objednateli písemně či telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem plánovaný den kontroly. Objednatel má právo požadovat provedení dodatečné kontroly zakrytých konstrukcí na náklady zhotovitele, pokud nebyl přizván k jejich kontrole výše uvedeným způsobem před jejich zakrytím. O kontrole bude proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

6.11. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli včas místo provádění díla. Objednatel se dále zavazuje poskytnout zhotoviteli prostor pro dočasné uskladnění materiálu a dodaného zařízení, prostor pro šatnu a hygienické zařízení pro pracovníky zhotovitele. Výběr prostor pro uskladnění materiálu a zařízení zhotovitele provede objednatel se zřetelem na zabezpečení proti poškození a odcizení.

6.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy a jedno vyhotovení předat objednateli při předání a převzetí díla.

VII. Předání a převzetí díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli a za předpokladu že objednatel obdrží výchozí revizní zprávu, prohlášení o shodě, návody na použití a dokumentaci od výrobce rozvodnic. Pokud tak stanoví platné právní předpisy, zhotovitel předá objednateli záruční listy a protokoly o zkouškách nebo jiné doklady ověřující vlastnosti výrobků podle zvláštních předpisů, a to ke všem použitým výrobkům a materiálům potvrzujících vhodnost jejich použití pro daný účel a zdravotní nezávadnost. Podmínkou dokončení díla je úspěšné provedení požadovaných zkoušek, revizí a předání požadovaných dokladů.

Dále je zhotovitel povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 vyhotovení na CD ve formátu dwg.

7.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že dílo je dokončeno a vyzvat objednatele k jeho převzetí. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme zhotovené dílo formou zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části – předávací protokol, připravený zhotovitelem. Objednatel nepřevzme dílo, vykazuje-li vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jiným znemožňují řádné užívání díla. Objednatel může, avšak není povinen, převzít dílo s ojedinělými, drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Vady a nedodělky zjištěné při předání budou uvedeny v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany zároveň dohodnou lhůtu k jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků dohodnut, platí, že budou odstraněny do 10 (deseti) dnů od předání a převzetí díla, nebo jeho příslušné části.

7.3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

VIII. Záruka

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jím provedené dílo po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Budou-li při převzetí díla zjištěny vady a nedodělky pro které objednatel neodmítne převzetí díla, počíná běžet záruční doba ode dne odstranění poslední vady či nedodělku zachycených v předávacím protokolu.

8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, bezpečnostními a technologickými předpisy, a jinak vlastnosti obvyklé pro charakter díla ve smyslu projektu. Jakost díla bude posuzována i podle ČSN, i tehdy když nemají obecnou právní závaznost. Záruka se vztahuje rovněž na vady díla vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace, pokud je zhotovitel mohl při vynaložení své odborné péče v průběhu provádění díla zjistit.

8.3. Zhotovitel se danou zárukou dále zavazuje, že dílo bude po celou dobu zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost, bezvadné, funkční, kompletní a plně způsobilé k užívání k účelu patrnému ze smlouvy, a není-li účel ze smlouvy patrný potom k účelu obvyklému, a že si zachová i všechny vlastnosti uvedené ve smlouvě, a nejsou-li ve smlouvě uvedené potom vlastnosti obvyklé. Odpovědnost zhotovitele za vady díla, na které se vztahuje záruka, je objektivní, tj. bez nutnosti prokazování zavinění zhotovitele. Objednateli náleží práva ze záruky, oznámí-li zhotoviteli vady díla kdykoliv do konce záruční doby, bez ohledu na to, zda jde o vady zjevné či skryté, o vady, které mělo dílo již při přechodu nebezpečí škody na objednatele, nebo půjde-li o vady, které vzniknou nebo se projeví později. Pro ty části díla, které na základě objednatelům oznámené vady zhotovitel opravil nebo nově provedl, se záruční doba přerušuje a celá záruční doba běží znovu ode dne převzetí odstranění vady objednatelům.

8.4. Bude-li plnění zhotovitele vadné, má objednatel právo:

- a) na odstranění vady dodáním a montáží nové věci nebo novým provedením vadných částí díla (event. dodáním chybějící věci),
- b) na odstranění vady opravou, přičemž k odstranění vad je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 72 hodin od jejich oznámení,
- c) na slevu z ceny díla, odpovídající vyššímu z těchto nároků:
 - rozdíl mezi hodnotou, kterou by mělo dílo bez vad, a hodnotou kterou má dílo s vadami,
 - v daném místě a době obvyklých nákladů na dodání a montáž srovnatelné nové věci
 nebo obvyklých nákladů na nové provedení vadných částí díla,

d) odstoupit od smlouvy.

Volba mezi výše uvedenými právy z vadného plnění náleží objednateli. Zvolí-li objednatel právo dle výše uvedeného písm. a) nebo b) a zhotovitel vadu neodstraní ve lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatel, je objednatel oprávněn volbu svého práva změnit bez souhlasu zhotovitele a může požadovat výše uvedenou slevu z ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit. V takovém případě je objednatel také oprávněn na náklady zhotovitele odstranit vady sám, nebo je nechat na náklady zhotovitele odstranit třetí osobou.

Práva z vad díla oznámených objednatel zhotoviteli, a jiná práva vzniklá objednateli v souvislosti s vadami díla zhotovitele nebo v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla nebo s dokončením jeho částí, je objednatel oprávněn uplatnit u soudu v promlčecí době, která se ujednává v délce čtyř let ode dne oznámení vady zhotoviteli nebo ode dne vyúčtování nároků vzniklých v souvislosti s vadou díla zhotovitele nebo s prodlením zhotovitele.

8.5. Zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost nemá vliv na existenci práv z vadného plnění garantovaných objednateli předpisy občanského práva.

IX.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu dokončení a předání kompletního díla sjednaného v čl. III. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.

9.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo s odstraněním vad a nedodělků reklamovaných objednatel v záruční době, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

9.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty povinné smluvní straně. Ve všech případech, kdy vznikne podle této smlouvy smluvní straně nárok na zaplacení smluvní pokuty, je oprávněná smluvní strana oprávněna požadovat vedle zaplacení smluvní pokuty i náhradu škody způsobené porušením závazku utvrzeného smluvní pokutou v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní pokutou utvrzená.

9.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním kompletního díla po dobu delší 15 dnů, a/nebo v případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. X., odst. 10.2. této smlouvy a/nebo bude vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace a/nebo vyskytnou-li se odůvodněné pochybnosti o způsobilosti zhotovitele dostát svým závazkům z této smlouvy.

9.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že bude vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení a/nebo objednatel vstoupí do likvidace.

9.5. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele je považováno i nekvalitní provádění zjištěné v průběhu realizace díla a prodlení zhotovitele oproti časovému harmonogramu prací a dodávek. V ostatním se odstoupení od smlouvy řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ujednání smluvních stran o smluvní pokutě a o náhradě škody.

X.

Ostatní ujednání

10.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám při provádění a v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli případné poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednateli nucen zaplatit z důvodu nedodržení smlouvy a/nebo podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazného vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

10.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli potvrzení o existenci platného pojištění vydané pojišťovnou oprávněnou k poskytování pojišťovacích služeb na území ČR nebo pojistnou smlouvu o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti, která je předmětem plnění dle této veřejné zakázky s minimálním limitem alespoň

1 000 000 Kč a tuto udržovat v platnosti po celou dobu trvání závazků dle uzavřené smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Pokud se týká případných subdodavatelů zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou pojistnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

10.3. Smluvní strany prohlašují, že přebírají na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá žádné ze smluvních stran právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 občanského zákoníku. Smluvní strany se rovněž vzdávají jakéhokoliv práva na zrušení smlouvy a navrácení do původního stavu, pokud by byla vzájemná plnění dle této smlouvy v hrubém nepoměru, a výslovně vylučují aplikaci ust. § 1793 až 1796 občanského zákoníku.

10.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, a to zejména v souvislosti s plněním povinností objednatele dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

10.5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly, v souladu s ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

11.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou dodatky označenými pořadovými čísly a podepsanými smluvními stranami. K jednáním učiněným v jiné, než písemné formě se nepřihlíží.

11.4. Smluvní strana je povinna oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy výslovně neupravené dohodou stran se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

11.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet, vč. výkazu výměr

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu jménem objednatele a zhotovitele výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu o dílo podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

V Blansku dne 19.9.2021

V ...Blansku dne ...4. 10. 2021...

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Richard Hloušek

.....
Nemocnice Blansko

Název	Dodávka	Materiál + montáž
<u>Základní náklady</u>		
Dodávka	xxxxxxxxx	
Doprava 3,0%, Přesun 1,00%	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
Montáž - materiál		xxxxxxxxx
Montáž - práce		xxxxxxxxx
<u>Mezisoučet 1</u>	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		xxxxxxxxx
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
<u>Mezisoučet 2</u>	<u>xxxxxxxxx</u>	xxxxxxxxx
<u>Základní náklady celkem</u>		<u>1 277 509,62</u>
<u>Ostatní náklady</u>		
Dokumentace skutečného provedení		xxxxxxxxx
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		xxxxxxxxx
Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek		xxxxxxxxx
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
<u>Vedlejší náklady celkem</u>		<u>15 990,38</u>
<u>Náklady celkem</u>		<u>1 293 500,00</u>

UVEDENÉ CENY NEZAHRNÚJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Specifikace dodávky RMS3						
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE	ks	1,00	97 628,00	xxxxxxxxxxxx		
Specifikace dodávky RMS3 celkem		1,00		xxxxxxxxxxxx		
Specifikace dodávky RMS4						
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE	ks	1,00	173 108,00	xxxxxxxxxxxx		
Specifikace dodávky RMS4 celkem		1,00		xxxxxxxxxxxx		
Specifikace dodávky RMS5						
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE	ks	1,00	190 953,00	xxxxxxxxxxxx		
Specifikace dodávky RMS5 celkem		1,00		xxxxxxxxxxxx		
Specifikace dodávky RMS6						
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE	ks	1,00	170 540,00	xxxxxxxxxxxx		
Specifikace dodávky RMS6 celkem		1,00		xxxxxxxxxxxx		
Specifikace dodávky RMS7						
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE	ks	1,00	187 613,00	xxxxxxxxxxxx		
Specifikace dodávky RMS7 celkem		1,00		xxxxxxxxxxxx		
Specifikace dodávky RMS8						
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE	ks	1,00	164 627,00	xxxxxxxxxxxx		
Specifikace dodávky RMS8 celkem		1,00		xxxxxxxxxxxx		
Dodávky CELKEM				984 469,00		
Elektromontáže						
SILNOPROUD						
SVORKOVNICE KRABICOVÁ						
273-104 3x1-2,5mm2	ks	5,00	6,80	xxxxxxxxxxxx	12,50	xxxxxxxxxxxx
273-112 2x1-2,5mm2	ks	5,00	6,20	xxxxxxxxxxxx	8,33	xxxxxxxxxxxx
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVA Z TVRDÝCH CIHEL NEBO KAMENE						
HM6	ks	12,00	0,90	xxxxxxxxxxxx	12,10	xxxxxxxxxxxx
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC						
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně	m	10,00	19,00	xxxxxxxxxxxx	18,00	xxxxxxxxxxxx
CYKY-J 5x1.5 mm2 pevně	m	10,00	28,20	xxxxxxxxxxxx	24,00	xxxxxxxxxxxx
CYKY-J 5x6 mm2 pevně	m	8,00	98,00	xxxxxxxxxxxx	65,00	xxxxxxxxxxxx
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH NEBO NA SVORKOVNICI						
Do 2,5 mm2	ks	525,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	21,00	xxxxxxxxxxxx
Do 6 mm2	ks	680,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	32,00	xxxxxxxxxxxx
Do 16 mm2	ks	25,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	41,00	xxxxxxxxxxxx
Do 25 mm2	ks	36,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	60,00	xxxxxxxxxxxx
ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ NÁSTĚNNÁ						
32A,400V,3p+N+Z, IP67	ks	1,00	385,00	xxxxxxxxxxxx	105,00	xxxxxxxxxxxx

MONTÁŽ ROZVÁDEČŮ						
Do 300 kg - do zdiva	ks	6,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	5 200,00	xxxxxxxxxxxx
Dozdění tl.100mm, omítka, výmalba - do 2m2	ks	6,00	5 100,00	xxxxxxxxxxxx	4 250,00	xxxxxxxxxxxx
MONTÁŽ OZNAČOVACÍHO ŠTÍTKU						
NA KABEL	ks	190,00	15,00	xxxxxxxxxxxx	6,25	xxxxxxxxxxxx
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY						
Demontáže	hod	90,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	280,00	xxxxxxxxxxxx
Vyhledání připojovacího místa	hod	12,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	300,00	xxxxxxxxxxxx
Zkušební provoz	hod	30,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	300,00	xxxxxxxxxxxx
Zabezpečení pracoviště	hod	45,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	300,00	xxxxxxxxxxxx
Přemístění ovladačů ventilátorů v 5.NP	hod	14,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	300,00	xxxxxxxxxxxx
Nepředvídatelné práce	hod	25,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	300,00	xxxxxxxxxxxx
Sekání a zednické práce	hod	40,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	300,00	xxxxxxxxxxxx
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM						
při zapojování a zkouškách	hod	25,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	300,00	xxxxxxxxxxxx
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ						
S ostatními profesemi	hod	10,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	300,00	xxxxxxxxxxxx
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500						
Revizní technik	hod	90,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	280,00	xxxxxxxxxxxx
Spolupráce s revizním technikem	hod	15,00	0,00	xxxxxxxxxxxx	280,00	xxxxxxxxxxxx
CELKEM SILNOPROUD						
Podružný materiál				xxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxx
Elektromontáže celkem				36 221,80		210 051,85

ROZVÁDĚČ RMS3				
Poř. .	Popis	Typové označení	Počet kusů	Celková cena [Kč]
1	Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, požární odolnost EI30 DP1-Sm , bílá, montáž POD omítku, ŠxVxH=626x1754x240		1	xxxxxxx
2	Bočnice, V=1650, včetně západky		1	xxxxxxx
3	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24		11	xxxxxxx
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)		6	xxxxxxx
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)		6	xxxxxxx
6	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150		9	xxxxxxx
7	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150		2	xxxxxxx
8	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý		3	xxxxxxx
9	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	IS-80/3	1	xxxxxxx
10	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 3-pól	vel.22	1	xxxxxxx
11	Válcová pojistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm)	gG 63A	3	xxxxxxx
12	Hlavní uzemňovací svorkovnice, vč. držáků	2x35, 12x25, 15x16mm2	1	xxxxxxx
13	Přepětíová ochrana II. stupně	SLP 275/4	1	xxxxxxx
14	Montáž přístrojů		1	xxxxxxx
15	Montáž rámu rozvaděče		1	xxxxxxx
16	Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	B32/3	1	xxxxxxx
17	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	B6/1	9	xxxxxxx
18	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	B10/1	2	xxxxxxx
19	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A	B13/1	3	xxxxxxx
20	Spínač motorů 3-pól, Ir=1.00-1.60A	MS-1,6/3	1	xxxxxxx
21	Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A	B4/1-HS	1	xxxxxxx
22	Instalační stykač, Uc=230V AC/DC, In=25A, 4zap. kont.	cívka 230V	1	xxxxxxx
23	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	10/1N/B/003-A	7	xxxxxxx
24	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	16/1N/B/003-A	9	xxxxxxx
25	Propojovací lišta 1 m, 3+Npól, Jmen. proud 80 A		2	xxxxxxx
26	Propojovací lišta 1m, 3-pól., In=80A, 16mm2		2	xxxxxxx
27	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2		2	xxxxxxx
28	Koncový kryt k propoj liště 63A a 80A 2, 3-pól		14	xxxxxxx
29	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		16	xxxxxxx
30	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)		1	xxxxxxx
31	Nosič svorkovnice		1	xxxxxxx
32	Svorkovnice 25x2,5, 25x4, 6x6, 4x16mm2		1	xxxxxxx
Cena celkem [Kč]				97 628,00

ROZVÁDĚČ RMS4

Poř.	Popis	Typové označení	Počet kusů	Celková cena [Kč]
1	Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, požární odolnost EI30 DP1-Sm , bílá, montáž POD omítku, ŠxVxH=626x1754x240		1	xxxxxxx
2	Bočnice, V=1650, včetně západky		1	xxxxxxx
3	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)		11	xxxxxxx
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)		6	xxxxxxx
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)		6	xxxxxxx
6	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150		9	xxxxxxx
7	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150		2	xxxxxxx
8	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý		1	xxxxxxx
9	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	IS-80/3	1	xxxxxxx
10	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 3-pól	vel.22	1	xxxxxxx
11	Válcová pojistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm)	gG 63A	3	xxxxxxx
12	Hlavní uzemňovací svorkovnice, vč. držáků	2x35, 12x25,	1	xxxxxxx
13	Přepětová ochrana II. stupně	SLP 275/4	1	xxxxxxx
14	Montáž přístrojů		1	xxxxxxx
15	Montáž rámu rozvaděče		1	xxxxxxx
16	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	B10/1	22	xxxxxxx
17	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	B6/1	18	xxxxxxx
18	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	B16/1	6	xxxxxxx
19	Spínací hodiny analogové, denní, 1kanál, 1přep.kont, Synchron.		1	xxxxxxx
20	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	10/1N/B/003-A	7	xxxxxxx
21	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	16/1N/B/003-A	5	xxxxxxx
22	Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	B32/3	7	xxxxxxx
23	Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	B25/3	1	xxxxxxx
24	Elektroměr cejchovaný MID 3x230/400V, přímý do 65A, M-BUS 1-sazba		8	xxxxxxx
25	Propojovací lišta 1 m, 3+Npól, Jmen. proud 80 A		2	xxxxxxx
26	Propojovací lišta 1m, 3 pól, In=80A, 16mm2		2	xxxxxxx
27	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2		2	xxxxxxx
28	Koncový kryt k propoj liště 63A a 80A 2, 3-pól		14	xxxxxxx
29	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		12	xxxxxxx
30	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)		1	xxxxxxx
31	Nosič svorkovnice		1	xxxxxxx
32	Svorkovnice 25x2,5, 25x4, 6x6, 4x16mm2		1	xxxxxxx
Cena celkem [Kč]				173 108,00

ROZVÁDEČ RMS5

Poř.	Popis	Typové označení	Počet kusů	Celková cena [Kč]
1	Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, požární odolnost EI30 DP1-Sm , bílá, montáž POD omítku, ŠxVxH=826x1754x240		1	xxxxxxxx
2	Bočnice, V=1650, včetně západky		1	xxxxxxxx
3	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)		11	xxxxxxxx
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)		6	xxxxxxxx
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)		6	xxxxxxxx
6	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150		9	xxxxxxxx
7	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=150		2	xxxxxxxx
8	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý		3	xxxxxxxx
9	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	IS-80/3	1	xxxxxxxx
10	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 3-pól	vel.22	1	xxxxxxxx
11	Válcová pojistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm)	gG 63A	3	xxxxxxxx
12	Hlavní uzemňovací svorkovnice, vč. držáků	2x35, 12x25,	1	xxxxxxxx
13	Přepětová ochrana II. stupně	SLP 275/4	1	xxxxxxxx
14	Montáž přístrojů		1	xxxxxxxx
15	Montáž rámu rozvaděče		1	xxxxxxxx
16	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	10/1N/B/003-A	7	xxxxxxxx
17	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=16A	16/1N/B/003-A	5	xxxxxxxx
18	Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=32A	B32/3	9	xxxxxxxx
19	Jistič, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	B6/1	20	xxxxxxxx
20	Jistič, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	B10/1	26	xxxxxxxx
21	Jistič, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	B16/1	9	xxxxxxxx
22	Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	B16/3	3	xxxxxxxx
23	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A	40/4/003-A	1	xxxxxxxx
24	Elektroměr cejchovaný MID 3x230/400V, přímý do 65A, M-BUS 1-sazba		8	xxxxxxxx
25	Propojovací lišta 1 m, 3+Npól, Jmen. proud 80 A		3	xxxxxxxx
26	Propojovací lišta 1m, 3 pól, In=80A, 16mm ²		4	xxxxxxxx
27	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm ²		3	xxxxxxxx
28	Koncový kryt k propoj liště 63A a 80A 2, 3-pól		14	xxxxxxxx
29	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		12	xxxxxxxx
30	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 180 (210x300)		1	xxxxxxxx
31	Nosič svorkovnice		1	xxxxxxxx
32	Svorkovnice 25x2,5, 25x4, 6x6, 4x16mm ²		1	xxxxxxxx
Cena celkem [Kč]				190 953,00

ROZVÁDEČ RMS6

Poř.	Popis	Typové označení	Počet kusů	Celková cena [Kč]
1	Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, požární odolnost EI30 DP1-Sm , bílá, montáž POD omítku, ŠxVxH=626x1754x240		1	xxxxxxxxxx
2	Bočnice, V=1650, včetně západky		1	xxxxxxxxxx
3	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)		11	xxxxxxxxxx
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)		6	xxxxxxxxxx
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)		6	xxxxxxxxxx
6	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150		9	xxxxxxxxxx
7	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150		2	xxxxxxxxxx
8	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý		1	xxxxxxxxxx
9	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	IS-80/3	1	xxxxxxxxxx
10	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 3-pól	vel.22	1	xxxxxxxxxx
11	Válcová pojistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm)	gG 63A	3	xxxxxxxxxx
12	Hlavní uzemňovací svorkovnice, vč. držáků	2x35, 12x25,	1	xxxxxxxxxx
13	Přepětová ochrana II. stupně	SLP 275/4	1	xxxxxxxxxx
14	Montáž přístrojů		1	xxxxxxxxxx
15	Montáž rámu rozvaděče		1	xxxxxxxxxx
16	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	B6/1	17	xxxxxxxxxx
17	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	B10/1	15	xxxxxxxxxx
18	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	B16/1	5	xxxxxxxxxx
19	Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	C16/1	1	xxxxxxxxxx
20	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	10/1N/B/003-A	7	xxxxxxxxxx
21	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	16/1N/B/003-A	5	xxxxxxxxxx
22	Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	B32/3	7	xxxxxxxxxx
23	Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	B40/3	1	xxxxxxxxxx
24	Elektroměr cejchovaný MID 3x230/400V, přímý do 65A, M-BUS 1-sazba		8	xxxxxxxxxx
25	Propojovací lišta 1 m, 3+Npól, Jmen. proud 80 A		2	xxxxxxxxxx
26	Propojovací lišta 1m, 3 pól, In=80A, 16mm ²		2	xxxxxxxxxx
27	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm ²		2	xxxxxxxxxx
28	Koncový kryt k propoj liště 63A a 80A 2, 3-pól		14	xxxxxxxxxx
29	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		12	xxxxxxxxxx
30	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)		1	xxxxxxxxxx
31	Nosič svorkovnice		1	xxxxxxxxxx
32	Svorkovnice 25x2,5, 25x4, 6x6, 4x16mm ²		1	xxxxxxxxxx
Cena celkem [Kč]				170 540,00

ROZVÁDEČ RMS7				
Poř.	Popis	Typové označení	Počet kusů	Celková cena [Kč]
1	Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, požární odolnost EI30 DP1-Sm , bílá, montáž POD omítku, ŠxVxH=626x2054x240		1	xxxxxxx
2	Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP		1	xxxxxxx
3	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)		13	xxxxxxx
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)		7	xxxxxxx
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)		7	xxxxxxx
6	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150		10	xxxxxxx
7	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150		3	xxxxxxx
8	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý		1	xxxxxxx
9	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	IS-80/3	1	xxxxxxx
10	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 3-pól	vel.22	1	xxxxxxx
11	Válcová pojistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm)	gG 63A	3	xxxxxxx
12	Hlavní uzemňovací svorkovnice, vč. držáků	2x35, 12x25,	1	xxxxxxx
13	Přepětová ochrana II. stupně	SLP 275/4	1	xxxxxxx
14	Montáž přístrojů		1	xxxxxxx
15	Montáž rámu rozvaděče		1	xxxxxxx
16	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	10/1N/B/003-A	7	xxxxxxx
17	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=16A	16/1N/B/003-A	5	xxxxxxx
18	Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=32A	B32/3	8	xxxxxxx
19	Jistič, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	B6/1	17	xxxxxxx
20	Jistič, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	B10/1	16	xxxxxxx
21	Jistič, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	B16/1	16	xxxxxxx
22	Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	B16/3	2	xxxxxxx
23	Chránič Ir=250A, typ A, 2-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	25/2/003-A	1	xxxxxxx
24	Jistič, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=20A	B20/1	1	xxxxxxx
25	Jistič, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=25A	B25/1	2	xxxxxxx
26	Spínač motorů 3-pól, Ir=1.00-1.60A	Z-MS-1,6/3	1	xxxxxxx
27	Instalační stykač, U _c =230V AC/DC, In=25A, 4zap. kont.	230/25-40	1	xxxxxxx
28	Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, I _{cn} =10kA, In=4A	B4/1-HS	1	xxxxxxx
29	Elektroměr cejchovaný MID 3×230/400V, přímý do 65A, M-BUS 1-sazba		8	xxxxxxx
30	Propojovací lišta 1m, 3+Npól, Jmen. proud 80 A		3	xxxxxxx
31	Propojovací lišta 1m, 3 pól, In=80A, 16mm ²		2	xxxxxxx
32	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm ²		2	xxxxxxx
33	Koncový kryt k propoj liště 63A a 80A 2, 3-pól		14	xxxxxxx
34	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		13	xxxxxxx
35	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)		1	xxxxxxx
36	Nosič svorkovnice		1	xxxxxxx
37	Svorkovnice 25x2,5, 25x4, 6x6, 4x16mm ²		1	xxxxxxx
Cena celkem [Kč]				187 613,00

ROZVÁDEČ RMS8

Poř.	Popis	Typové označení	Počet kusů	Celková cena [Kč]
1	Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, požární odolnost EI30 DP1-Sm , bílá, montáž POD omítku, ŠxVxH=826x1754x240		1	xxxxxxx
2	Bočnice, V=1650, včetně západky		1	xxxxxxx
3	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)		11	xxxxxxx
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)		6	xxxxxxx
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)		6	xxxxxxx
6	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150		9	xxxxxxx
7	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=150		2	xxxxxxx
8	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý		3	xxxxxxx
9	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	IS-80/3	1	xxxxxxx
10	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 3-pól	vel.22	1	xxxxxxx
11	Válcová pojistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm)	gG 63A	3	xxxxxxx
12	Hlavní uzemňovací svorkovnice, vč. držáků	2x35, 12x25,	1	xxxxxxx
13	Přepětová ochrana II. stupně	SLP 275/4	1	xxxxxxx
14	Montáž přístrojů		1	xxxxxxx
15	Montáž rámu rozvaděče		1	xxxxxxx
16	Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	B40/3	1	xxxxxxx
17	Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	B25/3	3	xxxxxxx
18	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	B10/1	12	xxxxxxx
19	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	B6/1	14	xxxxxxx
20	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	B16/1	6	xxxxxxx
21	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A	B13/1	2	xxxxxxx
22	Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	C16/1	2	xxxxxxx
23	Spínač motorů 3-pól, Ir=1.00-1.60A	Z-MS-1,6/3	7	xxxxxxx
24	Instalační stykač, Uc=230V AC/DC, In=25A, 4zap. kont.	230/25-40	7	xxxxxxx
25	Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A	B4/1-HS	3	xxxxxxx
26	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	10/1N/B/003-A	15	xxxxxxx
27	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	16/1N/B/003-A	22	xxxxxxx
28	Propojovací lišta 1m, 3+Npól, Jmen. proud 80 A		3	xxxxxxx
29	Propojovací lišta 1m, 3 pól, In=80A, 16mm ²		4	xxxxxxx
30	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm ²		3	xxxxxxx
31	Koncový kryt k propoj liště 63A a 80A 2, 3-pól		14	xxxxxxx
32	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		37	xxxxxxx
33	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 180 (210x300)		1	xxxxxxx
34	Nosič svorkovnice		1	xxxxxxx
35	Svorkovnice 25x2,5, 25x4, 6x6, 4x16mm ²		1	xxxxxxx
Cena celkem [Kč]				164 627,00