

Zadávací dokumentace – popis opravy

Hazlov 352 – výměna oken

inv.č. 318 321, k.ú Hazlov, st.p. 376

Jedná se o výměnu oken v objektu, kde ve 2.NP bydlí řádně platící nájemce a byt v 1.NP je připraven pro zaměstnance Lesní správy Stávající okna jsou vyžilá, netěsní a částečně ztrouchnivělá.

Oprava budou spočívat

Demontáž stávajících oken a montáž nových plastových oken vč. parapetů:

7ks – 1080mm*1800mm


9ks – 1080mm*1470mm

2ks – 1090mm*470mm

1ks – 750mm*650mm

1ks – 860mm*615mm

Vypracoval: XXXXXXXXXX

**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.**

U Porcelánky 859

357 35 CHODOV

E-mail:

akce: Hazlov u Aše

CENOVÁ NABÍDKA č : **N224807A**

Vážení obchodní přátelé,
děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám kvalitní stavební otvorové výplně vyrobené v České republice (místo výroby: výrobní hala DECRO BZENEC, spol. s r. o., U Bzinku 1427, Bzenec) z komponentů:

plastové profily TROCAL-7komorový profil **Trocal 88 MD** se stavební hloubkou **88 mm**, šestikomorový **TROCAL 76 MD** se stavební hloubkou 76 mm, pětikomorový **TROCAL 76 AD** se stavební hloubkou 76 mm

původ: DE (Německo)

výrobce a dodavatel: profine GmbH, Standort Troisdorf D-53840

hliníkové profily Heroal řady D72, D92 UD, D65, W72, W77, W65, S 77, S 57, C50, 082

výrobce a dodavatel:

heroal - Johann Henkenjohann GmbH, Postfach 1264, Verl D-33411

hliníkové profily ALUPROF řady MB-86, MB-79, MB-SR 50, MB-78 EI, MB-104, MB-45

výrobce a dodavatel:

ALUPROF A.S. - Warszawska 153, 43-300 BIELSKO-BIALA

kování ROTO NT

původ: DE (Německo)

výrobce: Roto Frank AG

dodavatel: Antonín Rovenský

ROTO Nové Město, Křičkova 373, Nové Město na Moravě 592 31

kování WINKHAUS

původ: DE (Německo)

výrobce: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Dodavatel: Winkhaus CR s.r.o., Mirošovická 704, 251 64 Mnichovice




izolační sklo Ug= 0,5 - 1,1 W/m2 K, teplý rámeček



původ: CZ (Česká republika)

výrobce a dodavatel:

AGC Fenestra a.s., závod Salaš, Letošov 140, 683 33 Nesovice

IZOS s.r.o., závod Sudoměřice, Nádražní 552, 696 66 Sudoměřice

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
1	7 Ks	 <p>Profil: TROCAL 76-AD Rám: Rám 67/76 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo AD 78 mm Kování: Sklopné - OS převod, Otevíravě-sklopné P Výška kliky: 482, 413 Výplň: 4 * F4-16-IT4 I.Top CH.ULTRA U=1,1 Příčky: 2 * Sloupek 84 mm Rozměr: 1080 x 1800</p>	13 476,0	94 332,0
	7 Ks	<p>KRYCÍ LIŠTA K EXTERIÉR.PARAPETŮM PŘEKRÝVACÍ / pozink / rozměr: 30 x 40 mm Barva: , Bílá, Tm. hnědá</p> <p>Šířka 0 mm,</p>	180,0	1 260,0
1B	9 Ks	 <p>Profil: TROCAL 76-AD Rám: Rám 67/76 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo AD 78 mm Kování: Otevíravě-sklopné P Výška kliky: 563 Výplň: 4 * F4-16-IT4 I.Top CH.ULTRA U=1,1 Příčky: 3 * Sloupek 84 mm Rozměr: 1080 x 1470</p>	10 936,0	98 424,0
	9 Ks	<p>KRYCÍ LIŠTA K EXTERIÉR.PARAPETŮM PŘEKRÝVACÍ / pozink / rozměr: 30 x 40 mm Barva: , Bílá, Tm. hnědá</p> <p>Šířka 0 mm,</p>	180,0	1 620,0
2	2 Ks	 <p>Profil: TROCAL 76-AD Rám: Rám 67/76 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo AD 78 mm Kování: Sklopné - OS převod Výška kliky: 487 Výplň: 2 * F4-16-IT4 I.Top CH.ULTRA U=1,1 Příčky: Sloupek 84 mm Rozměr: 1090 x 470</p>	5 376,0	10 752,0

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
3	1 Ks	 Profil: TROCAL 76-AD Rám: Rám 67/76 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo AD 78 mm Kování: Otevíravě-sklopné P Výška kliky: 120 Výplň: 2 * F4-16-IT4 I.Top CH.ULTRA U=1,1 Příčky: Sloupek 84 mm Rozměr: 750 x 650	5 961,0	5 961,0
	1 Ks	KRYCÍ LIŠTA K EXTERIÉR.PARAPETŮM PŘEKRYVACÍ / pozink / rozměr: 30 x 40 mm Barva: , Bílá, Tm. hnědá Šířka 0 mm,	125,0	125,0
4	1 Ks	 Profil: TROCAL 76-AD Rám: Rám 67/76 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo AD 78 mm Kování: Otevíravé L, Otevíravě-sklopné P Výška kliky: 170, 120 Výplň: 2 * F4-16-IT4 I.Top CH.ULTRA U=1,1 Rozměr: 860 x 615	7 390,0	7 390,0
	1 Ks	KRYCÍ LIŠTA K EXTERIÉR.PARAPETŮM PŘEKRYVACÍ / pozink / rozměr: 30 x 40 mm Barva: , Bílá, Tm. hnědá Šířka 0 mm,	143,0	143,0
pin1	7 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Rozměr: Délka: 1 110 mm, Hloubka: 250 mm	369,0	2 583,0
	14 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
pin1B	8 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Rozměr: Délka: 1 280 mm, Hloubka: 250 mm	424,0	3 392,0
	16 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
PIN3	1 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Rozměr: Délka: 780 mm, Hloubka: 250 mm	286,0	286,0
	2 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
PIN 4	1 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Rozměr: Délka: 910 mm, Hloubka: 150 mm	229,0	229,0
	2 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
PIN1BB	1 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Rozměr: Délka: 1 130 mm, Hloubka: 150 mm	284,0	284,0
	2 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
MONT,	1 Ks	Montáž oken, doprava	32 715,0	32 715,0
DE	20 Ks	Demontáž	400,0	8 000,0
MOPŘLI	1 Ks	Montáž překrývací lišty (současně s montáží oken)	1 700,0	1 700,0
Suma položek				269 196,0
SLEVA z výrobků a příslušenství (nevztahuje se na práce)				-30,00 % -68 034,3
SPECIÁLNÍ SLEVA z výrobků a příslušenství (nevztahuje se na práce)				-10,00 % -15 874,7
Suma netto				185 287,0
snížená sazba daně				15,00 % 27 793,1
Částka brutto				213 080,1
Částka k zaplacení				213 080,1

1. Režim DPH se řídí zákonem 235/2004 Sb. o DPH. Snížená sazba DPH bude uplatněna jen při plnění podmínky § 48 zák. o DPH.

Pohled na okna a dveře a stěny vždy interiér (na panty), mimo prvky otvíravé ven. Není-li uvedeno jinak. Viz. bod 6

2. Plastové výplně stavebních otvorů jsou vyztuženy žárově pozinkovanými armaturami dle předpisů profine GmbH. Balkonové dveře jsou standardně vybaveny madélkem a protiprůvanovou pojistkou. Barva madélka - bílá, stříbrná a bronz. Okna a dveře jsou registrovány v programu zelená úsporám.

3. Součástí cenové nabídky jsou pouze práce a služby výše uvedené. Montáž parapetů není součástí montážních prací, pokud není uvedeno jinak ve výpisu prací. Pokud není součástí prací zednické zapravení, parapety pouze dodáváme společně se zakázkou. Součástí nabídky je jedna doprava. Montáž vnitřních, nebo venkovních parapetů není součástí nabídky pokud není uvedeno jinak.

Fólii s perlíčkou na ostění zapravuje objednatel-platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení. Lešení a zdvihací technika není zahrnuta v ceně montáže pokud není uvedeno ve výpisu prací.

Manipulační technika bude dopřesněna až po shlednutí naším technikem. Zednické zapravení, demontáž, likvidace a ostatní práce nejsou součástí položky - Montáž oken a dveří.

Součástí nabídky není zařízení staveniště a případné pozastávky pokud není uvedeno jinak v rozpočtu položek. Případné požadavky budou doúčtovány.

4. V případě požadavku montáže interiérových parapetů, kde nebude připravenost podkladu dle Pokynů k přípravě podkladů pro montáž interiérových parapetů, budou objednateli účtovány případné vícenáklady.

5. Montáží se rozumí zaměření, ukotvení pomocí kotevních plechů, popřípadě turbošroubů, následné zapěnění spáry PUR pěnou a osazení klik. Součástí ceny

montáže je seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.

V případě montáže před ocelové výměny bude vždy zhotovitelem(objednatelem) ocel.konstrukce připraveno lemování(ocel. pásovinou) pro kotvení okna po celém obvodu.Při použití zábradlí přímo před prvek, je počítáno vždy s čirým sklem.

6. Okna a dveře jsou znázorněny při pohledu na panty, tj. výrobky otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu z interiéru. Výrobky otevíravé ven, jsou znázorněny při pohledu z exteriéru.

7. Doporučujeme Vám montáž splňující stavební normu ČSN 74 6077, pomocí vodotěsných a parotěsných uzávěrů.

8. Zaměření a poradenské služby provádíme v rámci specifikace a upřesnění plastových výrobků zdarma.

ZELENÁ ÚSPORÁM - SVT KÓD

TROCAL OKNA 88MD - 9167 *	AL MB-86 SI OKNA - 7891 *	AL W72 OKNA - 7214
TROCAL OKNA 76MD - 7225 *	AL MB-104 OKNA - 9841 *	AL D72 DVEŘE - 7212
TROCAL OKNA 76AD - 7226 *	AL MB-104 PSK - 9849 *	AL W77 OKNA - 9825
TROCAL DVEŘE 76 - 7198 *	AL MB-77 HS PORT. - 7997 *	AL S77 HI HS PORT.- 9823
TROCAL HS PORTÁL - 7888 *	AL MB-86 SI DVEŘE - 7889 *	
	* AL MB-104 DVEŘE - 9852 *	

9. Naše výrobky jsou certifikovány CSI a.s. Praha a TZÚS Praha, s. p. na shodu vlastností výrobku se základními požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb.

10. Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20437.

11.Platnost cenové nabídky je 2 týdny od data zpracování.

12.Oboustranně podepsaná cenová nabídka s níže vyplněnými podmínkami slouží jako závazná objednávka.

Termín montáže:

Dodací lhůty:

Bílé a barevné provedení 4-8 týdnů

Al prvky 5-8 týdnů

Atypy 4-8 týdnů

Platební podmínky:

Záruční podmínky: 60 měsíců na výplně stavebních otvorů,

24 měsíců na příslušenství k výplním stavebních otvorů.

Pro další informace kontaktujte:

Obchodní zástupce pro Středočeský, Karlovarský a Severočeský kraj:

paní [redacted] tel./fax: [redacted]

:

:

:

: E-mail: [redacted]

Obchodní oddělení: Náměstí Svobody 324, 696 81 Bzenec, Tel.: [redacted],

Fakturace:

Tel.: [redacted]

Expedice a montáž: vedoucí provozu pan [redacted]

Tel.: [redacted]

Reklamace:

Tel.: [redacted]

Zpracoval: [redacted]

V Bzenci dne: 7.9.2021 Podpis zákazníka

DECRO BZENEC, spol. s r. o. si vyhrazuje právo jednání o nabídce, smlouvě nebo objednávce v kterékoliv fázi ukončit a výsledky tohoto jednání považuje za nezávazné. Až do okamžiku oboustranného podpisu smluvní nabídky, smlouvy nebo objednávky není DECRO BZENEC, spol. s r. o. jakoukoliv svojí nabídkou vázána a nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušování jednání a to bez ohledu na jeho důvod. DECRO BZENEC, spol. s r. o. v souladu s § 1758 občanského zákoníku nepřipouští uzavření smlouvy a její změny či doplnění v jiné než písemné formě.