

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10/136/2021
Stavba: Oprava LC Resslerova

KSO:
Místo: k.ú. Nová Lhota

CC-CZ:
Datum: 20.09.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Jiří Mikeska

IČ: 72561581
DIČ: ██████████

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			73 062,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 73 062,00	Výše daně 15 343,02
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			88 405,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10/136/2021

Stavba: Oprava LC Resslerova

Místo: k.ú. Nová Lhota

Datum: 20.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Mikeska

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		73 062,00	88 405,02
10/136/2021 1	Oprava LC Resslerova	73 062,00	88 405,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Resslerva

Místo: k.ú. Nová Lhota

Datum: 20.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Mikeska

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 062,00

D HSV Práce a dodávky HSV 73 062,00

D 1 Zemní práce 12 210,00

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	49,500	140,00	6 930,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3						
W	Odkop pro zpevnění bahničných míst				0,000		
W	"úsek 1 - vlevo" 10*1,5*0,2				3,000		
W	"úsek 2" 5*3*0,2				3,000		
W	"úsek 3 - 2 plochy" (5*3*0,4)*2				12,000		
W	"úsek 4" 5*3*0,4				6,000		
W	"úsek 5" 20*3*0,2				12,000		
W	"úsek 6" 20*1*0,4				8,000		
W	"úsek 7" 55*1*0,1				5,500		
W	Součet				49,500		

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	49,500	60,00	2 970,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti						
W	Uložení materiálu z odkopávek				49,500		
W	49,5						

6	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	210,000	11,00	2 310,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění						
W	"úsek 1" 10*1,5				15,000		
W	"úsek 2" 5*3				15,000		
W	"úsek 3" (5*3)*2				30,000		
W	"úsek 4" 5*3				15,000		
W	"úsek 5" 20*3				60,000		
W	"úsek 6" 20*1				20,000		
W	"úsek 7" 55*1				55,000		
W	Součet				210,000		

D 5 Komunikace pozemní 52 250,00

3	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	275,000	190,00	52 250,00
---	---	-----------	--------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm						
W	Zpevnění neúnosných míst hrubou štěrku ŠD tl 200 mm						
W	"úsek 1 - vlevo" 10*1,5				15,000		
W	"úsek 2" 5*3				15,000		
W	"úsek 3 - 2 plochy" (5*3)*2*2				60,000		
W	"úsek 4" (5*3)*2				30,000		
W	"úsek 5" 20*3				60,000		
W	"úsek 6 - vlevo" (20*1)*2				40,000		
W	"úsek 7 - vpravo" 55*1				55,000		
W	Součet				275,000		

D 998 Přesun hmot 8 602,00

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	126,500	60,00	7 590,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
----	---	--	--	--	--	--	--

5	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	126,500	8,00	1 012,00
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m						
----	---	--	--	--	--	--	--