

Doklad číslo - P386 749 z 15.10.2021**Odběratel**

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Lékárna FN u sv. Anny
Pekařská 664/53
65691 Brno

IČ: 00159816

DIČ: CZ00159816

Dodavatel

Zimmer Czech, s.r.o.
Na Vítězné pláni 1719/4
Praha 4, Nusle 14000
Tel.: 261 394 201
Fax: 261 394 213
E-mail: michaela.siroka@zimmer.com, customerservice.cz
IČ: 25107976 DIČ: CZ25107976

Název	Doplňk	Množství	NCena BD	NCena SD	DPH
NAHRADA KYC.KL.TMARS UCPAVKA ACETAB.VEL.38MM	00-4199-001-38 REVIZNI	1,00			
NAHRADA KYC.KL.AUGMENTACE ACETAB.TMARS 66/10	00-4894-066-10 REVIZNI	1,00	22 000,00	25 300,00	15,00
SROUB FIXACNI 6,5X15MM SAMOREZNY	00-6624-065-15	1,00	1 400,00	1 610,00	15,00
SROUB FIXACNI 6,5X25MM SAMOREZNY	00-6624-065-25	2,00	1 400,00	1 610,00	15,00
SROUB FIXACNI 6,5X30MM SAMOREZNY	00-6624-065-30	1,00	1 400,00	1 610,00	15,00
SROUB FIXACNI 6,5X50MM SAMOREZNY	00-6624-065-50	1,00	1 400,00	1 610,00	15,00
NARADA KYC.KL.TMARS JAMKA REVIZNI 68MM	00-7000-068-20 ZIMMER	1,00	20 000,00	23 000,00	15,00
NAHRADA KYC.KL.TMARS VLOZKA ACETABULARNI 32/62	00-7110-062-32 REVIZNI ZIMMER	1,00	10 000,00	11 500,00	15,00

Celkem:

Obě strany shodně prohlašují, že jsou seznámeny s všeobecnými obchodními podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Objednatel na sebe přebírá odpovědnost, která vyplývá ze znění zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

V případě, že u tohoto plnění budou naplněny pro kupujícího podmínky vyplývající z § 109 zákona č. 235/2004 Sb., které se týkají ručení za neuhrazenou daň, má kupující právo uhradit za prodávajícího DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně prodávajícího, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně prodávajícího a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) prodávajícímu, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný.