

Doklad OBJ-INT - 210130

Číslo objednávky **INT210130****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Česká geologická služba  
Klárov 3  
118 21 Praha 1**DODAVATEL**

STRUERS GmbH

Přílepská 1920  
252 63 Roztoky u Prahy

IČ 00025798 DIČ CZ00025798

Typ Příspěvková organizace

IČ 26771209 DIČ CZ26771209

**ODBĚRATEL - dodací adresa**

Česká geologická služba

Geologická 6  
152 00 Praha 5  
Česko

<b>Datum vystavení</b>	11.10.2021	<b>Číslo jednací</b>	
		<b>Smlouva</b>	721054

**Požadujeme :**

<b>Termín dodání</b>	
<b>Způsob dopravy</b>	Dodavatel
<b>Způsob platby</b>	Převodním příkazem
<b>Splatnost faktury</b>	14 dnů

Objednáváme u Vás spotřební materiál do Brusírný.

1. Epofix sada (2 125,94 Kč/ks), č. 40200029 - 5 ks
2. DP-Spray P, 1 ?m (1 764,52 Kč/ks), č. 40600145 - 6 ks
3. DP-Spray P, 3 ?m (2 237,12 Kč/ks), č. 40600146 - 6 ks

Položka	Množství	MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Spotřební materiál do Brusírný	1.00		21	34 639.54	7 274.30	41 913.84

**Vyřizuje**

Ma

E-

**Vystavil(a)**

Koppová Lenka

**Přibližná celková cena****41 913.84Kč****Razítko a podpis**

Prosím o uvedení našeho čísla objednávky na faktuře.

Objednatel je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku. Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona

V případě, že váš ERP systém umožňuje generovat formát faktur s příponou isdoc/isdocx, zasílejte prosím faktury prostřednictvím datové schránky v tomto formátu, případně na elektronickou podatelnu podatelna@geology.cz, kde budou automaticky zpracovány .

**Platné elektronické podpisy:**