

CENOVÁ NABÍDKA NA REKONSTRUKCI VÝTAHŮ č. 913421
Akce: Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou
v Mariánských Lázních – Úšovicích, Tepelská 752

V zastoupení –



VÝTAHY
LINE s.r.o.

**MODERNÍ
SPOLEHLIVÉ
BEZPEČNÉ**

to vše jsou
Výtahy LINE

- servis NON-STOP 24 hodin
- modernizace výtahů
- prosklené šachty a výtahy
- plošiny pro imobilní občany

výměny starých výtahů

Výtahy Line s.r.o. | Blahoslavova 14 / 16 | 370 04 České Budějovice
servis.vytahy@post.cz +420 608 853 715

www.vytahy-line.cz

**REFERENCE - za rok postavíme
v jihočeském kraji 90 až 100 výtahů.**

Veškeré servisní činnosti jsou prováděny speciálně k tomu vyškoleným personálem (27 techniků). Odborná znalost a dovednosti, jsou zárukou vysokého standardu kvality servisu.

Garantujeme dostupnost originálních náhradních dílu po dobu 10 let a po dobu 30 let jejich náhradu.

Vážení obchodní přátelé,

nabízíme Vám modernizaci Vašich výtahů v bytovém domě. Zároveň nový pohon s frekvenčním měničem zajistí klidný průběh jízdy a velice přesné zastavení. Životnost výtahu se při odpovídajícím servisu kalkuluje na 30 let. **V konstrukci řízení výtahu nejsou použity blokuující prvky hardwarové nebo softwarové.** Zároveň Vám zaručujeme kvalitní a včasnou servisní péči. Naše firma v současné době zabezpečuje servis v počtu více než 1.600 výtahů a územně pokrýváme oblast České Budějovice – Plzeň – Praha – Pelhřimov.

PARAMETRY VÝTAHU:

	Výchozí stav	Stav po modernizaci
Typ výtahu		min TOV 550
Jmenovitá nosnost		min 550 kg
Jmenovitá rychlost		min 0,52 m/s
Výtahová šachta		zděná
Rozměr šachty (š. x hl.)		
Počet stanic/nástupišť	2/2	2/2
Kabina	neprůchozí	neprůchozí
Rozměr kabiny (plocha)		až 1100 š x 1700 h x 2100
Kabinové dveře		automat. BUS 900-1000
Šachetní dveře	žádné	900-1000x2000
Vodítka protiváhy		pevné, ocelový profil T50
Řízení výtahu		mikroprocesorové
Výtahový stroj		



úsporné osvětlení LED

Výtahové stroje používané naší společností splňují veškerá kritéria zaručující vysokou kvalitu a dlouhou životnost



TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT:

ELEKTROINSTALACE

- kompletní výměna vodičů včetně plochých závěsných kabelů
- výměna výtahového rozvaděče za rozvaděč mikroprocesorový
- hlavní vypínač výtahu
- montáž revizní jízdy na klec výtahu
- tlačítko STOP v prohlubni
- montáž zásuvky 230 V AC ve strojovně a šachtě

RÁM KLECE

- ocelový složený z hlavy klece, pevné podlahy a spojovacích nosníků
- použitý materiál ocelové a plechové profily
- povrchová úprava – Komaxit
- certifikované obousměrné zachycovače typ PR 2000 UD

KABINA VÝTAHU

- ocelová, složená z lamel, povrchová úprava interiéru – Plalam.....
- osvětlení kabiny – LED pásy
- nouzové osvětlení v kabině (v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku elektrické energie)
- zvuková signalizace dojezdu kabiny – gong
- zrcadlo, madlo
- GSM brána pro komunikaci s vyprošťovací službou 24 hod.
- pevná podlaha – protismyková podlahovina (odstín č.....)
- větrací mřížky

TLAČÍTKA V KABINĚ

Ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlená tlačítka s potvrzením volby :

- tlačítka do jednotlivých etáží – odesílače s Braillovým písmem v provedení antivandal
- opakované otevírání dveří
- nouzové světlo
- směrová signalizace – ukazatel směru jízdy
- polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny
- nouzová signalizace – alarm
- signalizace přetížení

KABINOVÉ DVEŘE

- **automatické typ BUS 900-1000 x 2000 mm**
- povrchová úprava – NEREZ

ÚPRAVA PROTIVÁHY A MONTÁŽ PEVNÝCH VODÍTEK

- **montáž nových vodiček protiváhy**
- **montáž nových vodiček kabiny**
- nové konzole ukotvené do ohrazení šachty

- nová protiváha
- OMEZOVAČ RYCHLOSTI**
- umožňující oboustranné vybavení
 - kalibrován na jmenovitou rychlost
 - lanko 6,3 mm

ŠACHETNÍ DVEŘE

- **2 ks ruční jednokřídle 900 – 1000 x 2000 mm**
- dveře jsou vyrobeny z ocelových plechů
- povrchová úprava – Komaxit (odstín č. 7032)

TLAČÍTKA V ETÁŽÍCH

Tlačítkové nerez tablo umístěné v každé etáži obsahuje :

- prosvětlovací tlačítka s Braillovým písmem a potvrzením volby v provedení antivandal
- **polohová signalizace (display) ve všech stanicích**
- směrová signalizace – směrové šipky ve všech stanicích
- přivolávač do stanice

VÝTAHOVÝ STROJ

Nový výtahový stroj odpovídající nosnosti min 550 kg.

NOSNÉ ORGÁNY

kvalitní ocelová lana (německý výrobce)

NOUZOVÉ SPOJENÍ KABINY

- použití GSM brány – **včetně vzdáleného dohledu**

ECO DRIVE A DLE VDI 4707

1. **NABÍDKOVÁ CENA REKONSTRUKCE VÝTAHU VČETNĚ SERVISU NA 60 M**

Cena rekonstrukce 1 ks výtahu bez DPH	752.000,- Kč
DPH 21 %	157.920,- Kč
Celková cena včetně DPH za 1 ks	909.920,- Kč

Cena obsahuje:

- demontáž stávajícího výtahu
- montáž nového výtahu
- technická dokumentace
- zkoušky a všechny potřebné certifikáty
- ekologická likvidace obalů a demontovaných částí výtahu
- průběžný a závěrečný úklid
- předání a zaškolení

TERMÍN REALIZACE

1) dle SOD

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Zhotovitel poskytne objednateli **záruku** na předaný a do provozu uvedený výtah po dobu **60 měsíců**, za předpokladu řádně prováděného servisu.

SERVIS ZAŘÍZENÍ – provádíme záruční i pozáruční servis.

Čtvrtletní komplexní paušální cena 3.300,- Kč bez DPH (jeden výtah)
(revize, mazání, čištění, preventivní údržba).

Na přání zákazníka – vzdálený dohled výtahu On-line informační systém - 190,- Kč bez DPH (měsíčně).

PLATEBNÍ PODMÍNKY

úhrada v průběhu modernizace (splatnost faktur 21 dní)

30% ceny = 1. dílčí faktura po podpisu smlouvy

50% ceny = 2. dílčí faktura po zahájení montáže výtahů

20% ceny = 3. konečná faktura po předání a uvedení výtahů do provozu

PLATNOST NABÍDKY - DO 30. 09. 2021

POZNÁMKA

Námi nabízené výtahy jsou v souladu s **EN 81-20 a EN 81-50** a řeší rizika vyplývající z provozu výtahu.

Děkujeme za poptávku a po domluvě Vás navštívíme na Vaší adrese k dalšímu technickému a popřípadě obchodnímu upřesnění. Můžete nás samozřejmě také navštívit na adrese naší firmy. #

Doplňkové služby:

Veškeré práce pro Váš dům: natěračské, zednické, obkladačské, zámečnické, elektrikářské.

Pro Váš dům můžeme zajistit i kamerový systém.

V Českých Budějovicích 10. 08. 2021

Nabídku vypracoval :

Nabídku schválil :

VÝTAHY
LINE s. r. o.
(13)
Blahoslavova 16
České Budějovice
370 04

.....
Ing. Petr Kneifl – obchodní technik
608 853 715

.....
Martin Placer – jednatel

Výtahy Line, s.r.o., Blahoslavova 14/16, 370 05 České Budějovice,
POBOČKA PLZEŇ, SKLADOVÁ 24
IČO: 25174762, DIČ: CZ25174762, e-mail: petr.kneifl@vytahy-line.cz
tel.: 608 853 715

Technická specifikace

dle skutečného zaměření odsouhlasení investorem

PARAMETRY:

Typ výtahu	Stav po modernizaci
Jmenovitá nosnost	LC Mini 500
Jmenovitá rychlost	500 kg
Výťahová šachta	0,15 m/s
Rozměr šachty (š. x hl.)	zděná
Počet stanic/nástupišť	1800 x 1800
Kabina	2/2
Rozměr kabiny (plocha)	neprůchozí
Kabinové dveře	1100 š x 1650 h x 2100
Šachetní dveře	fotozávora
Řízení výtahu	ruční 2 křídle 2x 500x2000
Výťahový stroj	mikroprocesorové

TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT:

ELEKTROINSTALACE

- kompletní výměna vodičů včetně plochých závěsných kabelů
- výměna výtahového rozvaděče za rozvaděč mikroprocesorový
- hlavní vypínač výtahu
- montáž revizní jízdy na klec výtahu
- tlačítko STOP v prohlubni
- montáž zásuvky 230 V AC ve strojovně a šachtě

RÁM KLECE

- ocelový složený z hlavy klece, pevné podlahy a spojovacích nosníků
- použitý materiál ocelové a plechové profily
- povrchová úprava – Komaxit
- certifikované obousměrné zachycovače typ PR 2000 UD

KABINA

- ocelová, složená z lamel, povrchová úprava interiéru – Plalam DT 66 boky, záda DT 67
- osvětlení kabiny – LED pásky
- nouzové osvětlení v kabině (v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku elektrické energie)
- zvuková signalizace dojezdu kabiny – gong
- GSM brána pro komunikaci s vyprošťovací službou 24 hod.
- pevná podlaha – protismyková podlahovina (plech)
- větrací mřížky

TLAČÍTKA V KABINĚ

Ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlená tlačítka s potvrzením volby :

- tlačítka do jednotlivých etáží – odesílače s Braillovým písmem v provedení antivandal
- opakované otevírání dveří
- nouzové světlo
- směrová signalizace – ukazatel směru jízdy

- polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny
- nouzová signalizace – alarm
- signalizace přetížení

KABINOVÉ DVEŘE

- **fotozávora**

ŠACHETNÍ DVEŘE

- **2 ks ruční dvoukřídle 2 x 500 x 2000 mm**
- dveře jsou vyrobeny z ocelových plechů
- povrchová úprava – Komaxit (odstín č. 7032)

TLAČÍTKA V ETÁŽÍCH

Tlačítkové nerez tablo umístěné v každé etáži obsahuje :

- prosvětlovací tlačítka s Braillovým písmem a potvrzením volby v provedení antivandal
- **polohová signalizace (display) ve všech stanicích**
- směrová signalizace – směrové šipky ve všech stanicích
- přivolávač do stanice

NOUZOVÉ SPOJENÍ KABINY

- použití GSM brány

ECO DRIVE

V Českých Budějovicích 30. 09. 2021

VÝTAHY
LINE S. r. o.
 (13)
 Blahoslavova 16
 České Budějovice
 370 04

.....
 Martin Placer – jednatel

Výtahy Line, s.r.o., Blahoslavova 14/16, 370 05 České Budějovice,
 POBOČKA PLZEŇ, SKLADOVÁ 24
 IČO: 25174762, DIČ: CZ25174762, e-mail: petr.kneifl@vytahy-line.cz
 tel.: 608 853 715

