

Zadavatel:

Základní škola, Stupkova 16, příspěvková organizace, Stupkova 953/16, 779 00 Olomouc, IČ 47657189

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Mgr. Pavel Hofírek, ředitel školy, tel.: 581 111 201, e-mail: reditel@zs-stupkova.cz

Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu – otevřená výzva

Administrátor:

Ing. Bc. Roman Chrenko, oddělení veřejných zakázek, Palackého 14, SMOI, tel.: 588 488 726,
734 685 188, e - mail: roman.chrenko@olomouc.eu

Technická specifikace gastro zařízení

pro veřejnou zakázku s názvem

„Dodávka gastro zařízení do ŠJ Stupkova 16, Olomouc“

Název VZ:	Dodávka gastro zařízení do ŠJ Stupkova 16, Olomouc	Číslo VZ	21055
-----------	--	----------	-------

Vyplněné Technické specifikace jsou nedílnou součástí kupní smlouvy

Níže uvedené údaje jsou požadavky zadavatele, které **musí dodaná myčka nádobí** splňovat. Prodejce toto splnění (nebo nesplnění) vyznačí ve sloupci „Splněno“ zaškrtnutím v zaškrtačacím políčku hodící se variantu - „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník zadávacího řízení uvede v technické specifikaci alespoň jednou „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Prodejce nabízí“ pak v polích **zvýrazněných šedou barvou uvede číselný údaj**, konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek). V případě, že prodejce nevyplní sloupec „Prodejce nabízí“ a ve sloupci „Splněno“ zaškrtně variantu „ANO“, má se zato, že prodejcem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele stanoveném ve sloupci „Zadání“. Vyplněný formulář bude přílohou kupní smlouvy a prodejce je povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

MYČKA NÁDOBÍ – 1 KS			
VÝROBCE A TYPOVÉ OZNAČENÍ MYČKY NÁDOBÍ		WINTERHALTER PT-L	
KUPUJÍCÍ POŽADUJE		SPLNĚNO	Prodávající nabízí
1.	Průchozí myčka nádobí s košem 600x500 mm.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	600x500 mm
2.	Teoretický výkon min. 75 až max. 80 košů/h.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	77 košů/hod
3.	Software na mytí sklenic, nádobí, bistro, příbory (stroj přizpůsobí parametry mytí typu nádobí).	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
4.	Spotřeba vody max. 2,4l/cyklus.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	2,4 ltr.
5.	Rekuperace tepla z odpadní vody, snížení spotřeby energie.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
6.	Světlá vstupní výška min. 440 mm.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	440 mm
7.	Možnost mytí termoportů a přepravek 600x400.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	600x400
8.	Ovládání pomocí dotykového displeje s barevnou signalizací aktuálního stavu stroje.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
9.	Automatické časově řízené uvádění do provozu.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
10.	Samočistící program s návodem postupu přímo na displeji.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
11.	Beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
12.	Minimální objem mycí nádrže 35 litrů.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	35 litrů
13.	Hygienická hlubokotažená nádrž vyliisovaná z jednoho kusu materiálu s hygienickým topným tělesem ve tvaru válce.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
14.	Automatické nastavení mycího tlaku dle zvoleného programu.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
15.	Senzor netěsnosti.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
16.	Autodiagnostika chyb se zpětným záznamníkem na displeji stroje.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
17.	Aktivní management energie, možnost změny příkonu při změně místních podmínek.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x

Název VZ:	Dodávka gastro zařízení do ŠJ Stupkova 16, Olomouc	Číslo VZ	21055
-----------	--	----------	-------

**Základní škola, Stupkova 16, příspěvková organizace, Stupkova 953/16, 779 00 Olomouc –
Školní jídelna**

Tel. vedoucí ŠJ 581 111 223

18.	Inteligentní systém filtrace roztoku – neustálé sledování kvality vody senzorem zakalení, průběžné čištění vody a v případě nutnosti spuštění automatické regenerace, filtr plovoucích částic na principu hydrocyklóny.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
19.	Oba dávkovače s indikací prázdného stavu mycího a oplachového prostředku na displeji myčky.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
20.	Hlučnost max. 65 dB.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	62 dB
21.	Dveře jsou výsuvné nahoru.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
22.	Eliptické mycí pole.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
23.	Automatický změkčovač vody řízený průtokem vody. Průtok min. 20 l/min. Doba regenerace max. 10 minut.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	20 l/min, 10 minut
24.	Tlaková sprcha pohyblivá se směšovací baterií, sprcha s pevným vedením bez pružiny.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
25.	Koš na talíře (3 ks) rozměr 600x500 mm.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	600x500 mm
26.	Koš hladký 600x500 mm.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	600x500 mm
27.	Vložka na příbory min. 2 ks	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	2 ks
28.	Vstupní stůl s dřezem levý min. 1190 max. 1250 mm.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1250 mm
29.	Výstupní stůl hladký pravý min. 1190 max. 1250 mm.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1250 mm
30.	Dřez 500x500 mm.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	500x500 mm
31.	Napojení vstupní a výstupní částí myčky na stávající odsávací větev VZT.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
32.	Napojení na stávající rozvod pitné studené vody a odpad.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
33.	Délka záruky na myčku nádobí je v délce min. 36 měsíců. Dodavatel poskytne záruku na celý předmět plnění jako celek a není oprávněn poskytnout kratší záruku na vyspecifikované součásti myčky nádobí. Odstranění vad v záruční době je bezplatné - není účtována doprava, práce servisního technika a vyměněné náhradní díly.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	36měsíců
34.	Pokud kupující nahlásí vadu na myčce nádobí v záruční době, je prodávající povinen zajistit nástup technika do max. 24 hodin od nahlášení. Proávající je povinen závadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od nástupu technika. Odstranění vad v záruční době je bezplatné, tzn. že není účtována doprava, práce servisního technika ani vyměněné náhradní díly.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	24 hodin
35.	Dodavatel je autorizovaným servisním střediskem daného typu a značky myčky nádobí. Certifikát o servisním zaškolení pro danou firmu je dodavatel povinen předložit v nabídce.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
36.	Dodavatel do nabídky doloží dokumenty od výrobce nabídnuté myčky nádobí (Datasheety, produktové listy katalogy v českém jazyce atd.)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x

Název VZ:	Dodávka gastro zařízení do ŠJ Stupkova 16, Olomouc	Číslo VZ	21055
-----------	--	----------	-------

**Základní škola, Stupkova 16, příspěvková organizace, Stupkova 953/16, 779 00 Olomouc –
Školní jídelna**

Tel. vedoucí ŠJ 581 111 223

37.	Součástí dodávky myčky nádobí je její komplexní montáž a napojení na zdroj elektrické energie, vody, odpadu atd. a zaškolení obsluhy v ceně.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
38.	Součástí předmětu plnění bude také demontáž stávající myčky nádobí, její odvoz a ekologická likvidace (včetně protokolu o ekologické likvidaci) a odvoz veškerého odpadu a nepotřebného materiálu z místa plnění	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x

Níže uvedené údaje jsou požadavky zadavatele, které **musí dodané chladicí skříně splňovat**. Prodejce toto splnění (nebo nesplnění) vyznačí ve sloupci „Splněno“ zaškrtnutím v zaškrťovacím poličku hodící se variantu - „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník zadávacího řízení uvede v technické specifikaci alespoň jednou „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Prodejce nabízí“ pak v polích **zvýrazněných šedou barvou uvede číselný údaj**, konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek). V případě, že prodejce nevyplní sloupec „Prodejce nabízí“ a ve sloupci „Splněno“ zaškrtně variantu „ANO“, má se zato, že prodejcem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele stanoveném ve sloupci „Zadání“. Vyplněný formulář bude přílohou kupní smlouvy a prodejce je povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

CHLADÍČÍ SKŘÍŇ – 3 KS			
VÝROBCE A TYPOVÉ OZNAČENÍ CHLADÍČÍCH SKŘÍŇÍ		ELECTROLUX PROFESSIONAL, REX71FFE	
KUPUJÍCÍ POŽADUJE		SPLNĚNO	Prodávající nabízí
1.	Provedení lakovaná bílá, vnitřek nerez	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	nerez
2.	Chlazení ventilované	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
3.	Elektrické napájení 230V/50Hz	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
4.	Ekologické chladivo – R 449	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	Ekologičtější R290, GWP=3
5.	Provedení s agregátem nahoře včetně automatického odtávání kondenzátu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
6.	Rozsah vnitřní teploty od -1°C do +8°C	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	-2°C až +10°C
7.	Max. rozměr 830 x 795 x 2000 mm		710x835x2050 mm
8.	Potahované rošty s regulací polohy	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
9.	Dveře jednokřídlové	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
10.	Délka záruky na chladicí skříně je v délce min. 36 měsíců . Dodavatel poskytne záruku na celý předmět plnění jako celek a není oprávněn poskytnout kratší záruku na vyspecifikované součásti chladicích skříní. Odstranění vad v záruční době je bezplatné - není účtována doprava, práce servisního technika a vyměněné náhradní díly.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	36 měsíců
11.	Pokud kupující nahlásí vadu na chladicích skříních v záruční době, je prodávající povinen zajistit nástup technika do max. 24 hodin od nahlášení. Prodávající je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	24 hodin

Název VZ:	Dodávka gastro zařízení do ŠJ Stupkova 16, Olomouc	Číslo VZ	21055
-----------	--	----------	-------

**Základní škola, Stupkova 16, příspěvková organizace, Stupkova 953/16, 779 00 Olomouc –
Školní jídelna**

Tel. vedoucí ŠJ 581 111 223

	od nástupu technika. Odstranění vad v záruční době je bezplatné, tzn. že není účtována doprava, práce servisního technika ani vyměněné náhradní díly.		
12.	Dodavatel je autorizovaným servisním střediskem daného typu a značky chladících skříní. Certifikát o servisním zaškolení pro danou firmu je dodavatel povinen předložit v nabídce.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
13.	Dodavatel do nabídky doloží dokumenty od výrobce nabídnutých chladících skříní (Datashety, produktové listy katalogy v českém jazyce atd.)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
14.	Součástí dodávky chladících skříní je její komplexní montáž a napojení na zdroj elektrické energie, zaškolení obsluhy v ceně.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
15.	Součástí předmětu plnění bude také demontáž stávajících chladících skříní, jejich odvoz a ekologická likvidace (včetně protokolu o ekologické likvidaci) a odvoz veškerého odpadu a nepotřebného materiálu z místa plnění.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x

Níže uvedené údaje jsou požadavky zadavatele, které **musí dodaný mlýnek na maso** splňovat. Prodejce toto splnění (nebo nesplnění) vyznačí ve sloupci „Splněno“ zaškrtnutím v zaškrťovacím políčku hodící se variantu - „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nespĺňuje. V případě, že účastník zadávacího řízení uvede v technické specifikaci alespoň jednou „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nespĺnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Prodejce nabízí“ pak v polích **zvýrazněných šedou barvou uvede číselný údaj**, konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek). V případě, že prodejce nevyplní sloupec „Prodejce nabízí“ a ve sloupci „Splněno“ zaškrtně variantu „ANO“, má se zato, že prodejcem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele stanoveném ve sloupci „Zadání“. Vyplněný formulář bude přílohou kupní smlouvy a prodejce je povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

MLÝNEK NA MASO – 1 KS			
VÝROBCE A TYPOVÉ OZNAČENÍ MLÝNKU NA MASO		RM GASTRO (FIMAR SRL) – TS32 D	
KUPUJÍCÍ POŽADUJE		SPLNĚNO	Prodávající nabízí
1.	Mlýnek na maso dvojsložení	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
2.	Celonerezové provedení	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
3.	Odnímatelná hlava	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
4.	Tlačný kolík z plastu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
5.	Hlavní vypínač	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
6.	Spínač pravý/levý chod	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
7.	Produkce min. 500 kg/hod	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	500 kg/hod
8.	Průměr vnější matrice 100 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	100 mm
9.	Průměr otvorů matrice max. 8 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	8 mm
10.	Rozměry max. 520 x 320 x 550	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	520x320x550

Název VZ:	Dodávka gastro zařízení do ŠJ Stupkova 16, Olomouc	Číslo VZ	21055
-----------	--	----------	-------

**Základní škola, Stupkova 16, příspěvková organizace, Stupkova 953/16, 779 00 Olomouc –
Školní jídelna**

Tel. vedoucí ŠJ 581 111 223

11.	Napětí max. 400V	ANO <input checked="" type="checkbox"/> /NE <input type="checkbox"/>	400 V
12.	Délka záruky na mlýnek na maso je v délce min. 36 měsíců . Dodavatel poskytne záruku na celý předmět plnění jako celek a není oprávněn poskytnout kratší záruku na vyspecifikované součásti mlýnku na maso. Odstranění vad v záruční době je bezplatné - není účtována doprava, práce servisního technika a vyměněné náhradní díly.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> /NE <input type="checkbox"/>	36 měsíců
13.	Pokud kupující nahlásí vadu na mlýnku na maso v záruční době, je prodávající povinen zajistit nástup technika do max. 24 hodin od nahlášení. Proávající je povinen závadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od nástupu technika. Odstranění vad v záruční době je bezplatné, tzn. že není účtována doprava, práce servisního technika ani vyměněné náhradní díly.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> /NE <input type="checkbox"/>	24 hodin
14.	Dodavatel je autorizovaným servisním střediskem daného typu a značky mlýnku na maso. Certifikát o servisním zaškolení pro danou firmu je dodavatel povinen předložit v nabídce.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> /NE <input type="checkbox"/>	x
15.	Dodavatel do nabídky doloží dokumenty od výrobce nabídnutého mlýnku na maso (Datashety, produktové listy katalogy v českém jazyce atd.)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> /NE <input type="checkbox"/>	x
16.	Součástí dodávky mlýnku na maso je jeho komplexní montáž a napojení na zdroj elektrické energie, a zaškolení obsluhy v ceně.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> /NE <input type="checkbox"/>	x

V Olomouci dne 6.10.2021

Jméno, příjmení a vztah k prodeji (např. jednatel, majitel, osoba zmocněná včetně doložení plné moci)	Radek Dufek, jednatel společnosti
Podpis	



Název VZ:	Dodávka gastro zařízení do ŠJ Stupkova 16, Olomouc	Číslo VZ	21055
-----------	--	----------	-------