

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Rozšíření MKDS 2021- Máchova ulice“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1.1. Zadavatel	
Název:	Město Přeštice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 107, 334 01, Přeštice
Zástupce zadavatele:	Mgr. Karel Naxera, starosta obce
IČ:	00257125
DIČ:	CZ00257125
Tel.:	
E-mail:	
1.2. Dodavatel	
Název:	Apollo IT s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Štěrboholská 1434/102a, Hostivař, 102 00 Praha 10
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 256278 vedená u Městského soudu v Praze
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Ing. Martin Gabriel
IČ:	04958560
Tel.:	
E-mail:	
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	
Tel.:	
E-mail:	

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

Celková cena dodávky	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
	343 131kč	72 058kč	415 189kč

za dodavatele jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	2.9.2021	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Martin Gabriel	
Funkce:	jednatel	



Vývojič, formátování systémů a software
 Mobilní počítačové a webové služby
 Outsourcing a administrace IT

IT security
 LAN / WAN infrastruktura
 Dohledové kamery / "inteligentní" systémy

Váš IT partner
 Your IT partner

Kamerový systém Přeštice Rozšíření MKDS 2021 - Máchova ulice

20.09.2021


		počet	jednotková cena	Celkem (bez DPH)
IP Kamery				
IP Kamery	WISENET QN0-8080R	10	ks	
	VENKOVNÍ BULLET IP KAMERA S ČIPEM 1/2.8" CMOS 5MPx, H264, 265, MJPEG, 30FPS, 2592x1944, 3.2-10mm motorický zoom, 100.3' - 31.2 záběr, el. doostřeni obrazu, IR do 30m, WDR 120dB, IO 111, slot na microSD kartu, PoE, ONVIF, IP66, IK10			
	WISENET SBO-1268	10	ks	
	Instalační box pro montáž bullet kamer QN0-8080R			
	WISENET SBP-302PM	10	ks	
	Konzole na sloup pro kamery PNO-9880R, QNO-60xxR/70xxR/80xxR, XNO-60xxR/6120R/80xxR/L6080R kom alibilita s SB0-10081			
INSTALACE	Montáž c.tacionální kamery	10	ks	
	Konfigurace IP kamer, instalace a nastavení záznamového SW	1	kpl.	
	Vysokozdvíhací plošina pro instalaci kamer		kpl.	
	Drobný instalační materiál		k l.	
	Rozvaděč 400x300x200 (Jistič, 2xzás.230V, DINlišta)		ks	
	Kabel UTP Cat.6 venkovní	40	m	
	Mikrotik RB960PGS 800MHz, 128MBRAM, 5x LAN, hEX	1	ks	
	MikroTik pár SFP S-3553LC20D, SM, 20km, 1.25G	2	ks	
	Propojovací kabely	1	kpl.	
	Napojení elektro z lampy		kpt.	
	Práce		k	
Kamerový bod 2	Rozvaděč 400x300x200 (Jistič, 2xzás.230V, DIN lišta)			
	Kabel LJTP Cat.6 venkovní	60		
	Mikrotik RB960PGS 800MHz, 128MBRAM, 5x LAN, hEX	1		
	MikroTik pár SFP S-3553LC20D, SM, 20km, 1.25G	2		
	Propojovací kabely			
	Napojení elektro z lampy			
	Práce			
Kamerový bod 3	Rozvaděč 400x300x200 (Jistič, 2xzás.230V, DIN lišta)	1		
	Kabel UTP Cat.6 venkovní	60		
	Mikrotik RB960PGS 800MHz, 128MBRAM, 5x LAN, hEX	1		
	MikroTik pár SFP S-3553LC20D, SM, 20km, 1.25G	2		
	Propojovací kabely			
	Napojení elektro z lampy			
	Práce			
Kamerový bod 4	Rozvaděč 400x300x200 (Jistič, 2xzás.230V, DINlišta)	1		
	Kabel UTP Cat.6 venkovní	40		
	Mikrotik RB960PGS 800MHz, 128MBRAM, 5x LAN, hEX	1		
	MikroTik pár SFP S-3553LC20D, SM, 20km, 1.25G	2		
	Propojovací kabely		kpl.	
	Napojení elektro z lampy		kpl.	
	Práce		kpl.	
	Licence Ateas 10 kamer		kpl.	
	Pevný disk 3,5" WO PURPLE WD82PURZ 8TB SATA/600 256MB cache, Low Noise	2	ks	
	MikroTik CCR1016-12S-1S+ 2GB RAM, 1200MHz, OS L6		ks	
	Optický kabel 24 vláken k zafouknutí	130		
	Optický kabel 12 vláken k zafouknutí	520		
	Zafouknutí OK	650		
	ODF ukončení sloup	4		
	ODF do sloupků	2		
	Valení optických vláken	66		
	Mikrotrubičky na dopojení konců	1		
	Proměření Vláken trasy	1		
	Doprava	2		
	Oživení, odzkoušení a 1edání			
Rozvody napájení 230V				
Dokumentace	Revize		kpl.	
Dopravné	Dokumentace skutečného provedení		kpl.	
Cena celkem (bez DPH)	Do rava		k l.	
Sazba DPH 21%				

Cena celkem s DPH




QNO-8080R

SMP Network IR Bullet Camera



Key Features

- Max. 5 Megapixel (2592 x 1944) resolution
- 3.2~10mm(3.1 x) motorized varifocal lens
- 0.1Slux (Color), Olux (B/W, IR LED on)
- Max. 30fps@SMP (H.265 / H.264)
- H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming
- Day & Night, WDR(120dB)
- Tampering, Motion detection, Defocus detection
- Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB)
- Hallwayview, WiseStream li support
- IRViewable length 30m
- IP66, IK10, PoE



QNO-8080R

VIDEO	
Imaging Device	1/2.8" 5MPCMOS
Effective Pixels	2592(H) x 1944(V)
Min.Illumination	Color: 0.15Lux (F1.6, 1130sec) BW: 0lux (IR LED on)
VideoOut	CVBS: 1.0 Vp-p / 750composite, 720 x 480(N), 720 x 576(P) for installation

LENS	
Focal Length (Zoom Ratio)	3.2-10mm (3.1x) motorized varifocal
Max. Aperture Ratio	F1.6(Wide)-F2.9 (Tele)
Angular Field ofView	H: 100.3°(Wide)-31.2°(Tele) / V:72.3°(Wide)-23.5°(Tele) / D : 133.1°(Wide)-38.8°(Tele)
Focus Control	Simplefocus

PAN/TILT/ROTATE	
Pan/Tilt/RotateRange	0°-355° / 10°-67° / 10°-355°

OPERATIONAL	
IR Viewable Length	30m (98.42ft)
Camera litle	Displayed up to 85 characters
Day&Night	Auto (ICR)
Backlight Compensation	BLC, WDR, SDR
Wide Dynamic Range	120dB
Digital Noise Reduction	SSNR
Motion Detection	4ea, polygonal zones
Privacy Masking	6ea, rectangular zones
Gain Control	Low / Middle/ High
White Balance	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
LDC	Support
Electronic Shutter Speed	Minimum/ Maximum/ Anti flicker (1/5-1/12,000sec)
Video Rotation	Flip, Mirror, Hallway view (90°/270°)
Analytics	Defocus detection, Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line
Alarm I/O	Input 1ea / Output 1ea
AlarmTriggers	Analytics, Network disconnect, Alarm input
Alarm events	File upload via FTP and e-mail, Notification via e-mail,
	SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output

NETWORK	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Compression	H.265/H.264: Main/H igh, MJPEG
Resolution	2592 x 1944, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360
Max. Framerate	H.265/H.264: Max. 30fps/25fps (60Hz/50Hz) / MJPEG: Max. 15fps/12fps (60Hz/50Hz)
SmartCodec	WiseStream U
Video Quality Adjustment	H.264/H.265 : Target bitrate level control / MJPEG: Quality level control
Bitrate Control	H.264/H.265: CBR or VBR / MJPEG: VBR
Streaming	Unicast(6 users) / Multicast / Multiple streaming (Up to 3 profiles)
Protocol	1Pv4, 1Pv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/LS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Security	HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication, IP address filtering, User access log, 802.1X authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP)
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB
Application Programming Interface	ONVIF Profile S/GIT SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform
Webpage Language	English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian, Swedish, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch



QNO-8080R

WebViewer	Supported OS:Windows 7,8.1, 10,Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 Recommended Browser: Google Chrome Supported Browser: MS Explorer1, MSEdge,Mozilla Firefox (Windows 64bit only), Apple Safari(Mac OS X only)
-----------	---

Memory	512MB RAM, 256MB Flash
--------	------------------------

ENVIRONMENTAL

Operating Temperature / Humidity	-30°(~ +55°((-22°F ~ + 131°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above-20°C
----------------------------------	---

Storage Temperature /Humidity	-30°(~ +60°C(-22°F~+140°F)/ Less than 90%RH
-------------------------------	--

Certification	IP66, IK10
---------------	------------

ELECTRICAL

InputVoltage	PoE (IEEE802.3af, Class3)
--------------	---------------------------

Power Consumption	PoE:Max 9.SW, typical 7.3W
-------------------	----------------------------

MECHANICAL

Color / Material	Dark grey / Aluminum
------------------	----------------------

Product dimensions / <u>weight</u>	091 x 322.9mm (03.58x12.71 "), <u>1190g</u> (2.624 lb)
------------------------------------	--

* The latest product information / specification can be found at hanwha-security.com



* Design and specifications are subject to change without notice.

* Wisenet is the proprietary brand of Hanwha Techwin.



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 256278

Datum vzniku a zápisu:	5. dubna 2016
Spisová značka:	C 256278 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Apollo IT s.r.o.
Sídlo:	Štěrboholská 1434/102a, Hostivař, 102 00 Praha 10
Identifikační číslo:	049 58 560
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. MARTIN GABRIEL,   Den vzniku funkce: 5. dubna 2016
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	CYTEX s.r.o., IČ: 252 35907 Plzeň, Wenzigova 322/2, PSČ 30100
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 1 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 2 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 3 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 4 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 5 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 100%

	Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 6 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 20 000,-Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 7 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 20 000,-Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 8 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 20 000,-Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 9 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 20 000,-Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10 % Druh podílu: základní podíl č. 10 Kmenový list: byl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Magistrát města Plzně
živnostenský úřad
306 32 Plzeň , Tylova 36

Č. j.:
Sp. značka:



Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: Apollo IT s. r.o.
Adresa sídla: Štěrboholská 1434/102a, 102 00, Praha 10 - Hostivař

Identifikační číslo osoby: 04958560

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Oboly činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Pronájem a půjčování věcí movitých
Vznik oprávnění: 05.04.2016
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2


Předmět podnikání: Poskytování technických služeb včetně ochrany majetku a osob
Vznik oprávnění: **04.07.2018**

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad **městské části Praha 15**
Číslo případu: 340500/U2018/12373/Be

V Plzni dne 04.07.2018





Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 24.06.2019 13:55:43

Obchodní firma: **Apollo IT s.r.o.**
Adresa sídla: **Štěrboholská 1434/102a, 102 00, Praha 10 - Hostivař**
Identifikační číslo osoby: **04958560**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **04.04.2016**

Statutární řídící nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Martin Gabriel (2)**
Vznik funkce: **05.04.2016**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Pronájem a půjčování věcí movitých**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **05.04.2016**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob**
Podmínky provozování živnosti: **bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.)**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **04.07.2018**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Miloslav Gabriel (1)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Miloslav Gabriel (1)**
Datum narození: **30.12.1972**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Martin Gabriel (2)**
Datum narození: **23.03.1971**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 15**


Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Čestné prohlášení k základní způsobilosti uchazeče, který je právnickou osobou

Jako zástupce společnosti Apollo IT s.r.o., tímto čestně prohlašuji:

- a) že uchazeč jako právnická osoba ani žádný člen statutárního orgánu nebyli v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením veřejné zakázky pravomocně odsouzeni pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k ZZVZ; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží;
- b) že nemáme v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) že nemá společnost v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) že nemáme v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) že nejsme v likvidaci, že proti nám nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, že vůči nám nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu.

V Plzni, dne 2.9.2021



jednatel
Apollo IT s.r.o.

