

**Technické služby Havířov a.s.**  
 Karvinská 66/1461, Havířov-Město, PSČ 736 29

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

D11

## mých služeb pro rok 2008

### ŘSTVÍ

| UŽBA                                                      | MJ         | Cena v Kč       |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| O:                                                        |            |                 |
| it 1 x týdně                                              | ks/rok     | 720,0           |
| - odvoz 110 l nádoby bez likvidace odpadu                 | 1 odvoz    | 13,85           |
| ODVOZ 1100 l nádoby - četnost 1 x týdně                   | ks/rok     | 2 760,6         |
| - odvoz 1100 l nádoby bez likvidace odpadu                | 1 odvoz    | 53,09           |
| ODVOZ 1 ks 1,5 m3 VPK (nakládka, odvoz, vykládka)         | ks         | 371,1           |
| ODVOZ 1 ks VPK (nakládka, odvoz a vykládka)               | ks         | 996,2           |
| ODVOZ odpadu z odpadkových košů                           | ks         | 27,4            |
| - sáčky na psí exkrementy - dle výdejek                   | ks         | dle skutečnosti |
| <b>b) LIKVIDACE TKO:</b>                                  |            |                 |
| SKLÁDKOVNÉ                                                | t          | 448             |
| + základní poplatek za skládku                            | t          | 400             |
| <b>2) ÚKLID KOLEM VPK</b>                                 |            |                 |
| odvoz odpadů - traktor + vlek                             | hod.       | 276             |
| skládkovné                                                | t          | 448             |
| + základní poplatek za skládku                            | t          | 400             |
| výkony zaměstnanců TSH a.s.                               | hod.       | 128             |
| <b>3) SEPARACE ODPADU</b>                                 |            |                 |
| separace odpadů - kontejnery na papír                     | t          | 5 249,7         |
| separace odpadů - kont.na papír - obaly TETRA PACK        | t          | 2 049,7         |
| separace odpadů - kontejnery na sklo                      | t          | 2 999,7         |
| separace odpadů - kontejnery na plasty                    | t          | 11 836,9        |
| <b>4) SBĚRNÝ DVŮR NO</b>                                  |            |                 |
| fixní náklady na provoz sběrného dvora                    | měsíc      | 32 507,0        |
| variabilní náklady - odvoz odpadu                         |            | dle skutečnosti |
| tj. vozidlem MAN                                          | hod.       | 420             |
| vozidlem VPK                                              | hod.       | 650             |
| variabilní náklady - likvidace odpadu                     |            | dle skutečnosti |
| - dle skutečných cen odběratele (vážní listky, dod.listy) |            |                 |
| <b>5) MOBILNÍ SBĚRNA NO - fixní náklady</b>               | 1 sběr.den | 3 716,0         |
| variabilní náklady - likvidace odpadu                     |            | dle skutečnosti |
| - dle skutečných cen odběratele (vážní listky, dod.listy) |            |                 |
| VPK - k mobilní sběrně - 1 odvoz 1 ks                     | ks         | 996,2           |
| likvidace odpadu z VPK k mobilní sběrně - vážní listky    | t          | 448             |
| + základní poplatek za skládku                            | t          | 400             |
| <b>6) SVOZ A LIKVIDACE BRKO</b>                           |            |                 |
| svoz BRKO pytlovým systémem od RD                         | 1 svoz.den | 9 776,0         |
| kompostování BRKO (vážní listky)                          | t          | 395,00          |



## Ceník poskytovaných služeb pro rok 2008

### DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

| SLUŽBA                                                                                | MJ | Cena v Kč |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b>Svislé dopravní značení</b>                                                        |    |           |
| osazení nového sloupku pro instalaci DZ:                                              |    |           |
| - v zeleni (případně v rozebíratelné dlažbě)                                          | ks | 554       |
| - v živici, litém asfaltu                                                             | ks | 686       |
| demontáž DZ ze sloupu VO, sam. sloupku                                                | ks | 105       |
| montáž nové DZ na sloup VO, stávající sloupek                                         | ks | 133       |
| výměna staré DZ za novou                                                              | ks | 198       |
| upevnění - natočení povolené DZ                                                       | ks | 100       |
| upevnění - natočení povoleného zrcadla                                                | ks | 343       |
| oprava usazení vyvráceného sam.sloupku                                                | ks | 150       |
| upálení sloupku SDZ                                                                   | ks | 315       |
| čištění DZ (chemicky)                                                                 | ks | 107       |
| osazení pružného majáku                                                               | ks | 1031      |
| odstranění základové patky po DZ                                                      | ks | 150       |
| <b>Zpomalovací prahy</b>                                                              |    |           |
| demontáž 1 dílu zpomalovacího prahu                                                   | ks | 114       |
| osazení 1 dílu zpomalovacího prahu - celý práh                                        | ks | 277       |
| osazení 1 dílu zpomalovacího prahu - oprava prahu                                     | ks | 331       |
| <b>Svodidla, směrové sloupky</b>                                                      |    |           |
| instalace ocelového svodidla                                                          | bm | 489       |
| instalace směrového sloupku                                                           | ks | 477       |
| odstranění starého siln.sloupku - (výkony zaměst. - dle příslušných položek v ceníku) |    |           |
| <b>Vodorovné dopravní značení</b>                                                     |    |           |
| podélná čára 125 mm - V 1a,V 2a,V 3, V 4                                              | bm | 10,5      |
| dvójitá podélná čára 125 mm - V 1b, V 2c                                              | bm | 21,0      |
| podélná čára 150 mm                                                                   | bm | 13,8      |
| podélná čára souvislá, přerušovaná, vodící 250 mm                                     | bm | 17,4      |
| příčná čára souvislá 500 mm                                                           | m2 | 170       |
| symbol "STOP"                                                                         | ks | 399       |
| přechod pro chodce 500 mm - V 7                                                       | m2 | 170       |
| směrové šipky jednoduché                                                              | ks | 141       |
| vyznačení parkovišť - (V10a,b,c,d)                                                    | m2 | 175       |
| vodorovné dopr.značení - V 12e - bílá barva                                           | m2 | 175       |
| vodorovné dopr.značení - V 11a,V 12a,b,c,d - žlutá barva                              | m2 | 208       |
| napis "BUS" - žlutá barva                                                             | ks | 177       |
| napis "TAXI" - bílá barva                                                             | ks | 148       |
| symbol "Dej přednost v jízdě"                                                         | ks | 140       |
| směrové šipky dvójité V 9a                                                            | ks | 208       |
| vyměření úhlů, předznačení k V 12b, e                                                 | m2 | 17,6      |
| frézování                                                                             | m2 | 227       |
| přejezd pro cyklisty - V 8                                                            | ks | 48        |
| symbol "VOZÍČEK" a "KOLO"                                                             | ks | 162       |
| trojúhelník - V 17                                                                    | ks | 57        |
| čáry šikmé rovnoběžné, křivky - V 13a,b                                               | m2 | 169       |
| bezpečnostní odstup - V 16                                                            | m2 | 169       |
| malá písmena na parkovišti                                                            | ks | 30        |
| předběžné šipky V 9b,c                                                                | m2 | 169       |
| zatření vodorovného DZ                                                                | m2 | 170       |



## Ceník poskytovaných služeb pro rok 2008

### DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

| SLUŽBA                                                          | MJ        | Cena v Kč    |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| tenisový kurt                                                   | bm        | 21           |             |
| volejbalové hřiště                                              | bm        | 21           |             |
| basketbalové hřiště                                             | bm        | 22           |             |
| <b>Vodorovné značení - reflexní plast (za studena)</b>          |           |              |             |
| symbol výstražné značky A12, 11, 19                             | ks        | 6750         |             |
| Přechody, STOP čára, dopr.stíny, směrové šipky - plošné značení | m2        | 495          |             |
| Symboły - písmena                                               | m2        | 520          |             |
| Vodící pás pro slabozraké                                       | bm        | 925          |             |
| <b>Vodorovné dopravní značení:</b>                              |           |              |             |
| Barva pro VDZ - záruka 12 až 18 měsíců dle intenzity provozu    |           |              |             |
| Reflexní plast - záruka až 36 měsíců dle intenzity provozu      |           |              |             |
| Veškeré použité barvy a plnidla jsou z dovozu.                  |           |              |             |
| <b>Přenosné dopravní značení</b>                                |           | <b>do</b>    | <b>od 8</b> |
| <b>běžné zapůjčení přenosného DZ:</b>                           |           | <b>7 dnů</b> | <b>dnů</b>  |
| podstavec H11                                                   | ks/den    | 16           | 15          |
| DZ, dodatková tabulka                                           | ks/den    | 16           | 15          |
| DZ v reflexní úpravě                                            | ks/den    | 26           | 25          |
| běžící trojsvětlo                                               | ks/den    | 153          | 136         |
| běžící pětisvětlo                                               | ks/den    | 333          | 287         |
| akumulátor                                                      | ks/den    | 45           | 45          |
| akumulátorová bedna                                             | ks/den    | 6            | 6           |
| směrová deska                                                   | ks/den    | 21           | 20          |
| zábranové trojsvětlo bez přepínače                              | ks/den    | 153          | 136         |
| zábranové trojsvětlo s přepínačem                               | ks/den    | 153          | 136         |
| sloupek - 1,2 m                                                 | ks/den    | 13           | 10          |
| sloupek - 2,2 m                                                 | ks/den    | 20           | 17          |
| zábrana - 2 m                                                   | ks/den    | 28           | 23          |
| dopravní kužel - 750 mm                                         | ks/den    | 25           | 22          |
| blikající světlo                                                | ks/den    | 60           | 54          |
| instalace přenosného DZ                                         | instalace | 410          |             |
| demontáž přenosného DZ                                          | demontáž  | 410          |             |

Přenosné dopravní značení bude objednatel, SMH, hradit nejdéle 14 kalendářních dnů od obdržení objednávky opravy či havárie zhotovitelem.



## Ceník poskytovaných služeb pro rok 2008

### ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

| SLUŽBA                                          | MJ      | Cena v Kč       |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------|
| <b>Strojové čištění města</b>                   |         |                 |
| <b>Zametání komunikací</b>                      |         |                 |
| stupeň znečištění slabý                         | bm      | 0,62            |
| střední                                         | bm      | 0,82            |
| silný                                           | bm      | 1,15            |
| strhávání hrubých nánosů                        | bm      | 1,65            |
| <b>Zametání chodníků</b>                        |         |                 |
| stupeň znečištění slabý                         | m2      | 0,39            |
| střední                                         | m2      | 0,50            |
| silný                                           | m2      | 0,79            |
| sběr, zametání a odvoz listí                    | m2      | 1,86            |
| Mytí komunikací                                 | bm      | 0,34            |
| Kropení komunikací                              | bm      | 0,17            |
| Kropení chodníků                                | bm      | 0,25            |
| Odstraňování posypového materiálu po ZÚ         | m2      | 6,37            |
| Blokové čištění komunikací (včetně DZ)          | m2      | 5,95            |
| Čištění podjezdů                                | m2      | 5,26            |
| Strojní sečení příkopů a krajnic                | bm      | 0,70            |
| Strojní čištění příkopů                         | bm      | 11,65           |
| Seříznutí a vyčištění krajnic                   | m       | 8,55            |
| Tlakové zkoušky propustnosti vpustí             | m       | 82,61           |
| Ruční sečení vegetace kolem příkopů a chodníků  | m2      | 1,74            |
| Traktor s vlekem - odvoz odpadu                 | hod.    | 276 + skl.      |
| <b>Pronájem</b>                                 |         |                 |
| VPK 5 m3                                        | ks/den  | 10              |
| VPK 1,5 m3                                      | ks/den  | 5               |
| samostatná vlečka                               | ks/hod. | 5               |
| <b>Přistavení a odvoz</b>                       |         |                 |
| VPK 5 m3                                        | 1 svoz  | 996,2 + skl.    |
| VPK 1,5 m3                                      | 1 svoz  | 371,1 + skl.    |
| vlečky                                          | hod.    | 276 + skl.      |
| <b>Odstraňování uhynulých zvířat</b>            |         |                 |
| ( pouze v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin)  |         |                 |
| Výjezd vozidla na místo určení                  | km      | 14,00           |
| Vlastní asanační činnost při odstr. 1ks zvířete | ks      | 240,00          |
| Likvidace uhynulých zvířat - doklad o likvidaci | kg      | dle skutečnosti |



## Ceník poskytovaných služeb pro rok 2008

### OPRAVY KOMUNIKACÍ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

| SLUŽBA                                                                                                 | MJ | Cena v Kč |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b>Řezání živичného krytu</b>                                                                          |    |           |
| - za podmínky místní a časové shody:                                                                   |    |           |
| řezání živичného povrchu do 5 cm do 50 m                                                               | m  | 102       |
| řezání živичného povrchu do 5 cm nad 50 m                                                              | m  | 89        |
| řezání živичného povrchu do 10 cm do 50 m                                                              | m  | 148       |
| řezání živичného povrchu do 10 cm nad 50 m                                                             | m  | 122       |
| <b>Odstranění živичného a betonového krytu vozovky</b>                                                 |    |           |
| - za podmínky místní a časové shody:                                                                   |    |           |
| odstranění živичného a beton.krytu vozovky do 5 cm do 10 m2                                            | m2 | 383       |
| odstranění živичného a beton.krytu vozovky do 5 cm nad 10 m2                                           | m2 | 348       |
| odstranění živичného a beton.krytu vozovky do 10 cm do 10 m2                                           | m2 | 529       |
| odstranění živичného a beton.krytu vozovky do 10 cm nad 10 m2                                          | m2 | 494       |
| odstranění živичného a beton.krytu vozovky do 20 cm                                                    | m2 | 786       |
| <b>Odstranění podloží - vozovky + chodníky</b>                                                         |    |           |
| odstranění podloží do 20 cm do 5 m2                                                                    | m2 | 265       |
| odstranění podloží do 20 cm nad 5 m2 do 15 m2                                                          | m2 | 231       |
| odstranění podloží do 20 cm nad 15 m2 do 50 m2                                                         | m2 | 214       |
| odstranění podloží do 20 cm nad 50 m2                                                                  | m2 | 200       |
| <b>Zhotovení nového podloží - vozovky + chodníky</b>                                                   |    |           |
| zhotovení nového podloží/krytu betonem tl. 10 cm                                                       | m2 | 286       |
| zhotovení nového podloží/krytu betonem tl. 20 cm                                                       | m2 | 576       |
| zhotovení nového podloží kamenivem, struskou do 20 cm do 5 m2                                          | m2 | 172       |
| zhotovení nového podloží kamenivem, struskou do 20 cm, 5-15 m2                                         | m2 | 157       |
| zhotovení nového podloží kamenivem, struskou do 20 cm, 15-50 m2                                        | m2 | 143       |
| zhotovení nového podloží kamenivem, struskou do 20 cm nad 50 m2                                        | m2 | 129       |
| <b>Zalévání spar, nátěry</b>                                                                           |    |           |
| Zalévání spar do 50 m                                                                                  | bm | 79        |
| Zalévání spar do 100 m                                                                                 | bm | 69        |
| Zalévání spar nad 100 m                                                                                | bm | 51        |
| Nátěr z emulze silniční do 10 m2                                                                       | m2 | 28        |
| Nátěr z emulze silniční nad 10 m2                                                                      | m2 | 26        |
| <b>Těsnění spar (za podmínky místní a časové shody)</b>                                                |    |           |
| - do 20 bm                                                                                             | bm | 124       |
| - nad 20 bm do 50 bm                                                                                   | bm | 119       |
| - nad 50 bm                                                                                            | bm | 114       |
| <b>Výtluky</b>                                                                                         |    |           |
| Opravy výtluků klasickou metodou při platnosti zásady místní a časové shody realizace (komplexní cena) |    |           |
| rozsah:                                                                                                |    |           |
| do 4 m2                                                                                                | m2 | 1091      |
| od 4 m2 do 10 m2                                                                                       | m2 | 936       |
| od 10 m2 do 20 m2                                                                                      | m2 | 884       |
| od 20 m2 do 30 m2                                                                                      | m2 | 832       |
| nad 30 m2                                                                                              | m2 | 780       |
| <b>Opravy výtluků - Patchmatic</b>                                                                     |    |           |
| - za podmínky místní a časové shody:                                                                   |    |           |
| Oprava výtluků - Patchmatic do 10 m2                                                                   | m2 | 736       |
| Oprava výtluků - Patchmatic nad 10 m2                                                                  | m2 | 665       |



## Ceník poskytovaných služeb pro rok 2008

### OPRAVY KOMUNIKACÍ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

| SLUŽBA                                                                                                              | MJ             | Cena v Kč |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Oprava výtluků nebo krytu MK pokládkou AB</b><br><b>- za podmínky místní a časové shody:</b>                     |                |           |
| oprava výtluků nebo krytu MK pokládkou AB do 5 cm do 10 m <sup>2</sup>                                              | m <sup>2</sup> | 438       |
| oprava výtluků nebo krytu MK pokládkou AB do 5 cm nad 10 m <sup>2</sup> do 50 m <sup>2</sup>                        | m <sup>2</sup> | 422       |
| oprava výtluků nebo krytu MK pokládkou AB do 5 cm nad 50 m <sup>2</sup>                                             | m <sup>2</sup> | 411       |
| oprava výtluků nebo krytu MK pokládkou AB do 10 cm do 10 m <sup>2</sup>                                             | m <sup>2</sup> | 684       |
| oprava výtluků nebo krytu MK pokládkou AB do 10 cm nad 10 m <sup>2</sup> do 50 m <sup>2</sup>                       | m <sup>2</sup> | 668       |
| oprava výtluků nebo krytu MK pokládkou AB do 10 cm nad 50 m <sup>2</sup>                                            | m <sup>2</sup> | 659       |
| vyspravení komunikace - studená asfaltová směs                                                                      | m <sup>2</sup> | 1400      |
| <b>Oprava výtluků zalitím - teplá asf.směs v zim.období</b><br><b>- za podmínky místní a časové shody:</b>          |                |           |
| zalití výtluků (plomby) do 10 m <sup>2</sup> do 5 cm                                                                | m <sup>2</sup> | 800       |
| zalití výtluků (plomby) do 10 m <sup>2</sup> nad 5 cm                                                               | m <sup>2</sup> | 1170      |
| zalití výtluků (plomby) nad 10 m <sup>2</sup> do 5 cm                                                               | m <sup>2</sup> | 720       |
| zalití výtluků (plomby) nad 10 m <sup>2</sup> nad 5 cm                                                              | m <sup>2</sup> | 1040      |
| <b>Oprava výtluků komplexní - teplá asfalt.směs v zimním období /</b><br><b>- za podmínky místní a časové shody</b> |                |           |
| oprava výtluků do 10 m <sup>2</sup> do 5 cm                                                                         | m <sup>2</sup> | 1000      |
| oprava výtluků do 10 m <sup>2</sup> nad 5 cm                                                                        | m <sup>2</sup> | 1450      |
| oprava výtluků nad 10 m <sup>2</sup> do 5 cm                                                                        | m <sup>2</sup> | 920       |
| oprava výtluků nad 10 m <sup>2</sup> nad 5 cm                                                                       | m <sup>2</sup> | 1320      |
| <b>Uliční vpustě</b>                                                                                                |                |           |
| úprava nivelity rámu uliční vpustě                                                                                  | ks             | 3322      |
| oprava tělesa uliční vpustě                                                                                         | ks             | 8351      |
| montáž tělesa uliční vpustě systémem Wawin                                                                          | ks             | 5429      |
| oprava tělesa uliční vpustě vyvložkováním vč. nivel. Rámu                                                           | ks             | 4206      |
| osazení kanálového koše - bez ceny koše do 5 ks                                                                     | ks             | 88        |
| osazení kanálového koše - bez ceny koše od 6 ks do 20 ks                                                            | ks             | 85        |
| osazení kanálového koše - bez ceny koše od 21 ks do 30 ks                                                           | ks             | 82        |
| osazení kanálového koše - bez ceny koše nad 30 ks                                                                   | ks             | 79        |
| vytažení a čištění kanálového koše - ruční při platnosti<br>zásady místní a časové shody realizace                  |                |           |
| rozsah: do 5 ks                                                                                                     | ks             | 454       |
| od 6 ks do 20 ks                                                                                                    | ks             | 376       |
| od 21 ks do 50 ks                                                                                                   | ks             | 301       |
| nad 50 ks                                                                                                           | ks             | 200       |
| čištění kanálových mříží- odstr.větví, listí příp.ledu v ZÚ                                                         | ks             | 107       |
| osazení mříží uliční vpustě - zásah                                                                                 | ks             | 109       |
| čištění žlabu - ecodren do 5 m                                                                                      | m              | 111       |
| čištění žlabu - ecodren nad 5 m do 30 m                                                                             | m              | 106       |
| čištění žlabu - ecodren nad 30 m                                                                                    | m              | 37        |
| montáž kanalizačního potrubí PVC (opravy přípojek ul.vpustí)                                                        | m              | 443       |
| <br>Bourání betonu (např.čela propustků, základové patky, tělesa vpustí)                                            | m <sup>3</sup> | 6090      |
| Zdivo z betonu prostého (např.čela propustků, základové patky)                                                      | m <sup>3</sup> | 3200      |

VIZ DEKRET Z KAMENÍKA



## Ceník poskytovaných služeb pro rok 2008

### OPRAVY KOMUNIKACÍ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

| SLUŽBA                                                                 | MJ | Cena v Kč |
|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b>Čištění propustků</b>                                               |    |           |
| čištění propustku do průměru 50 cm                                     | m  | 233       |
| čištění propustku o průměru nad 50 cm                                  | m  | 274       |
| čištění propust. a kanalizací tlakovou vodou do 350mm                  | bm | 82,61     |
| osazení ecodrenu                                                       | m  | 260,00    |
| položení odvodňovacího bet. žlabu do beton. lože                       | m  | 284       |
| položení odvodňovacího bet. žlabu do struskového lože do 15 m          | bm | 190       |
| položení odvodňovacího bet. žlabu do struskového lože nad 15 m         | bm | 160       |
| <b>Výkopové práce</b>                                                  |    |           |
| hloubení jam, šachet a rýh v zeleni bez odvozu výkopku                 | m3 | 634       |
| hloubení jam, šachet a rýh v zeleni s odvozem a uložením výkopku       | m3 | 1126      |
| hloubení jam, šachet a rýh v MK po odstranění krytu s odvozem výkopku  | m3 | 1743      |
| hloubení jam, šachet a rýh v MK po odstranění krytu bez odvozu výkopku | m3 | 1070      |
| zásyp zhutněný jam, šachet a rýh MK                                    | m3 | 323       |
| <b>Obruba záhonová</b>                                                 |    |           |
| niveleta záhonové obruby do 5m                                         | m  | 192       |
| niveleta záhonové obruby nad 5m do 50 m                                | m  | 184       |
| niveleta záhonové obruby nad 50m                                       | m  | 176       |
| výměna záhonové obruby do 5 m                                          | m  | 228       |
| výměna záhonové obruby nad 5 m do 50 m                                 | m  | 219       |
| výměna záhonové obruby nad 50 m                                        | m  | 211       |
| odstranění záhonové obruby do 5 m                                      | m  | 92        |
| odstranění záhonové obruby nad 5 m do 50 m                             | m  | 86        |
| odstranění záhonové obruby nad 50 m                                    | m  | 80        |
| osazení záhonové obruby do 5 m                                         | m  | 153       |
| osazení záhonové obruby nad 5 m do 50 m                                | m  | 148       |
| osazení záhonové obruby nad 50 m                                       | m  | 137       |
| <b>Obruba silniční</b>                                                 |    |           |
| niveleta silniční obruby do 5m                                         | m  | 390       |
| niveleta silniční obruby nad 5m do 50 m                                | m  | 376       |
| niveleta silniční obruby nad 50m                                       | m  | 333       |
| výměna silniční obruby do 5 m                                          | m  | 517       |
| výměna silniční obruby nad 5 m do 50 m                                 | m  | 503       |
| výměna silniční obruby nad 50 m                                        | m  | 486       |
| odstranění silniční obruby do 5 m                                      | m  | 258       |
| odstranění silniční obruby nad 5 m do 50 m                             | m  | 248       |
| odstranění silniční obruby nad 50 m                                    | m  | 239       |
| osazení silniční obruby do 5 m                                         | m  | 295       |
| osazení silniční obruby nad 5 m do 50 m                                | m  | 285       |
| osazení silniční obruby nad 50 m                                       | m  | 255       |
| <b>Chodníky</b>                                                        |    |           |
| předlažba z dlaždic do 0,25 m2 do uprav. písk. lože                    | m2 | 305       |
| rozebrání betonové dlažby (dlaždice i zámková)                         | m2 | 54        |
| nové položení dlaždic do 0,25 m2 (vč. lože 3 cm)                       |    |           |
| - plocha do 5 m2                                                       | m2 | 240       |
| - plocha nad 5 m2 a do 15 m2                                           | m2 | 235       |
| - plocha nad 15 m2                                                     | m2 | 230       |



## Ceník poskytovaných služeb pro rok 2008

### ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| SLUŽBA                                                                                    | MJ             | Cena v Kč           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| položení zámkové dlažby včetně lože 4 cm                                                  |                |                     |
| - plocha do 5 m <sup>2</sup>                                                              | m <sup>2</sup> | 249                 |
| - plocha nad 5 m <sup>2</sup> a do 15 m <sup>2</sup>                                      | m <sup>2</sup> | 244                 |
| - plocha nad 15 m <sup>2</sup> do 50 m <sup>2</sup>                                       | m <sup>2</sup> | 240                 |
| - plocha nad 50 m <sup>2</sup>                                                            | m <sup>2</sup> | 215                 |
| JTÚ - terénní úpravy                                                                      | m <sup>2</sup> | 92                  |
| <b>Dlažba a odvodňovací řádky z kostek velkých</b>                                        |                |                     |
| Kladení dlažby z žulových kostek do betonového lože                                       | m <sup>2</sup> | 433                 |
| Kladení odvodňovacího jednořádku z kostek do beton.lože                                   | m              | 165                 |
| Kladení odvodňovacího dvouřádku z kostek do beton.lože                                    | m              | 314                 |
| Kladení odvodňovacího trojřádku z kostek do beton.lože                                    | m              | 469                 |
| <b>Mosty, lávky</b>                                                                       |                |                     |
| nátěry ocelových konstrukcí                                                               | m <sup>2</sup> | 284                 |
| čištění říms a křídel mostů a lávek                                                       | m <sup>2</sup> | 150                 |
| <b>Zábradlí</b> SWODIPA ZA 1 km                                                           |                |                     |
| instalace nového typizovaného zábradlí                                                    | bm             | 1574                |
| údržba (čištění, nátěry)                                                                  | bm             | 225                 |
| (údaje v bm se vztahují na délku rámové konstrukce)                                       |                |                     |
| <b>Autobusové čekárny</b>                                                                 |                |                     |
| nátěry aut. čekáren, typizovaný plech                                                     | m <sup>2</sup> | 127                 |
| obnova střešní krytiny                                                                    | m <sup>2</sup> | 829                 |
| obnova střešní krytiny čekáren z polykarbonátu                                            | m <sup>2</sup> | 829                 |
| jiné opravy - (přeprava, výkony zam., mechan., mater. - dle příslušných položek v ceníku) |                |                     |
| oprava zasklení autobusové čekárny                                                        | m <sup>2</sup> | 1407                |
| čištění prosklených a plechových autobusových čekáren                                     | m <sup>2</sup> | 111                 |
| čištění zděných autobusových čekáren                                                      | m <sup>2</sup> | 109                 |
| čištění stříšek autobusových čekáren z polykarbonátu                                      | 1 oblouk       | 219                 |
| <b>Základní údržba světelné signalizace</b>                                               | ks/měsíc       | 2 900               |
| + materiál či položky nezahrnuté v kalkulaci                                              |                | dle skutečnosti     |
| + opravy SSZ (extení - dle skutečnosti, interní - dle příslušných položek v ceníku)       |                |                     |
| <b>ZIMNÍ ÚDRŽBA</b>                                                                       | kal. rok       | 9 462 561           |
| <b>Parkovací automaty</b>                                                                 |                |                     |
| zajištění provozu 2 ks PA                                                                 | měsíc          | 6 956               |
| směna mincí v pen.ústavu - úhrady                                                         | měsíc          | dle skutečnosti     |
| + opravy (externí - dle skutečnosti, interní - dle příslušných položek v ceníku)          |                |                     |
| <b>Prořezávka větví</b>                                                                   |                |                     |
| prořezávky větví                                                                          | 1/4hod.        | dle použité mechan. |
| odvoz větví na skládku                                                                    | 1/4hod.        | dle použité mechan. |



## Ceník poskytovaných služeb pro rok 2008

### ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| SLUŽBA                                                                  | MJ   | Cena v Kč |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| <b>Ostatní výkony</b>                                                   |      |           |
| opravárenské práce                                                      | hod. | 224       |
| zámečnické práce                                                        | hod. | 199       |
| elektropráce                                                            | hod. | 224       |
| malířské a natěračské práce                                             | hod. | 199       |
| odborné stavební práce                                                  | hod. | 224       |
| zednické práce                                                          | hod. | 224       |
| pomocné práce                                                           | hod. | 135       |
| <b>Vyspravení MK živičným recyklátem do 5cm (bez dodání materiálu)</b>  | m2   | 117       |
| <b>Vyspravení MK živičným recyklátem do 5cm (s dodáním materiálu)</b>   | m2   | 197       |
| <b>Vyspravení krajnic MK živičným recyklátem (bez dodání materiálu)</b> | m    | 41        |
| <b>Vyspravení krajnic MK živičným recyklátem (s dodáním materiálu)</b>  | m    | 51        |
| <b>Frézování živičného krytu vozovky do 5 cm</b>                        |      |           |
| - za podmínky místní a časové shody:                                    |      |           |
| - v rozsahu do 4 m2                                                     | m2   | 242       |
| - v rozsahu nad 4 m2 do 10 m2                                           | m2   | 220       |
| - v rozsahu nad 10 m2 do 30 m2                                          | m2   | 179       |
| - v rozsahu nad 30 m2                                                   | m2   | 120       |
| <b>Pokládka výztužné geomříže/geotextilie:</b>                          |      |           |
| - do 10 m2 rozvinutím/ do 30 m2 při nepravidelných tvarech              |      |           |
| - na zpevnění svahu                                                     | m2   | 99        |
| - pod kryt vozovky                                                      | m2   | 89        |
| - do tělesa chodníku, do zásypu jam                                     | m2   | 79        |
| <b>Pokládka výztužné geomříže/geotextilie:</b>                          |      |           |
| - nad 10 m2 rozvinutím/ nad 30 m2 při nepravidelných tvarech            |      |           |
| - na zpevnění svahu                                                     | m2   | 67        |
| - pod kryt vozovky                                                      | m2   | 56        |
| - do tělesa chodníku, do zásypu jam                                     | m2   | 44        |



**Technické služby Havířov a.s.**  
Karvinská 66/1461, Havířov-Město, PSČ 736 29

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

## Ceník poskytovaných služeb pro rok 2008

### SPRÁVA A ÚDRŽBA HŘBITOVŮ

| SLUŽBA                                        | MJ                           | Cena v Kč         |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Správa hřbitovů:</b>                       |                              |                   |
| správa 1 hrobového místa                      | ks/rok                       | 60,0              |
| správa 1 vsypového místa                      | ks/rok                       | 21,0              |
| správa 1 urnového místa v kolumbáriu          | ks/rok                       | 40,0              |
| <b>Údržba hřbitovů:</b>                       |                              |                   |
| elektrická energie                            | kW                           | dle skutečnosti   |
| vodné                                         | m3                           | dle skutečnosti   |
| odvoz a likvidace odpadů:                     |                              |                   |
| - VPK - nakládka, odvoz, vykládka             | ks                           | 996,2             |
| skládkovné                                    | t                            | 448               |
| + základní poplatek za skládku                | t                            | 400               |
| - malé VPK - nakládka, odvoz, vykládka        | ks                           | 371,1             |
| skládkovné                                    | t                            | 448               |
| + základní poplatek za skládku                | t                            | 400               |
| vývoz septiku                                 | ks                           | dle skutečnosti   |
| dovoz vody ( 7m3 na jeden dovoz)              | 1 dovoz                      | 1 035             |
| opravy živičných chodníků - klasickou metodou | m2                           | viz strana 5      |
| zametání chodníků                             | ruční                        | m2 2,45           |
|                                               | strojové                     | m2 0,39           |
|                                               | odstraňování posyp.materiálu | m2 6,37           |
| okopávky chodníků                             | ruční                        | bm 10,61          |
| sečení trávy                                  | m2                           | 1,74              |
| vyhrabávání travníků                          | m2                           | 1,60              |
| prořezávky větví                              | hod.                         | 224               |
| sběr a odvoz listí                            | m2                           | 1,86              |
| zimní údržba                                  | ruční                        | hod. 135          |
|                                               | strojová                     | hod. 547          |
|                                               | posypový materiál            | t dle skutečnosti |
| likvidace starých náhrobních kamenů           | ks                           | dle skutečnosti   |
| údržba opuštěných hrobů                       | ks/rok                       | 200               |
| drobné opravy příslušenství ke hřbitovům      | hod.                         | dle druhů práce   |
| - materiál                                    | ks                           | dle skutečnosti   |
| kontroly spravovaných pohřebišť - jízda       | km                           | 16                |
| - vlastní kontrola                            | hod.                         | 199               |
| uzamykání a otevírání hřbitovů                | hod.                         | 66,0              |
| výzdoba společného hrobu (věnce, svíce)       | ks/rok                       | 1 500             |



**Technické služby Havířov a.s.**  
Karvinská 66/1461, Havířov-Město, PSČ 736 29

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

## Ceník poskytovaných služeb pro rok 2008

### SPRÁVA A ÚDRŽBA HŘBITOVŮ

| SLUŽBA                                      | MJ                                             | Cena v Kč |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Služby spojené s provozem pohřebišť         | Kč/m2                                          | 33,9      |
| Nájem hrobového místa (na 1 rok)            | Kč/m2                                          | 4,0       |
| Nájem hrobového místa v Havířově - Šumbarku | Kč/m2                                          | 12,0      |
| Nájem urnového místa v kolumbáriu           | ks/10let                                       | 400,0     |
| Správce hřbitova v Havířově - Šumbarku      | Kč/hod.                                        | 125       |
| Otevření pohřebiště:                        |                                                |           |
| od 1. 10. do 31. 3.                         | 7.00hod. - 17.00 hod. tj. 10 hod./pracovní den |           |
| od 1. 4. do 30. 9.                          | 7.00hod. - 20.00 hod. tj. 13 hod./pracovní den |           |



**Technické služby Havířov a.s.**  
Karvinská 66/1461, Havířov-Město, PSČ 736 29

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

## Ceník poskytovaných služeb pro rok 2008

### OSTATNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY


| SLUŽBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Cena v Kč |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <p>Ostatní poskytované služby, které nejsou specifikovány v tomto ceníku budou fakturovány takto:</p> <p><b>interní ceny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- výkony zaměstnanců v hodinových sazbách</li><li>- použitá vozidla dle příslušných položek ceníku</li><li>- použité mechanismy dle příslušných položek ceníku</li><li>- spotřebovaný materiál dle výdejk</li><li>- odpad - dle skutečnosti</li></ul> <p><b>externí ceny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle skutečnosti</li></ul> <p>V případě oprav většího rozsahu bude na základě požadavku MMH zpracován položkový rozpočet na tyto opravy. Rozpočtovaná cena je odvislá od rozsahu prací, proto jednotlivé položky nebudou totožné s cenami uvedenými v tomto ceníku.</p> |    |           |



## Ceník poskytovaných služeb pro rok 2008

### DOPRAVA, MECHANISMY

| Typ vozidla                                  | měrná jedn. | Cena v Kč |
|----------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>CHODNÍKOVÝ ZAMETAČ</b>                    | hod.        | 680       |
| <b>SILNIČNÍ ZAMETAČ</b>                      | hod.        | 720       |
| <b>MULTICAR, FUMO-malé VPK</b>               | hod.        | 309       |
| čekací doba                                  | hod.        | 160       |
| <b>TRAKTOR</b>                               | hod.        | 276       |
| <b>MAN HR</b>                                | hod.        | 420       |
| čekací doba                                  | hod.        | 160       |
| <b>VPK</b>                                   | hod.        | 650       |
| <b>UNIMOG 1650 , 90</b>                      |             |           |
| + výkon s nástavbou :                        | hod.        | 910       |
| - vysokotlaké zařízení                       | hod.        | 910       |
| - mulag se sekací hlavou                     | hod.        | 910       |
| - mulag s příkop. frézou                     | hod.        | 910       |
| <b>MULTIFUNKČNÍ VOZIDLA</b>                  |             |           |
| - nosiče nástaveb                            | hod.        | 910       |
| - všechny typy nástaveb                      | hod.        | 910       |
| <b>UNIMOG 1650,90 + MERCEDES (ATEGO....)</b> | km          | 23        |
| čekací doba                                  | hod.        | 180       |
| <b>OSOBNÍ VOZIDLA</b>                        |             |           |
| Mazda Bus                                    | km          | 14        |
| PICK UP Favorit                              | km          | 14        |
| RENAULT Kangoo                               | km          | 14        |
| ostatní                                      | km          | 14        |
| čekací doba                                  | hod.        | 160       |
| <b>Plošiny - MP 10, MP 14</b>                | hod.        | 360       |
| <b>Nakladače:</b>                            |             |           |
| UNC 60, nakladač B 861                       | hod.        | 445       |
| UN 53                                        | hod.        | 415       |
| UZS 050                                      | hod.        | 595       |
| <b>Ostatní mechanismy:</b>                   |             |           |
| elektroagregát                               | hod.        | 300       |
| vibrační pěch                                | hod.        | 300       |
| vibrační válec                               | hod.        | 410       |
| řezačky                                      | hod.        | 365       |
| kompresory                                   | hod.        | 390       |
| hydraulické kladivo                          | hod.        | 310       |
| hutnicí deska DYNAPAC                        | hod.        | 314       |
| motorová pila HUSQVARNA                      | hod.        | 230       |
| křovinořez                                   | hod.        | 230       |
| sekačky                                      | hod.        | 250       |
| vaříč asfaltu                                | hod.        | 320       |
| značkovač silnic                             | hod.        | 360       |



Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

## CENÍK VÝKONŮ PRO ZÚ ( MIMO SJEDNANÝ PAUŠÁL)

**posypový materiál**

|         |            |
|---------|------------|
| struska | 242 Kč/t   |
| sůl     | 2 100 Kč/t |
| solanka | 800 Kč/t   |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>ruční odstraňování sněhu</b> | 135 Kč/hod. |
|---------------------------------|-------------|

**POZNÁMKA:**

1. Veškeré ceny uvedené v ceníku neobsahují platnou sazbu DPH
2. Ceny vozidel a mechanismů zahrnují i cenu obsluhy
3. Čekací doby u vozidel se zaokrouhlují na celé 1/4 hodiny



## Ceník materiálu

### DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

| MATERIAL                                                                            | Zn plech + fólie tr. 1 / 7-leťá NK |               | Al plech + fólie tr. 1 / 7-leťá NK |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
|                                                                                     | dodavatel                          | cena TSH a.s. | dodavatel                          | cena TSH a.s. |
| <b>Svislé dopravní značení:</b>                                                     |                                    |               |                                    |               |
| SDZ trojúhelníkové mm                                                               |                                    |               |                                    |               |
| SDZ trojúhelníkové 700                                                              | 670,00                             | 703,50        | 798,00                             | 837,90        |
| SDZ trojúhelníkové 900                                                              | 510,00                             | 535,50        | 1 116,00                           | 1 171,80      |
| A1a-A30, P1, P4                                                                     |                                    |               |                                    |               |
| SDZ kruhové prům.: 500                                                              | 695,00                             | 729,75        | 798,00                             | 837,90        |
| SDZ kruhové prům.: 700                                                              | 670,00                             | 703,50        | 1 204,00                           | 1 264,20      |
| SDZ kruhové prům.: 900                                                              | 1 504,00                           | 1 579,20      | 1 771,00                           | 1 859,55      |
| B1-B34, C1-C14b, P6, P7                                                             |                                    |               |                                    |               |
| Náv.deska A31a-A31c 400x1200                                                        | 974,00                             | 1 022,70      | 1 246,00                           | 1 308,30      |
| Výstražný kříž A 32a                                                                | 760,00                             | 798,00        | 954,00                             | 1 001,70      |
| Výstražný kříž A 32b                                                                | 1 148,00                           | 1 205,40      | 1 702,00                           | 1 787,10      |
| SDZ 500x500                                                                         | 395,00                             | 414,75        | 798,00                             | 837,90        |
| SDZ 750x750                                                                         | 750,00                             | 787,50        | 1 601,00                           | 1 681,05      |
| P2, P3, P8, IP1b, IP4b, IP2-<br>IP7, IP10a-10b, E1, E2a-2b,<br>E6, E9-10, E12, IJ4a |                                    |               |                                    |               |
| IP4a jednosměrka - šipka                                                            | 670,00                             | 703,50        | 798,00                             | 837,90        |
| IP 11 parkoviště                                                                    | 795,00                             | 834,75        | 1 007,00                           | 1 057,35      |
| IS cykloznačky 200x300                                                              | 250,00                             | 262,50        | 266,00                             | 279,30        |
| <b>ostatní:</b>                                                                     |                                    |               |                                    |               |
| SDZ 500x700                                                                         | 530,00                             | 556,50        | 1 007,00                           | 1 057,35      |
| SDZ 150x500                                                                         | 195,00                             | 204,75        | 294,00                             | 308,70        |
| SDZ 500x300                                                                         | 276,00                             | 289,80        | 543,00                             | 570,15        |
| SDZ 700x330                                                                         | 560,00                             | 588,00        | 604,00                             | 634,20        |
| SDZ 750x1000                                                                        | 986,00                             | 1 035,30      | 2 006,00                           | 2 106,30      |
| SDZ 1000x250                                                                        | 760,00                             | 798,00        | 818,00                             | 858,90        |
| SDZ 1000x500                                                                        | 670,00                             | 703,50        | 1 309,00                           | 1 374,45      |
| SDZ 1100x500                                                                        | 1 440,00                           | 1 512,00      | 1 672,00                           | 1 755,60      |
| SDZ 1000x1000                                                                       | 2 230,00                           | 2 341,50      | 2 406,00                           | 2 526,30      |
| SDZ 1500x1500                                                                       | 5 030,00                           | 5 281,50      | 6 016,00                           | 6 316,80      |
| SDZ 1000x1500                                                                       | 1 850,00                           | 1 942,50      | 4 011,00                           | 4 211,55      |
| <b>zvýrazněné DZ - reflexní folie</b>                                               |                                    |               |                                    |               |
| P4 700 - 1250                                                                       | 3 700,00                           | 3 885,00      | 4 199,00                           | 4 409,00      |
| P6 700 - 900                                                                        | 4 100,00                           | 4 305,00      | 4 617,00                           | 4 847,90      |
| A1-A30 trojúhelník 900-900                                                          | 2 900,00                           | 3 045,00      | 4 472,00                           | 4 695,60      |
| B1-B34, C1-C14b 700 - 900                                                           | 3 500,00                           | 3 675,00      | 4 706,00                           | 4 941,30      |
| P2, P3 500 - 750                                                                    | 3 000,00                           | 3 150,00      | 3 320,00                           | 3 486,00      |



## Ceník materiálu

### DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

| MATERIÁL                                | DODAVATELSKÉ<br>CENY | CENY<br>TSH a.s. |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Svislé dopravní značení :</b> mm     |                      |                  |
| Dopravní zrcadlo průměr: 600            | 3 000                | 3 150,00         |
| Dopravní zrcadlo průměr: 900            | 4 200                | 4 410,00         |
| Dopravní zrcadlo 400x600                | 3 400                | 3 570,00         |
| Dopravní zrcadlo 600x800                | 4 000                | 4 200,00         |
| Dopravní zrcadlo 800x1000               | 5 300                | 5 565,00         |
| <b>Zpomalovací prahy</b>                |                      |                  |
| Retardér 5 cm 1 metr                    | 910                  | 955,50           |
| Retardér koncový                        | 460                  | 483,00           |
| upínací prvek - kompletní               | 45                   | 47,25            |
| <b>Další prvky k dopravnímu značení</b> |                      |                  |
| Držák US pr.60                          | 35                   | 36,75            |
| Držák US pr.60 dvojité                  | 74                   | 77,70            |
| Úchyt na VO                             | 35                   | 36,75            |
| Al patka + kotev.šrouby                 | 406                  | 426,30           |
| Páska BANDIMEX 30m                      | 905                  | 950,25           |
| Fe patka                                | 358,2                | 376,15           |
| Spona BANDIMEX 100ks                    | 600                  | 630,00           |
| Zábranná páska 500m                     | 150                  | 157,50           |
| "C" 140mm                               | 30                   | 31,50            |
| "C" 220mm                               | 45                   | 47,25            |
| "C" 40mm                                | 15                   | 15,75            |
| "C" 1m                                  | 110                  | 115,50           |
| Sloupek "2" pozink 1m                   | 130                  | 136,50           |
| Sloupek směrový plastový 1200           | 150                  | 157,50           |
| Sloupek směrový plastový 1500           | 180                  | 189,00           |
| Šroub M 10x20 nerez                     | 10                   | 10,50            |
| Šroub M 8x20+matice                     | 2                    | 2,10             |
| Šroub M 8x30+matice                     | 3                    | 3,15             |
| Šroub M 8x35+matice                     | 3,5                  | 3,65             |
| Úchyt 40x40 Al                          | 20                   | 21,00            |
| Písmena k nalepení                      | 6                    | 6,30             |
| Folie symbol o1 (vozíček)               | 20                   | 21,00            |
| Folie symbolů DZ 700                    | 380                  | 399,00           |
| Folie symbolů trojúhelník 900           | 280                  | 294,00           |
| Folie symbolů čtverec 500x500           | 240                  | 252,00           |
| Folie symbolů DZ 750x500                | 300                  | 315,00           |
| Folie - polep 1 m2                      | 57,71                | 60,60            |
| Znak u IP 11c - 1 ks                    | 14,3                 | 15,00            |
| Výložník                                | 743                  | 780,15           |
| Pružný maják malý                       | 5000                 | 5 250,00         |
| Pružný maják                            | 16 695               | 17 529,75        |
| Ostrůvek k majáku                       | 6 900                | 7 245,00         |

1. Ceny materiálu jsou uvedeny bez platné sazby DPH, včetně dopravy k odběrateli
2. Manipulační přírážka k cenám materiálu pro dopravní značení činí 5%
3. Platnost do doby změny dodavatelských cen



**Technické služby Havířov a.s.**  
Karvinská 66/1461, Havířov-Město, PSČ 736 29

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

## Ceník materiálu

### STAVEBNÍ MATERIÁL - běžně používaný

| MATERIAL                                    | DODAVATELSKÉ<br>CENY | CENY<br>TSH a.s. |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Kanalizační technika</b>                 |                      |                  |
| Mříž BEGU s rámem 50x50 cm, 40 tun únosnost | 2 660                | 2 926,00         |
| Koš kanál. velký                            | 495                  | 544,50           |
| Koš kanál. malý                             | 440                  | 484,00           |
| Roura šachetní 425/2m                       | 2 490                | 2 739,00         |
| Roura šachetní 425/1,25m                    | 1 900                | 2 090,00         |
| Roura šachetní 315/2m                       | 1 610                | 1 771,00         |
| Roura šachetní 315/1,25m                    | 1 150                | 1 265,00         |
| dno Wawin 425, přímý výtok 200 mm           | 3 216                | 3 537,60         |
| dno Wawin 315, přímý výtok 200 mm           | 2 904                | 3 194,40         |
| roura kanalizační 200/2m                    | 356                  | 391,60           |
| roura kanalizační 160/2m                    | 250                  | 275,00           |
| roura kanalizační 300/2m                    | 959                  | 1 054,90         |
| roura kanalizační vrap. 300/2m              | 1 253                | 1 378,30         |
| koleno 200/45                               | 175                  | 192,50           |
| koleno 160/45                               | 165                  | 181,50           |
| mříž pryžová                                | 2 350                | 2 585,00         |
| límeč betonový                              | 398                  | 437,80           |
| prstenec vyrov. 625x40                      | 200                  | 220,00           |
| prstenec vyrov. 625x60                      | 205                  | 225,50           |
| prstenec vyrov. 625x80                      | 230                  | 253,00           |
| prstenec vyrov. 625x100                     | 250                  | 275,00           |
| žlab 330x576                                | 75                   | 82,50            |
| žlab 295/330                                | 55                   | 60,50            |
| ECO dren 1 m                                | 800                  | 880,00           |
| <b>Obrubníky</b>                            |                      |                  |
| Obrubník 50/20/5                            | 59                   | 64,90            |
| Obrubník 50/25/5                            | 59                   | 64,90            |
| Obrubník 100/20/5                           | 90                   | 99,00            |
| Obrubník 100/25/5                           | 97                   | 106,70           |
| Obrubník 100/20/10                          | 110                  | 121,00           |
| Obrubník 100/25/10                          | 115                  | 126,50           |
| Obrubník 100/30/15                          | 139                  | 152,90           |
| Obrubník 100/25/15                          | 129                  | 141,90           |
| Obrubník žul. KS3 1 bm                      | 360                  | 396,00           |
| Obrubník žul. OP3 1 bm                      | 1 250                | 1 375,00         |
| <b>Dlažba</b>                               |                      |                  |
| Dlažba 50x50x5                              | 309                  | 339,90           |
| Dlažba 30x30x4                              | 269                  | 295,90           |
| Dlažba LOKET 6cm přírodní                   | 239                  | 262,90           |
| Dlažba LOKET 6cm červená                    | 289                  | 317,90           |
| Dlažba LOKET 8cm přírodní                   | 269                  | 295,90           |
| Dlažba LOKET 8cm červená                    | 319                  | 350,90           |
| Dlažba slep. LOKET 6cm přírodní             | 409                  | 449,90           |
| Dlažba slep. LOKET 6cm červená              | 459                  | 504,90           |
| Dlažba slep. LOKET 8cm přírodní             | 449                  | 493,90           |
| Dlažba slep. LOKET 8cm červená              | 499                  | 548,90           |
| žulová kostka 1 tuna                        | 2 300                | 2 530,00         |



**Technické služby Havířov a.s.**  
Karvinská 66/1461, Havířov-Město, PSČ 736 29

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

## Ceník materiálu

### STAVEBNÍ MATERIÁL - běžně používaný

| MATERIÁL                                | DODAVATELSKÉ<br>CENY | CENY<br>TSH a.s. |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Ostatní</b>                          |                      |                  |
| struska 0-8,8-16 1 tuna                 | 220                  | 242,00           |
| struska 16-32,32-63 1 tuna              | 180                  | 198,00           |
| písek 1 tuna                            | 280                  | 308,00           |
| kamenivo 2-5 mm 1 tuna                  | 390                  | 429,00           |
| makadam 1 tuna                          | 360                  | 396,00           |
| betonová směs 1m <sup>3</sup>           | 2000                 | 2 200,00         |
| rychlacement 15 kg                      | 605                  | 665,50           |
| cement 50kg                             | 180                  | 198,00           |
| Duvilax 3kg                             | 249                  | 273,90           |
| řezivo-prkna na bednění 1m <sup>3</sup> | 5000                 | 5 500,00         |
| rohož armovací 2x3m                     | 750                  | 825,00           |
| ECO dren 1 m                            | 700                  | 770,00           |
| Recyklát 1 tuna                         | 130                  | 143,00           |
| <b>Železo</b>                           |                      |                  |
| plech 1 mm, tabule 2x1m                 | 458                  | 503,80           |
| plech 2 mm, tabule 2x1m                 | 945                  | 1 039,50         |
| plech 3 mm, tabule 2x1 m                | 1358                 | 1 493,80         |
| ocel plochá 40x5, 1 m                   | 40,5                 | 44,55            |
| ocel plochá 50x5, 1 m                   | 50,5                 | 55,55            |
| jakl profil 60x30, 1 m                  | 94                   | 103,40           |
| jakl profil 40x40, 1 m                  | 91                   | 100,10           |
| profil L 30x30, 1 metr                  | 41                   | 45,10            |
| koleno varné 5/4"                       | 21                   | 23,10            |
| trubka 5/4", 1 m                        | 66                   | 72,60            |

1. Ceny materiálu jsou uvedeny bez platné sazby DPH, včetně dopravy k odběrateli
2. Ostatní materiál zde neuvedený bude při fakturaci dokládán výdejkami + 10% manipulační přírážka
3. Manipulační přírážka k cenám stavebního materiálu činí 10%
4. Platnost do doby změny dodavatelských cen

## Ceník skládkovného

### SKLÁDKOVNÉ

| DRUH ODPADU                        | CENA<br>v Kč/t | ZÁKLADNÍ<br>POPLATEK | CENA<br>CELKEM |
|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>kód odpadu: 17...., 15....</b>  |                |                      |                |
| zemina a kamení                    | 250,00         |                      | 250,00         |
| asfaltové směsi, vytěžená hlšina,  | 630,00         | 400,00               | 1 030,00       |
| beton, cihly, dřevo, směs. obaly   | 630,00         | 400,00               | 1 030,00       |
| směs. stavební a demoliční odpad   | 630,00         | 400,00               | 1 030,00       |
| izolační materiály                 | 630,00         | 400,00               | 1 030,00       |
| <b>kód odpadu: 20...</b>           |                |                      |                |
| čištění ul. vpustí, propustků .... | 630,00         | 400,00               | 1 030,00       |

Výše uvedené skládkovné se vztahuje na uložení odpadu na skládce DEPOS, pokud bude společnost mít možnost využití jiné, levnější skládky, pak bude fakturovat nižší cenu skládkovného.

K ceně skládkovného (bez základního poplatku za uložení odpadu) bude připočtena platná sazba DPH.