

## Smlouva o výpůjčce č. 10910/2021/OlaMH

uzavřená podle § 2193 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

---

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

zastoupené [redacted] vedoucím odboru investic a místního hospodářství zmocněným k podepisování nájmních smluv usnesením Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 1473/RMOB1822/23/20 ze dne 27. 01. 2020

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
VS:

---

dále jen „půjčitel“

a

#### Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o.

Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava

zastoupené [redacted], DiS, ředitelka

---

IČ: 68917066  
DIČ : CZ 68917066  
Peněžní ústav: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

---

dále jen „vypůjčitel“

### Obsah smlouvy

---

#### čl. I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době jejího uzavření. Změny údajů se strany zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

## **čl. II. Předmět a účel výpůjčky**

1. Movitý majetek, jmenovitě, 20 ks prodejních celodřevěných uzamykatelných stánků, je veden v majetku statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
2. Půjčitel přenechává vypůjčitelovi 20 ks prodejních celodřevěných uzamykatelných stánků (dále též jen předmět výpůjčky) 2ks stánků (10m<sup>2</sup>) a 18ks stánků (6m<sup>2</sup>) starší typ, které jsou specifikovány v příloze této smlouvy.
3. Účelem výpůjčky je stánkový prodej na akci „Svatomartinské hody“ konanou dne od 11.11.2021 od 11:00 do 21:00 hod.

## **čl. III. Doba výpůjčky**

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou v termínu od 8.11.2021 do 15.11.2021 včetně.

## **čl. IV. Práva a povinnosti vypůjčitele**

1. Vypůjčitel je povinen:
  - a) užívat předmět výpůjčky jen k účelu vymezenému v této smlouvě;
  - b) oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu všechny závady, které podstatně brání řádnému užívání předmětu výpůjčky;
  - c) udržovat převzatý předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k užívání po celou dobu výpůjčky a provádět vlastním nákladem údržbu předmětu výpůjčky;
  - d) dodržovat technické pokyny k obsluze stánků (viz příloha č. 1 této smlouvy).
2. Vypůjčitel odpovídá za veškeré škody vzniklé na předmětu výpůjčky.
3. Půjčitel souhlasí s přenecháním předmětu výpůjčky nebo jeho části k užívání třetí osobě či osobám, přitom je vypůjčitel povinen zabezpečit dodržování veškerých podmínek této smlouvy rovněž ze strany těchto třetích osob.
4. Vypůjčitel bere na vědomí, že dovoz a instalaci předmětu výpůjčky na místo určené vypůjčitelem včetně zpětné demontáže a odvozu předmětu výpůjčky zajistí půjčitel prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, IČ se sídlem Harantova 3152/28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 00097381.

## **čl. V. Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Veškeré změny této smlouvy o výpůjčce je nutno učinit v písemné formě, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, jinak jsou neplatné.
2. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž půjčitel obdrží dvě a vypůjčitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. O řádném předání předmětu výpůjčky vypůjčitelovi a předání zpět předmětu výpůjčky půjčiteli bude vyhotoven předávací protokol, který pořídí určený zástupce půjčitele spolu s učeným zástupcem vypůjčitele.

## **čl. VI. Doložka platnosti právního jednání**

Vypůjčitel potvrzuje, že podmínka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, byla splněna.

O uzavření této nájemní smlouvy rozhodl odbor investic a místního hospodářství úřadu městského obvodu na základě rozhodnutí rady městského obvodu č. 1473/RMOB1822/23/20 ze dne 27.1.2020.

Příloha:  
technické pokyny k obsluze stánků

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

**Datum: 13.10.2021**

**Místo: Ostrava**

---

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

**Za půjčitele**

**Datum: 20.10.2021**

**Místo: Ostrava**

---

ředitelka

# Technické pokyny k obsluze stánků

## I. Obecné pokyny

1. Na konstrukci, plášť včetně dveří, oken a střechu stánků je zakázáno jakéhokoliv připevňování reklam, dekoračních předmětů, osvětlení, aj. bez souhlasu půjčitele.
2. Stánek nesmí být jakkoli uživatelem stavebně a konstrukčně upravován včetně zámků a vložek dveří a zajištění oken.
3. U stánku slouží uzavíratelná okenice (součást vybavení stánků) zároveň jako prodejní pult.
4. Horní část okenice, v případě stánku s touto variantou řešení prodejního otvoru, musí být vždy při otevření řádně zajištěna upínacím řetízkiem, který je součástí vybavení stánků a slouží proti samovolnému spadnutí. Před vyklopením spodního dílu okenice sloužícímu jako prodejní pult, je nutno do kovových vodiček zasunout podpěry pultu a ten teprve na ně uložit. Po ukončení prodeje a uzavření okenice, podpěry vždy demontovat a uložit v prodejním stánku tak, aby se zabránilo odcizení. Podpěry pultu jsou součástí vybavení stánku.
5. U typu stánků, kde tvoří dvoudílná okenice současně po otevření a zajištění prodejní pult, jsou tyto bez dalších podpěrných prvků.
6. Stánky musí být po celou dobu užívání vybaveny min. 1 ks přenosným hasicím přístrojem práškovým s hasící schopností nejméně 21A s min. náplní hasiva 6 kg.
7. Řádně certifikované tepelné zdroje a spotřebiče je možné umístit ve stáncích pouze za podmínky dodržení příslušných platných bezpečnostních a požárních předpisů a norem.
8. Ve stánku musí být po celou dobu jejich použití k dispozici platné revize el. spotřebičů a zařízení, včetně pohyblivých přívodů užívaných ve stáncích.
9. Uživatelem stánků bude prováděna vizuální kontrola el. výzbroje stánku a zkouška chodu a stavu spotřebičů vždy před každým zapojením na el. instalaci stánku.
10. Je **zakázáno** zapojovat do el. instalace stánků necertifikované, poškozené nebo závadné spotřebiče a pohyblivé přívody (např. prodlužovací kabely apod.) nebo ponechat el. spotřebiče a zařízení ve stánku zapnuté bez přítomnosti odpovědné osoby.
11. Napojení stánků na vnější zdroj elektrického proudu bude proveden pouze oprávněnou a odborně způsobilou osobou.
12. Uživatelem použité vytápění stánků nesmí být připojeno na elektrické rozvody stánku.
13. **Provoz elektrických a jiných spotřebičů a zařízení používaných ve stáncích bude zejména v souladu s těmito předpisy:**
  - ČSN 33 1610(ed.2) - Revize a kontroly el. spotřebičů během používání
  - ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy pro práci a obsluhu el. zařízení
  - ČSN 34 0350 - Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůrová vedení
  - Doporučení ČES 00.02.94 - První pomoc při úrazech el. proudem
  - ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty:9/2009+Z1,Z2
  - ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení:12/1997
  - Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
  - Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění


## II. Maximální zatížení instalovaných zásuvek a elektrické výbroje stánků

1. Zásuvky a objímky žárovek osvětlení jsou ve stáncích označeny maximálním možným příkonem, kterým lze zásuvku a žárovkovou objímku zatížit.
2. Je **zakázáno** připojovat spotřebiče a osvětlení s vyšším příkonem než je uvedeno na příslušném označení ve stánku na jeho elektrické výbroji (viz. čl.II odst.1 těchto technických pokynů).
3. Je **zakázáno** jakýmkoliv úpravami zasahovat uživatelem stánku do všech součástí jeho elektrické instalace a její součástí tj. rozvodů, jističů, pojistkové skříně, zásuvek, objímek žárovek, apod.
4. V případě, že dojde k přetížení elektrické výbroje stánků a následnému přerušení el. jističem dodávky elektřiny do rozvodů stánků, může dojít k nahození el. jističe v místě pojistkové skříně stánku teprve po odpojení nevhodných spotřebičů z rozvodů elektřiny stánků nebo odstranění příčiny přerušení dodávky el. proudu.

## Technická specifikace stánku 2 x 3 m

### Typ 1 – dřevěný prodejní stánek

#### Vizualizace



#### Technický popis a vybavení :



Celodřevěný prodejní stánek pro jednoho prodejce, zastřešený šikmou střechou s krytinou z lepenkového šindele (příp. lepenkou). Stánek je vybaven dřevěnou podlahou, prodejním oknem a dveřmi a vnitřní elektroinstalací. Okenice slouží současně jako prodejní pult.

## Pohledy


Čelní pohled



Boční pohled




Boční pohled



Zadní pohled

# Půdorys a rozměry stánku

(kótováno v mm)







# Výška stánku

(kótováno v mm)

Řešení 1



Řešení 2



## Technická specifikace stánku 2 x 3 m

### Typ 2 – dřevěný prodejní stánek


#### Přední pohled



Zadní pohled




Boční pohled



# Přední pohled stánek 2 x 3 m

## Typ 2


(kótováno v mm)



# Půdorys stánku 2 x 3 m

## Typ 2

(kótováno v mm)



## Technická specifikace stánku 2 x 5 m

### Dřevěný prodejní stánek

#### Vizualizace



#### Technický popis a vybavení :

Celodřevěný uzamykatelný prodejní stánek pro jednoho prodejce, zastřešený šikmou střechou s krytinou z lepenkového šindele. Stánek je vybaven dřevěnou podlahou, dvěma prodejními okny a dveřmi a vnitřní elektroinstalací. Okenice slouží současně jako prodejní pult.

**Přední pohled**



**Zadní pohled**




## Boční pohled





### Přední pohled stánek 2 x 5 m

(kotováno v mm)



### Pudorys stánku 2 x 5 m

(kotováno v mm)

