



# K U P N Í S M L O U V A

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění  
(dále jen „smlouva“)

## Dodávka zametací nástavby na nosič výměnných nástaveb Tatra T158

číslo smlouvy zhotovitele: 68/22

číslo smlouvy objednatele: 42/VZ/2021

### 1. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou – ředitelkou organizace**  
tel: **387 021 010**  
IČO: **70971641**  
DIČ: **CZ70971641**

Bankovní spojení: 

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: **387 021 010**Zástupce ve věcech technických:  tel.: **387 021 014**

*jako „kupující“ na straně jedné*

1.2. Prodávající: **KOBIT, spol. s r.o.**  
Sídlo: **Rozvojová 269, 165 00 Praha 6**  
Provoz: **Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín**  
Zastoupený: **Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti**  
tel.: **493 546 434**  
IČO: **44792247**  
DIČ: **CZ44792247**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5582

Bankovní spojení: 

Zástupce ve věcech smluvních:

**Ing. Petr Nožička, jednatel**tel.: 

Zástupce ve věcech technických:

tel.: 

*jako „prodávající“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět koupě

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks zametací nástavby na nosič výměnných nástaveb Tatra T158, ve stavu nové, nepoužívané, dle požadované technické specifikace uvedené v bodu č. 2.1 zadávací dokumentace, dále také jen „zboží“.
- 2.2. Prodávající se zavazuje dodat nové, nepoužívané zboží dle bodu 2.1. této smlouvy odpovídající technické specifikaci, jež je uvedena v rekapitulaci splnění požadované technické specifikace v příloze č. 2 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží.
- 2.3. Prodávající se zavazuje minimálně po dobu uvedenou v čl. 5 této smlouvy poskytovat záruční servis za podmínek uvedených v čl. 6 této smlouvy.
- 2.4. Prodávající je povinen dodat zboží odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
- 2.5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují včetně návodu k použití zboží v českém jazyce, servisní knihy, katalogu náhradních dílů v českém jazyce, technického osvědčení o schválení stroje k použití v ČR, dodání pravidel bezpečné práce, eventuelně kalendář revizních zkoušek a prohlídek
- 2.6. Součástí dodávky zboží je i proškolení obsluhy o zvládnutí bezpečné práce se strojem, v rozsahu maximálně 2 osoby á 3 hodiny.
- 2.7. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu podle čl. 3 této smlouvy.

## 3. Kupní cena

### 3.1 Zametací nástavba na nosič výměnných nástaveb Tatra T158 (tovární značka, typ KOBIT K 7)

Cena bez DPH	2.715.000,- Kč
DPH 21 %	570.150,- Kč
Cena celkem vč. DPH	3.285.150,- Kč

(slovy: třímiliónydvěstěosmdesátpěttisícstopadesátkorun vč. DPH)

Kupní cena podle tohoto článku smlouvy je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním závazku z této smlouvy, včetně pojištění spojeného s přepravou na místo plnění, montáže za účelem zprovoznění, uvedení do provozu, odzkoušení, dokumentace v českém jazyce.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

#### 4. Dodací a platební podmínky

- 4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího.
- 4.2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas. Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím v místě plnění a době plnění dle této smlouvy. Převzetí potvrdí kupující datovaným podpisem na předávacím protokolu.
- 4.3. Platba bude uhrazena do 21-ti dnů od doručení faktury prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po dodání zboží specifikovaného touto smlouvou. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a další náležitosti zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění. Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.
- 4.4. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury. Pokud dojde ke sporu mezi smluvními stranami ohledně vyfakturované částky, přerušuje se doba splatnosti pro kupujícího až do doby, než se strany dohodnou na řešení situace.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 4.6. Zboží bude dodáno v termínu: **do 7 měsíců od data podpisu smlouvy**  
Zboží bude předáno v sídle kupujícího:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

#### 5. Záruční doba

- 5.1. Prodávající poskytuje kupujícímu na celý předmět koupě bezplatnou záruku za jakost a to po dobu **24 měsíců**. Záruka počíná běžet ode dne dodání zboží.

#### 6. Servisní podmínky

- 6.1 Záruční servis na zajišťuje: **KOBIT, spol. s r.o.**  
tel.: XXXXXXXXXX  
e-mail: [servis@kobit.cz](mailto:servis@kobit.cz), [bn@kobit.cz](mailto:bn@kobit.cz)
- 6.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly, popř. celky stroje, které byly poškozeny havárií stroje nebo násilným neodborným zacházením
- 6.3. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení je max. 48 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Záruční opravy budou dodavatelem odstraněny do 10-ti kalendářních dnů od nahlášení kupujícím. Vadu nahlásí kupující e-mailem.

- 6.4. Záruční servis je prodávající povinen poskytovat v místě sídla kupujícího, příp. v blízkém okolí, tj. do 100 km od sídla kupujícího.

## **7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení**


- 7.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, poskytne kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.2. Dostane-li se prodávající do prodlení s odstraněním reklamačních vad v průběhu záruční doby, bude mu kupující fakturovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.3. Smluvní pokutu podle odstavce 7.1. je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 7.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůte splatnosti, je kupující povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy .

## **8. Ostatní ujednání**

- 8.1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy převezme od prodávajícího.
- 8.2. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku.
- 8.3. Kupující si pro případ působení vyšší moci vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění, konkrétně změnu termínu dodání. Za vyšší moc jsou považovány okolnosti, které prokazatelně nezavinila žádná ze stran, tj. živelná pohroma, stávky a protiepidemická opatření nejrůznějšího charakteru, která mají za následek prodlení výrobce, prodlení importéra, nedostatek materiálu pro výrobu, omezení přepravy apod. Důkazní břemeno leží na té smluvní straně, která se v důsledku působení vyšší moci dožaduje změny.
- 8.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že veřejná zakázka č. 42/VZ/2021 a nabídka prodávajícího ze dne 13.9.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 8.5. Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se prodávající zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.


- 8.6. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 8.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 8.8 Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
- 8.9 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1). Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 8.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 8.11 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 8.12 Přílohy:  
Příloha č. 1 – Technická specifikace nabídnutého stroje dle nabídky prodávajícího  
Příloha č. 2 - Rekapitulace splnění požadované technické specifikace

V Českých Budějovicích, dne 19.10. 2021  
kupující



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Jičíně, dne: 19.10. 2021  
prodávající



Ing. Petr Nožička  
jednatel společnosti  
KOBIT, spol. s r.o.

**Příloha č. 1 – Technická specifikace nabídnutého stroje dle nabídky prodávajícího****Technický popis zametací nástavby KOBIT K 7**

- řešení nástavby jako výměnné pro celoroční využití podvozku
- montáž na podvozek, včetně dalších potřebných úprav na podvozku tak, aby zametací nástavba byla zcela funkční. Umístění zametacího agregátu mezi nápravami vozidla (válcový kartáč průměr 300 mm, 1x taliřový kartáč Ø700 mm, odsávání na pravé straně straně-šířka sací hubice 600 mm). Všechny uvedené agregáty je možno kombinovat nebo použít samostatně. Výkonný ventilátor zajišťuje dostatek výkonu i v extrémních podmínkách.
- zinkovaný rám nástavby a zametací agregáty přispívají k dlouhé životnosti namáhaných součástí.
- zametací šířka 2 500 mm, plynulá regulace otáček kartáčů, pneumaticky uzavěr hadice.
- zkrápění všech zametacích kartáčů se zapínáním a plynulou regulací
- přídatné předmetací agresivní koště s bočním výsuvem osazené na přední upínací desce podvozku
- zásobník nečistot s geometrickým objemem 7 m<sup>3</sup>, s automaticky odklápěcím odlučovacím velkoplošným sítím pro snadné čištění po skončení činnosti.
- sklápění zásobníku v úhlu až 55° je zajištěno samostatným zvedacím teleskopickým válcem
- zásobník vody 1.700 l v nerezovém provedení
- nožový ventil s koncovkou na zadním čele na odpouštění vody
- zkrápění vodou (max. 50 l/min. při tlaku až 40 bar).
- tlaková mycí pistole, čerpadlo, naviják s hadicí.
- přední skrápěcí lišta pro podmínky s větší prašností - pevné uchycení
- samostatný pohon vznětovým motorem Caterpillar T4784 - AV402, 74.4 kW při 2400 1/min s elektro-pneumatickou spojkou, kontrola chodu motoru automatickým vypnutím při poruše
- ruční hydraulické čerpadlo pro nouzové vyprázdnění
- zadní sací jednotka včetně výložníku
- ovládání celého stroje z kabiny řidiče, sklápění zásobníku a otvírání zadního čela ovládáno rovněž z kabiny, zavírání čela tlačítkem zvenku
- 4 ks odstavných stojanů – heverů – pro odstavení nástavby. Všechny okruhy hydraulické, pneumatické, vodní a elektrické jsou spojené rychlospojkami pro rychlé odstavení nástavby.
- při couvání automatické zvedání agregátů
- barva RAL 2011
- výstražné osvětlení – oranžový maják, bezpečnostní šrafování
- Kamery pro sledování sací hubice, předního přídatného koštěte a prostoru za vozidlem ( displej/monitor u řidiče)
- zadní okapový plech proti znečištění zadní části při sklápění - provedení nerez.
- zaškolení posádky

## Příloha č. 2 - Rekapitulace splnění požadované technické specifikace

Zametačí nástavba na nosič výměnných nástaveb Tatra T158	
Počet kusů:	1
Tovární značka/typ stroje:	KOBIT K 7

Požadované technické parametry		
Popis	Požadavek	Nabídka  doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, je-li požadováno dále
Nový nepoužitý stroj	ANO/NE	ANO
Nástavba určena k montáži na rychlovýměnný systém – odklopné šrouby nosiče výměnných nástaveb TATRA, typ T158, RZ 8C4 4716, VIN: TNU8P6R23JK002395, rok výroby 2018	ANO/NE	ANO
Výměnná zametačí nástavba s možností odstavení na výškově stavitelné odstavné nohy (odstavné nohy součástí dodávky)	ANO/NE	ANO
Objem nerezového zásobníku nečistot min. 6 m <sup>3</sup>	Objem zásobníku nečistot [m <sup>3</sup> ]	6,9
Automaticky odklápěcí odlučovací velkoplošné síto pro snadné čištění po skončení činnosti	ANO/NE	ANO
Zásobník vody z nerezavějící oceli min. 1 300 litrů vestavěný do podlahy zásobníku nečistot	Objem zásobníku vody [m <sup>3</sup> ]	1700
Rychloupínací mezírám se zabudovaným samostatným zvedacím válcem pro sklápění nástavby	ANO/NE	ANO
Dostatečný úhel při vysypávání nečistot (min 50°) dálkově ovládané vysypání	ANO/NE	ANO
Ventilátor poháněn separátním TD motorem soustavou klínových řemenů, přenos krouticího momentu elektro - pneumatickou spojkou	ANO/NE	ANO
Nástavbový motor o výkonu min. 70 kW dle EU NRM 97/98/EC Stage V	Výkon nástavbového motoru [kW]	74
Sací výkon min 4,5 m <sup>3</sup> /s	Sací výkon [m <sup>3</sup> /s]	4,7
Základní zametačí šířka pro pravostranný zametačí agregát alespoň 2 300 mm (válcový + talířový kartáč a hubice)	ANO/NE	ANO
Průměr sacích hadic alespoň 270 mm, tvar a rozměr sací hubice musí odpovídat vyšší pojezdové rychlosti vozu při zametání	ANO/NE	ANO
Přídavné předmetací agresivní koště s bočním výsuvem osazené	ANO/NE	ANO

na přední upínací desce podvozku		
Hlavní řídicí panel u místa řidiče	ANO/NE	ANO
Skrápění vodou s regulací - cca 50 l/min. při min 30 bar	ANO/NE	ANO
Přídavná skrápěcí lišta pod předním nárazníkem pro ztížené pracovní podmínky	ANO/NE	ANO
Tlaková mycí pistole, čerpadlo, naviják s hadicí.	ANO/NE	ANO
Automatické zajištění zametacích agregátů ve zvednuté poloze	ANO/NE	ANO
Vozík sací hubice, úchyty a držáky povrchová úprava zinkováním	ANO/NE	ANO
Zadní sací hubice na odsávání kanálových vpustí, košů, sypkých materiálů atd.	ANO/NE	ANO
Pneumatické ovládání uzávěru hlavní sací hadice a zadní sací hadice.	ANO/NE	ANO
Kamery pro sledování sací hubice, předního přídavného koštěte a prostoru za vozidlem (displej/monitor u řidiče)	ANO/NE	ANO
Pracovní osvětlení kartáčů – světla v LED provedení a bezpečnostní šrafování	ANO/NE	ANO
Plastové blatníky nad zadní nápravou	ANO/NE	ANO
Barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011	ANO/NE	ANO
Montáž nástavby na podvozek, úpravy podvozku nutné k montáži	ANO/NE	ANO
Výstražná světelná směrová alej v LED provedení umístěná v zadní části nástavby, ovládaná z pracovního místa řidiče (doporučený typ LED A TC 08 3G)	ANO/NE	ANO
Dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm	ANO/NE	ANO
Rozhraní pro datové přenosy (např. RS 232) s výstupem pro GPS	ANO/NE	ANO
Návod k obsluze a katalog ND v českém jazyce	ANO/NE	ANO
Po dodání bezplatné proškolení obsluhy	ANO/NE	ANO