



TSKRP00AHW2G

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20059
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva
zastoupena: PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva
zastoupena: Ing. Josefem Richtrem, místopředsedou představenstva
zastoupena: Ing. Martinem Pípou, členem představenstva
způsob jednání: Společnost zastupují vždy nejméně dva členové
představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva.
bankovní spojení: [REDAKCE]
e-mail pro účely fakturace: fakturace@tsk-praha.cz

(„Objednatel“)

a

SAROUTE s.r.o.

se sídlem Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad
Bečvou
IČO: 26820706
DIČ: CZ26820706
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 25807
zastoupena: Ing. Ivanem Hlavoněm, MBA, jednatelem
bankovní spojení: [REDAKCE]
e-mail pro účely fakturace: praha@saroute.eu

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
pro oblast Praha – levý břeh Vltavy
(„Dodatek č. 1“)**

Číslo smlouvy Objednatele: 3/20/1330/0004

Číslo smlouvy Zhotovitele: 12002

Preambule

Vzhledem k tomu, že

- (A) dne 10. 6. 2020 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Vodorovné a svislé dopravní značení“ („**Veřejná zakázka**“), uveřejněnou v registru smluv dne 11. 6. 2020, pod ID 12064552 („**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal dle potřeb a pokynů (objednávek) Objednatele provádět dílčí plnění vymezená stanovením místní úpravy provozu, anebo předvídaná plánem oprav a údržby („**Dílčí plnění**“), a to v rozsahu a v souladu se sjednaným položkovým ceníkem („**Ceník**“),

- (B) Smluvní strany v době po uzavření Smlouvy identifikovaly potřebu doplnit v rámci Ceníku položky, jejichž zahrnutí mezi Dílčí plnění je vyžadováno provozními potřebami Objednatele, resp. požadavky na úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích nacházejících se na území hlavního města Prahy,

uzavírají Smluvní strany podle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1.1 Tímto Dodatkem č. 1 Smluvní strany mění práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy tak, že:

A) Příloha č. 1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 1 doplňuje o položky uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

B) Ustanovení čl. 12.4 Smlouvy se mění tak, že:

„Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasilány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.“


C) E-mailovou adresou Zhotovitele a e-mailovou adresou Objednatele pro účely fakturace dle čl. 1 odst. 1.1 písm. B) tohoto Dodatku č. 1, resp. jím měněného čl. 12.4 Smlouvy se rozumí e-mailové adresy Zhotovitele a Objednatele pro účely fakturace uvedené v rámci identifikačních údajů Objednatele a Zhotovitele dle tohoto Dodatku č. 1.

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou článkem 1 odst. 1.1 Dodatku č. 1 dotčena, zůstávají nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti ve znění uvedeném ve Smlouvě.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 (čtyři) stejnopisy a 2 (dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“).
- 2.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES TSK a.s.) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná.
- 2.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
- (a) Příloha č. 1 – doplnění Ceníku

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V  dne 20. 10. 2021

Za Objednatele:



Filip Hájek




Mgr. Jozef Sinčák



Ve Valašském Meziříčí dne 7. 10. 2021

Za Zhotovitel



Ing. Ivan Hlavoň, MBA
Jednatel společnosti



Příloha č. 1 - doplnění Ceníku

| Poř. č. | DODATEK č. 1 | příloha č. | rozměr (mm) | T J | počet TJ | cena | celková cena | |
|---------|--|------------|-------------|-----|----------|------|--------------|---------|
| | | | | | | | 877 000 | |
| 741 | pružný sloupek typ - JISLON - pružný sloupek DK-7BS-M80-W | 24 | | | ks | 100 | | |
| 742 | pružný sloupek typ - JISLON - pružný sloupek DK-7BS-M80-W - kotvicí materiál | | | | ks | 100 | | |
| 743 | pružný sloupek typ - JISLON - pružný sloupek DK-7BS-M80-W - montáž | | | | ks | 100 | | |
| 744 | pružný sloupek typ - JISLON - pružný sloupek DK-7BS-M80-W - demontáž | | | | ks | 50 | | |
| 745 | skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) rohový díl | 25 | 800x100x800 | | ks | 20 | | |
| 746 | skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) krajní díl | 25 | 800x100x400 | | ks | 20 | | |
| 747 | skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) vnitřní díl | 25 | 400x100x400 | | ks | 20 | | |
| 748 | skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) vnitřní díl | 25 | 800x100x400 | | ks | 10 | | |
| 749 | skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) rohový díl - montáž | | 800x100x800 | | ks | 20 | | |
| 750 | skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) krajní díl - montáž | | 800x100x400 | | ks | 20 | | |
| 751 | skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) vnitřní díl - montáž | | 400x100x400 | | ks | 20 | | |
| 752 | skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) vnitřní díl - montáž | | 800x100x400 | | ks | 10 | | |
| 753 | skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) rohový díl - demontáž | | 800x100x800 | | ks | 10 | | |
| 754 | skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) krajní díl - demontáž | | 800x100x400 | | ks | 10 | | |
| 755 | skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) vnitřní díl - demontáž | | 400x100x400 | | ks | 10 | | |
| 756 | skládáný dopravní ostrůvek SDO-1080 (včetně kotvicího materiálu) vnitřní díl - demontáž | | 800x100x400 | | ks | 10 | | |
| 757 | dopravní zrcadlo kulaté (zrc. plocha - Ø 1000 mm) - ANTIFREEZE - (včetně instalačního materiálu) | 26 | Ø 1000 | | ks | 1 | | |
| 758 | dopravní zrcadlo (zrc. plocha 600x450 mm) - ANTIFREEZE - (včetně instalačního materiálu) | 27 | 600x450 | | ks | 1 | | |
| 759 | dopravní zrcadlo (zrc. plocha 800x600 mm) - ANTIFREEZE - (včetně instalačního materiálu) | 27 | 800x600 | | ks | 1 | | |
| 760 | luminiscenční - retroreflexní knoflík - odrazka na svodidlo | 28 | | | ks | 50 | | |
| 761 | luminiscenční - retroreflexní knoflík - odrazka na svodidlo - montáž | | | | ks | 50 | | |
| 762 | luminiscenční - retroreflexní knoflík - odrazka na svodidlo - demontáž | | | | ks | 50 | | |
| SUMA | | | | | | | | 877 000 |

DK-7BS-M80-W

Technická charakteristika:



- Pružný sloupek CITY - Šedá
- Reflexní pásy - Bílá
- Výška – 800mm / Průměr - 80mm / konec - Standard
- Uchycení – šroub M24 / díra Ø 48mm
- **MÁ CERTIFIKÁT**

kód - JI3001



příloha 26 (dopravní zrcadlo - ANTIFREEZE - kulaté)

speciální povrch zabraňuje mlžení, orosení, tvorbě jinovatky a námrazy na zrcadlech při teplotách až -20°C



příloha 27 (dopravní zrcadlo - ANTIFREEZE)

speciální povrch zabraňuje mlžení, orosení, tvorbě jinovatky a námrazy na zrcadlech při teplotách až -20°C



