



Nabídka
KRDMH2021-511

Dodavatel:

KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.
PEKAŘSKÁ 12
15500 PRAHA 5
IČO: 26424991
DIČ: CZ26424991

Fakturační adresa:

Univerzita Hradec Králové, Přírodov. Fakulta
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
IČO:62690094
DIČ: CZ62690094

Číslo nabídky: KRDMH2021511

Datum: 27.9.2021

Popis: Haier

Platnost: 31.12.2021

Dodací adresa:

Univerzita Hradec Králové, Přírodov. Fakulta
Hradecká 1285
500 03 Hradec Králové
IČO:62690094
DIČ: CZ62690094

Katalogové číslo	Název	Balení	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
V.Z. DNS na dod.lab.přístrojů 14-2021						
pol. č.1	Biohazard laminární box					
HR1200-IIA2-S	Biohazard Laminární box (Velikost pracovní plochy 120 cm) Biohazard Safety Cabinet HR1200-IIA2-S Box HR1200 zahrnuje: UV germicidní lampa s časovačem,, 2 x el. Zásuvka s jističem , 120 cm pracovní plocha, 2 x ventilátor, vnitřní šířka 1220 mm, hloubka 620 mm,certifikace EN-12469, <u>manuální posun</u> čelního skla, užitná pracovní plocha 0,76 m2, <u>2 x ULPA filtr H15 99,9995%</u>, s nejpreciznějším zachytem částic o velikosti 0,10 um, (tyto filtry jsou cca. 10 x účinnější než HEPA filtry) připojovací místo pro přívod médií na zadní straně (voda, stlačený vzduch, plyn, vakuum), <u>boční prosklení pro lepší světelnost boxu.</u> akustická i vizuální signalizace poruchy např.sklo mimo pozici, výška pracovního otvoru 200 mm, aktiv. UV lampa, otevř.čelní okno atd.,počítadlo provozních hodin UV, opotřebené filtrů a chod ventilátorů, hlučnost méně jak 56 dBA, vnitřní osvětlení min. 1200 lux.s regulací,automatická regulace ventilátorů při zanášení filtrů, dělená neperforovaná pracovní plocha, napájení 230V/50 Hz s jištěním 10A, funkce"QuickStart" -kompletní spuštění boxu pouhým zdvihnutím skla do pracovní pozice celonerezová dělená pracovní plocha,zešíkmená přední stěna,možnost dekontaminace peroxidem nebo dioxidem chlóru, 120 cm pracovní plocha, vnitřní i vnější povrchy odolné otěru a desinfekčním prostředkům, váha 280 kg, dezinfikovatelná opěrka pro ruce po celé šířce pracovní plochy, vnitřní nerezové boční a zadní stěny beze spár, Certifikace ČSN EN-12469 třída čistoty ISO 5 dle ČSN EN ISO14644-1 vnější rozměry: šxhxv.1380 x 780 x 1390 mm (2160 mm včetně stojanu) vnitřní rozměry: šxhxv.1220 x 620 x 670 mm Haier Medical Co.	1	138 360 Kč	138 360 Kč	167 416 Kč	

HR1200-IIA2-ST Výškově stavitelný stojan 680-900 mm
pro HR1200-IIA2
Haier Medical Co.

1

6 990 Kč

6 990 Kč

8 458 Kč



pol. č.2 **Kombinova.chladnička pro lab. účely**

Pol. Č.12 **Lednice 250 ltr. s mrazničkou 85ltr.**

LCexv 4010

Profi laboratorní kombinovaná chladnička LCexv 4010

1

60 000 Kč

60 000 Kč

72 600 Kč

Automatické odmrazování chladničky, ruční odmrazování mrazničky,
počet chladicích okruhů 2, povrchová úprava bílá,
Elektronická řídicí jednotka Comfort, 2 x kompresor, průchodka pro externí čidlo,
2 chladicí okruhy, dynamický způsob chlazení v chladicí části, statický v mrazicí části
2 x LED displej, 4 policová lednice 254 ltr s ventilátorem, mrazicí box 107 ltr. se statickým chlazením
Teplotní rozsah lednice +3°C až +16°C, teplotní rozsah mrazničky -9°C až -30°C,
Dvoje plné dveře, uzamykatelné, alarm optický i akustický,
Vnější digitální ukazatel teploty, výstup pro
externí alarm, rozhraní RS 485, samozavírací
telné dveře, nastavitelné teploty lednice ,
a mrazicího boxu, kryt zadového dílu,

rozměry: šxhvx 60 x 61,8 x 203 cm
 rozsah pracovní teploty +10°C až +35°C
 roční spotřeba 657 kW, nosnost police 45kg
 váha: 88 kg,pojezdová kolečka, hluč. 52dB
 lednice:
 vnitřní rozměry šxhvx 44 x 44 x 110,5 cm
 mrazák:
 vnitřní rozměry šxhvx 43 x 43 x 597 cm
 ATEX certifikát pro sklad. výb.a hoř.látek
 Liebherr GmbH.



pol. č.3

Sada jednodokanálnových pipet

3123000020	Research Plus (G) Pipette, plně autoklávovatelná pipeta 0,5 -10 ul,manuální odhazovač s odpruženým konusem pro usnadnění odhozu špiček, vysoká přesnost,píst z tvrzeného plastu (lepší hodnoty než keramika), odolná vůči UV záření, fixace nastaveného objemu, chemicky odolný O-kroužek, chemická odolnost vůči organickým rozpouštědlům (viz tabulka), Eppendorf GmbH.	1	6 500 Kč	6 500 Kč	7 865 Kč
3123000047	Research Plus (G) Pipette, plně autoklávovatelná pipeta 10 -100 ul,manuální odhazovač s odpruženým konusem pro usnadnění odhozu špiček, vysoká přesnost,píst z tvrzeného plastu (lepší hodnoty než keramika), odolná vůči UV záření, fixace nastaveného objemu, chemicky odolný O-kroužek, chemická odolnost vůči organickým rozpouštědlům (viz tabulka), Eppendorf GmbH.	1	6 500 Kč	6 500 Kč	7 865 Kč

3123000063	Research Plus (G) Pipette, plně autoklárovatelná pipeta 100 -1000 ul, manuální odhazovač s odpruženým konusem pro usnadnění odhozu špiček, vysoká přesnost, píst z tvrzeného plastu (lepší hodnoty než keramika), odolná vůči UV záření, fixace nastaveného objemu, chemicky odolný O-kroužek, chemická odolnost vůči organickým rozpouštědům (viz tabulka), Eppendorf GmbH.	1	6 500 Kč	6 500 Kč	7 865 Kč
3116000112	Závěs pipet 2, pro jednu pipetu Eppendorf Research®, Research® plus Určeno pro připevnění na hladkou stěnu Eppendorf GmbH.	6	250 Kč	1 500 Kč	1 815 Kč



Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: Do 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 48 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržáním předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

Cena bez DPH	226 350 Kč
Sleva	0%
Celkem bez DPH	226 350 Kč
DPH (21%)	47 534 Kč
Celkem včetně DPH	273 884 Kč