





Doklad OBJZÚ - 21180268		Číslo objednávky 21180268		
ODBĚRATEL - fakturační adresa Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15 400 01 Ústí nad Labem		DODAVATEL Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15 400 01 Ústí nad Labem-město		
IČ 71009183	Nejsme plátcí DPH !!!	IČ 71009361	DIČ CZ71009361	
Typ Organizační složka státu		Datum vystavení 20.10.2021	Číslo jednací	
			Smlouva	
Požadujeme :				
Termín dodání		22.10.2021 - 30.11.2021		
Způsob dopravy		dodavatelsky		
Způsob platby		Převodem na účet		
Splatnost faktury		14 dnů		
V souladu s Rámcovou smlouvou na dodávku odborných služeb potřebných k plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví ze dne 28.12.2017 a na základě Požadavku, který je součástí dané objednávky, objednáme u vás služby na provedení laboratorní expertízy:				
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
ÚSTÍ NAD LABEM - odd. PBU - 4UL0268	ZAKÁZKA	1.00	102 483.00	102 483.00
Vystavil(a)	Přibližná celková cena			102 483.00 Kč
Telefon:				
E-mail:				
Razítko a podpis				
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 400 01 Ústí nad Labem IČO 71009183				
odboru ekonomicko provozního				

Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu.

Přezkoumal:
Datum:
Podpis:



Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 40001 Ústí nad Labem, P.O. Box 78

Vyřizuje: [redacted]
odbor: HV a PBU
oddělení: odd. PBU KHS Ústí nad Labem
územní pracoviště: Ústí nad Labem
vedoucí oddělení: [redacted]
ředitel odboru: [redacted]

KHSUL 79652/2021

khsues1421883

V Ústí nad Labem dne 14.10.2021

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15
400 01 Ústí nad Labem
kontaktní osoba: [redacted]

**POŽADAVEK č. :
NA PROVEDENÍ LABORATORNÍ EXPERTÍZY**

1. Požadovaná expertíza: /kód setu, název výkonu/

IDENTIFIKACE MATERIÁLU

- Bio 35% Kubek Bailango 0,3L Curry (kelímek) – 1 kus namátkově vybraný
- Bio 35% plastová miska Bailango 0,75L Land - 1 kus namátkově vybraný

Bio 35% Kubek Bailango 0,3L Curry (kelímek) – paralelně

- STANOVENÍ SPECIFICKÉ MIGRACE FORMALDEHYDU VE VŠECH 3 VÝLUZÍCH U KAŽDÉHO Z PARALELNÍCH VZORKŮ ZVLÁŠŤ
- STANOVENÍ SPECIFICKÉ MIGRACE MELAMINU VE VŠECH 3 VÝLUZÍCH U KAŽDÉHO Z PARALELNÍCH VZORKŮ ZVLÁŠŤ
- STANOVENÍ PRIMÁRNÍCH AROMATICKÝCH AMINŮ, DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - BEZ IDENTIFIKACE PAA, (V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ MIGRACE PAA VE VÝLUHU, TJ. NAD DL=0,01 MG/KG, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, NEPRODLENĚ A VYSTAVÍM DALŠÍ OBJEDNÁVKU NA IDENTIFIKACI PAA)

Bio 35% plastová miska Bailango 0,75L Land – paralelně

- STANOVENÍ SPECIFICKÉ MIGRACE FORMALDEHYDU VE VŠECH 3 VÝLUZÍCH U KAŽDÉHO Z PARALELNÍCH VZORKŮ ZVLÁŠŤ
- STANOVENÍ SPECIFICKÉ MIGRACE MELAMINU VE VŠECH 3 VÝLUZÍCH U KAŽDÉHO Z PARALELNÍCH VZORKŮ ZVLÁŠŤ
- STANOVENÍ PRIMÁRNÍCH AROMATICKÝCH AMINŮ, DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - BEZ IDENTIFIKACE PAA, (V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ MIGRACE PAA VE VÝLUHU, TJ. NAD DL=0,01 MG/KG, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, NEPRODLENĚ A VYSTAVÍM DALŠÍ OBJEDNÁVKU NA IDENTIFIKACI PAA)

Plastová láhev – ryba, TK20870 – paralelně

- STANOVENÍ ESTERŮ KYSELINY FTALOVÉ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1907/2006 (REACH) – V HRAČCE (RYBĚ)
- STANOVENÍ ESTERŮ KYSELINY FTALOVÉ DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 – V MĚKKÉ LÁHVI
- STANOVENÍ LÁTEK UVEDENÝCH V PŘÍLOZE II NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011, TABULKA I (HLINÍK, ANTIMON, ARSEN, BARYUM, KADMIUM, CHROM, KOBALT, MĚĎ, EUROPIUM, GADOLINIUM, ŽELEZO, LANTHAN, OLOVO, LITHIUM, MANGAN, RTUŤ, NIKL, TERBIUM, ZINEK)
- STANOVENÍ PRIMÁRNÍCH AROMATICKÝCH AMINŮ, DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - BEZ IDENTIFIKACE PAA. (V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ MIGRACE PAA VE VÝLUHU, TJ. NAD DL=0,01

MG/KG, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, NEPRODLENĚ A VYSTAVÍM DALŠÍ OBJEDNÁVKU NA IDENTIFIKACI PAA)


Plastová láhev – želva, TK20870 – paralelně

- STANOVENÍ ESTERŮ KYSELINY FTALOVÉ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1907/2006 (REACH) – V HRAČCE (RYBĚ)
- STANOVENÍ ESTERŮ KYSELINY FTALOVÉ DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 – V MĚKKÉ LÁHVI
- STANOVENÍ LÁTEK UVEDENÝCH V PŘÍLOZE II NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011, TABULKA I (HLINÍK, ANTIMON, ARSEN, BARYUM, KADMIUM, CHROM, KOBALT, MĚĎ, EUROPIUM, GADOLINIUM, ŽELEZO, LANTHAN, OLOVO, LITHIUM, MANGAN, RTUŤ, NIKL, TERBIUM, ZINEK)
- STANOVENÍ PRIMÁRNÍCH AROMATICKÝCH AMINŮ, DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - BEZ IDENTIFIKACE PAA, (V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ MIGRACE PAA VE VÝLUHU, TJ. NAD DL=0,01 MG/KG, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, NEPRODLENĚ A VYSTAVÍM DALŠÍ OBJEDNÁVKU NA IDENTIFIKACI PAA)

2. Vzorek, měření:

Počet vzorků, měření:

VZORKY FCM:

NÁZEV VZORKU DLE ETIKETY		ODBĚROVÝ PROTOKOL Č.	POČET
1.		16/PO/2021	1 VZOREK/2 KUSY
2.		17/PO/2021	1 VZOREK/2 KUSY
3.		18/PO/2021	1 VZOREK/2 KUSY
4.		19/PO/2021	1 VZOREK/2 KUSY
CELKEM			4 VZORKY/8 KUSŮ

3. Subjekt, u něhož má být expertíza provedena: /název, adresa, IČ. příp. r.č./

ZÚ SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 71009361

1. Kontaktní osoba: /subjektul

2. Název profese: /případně číselné označení/ VEDOUcí LABORATORNíHO SERVISU

4. Označení místa: /např. místo odběru, měření, doba odběru nebo měření, objekt, pracoviště, případně včetně náčrtku formou přílohy/

DLE ODBĚROVÉHO PROTOKOLU – BAUMAX, HAVÍŘSKÁ 354/15, ÚSTÍ N/L

5. Požadavky na podmínky měření: /rozsah provozu technologického zařízení, počet měřících míst, počet odběrů apod./

IDENTIFIKACE MATERIÁLU

- Bio 35% Kubek Bailango 0,3L Curry (kelímek) – 1 kus namátkově vybraný
- Bio 35% plastová miska Bailango 0,75L Land - 1 kus namátkově vybraný

Bio 35% Kubek Bailango 0,3L Curry (kelímek) – paralelně

- STANOVENÍ SPECIFICKÉ MIGRACE FORMALDEHYDU VE VŠECH 3 VÝLUZÍCH U KAŽDÉHO Z PARALELNÍCH VZORKŮ ZVLÁŠŤ

- STANOVENÍ SPECIFICKÉ MIGRACE MELAMINU VE VŠECH 3 VÝLUŽÍCH U KAŽDÉHO Z PARALELNÍCH VZORKŮ ZVLÁŠŤ
- STANOVENÍ PRIMÁRNÍCH AROMATICKÝCH AMINŮ, DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - BEZ IDENTIFIKACE PAA, (V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ MIGRACE PAA VE VÝLUHU, TJ. NAD DL=0,01 MG/KG, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, NEPRODLENĚ A VYSTAVÍM DALŠÍ OBJEDNÁVKU NA IDENTIFIKACI PAA)

Bio 35% plastová miska Bailango 0,75L Land – paralelně

- STANOVENÍ SPECIFICKÉ MIGRACE FORMALDEHYDU VE VŠECH 3 VÝLUŽÍCH U KAŽDÉHO Z PARALELNÍCH VZORKŮ ZVLÁŠŤ
- STANOVENÍ SPECIFICKÉ MIGRACE MELAMINU VE VŠECH 3 VÝLUŽÍCH U KAŽDÉHO Z PARALELNÍCH VZORKŮ ZVLÁŠŤ
- STANOVENÍ PRIMÁRNÍCH AROMATICKÝCH AMINŮ, DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - BEZ IDENTIFIKACE PAA, (V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ MIGRACE PAA VE VÝLUHU, TJ. NAD DL=0,01 MG/KG, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, NEPRODLENĚ A VYSTAVÍM DALŠÍ OBJEDNÁVKU NA IDENTIFIKACI PAA)

Plastová láhev – ryba, TK20870 – paralelně

- STANOVENÍ ESTERŮ KYSELINY FTALOVÉ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1907/2006 (REACH) – V HRAČCE (RYBĚ)
- STANOVENÍ ESTERŮ KYSELINY FTALOVÉ DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 – V MĚKKÉ LÁHVI
- STANOVENÍ LÁTEK UVEDENÝCH V PŘÍLOZE II NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011, TABULKA I (HLINÍK, ANTIMON, ARSEN, BARYUM, KADMIUM, CHROM, KOBALT, MĚĎ, EUROPIUM, GADOLINIUM, ŽELEZO, LANTHAN, OLOVO, LITHIUM, MANGAN, RTUŤ, NIKL, TERBIUM, ZINEK)
- STANOVENÍ PRIMÁRNÍCH AROMATICKÝCH AMINŮ, DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - BEZ IDENTIFIKACE PAA, (V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ MIGRACE PAA VE VÝLUHU, TJ. NAD DL=0,01 MG/KG, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, NEPRODLENĚ A VYSTAVÍM DALŠÍ OBJEDNÁVKU NA IDENTIFIKACI PAA)

Plastová láhev – želva, TK20870 – paralelně

- STANOVENÍ ESTERŮ KYSELINY FTALOVÉ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1907/2006 (REACH) – V HRAČCE (RYBĚ)
- STANOVENÍ ESTERŮ KYSELINY FTALOVÉ DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 – V MĚKKÉ LÁHVI
- STANOVENÍ LÁTEK UVEDENÝCH V PŘÍLOZE II NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011, TABULKA I (HLINÍK, ANTIMON, ARSEN, BARYUM, KADMIUM, CHROM, KOBALT, MĚĎ, EUROPIUM, GADOLINIUM, ŽELEZO, LANTHAN, OLOVO, LITHIUM, MANGAN, RTUŤ, NIKL, TERBIUM, ZINEK)
- STANOVENÍ PRIMÁRNÍCH AROMATICKÝCH AMINŮ, DLE NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 10/2011 - BEZ IDENTIFIKACE PAA, (V PŘÍPADĚ POZITIVNÍ MIGRACE PAA VE VÝLUHU, TJ. NAD DL=0,01 MG/KG, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, NEPRODLENĚ A VYSTAVÍM DALŠÍ OBJEDNÁVKU NA IDENTIFIKACI PAA)

- PŘI LABORATORNÍ EXPERTÍZE POŽADUJEME POUŽITÍ POUZE AKREDITOVANÝCH METOD

6. **Další požadavky:** /např. případné požadavky na sterilní odběrové pomůcky a materiál nebo jiný materiál, provedení odběru vzorku/ů apod./
Písemné vyhotovení protokolu.

V protokolech žádáme uvádět u každého vzorku druh materiálu, IČO kontrolované osoby, jména pracovníků KHS provádějících odběr vzorku, analyzovanou část vzorku, metodu a podmínky stanovení, datum objednávky. V laboratorním protokolu žádáme o originální podpis schvalovatele.

7. Požadovaný termín plnění:

1. Termín měření, odběru vzorku:

DO 22.10.2021 BUDOU VZORKY VČETNĚ PROTOKOLŮ O ODBĚRU A ŽÁDANKY LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PŘEDÁNY DO ZÚ V ÚSTÍ NAD LABEM

2. Termín dodání protokolu:

DO 30.11.2021 ZÚ ÚSTÍ NAD LABEM NA KHS ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

Vzorky budou dodány ZÚ Ústí n. L. v dohodnutém termínu.

Výsledky prosíme předat v termínu a to následovně: návrh protokolů e-mailem na [redacted] a po schválení konceptu zaslat 2 vyhotovení písemné formy protokolů dle stávajících pravidel a SPP

8. Předběžná cena:

KÓD ZÚ	NÁZEV POLOŽKY	POČET VZORKŮ	POČET ANALÝZ	SAZBA ZA 1 ANALÝZU (KČ S DPH)	CENA CELKEM (KČ S DPH)
HRA0750	[redacted]				
HRU0585	[redacted]				
HVA0570	[redacted]				
HVO0150	[redacted]				
HRO0320	[redacted]				
HRU0585	[redacted]				
HVA0040	[redacted]				
HVAKOVŮ	[redacted]				
HNL0193	[redacted]				
	CENA CELKEM (4 VZORKY/8 KUSŮ)				102483,00

9. Výsledky expertízy a fakturu zašlete na adresu:


Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

[redacted]



10. Požadavek odeslán dne: 20. 10. 2021

11. Potvrzení přijetí požadavku zašlete na e-mail: [redacted]

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
oddělení PBU
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem



Ing. Miriam Riessová
vedoucí oddělení předmětů běžného užívání
(odpovědná osoba objednavatele)
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem


From: 
Sent: Monday, October 18, 2021 3:29 PM
To: 
Subject: Fw: Odsouhlasení ceny objednávky - PBU FCM (mix stanovení) - Baumax ÚnL

Dobrý den, paní inženýrko,
souhlasím s návrhem přílohy a děkuji Vám za objednávku.


S přáním pěkného dne

Ing. Pavlína BROŽOVÁ
Vedoucí zákaznického servisu pracoviště Ústí n.L.

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem





Pracoviště Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí nad Labem




[www: www.zuusti.cz](http://www.zuusti.cz)
IS DS: nf5j9jn

----- Přeposlaná zpráva -----

Od: 
Kom: 
Odesláno: 18.10.2021 13:33:24
Předmět: Odsouhlasení ceny objednávky - PBU FCM (mix stanovení) - Baumax ÚnL

Dobrý den paní inženýrko,
v příloze posílám další požadavek na provedení laboratorní expertízy FCM (mix stanovení) paralelně -
k odsouhlasení ceny objednávky. Odebráno v tržní síti v rámci SZD.

S pozdravem

Ing. Miriam Riessová
vedoucí oddělení PBU
KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 
mobil: 