



# SMLOUVA O DÍLO

na dodávku „ZŠ Špitálská - kuchyně“  
číslo smlouvy objednatele: 2021/OŠEF/0035/DDIL  
číslo smlouvy zhotovitele: .....

---

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

## Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní

číslo účtu:

adresa datové schránky: nddbppc

zastoupená: RNDr. Helenou Kvačkovou, vedoucí OŠEF

(dále jen "objednatel")

a

## STEVY s.r.o.

se sídlem: Olší 3, 588 56, Telč

IČ: 26977583

DIČ: CZ26977583, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní

číslo účtu

zastoupený: Janou Rychlou, jednatelkou firmy

(dále jen "zhotovitel" )

t a k t o :


## I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: ZŠ Špitálská - kuchyně

Místo stavby: Špitálská 789, Praha 9

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. I. smlouvy na straně jedné a závazek objednatele dílo převzít a uhradit za něj sjednanou cenu na straně druhé. Předmětem díla bude rekonstrukce kuchyně v objektu ZŠ Špitálská 789, v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 7.10.2021.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku Všeobecné podmínky objednatele („Všeobecné podmínky“ nebo „VP“), jež tvoří přílohu této smlouvy. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se s VP seznámily, porozuměly jim a považují je za platnou součást smluvního ujednání.



### III. DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty ihned po předání staveniště.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 15.12.2021.

### IV. CENA DÍLA

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	727.270,- Kč
21 % DPH	152.726,70 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>879.996,70 Kč</b>

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

### V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je ve věcech technických oprávněn jednat:
  - za objednatele [redacted]
  - za zhotovitele [redacted]
2. Tato smlouva má následující přílohy:
  - Všeobecné podmínky;
  - Položkový rozpočet – nabídku zhotovitele
3. Smluvní strany výslovně sjednaly tyto odchylky od Všeobecných podmínek:  
**nebyly výslovně sjednány**
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, kdy smlouva představuje platné právní jednání, jsoucí nikoli v rozporu s dobrými mravy. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 18.10.2021

Objednatel:

[redacted]

Městská část Praha 9

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ  
Sokolovská 14/324  
180 49 Praha 9 -7-

V Praze dne 18.10.2021

Zhotovitel:

[redacted]



STEVY s.r.o.



Oiší 3  
CZ-588 56 Telč  
Tel.: +420721208991, Fax: no  
E-mail: stevy@stevy.cz  
www.stevy.cz

NABÍDKA

PRO:

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324  
CZ-180 49 Praha 9 - Vysočany  
Česká republika

TEL.: [REDACTED]

ČÍSLO: **NT04828**

DATUM: 7.10.2021

Dobrý den,

předkládáme Vám nabídku na zabudování nové kanálové vpusti včetně stavebních úprav v místě s již připravenou instalací pro zapojení varného zařízení. Dle požadavku stravovacího provozu je pro danou výrobní kapacitu požadováno doplnění kuchyně o multifunkční pánev. Současně s těmito úpravami je nutné dokončit odsávání na dvěma konvektomaty.

Nabídka obsahuje:

- náklady na dopravu ze zahraničí včetně balného, proclení a bankovních poplatků
- instalační materiál, zapojení odzkoušení
- návod v českém jazyce
- stavební úpravy dle rozpisu
- náklady na instalaci VZT digestoře včetně montáže a výroby napojovacího komínku
- garance 12. měsíců
- proškolení personálu
- úklid a likvidace obalů

Dodací lhůty:

- stavební úpravy včetně digestoře a kanálové vpusti do 30.10.2021
- zapojení multifunkční pánve do 30.12.2021, předčasné plnění se nevylučuje

### Digestoř konvektomaty, multifunkční pánve včetně stavebních úprav a kanalizace

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH
--------	---------------	----------	----------------------	------------------------	-----

#### Multifunkční pánev



01.1	<b>Pánev ELRO rychlovarná, netlaková, multifunkční, elektrická, manuálně sklopná o objemu 86 l, PKGN22-EDS-30 EasyCook</b>	1 ks	465 770,00 Kč	465 770,00 Kč	21%
------	--	------	---------------	---------------	-----

Multifunkční flexi-pánev pro smažení/vaření, je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli včetně nosných prvků konstrukce.

Pánev je masivního provedení, s jednoduchým a nenáročným ovládáním vhodným pro každou obsluhu. Vysoce kvalitní chromniklová ocel (chirurgická ocel) zajišťuje velmi kvalitní zpracování surovin bez poškození dna na úkor snížení kvality (nelze seškrábat žádný teflon a podobně).

Zafrézované topné spirály do masivního dna, masivní provedení celého zařízení a nízká spotřeba s jednoduchým ovládáním přinášejí uživateli jistotu dlouhé životnosti a spolehlivosti při nízkých provozních nákladech.

Užití:

Smažení

Grilování

Vaření

Jemné, delikátní vaření

Dušení v páře

Kombinované vaření/dušení

Nízkoteplotní vaření (uzené maso, táhlé vývary)

Regenerace

Rozmrazování potravin v páře

Udržování hotových jídel k výdeji v požadované teplotě.

Je možné provádět všechny tyto postupy vaření přesně dle nastavení .

Hranatý vnitřní prostor odpovídá rozměrově vkládání GN.

Multifunkčnost pánve znamená, že pracuje v režimech: pánev, kotel, kontaktní grilovací deska, s děrovanými vložkami jako vařič těstovin, pářič (naříklad zelenin), a další.

Uživatelé přinášejí vysokou uživatelskou hodnotu, nízké provozní náklady a dlouhou životnost a spolehlivost.

Snadné ovládání.. Garantována dodávka originálních náhradních dílů po dobu 15. let.

Instalace pánve:

Montážní umístění: volně na nožičkách od podlahy 200 mm

Provedení: snadné manuální sklápění s vyváženým těžištěm vany

Topný systém: Topný systém EDS, rychlovarný v souladu s DIN 18857 a DIN 18873-5 (energetická účinnost)

Technické parametry:

- Vnitřní rozměr pánve v normě GN je v rozměru 680 x 550 x 240 mm = 37,4 dm<sup>2</sup> pro 2 x GN 1/1
- Vnější rozměr pánve 1200 x 800 x 900 mm
- Světelná a zvuková indikace stavu zařízení (prázdné – nabíhá – vaří)
- Napouštěcí směšovací baterie teplá/studená voda bez ukápnutí
- Manuální sklápění s uchycením vany pánve v těžišti, snadná manipulace prázdná / plná
- Pracovní výška pánve je 900 mm
- Dno pánve o celkové síle 21 mm – nedeformovatelné
- Dno pánve neobsahuje žádný hliník nebo jeho slitiny
- Topný systém EDS, rychlovarný
- Integrovaná ochrana napětí IPx5
- Vysoce kvalitní tepelná izolace
- V souladu s CE
- Instalační výkres zařízení

Opce:

- výpustný kohout bez rostříku NW50



- motorové sklápění s elektronickým ovládním proměnlivé rychlosti a směru

Zařízení vyrobeno z nerezového nemagnetického materiálu v souladu s ČSN 17240 (DIN 1.4301):

Dno: 18 + 3 mm DIN 1.0345/1.4435 KO2200 UNS/AISI 316L

Vnitřní část 2,50 mm DIN 1.4404 AISI 316L

Horní deska 2,50 mm DIN 1.4307 AISI 304L

Konsola 2,50 mm DIN 1.4301 AISI 316L

Opláštění 1,50/1,25 mm DIN 1,4301 AISI 304

Víko 1,25 mm DIN 1,4307 AISI 304L

Žádná část zařízení není vyrobena z aluminia.

Výrobce: ELRO-WERKE AG, Švýcarsko

Rozměr (š-h-v): 1200 x 800 x 900 mm

Příkon: 15,10 kW/21,70 A 400V 3LNPE

Proudová ochrana třídy: IPX5.

Hmotnost: 220 kg.

Obj.číslo: N122565



01.2	<b>Balné a poštovné ze zahraničí</b>	1 ks	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč	21%
01.3	<b>Montáž, stěhování, instalační materiál, doprava Praha</b>	1 kpl	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	21%
	Práce dvou techniků cca 2x4 hod				
	Likvidace obalu				
	Montážní materiál				



01.4	<b>Podlahová vpust' s roštem , JIVA 95-</b>	1 ks	56 000,00 Kč	56 000,00 Kč	21%
------	---	------	--------------	--------------	-----

**N**

Celonerezové provedení.

Podlahová vpust' má protizápachovou uzávěrku.

Podlahová vpust' se skládá z vyjimatelného roštu, horního dílu, příruby pro uchycení izolace do podlahy, zápachové uzávěrky a spodního dílu.

Pro vyrovnání horního dílu s dlažbou jsou v úchytech stavěcí šrouby.

Součástí vany jsou také úchyty určené k zabetonování. Protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25 x 25 mm je proveden z páskové oceli o tloušťce 2 mm.

horního dílu (vany),

příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

Pozn.: standardní provedení do dlažby

Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuch.zařízení spol.s r.o., Česko.

Rozměr (š-h-v): 800 x 500x180 mm

Obj.číslo: JJ811B 0805

01.5	<b>Stavební náklady</b>	1 ks	79 000,00 Kč	79 000,00 Kč	21%
------	-------------------------	------	--------------	--------------	-----

Bourání podlahových konstrukcí + jádrový vrt stropem

Osazení podlahového žlabu + obetonování

Doložení a dořezání dlažby, spárování, tmelení

Dopojení odpadu na stávající rozvod

zakrytí

úklid

likvidace odpadu

Doprava

režie

### **Dístoř nad konvektomaty**

02.1	<b>Nástěnný odsávací zákryt nerezový jednostranný, s tukovými filtry</b>	1 ks	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	21%
------	--	------	--------------	--------------	-----

Zákryt nerezový jednostranný.

Tukové filtry s odkapovým žlábkem.

Komínek.

Bez osvětlení.

Příkon: 2200 x 1200 x 550

Obj.číslo: JJ2212500

STEVY s.r.o.



Oliši 3

CZ-588 56 Telč

Tel.: +420721208991, Fax: no

E-mail: [stevy@stevy.cz](mailto:stevy@stevy.cz)

[www.stevy.cz](http://www.stevy.cz)

## NABÍDKA

02.2	<b>Doprava, montáž, napojení na stávající VZT, výroba/úprava propojovacího materiálu, uklid</b>	1	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	21%
------	---	---	--------------	--------------	-----



5		1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
---	--	------	---------	---------	-----

**CELKEM BEZ DPH: 727 270,00 Kč**

CELKEM DPH 21% 152 726,70 Kč

**CELKEM VČETNĚ DPH: 879 996,70 Kč**

S pozdravem



Doložka dle § 43 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze  
Městská část Praha 9  
Útvar: OSEK  
Zveřejněno od ..... do .....  
Schváleno usnesením RMC č. 325/15  
Schváleno usnesením ZMC [redacted]  
Vyhotořili: .....