

RÁMCOVÁ DOHODA

č. j. UKRUK/147944/2021

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

zastoupená: JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph. D., kvestorem

ID datové schránky: piyj9b4

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 909909339/0800

(dále jen „**objednatel**“)

a

Power Systems s.r.o.

se sídlem: V luhu 754/18, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 45797633

DIČ: CZ45797633

zastoupená: Ing. Pavlem Suchánkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C, oddíl 11664

ID datové schránky: t2rt8vh

bankovní spojení: Komerční banka

č. ú.: 51-1515200217/0100

(dále jen „**dodavatel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a podle ust. § 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), a dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tuto rámcovou dohodu (dále i jen jako „**dohoda**“ nebo „**rámcová dohoda**“):

I. Účel a předmět dohody

1. Tato rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení na plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „*RUK - ÚVT - Zajištění dodávky kancelářských PC, notebooků, monitorů a dalšího příslušenství pro Univerzitu Karlovu*“ (dále jen „**zadávací řízení**“).
2. Předmětem této rámcové dohody je úprava vzájemných práv a povinností mezi objednatel a dodavatelem při poskytování plnění specifikovaného v Příloze č. 1 této dohody (dále jen „**předmět dohody**“, „**předmět plnění**“ nebo „**zboží**“), a to za cenu dle čl. IV. této rámcové dohody, za podmínek stanovených touto rámcovou dohodou a na základě konkrétních požadavků objednatele v rámci jednotlivých dílčích dohod, resp. objednávek dle čl. II. této rámcové dohody, po celou dobu trvání této dohody.

3. V případech, kdy je součástí dodávaného zboží software (OS Windows Home nebo Windows Professional dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této rámcové dohody), poskytne dodavatel objednateli jako součást plnění a za cenu zahrnutou v ceně zboží časově neomezenou, převoditelnou a nevýhradní licenci k užívání software, který je nedílnou a neoddělitelnou součástí poskytovaného plnění, a to k užití v rámci Univerzity Karlovy. Takto poskytnutou licenci nelze vypovědět a pro licenční ujednání dle této rámcové smlouvy se nevyužije ani ustanovení § 2370 OZ.
4. Na základě této rámcové dohody bude objednatel podle svých aktuálních potřeb zadávat dodavateli dílčí veřejné zakázky, prostřednictvím dílčích dohod či objednávek, v souladu s čl. II. této dohody.
5. Dílčí dohody nebo objednávky budou realizovány postupem podle příslušných ustanovení ZZVZ a vnitřních předpisů objednatele na základě výzvy k plnění.

II. Dílčí dohody nebo objednávky a postup při jejich uzavírání

1. Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány a dílčí dohody nebo objednávky uzavírány v souladu s touto dohodou a v souladu se ZZVZ.
2. Dílčí dohody nebo objednávky plnění budou realizovány postupem popsáním dále v tomto článku dohody.
3. Veškerá písemná komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat elektronicky.
4. Kontaktní osoba objednatele vyzve dodavatele písemnou výzvou k dílčímu plnění, která bude dodavateli doručena jedním z následujících způsobů:
 - datovou zprávou;
 - e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v této dohodě (popř. jinou předem určenou kontaktní e-mailovou adresu).
5. Ve výzvě je objednatel povinen uvést alespoň:
 - identifikační údaje objednatele (vč. uvedení fakulty/součásti) a dodavatele;
 - identifikaci této rámcové dohody;
 - číslo dílčí dohody/objednávky;
 - požadovaný rozsah plnění, tj. zejména požadovaný druh zboží, jeho množství vč. případného požadovaného rozšíření (a to formou uvedení jednotlivých položek tabulky č. 2, které budou tvořit přílohu objednávky/dílčí dohody);
 - místo dodání,
 - fakturační údaje objednatele a
 - uvedení osob pověřených objednatelem k převzetí plnění a podpisu předávacího protokolu vč. uvedení kontaktních údajů na tyto osoby.
6. Při plnění, jehož částka přesahuje 50.000,- Kč bez DPH, bude mít výzva podobu dílčí dohody, jejíž vzor tvoří Přílohu č. 3 této dohody.
7. Při plnění do částky, která nepřesahuje 50.000,- Kč bez DPH, může mít výzva též podobu běžné objednávky podepsané oprávněnými zástupci objednatele.

8. Dodavatel doručí akceptaci či jinou odpověď na výzvu objednatele též některým ze způsobů uvedených shora v odst. 4 tohoto článku dohody.
9. Bude-li mít výzva podobu objednávky, je dodavatel povinen potvrdit objednateli její akceptaci, a to nejpozději do 5 pracovních dní po doručení výzvy.
10. Bude-li mít výzva podobu dílčí dohody, je dodavatel povinen písemně doručit podepsanou dílčí dohodu, a to nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení návrhu dílčí dohody ze strany objednatele. Objednatel následně bez zbytečného odkladu zajistí podpis dílčí dohody k tomu oprávněnými zástupci objednatele a bez prodlení doručí podepsanou dohodu zpět dodavateli.
11. Případné změny v rozsahu a četnosti plnění vztahující se k dílčí dohodě budou možné na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to v podobě jejího dodatku. Takový dodatek musí být vždy písemný a podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. Jeho součástí musí být stanovení aktualizované ceny, která nesmí být vyšší než cena (resp. dílčí cena u jednotlivých položek, jde-li o změnu těchto položek) uvedená v Příloze č. 2 této dohody. Změny dílčích dohod či objednávek nesmí umožnit podstatnou změnu této dohody, v souladu s § 131 odst. 5 ZZVZ.
12. V případě, že by zboží požadované v objednávce nebo dílčí dohodě přestalo být na trhu dostupné, je dodavatel povinen neprodleně po obdržení výzvy k dílčímu plnění oznámit tuto skutečnost objednateli a případně mu nabídnout náhradní zboží s minimálně stejnými technickými parametry specifikovanými v Příloze č. 1 této dohody nebo lepšími, a to při zachování ceny nahrazovaného zboží. Dodavatel je současně povinen zaslat objednateli technickou specifikaci náhradního zboží v parametrech dle Přílohy č. 1 této dohody.

Objednatel je oprávněn se rozhodnout, zda takové zboží akceptuje, nebo odstoupit částečně či zcela od dané dílčí dohody, resp. odvolat danou objednávku.

III. Místo a termín plnění

1. Místem plnění je sídlo Univerzity Karlovy a objekty jejích fakult a dalších součástí uvedená v Příloze č. 5 této dohody.
2. Dodavatel je povinen dodat zboží dle požadavků objednatele uvedených v objednávce/dílčí smlouvě nejpozději do 20 pracovních dnů od potvrzení akceptace této objednávky/podpisu dílčí smlouvy, pokud není v objednávce/dílčí smlouvě uvedena delší lhůta, nebo se smluvní strany nedohodnou jinak.

IV. Cena a platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu v Kč bez DPH v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 2 této dohody, a to za plnění požadované jednotlivými objednávkami nebo dílčími dohodami. Fakturace ceny za plnění předmětu této dohody bude provedena v českých korunách.
2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje dodání objednaného zboží (vč. licencí operačního systému), záruku za jakost dle požadavku uvedeného ve výzvě a veškeré další náklady dodavatele související s dodávkou (doprava apod.) dle dílčí dohody nebo objednávky. Její výše se může změnit pouze v souvislosti s eventuální změnou právních předpisů ČR o dani z přidané hodnoty či v souladu s § 222 ZZVZ.

3. Ceny za dodání zboží a poskytování záruky a souvisejících služeb (odměna) budou hrazeny po řádném předání zboží v souladu s příslušnou dílčí dohodou nebo objednávkou.
4. Zálohy ve smyslu plateb před zahájením plnění podle OZ a zálohy ve smyslu dílčích plateb v průběhu plnění dle daňových předpisů objednatel neposkytuje.
5. Faktury – daňové doklady vystavené dodavatelem musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, vč. označení příslušné rámcové i dílčí dohody nebo objednávky, ke které se daňový doklad vztahuje. Součástí faktur – daňových dokladů budou jako její přílohy následující dokumenty:
 - a) seznam, v němž budou uvedeny jednotlivé fakturované položky, vč. uvedení ceny každé položky,
 - b) protokol o uskutečnění řádné a včasné dodávky zboží dle čl. VI. odst. 1 této dohody (tzv. „**předávací protokol**“).
6. Splatnost je stanovena na 30 dnů od data vystavení faktur – daňových dokladů dodavatelem, a to za předpokladu jejich doručení na fakturační adresu uvedenou ve výzvě dle čl. II. odst. 5 této do tří dnů od data vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury je splatnost 27 kalendářních dnů ode dne skutečného doručení faktury objednateli.
7. Nebude-li faktura - daňový doklad obsahovat veškeré náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebo podle jiných obecně platných právních předpisů nebo bude-li v rozporu s podmínkami vyúčtování podle rámcové nebo dílčí dohody nebo objednávky, je objednatel oprávněn fakturu - daňový doklad dodavateli vrátit s pokyny k její opravě. V takovém případě splatnost faktury - daňového dokladu nezačala běžet a splatnost nové opravné faktury-daňového dokladu počne běžet od samého počátku až prvním dnem jejího doručení objednateli.
8. Dodavatel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, tzv. nespolehlivým plátcem.

V. Změny dohody a komunikace smluvních stran

1. Tato dohoda může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek k dohodě“. Dodatky k dohodě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.
2. Jakékoliv jiné dokumenty, zejména zápisy, protokoly, přejímky apod., se za změnu dohody nepovažují.
3. Smluvní strany v rámci zachování jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná komunikace (provozní záležitosti neměnicí podmínky této dohody, konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou elektronickou formou, a to vždy minimálně formou e-mailové korespondence (bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu) mezi kontaktními osobami dle této dohody. Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku objednávky nebo dílčí dohody nebo pro uplatňování sankcí však není prostá e-mailová forma komunikace dostačující. Tím není dotčeno ust. čl. II. odst. 4 této dohody.
4. Kontaktní osoby objednatele jsou uvedeny v Příloze č. 5 této dohody, která je nedílnou součástí smlouvy. Změny zde uvedených zástupců fakult/součástí pro věcná a technická

jednání může činit pouze uvedený hlavní kontakt pro věcná a technická jednání nebo jeho zástupce.

5. Kontaktní osoby dodavatele (zástupci pro věcná a technická jednání):

██

██

6. Pokud by některá ze smluvních stran změnila své zástupce pro věcná nebo technická jednání, je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu nejpozději do 5 dnů po takové změně. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně zástupce bez nutnosti uzavření dodatku k této dohodě.

VI. Řádné poskytnutí plnění

1. Ve lhůtě určené v čl. III. odst. 2 této dohody prodávající dodá zboží do místa plnění uvedeného v příslušné dílčí smlouvě nebo objednávce na své náklady a nebezpečí. Současně se zbožím předá vždy prodávající kupujícímu veškeré doklady nutné k převzetí a užívání zboží (v případě požadavku na dodání rozšířené záruky od výrobce je nezbytné doložit i doklad o aktivaci takové záruky od výrobce zboží).
2. Po kompletním dodání zboží dle objednávky nebo dílčí dohody smluvní strany potvrdí řádné a včasné dodání zboží ze strany dodavatele v ujednaném rozsahu a kvalitě podpisem předávacího protokolu, jenž musí být součástí faktury (dále jen „**předávací protokol**“) a jehož vzor tvoří Přílohu č. 4 této dohody. Objednatel i dodavatel je oprávněn předem požádat o protokolární potvrzení kteréhokoli plnění dle této dohody.
3. V případě, že pro ověření záručních podmínek zboží je nezbytná znalost přihlašovacích údajů (např. k portálu výrobce či dodavatele), je dodavatel povinen zaslat nebo předat tyto přihlašovací údaje objednateli do 14ti dnů od podpisu předávacího protokolu.

VII. Jakost plnění

1. Dodavatel prohlašuje, že dodávky zboží jsou poskytovány bez faktických a právních vad a odpovídají této dohodě a platným právním předpisům. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek postupovat v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami. Dodavatel dále prohlašuje, že dodávané zboží je nové, nepoužité, nerepasované a určené pro český trh.
2. Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v rozsahu a délce odpovídající objednatelům požadované kvalitě a délce záruky pro jednotlivé druhy zboží (délka požadované záruky a požadované podmínky opravy v záruční době jsou vždy pro jednotlivé druhy zboží specifikovány v Příloze č. 1 této dohody, začleněním specifických položek rozšíření záruky pro dané zařízení do objednávky nebo dílčí smlouvy může objednatel záruku příslušným způsobem prodloužit). Záruční doba počíná běžet okamžikem řádného poskytnutí plnění (tj. podpisem předávacího protokolu). Zárukou za jakost dodavatel přebírá odpovědnost za to, že dodané zboží bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému užití, jeho kvalita bude odpovídat této dohodě a zachová si vlastnosti touto dohodou vymezené, popř. obvyklé.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen předávat dodavateli všechny potřebné informace a údaje, které má objednatel k dispozici a které jsou nutné k tomu, aby dodavatel mohl poskytovat plnění podle konkrétní dílčí dohody nebo objednávky.
2. Objednatel se zavazuje zodpovídat dotazy dodavatele ve vztahu k předmětu plnění podle této dohody a konkrétní dílčí dohody nebo objednávky.
3. Bude-li třeba, vyvine objednatel přiměřené úsilí k poskytnutí všech potřebných informací a údajů od třetích stran, které jsou nezbytné k zajištění řádného plnění dodavatele podle této dohody nebo dílčí dohody nebo objednávky, dodavateli.
4. Objednatel má právo žádat od dodavatele předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci zadávacího řízení, a to v souladu s ustanovením ZZVZ.
5. Objednatel má právo na úplné a včasné plnění ze strany dodavatele v souladu s touto dohodou a příslušnou dílčí dohodou nebo objednávkou.
6. Dodavatel se zavazuje, že v rámci plnění dle této dohody neoprávněně nezasáhne do práva duševního vlastnictví třetích osob.
7. Dodavatel je povinen při poskytování plnění počínat si s náležitou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v souladu s touto dohodou a každou dílčí dohodou. Dále je povinen nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo objednatel jakýmkoliv způsobem poškodit.
8. Dodavatel poskytuje plnění osobně. Dodavatel je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění pro objednatele, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k dodavateli nebo jsou k dodavateli ve smluvním vztahu, se řídily vždy touto dohodou a konkrétní dílčí dohodou nebo objednávkou. Poruší-li taková osoba jakékoliv ustanovení této dohody nebo konkrétní dílčí dohody nebo objednávky, bude se na to hledět, jako by porušení způsobil sám dodavatel.
9. Dodavatel je povinen dodržet v záruční době požadavky objednatele na způsob poskytování záruky pro jednotlivá dodaná zařízení v rozsahu a v termínech uvedených pro dané zboží v Příloze č. 1 této dohody.
10. V případě požadavku uvedeného v technické specifikaci je dodavatel povinen zajistit, aby zakoupení servisní podpory pro dodávané zboží bylo zjistitelné na webovém portálu výrobce podle sériového čísla dodaného zboží.
11. Dodavatel je povinen pravidelně za každé čtvrtletí trvání této dohody zasílat na hlavní kontaktní osoby pro věcná a technická jednání uvedené v Příloze č. 5 této dohody souhrnný přehled všech uskutečněných dodávek zboží objednateli za dané čtvrtletí a to do 15 dnů od konce daného kalendářního čtvrtletí. Součástí tohoto přehledu musí být minimálně následující informace:
 - identifikační údaje objednatele (vč. uvedení fakulty/součásti) každé jednotlivé dílčí dohody/objedávky;
 - číslo každé jednotlivé dílčí dohody/objedávky;
 - souhrnná cena (v Kč bez i vč. DPH) každé jednotlivé dílčí dohody/objedávky a

- souhrnná cena (v Kč bez i vč. DPH) všech dílčích dohod a objednávek za dané čtvrtletí.

IX. Sankce

1. V případě, že dodavatel poruší své povinnosti dané čl. VIII. odst. 6 - 11 této dohody, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
2. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je objednatel oprávněn na něm požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny příslušné objednávky nebo dílčí smlouvy bez DPH (min. však 1 000,- Kč) za každý započatý den prodlení pro každou jednotlivou objednávku či dílčí smlouvu, u které je dodavatel v prodlení.
3. V případě odstoupení objednatele od dílčí dohody z důvodů dle čl. X odst. 12 této dohody je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 2 % ceny příslušné objednávky nebo dílčí smlouvy bez DPH (min. však 1 000,- Kč).
4. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je dodavatel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení v zákonné výši.
5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě smluvní pokuty.
6. Zaplacením smluvní pokuty dle této dohody není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.

X. Ukončení dohody

1. Dohoda zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Předčasné ukončení účinnosti dohody přichází v úvahu dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí, odstoupením od dohody.
2. K ukončení rámcové dohody dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a závazků vyplývajících z této rámcové dohody a dílčích smluv uzavřených a objednávek vystavených na základě této rámcové dohody.
3. Tato dohoda může být vypovězena objednatelem nebo dodavatelem i bez uvedení důvodu. Objednatel je oprávněn tuto dohodu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce 1 měsíce a dodavatel s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
4. Pokud dodavatel nebo objednatel odmítne převzít výpověď nebo neposkytne součinnost potřebnou k jejímu řádnému doručení, považuje se výpověď za doručenu dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.
5. Kterákoli smluvní strana má právo od této rámcové dohody odstoupit, pokud došlo k odstoupení od dílčí dohody nebo pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.
6. Objednatel má dále právo odstoupit:
 - a) je-li dodavatel v průběhu trvání dohody prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;

- b) pokud dodavatel odmítl akceptovat objednávku nebo odmítl uzavřít dílčí dohodu dle čl. II. odst. 9 nebo 10 této dohody;
 - c) pokud se dodavatel nejméně dvakrát za dobu trvání této dohody ocitl v prodlení s realizací záruční opravy delším než 15 dní nebo
 - d) pokud se dodavatel nejméně dvakrát za dobu trvání této dohody ocitl v prodlení s vyřízením reklamace, delším než 5 dní.
7. Dodavatel má dále právo od této dohody odstoupit, pokud se objednatel nejméně dvakrát za dobu trvání této dohody ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky po dobu delší než 15 dnů pro každý jeden z případů prodlení.
 8. Dílčí dohody zanikají buď řádným a včasným splněním, nebo dohodou smluvních stran o ukončení platnosti dílčí dohody nebo odstoupením.
 9. K ukončení dílčí dohody dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a závazků vyplývajících z dílčí dohody.
 10. Každá ze smluvních stran má právo od dílčí dohody písemně odstoupit, pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.
 11. Objednatel má dále právo odstoupit:
 - a) je-li dodavatel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;
 - b) pokud se dodavatel ocitl v prodlení s poskytnutím plnění a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě nebo
 - c) pokud se dodavatel ocitl v prodlení s vyřízením reklamace a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě.
 12. Objednatel má dále právo od dílčí dohody odstoupit, pokud dodávané zboží nemá objednatel požadované vlastnosti specifikované v Příloze č. 1 této dohody a/nebo v dílčí dohodě a jejích přílohách.
 13. Dodavatel má dále právo od dílčí dohody odstoupit, pokud se objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě k úhradě.
 14. Tuto rámcovou dohodu nebo kteroukoliv uzavřenou dílčí dohodu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma důvodů uvedených jinde v této dohodě.
 15. Účinky odstoupení od dohody nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho odeslání.
 16. Odstoupením od dohody nejsou dotčena ustanovení této dohody, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této dohody.

17. Při předčasném ukončení dohody jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a závazky, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucí z této dohody i z konkrétních dílčích dohod a objednávek.

XI. Doba platnosti a účinnosti dohody

1. Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu **24 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této dohody.
2. Po uplynutí doby platnosti a účinnosti dohody již nelze na jejím základě zadávat nové dílčí smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato rámcová dohoda je uzavírána a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž platí datum posledního podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Právní vztahy z této dohody vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními OZ, ZZVZ a dalšími v České republice obecně platnými právními předpisy.
3. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla objednatele.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dohody do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dohody. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dohody obdrží obě smluvní strany zároveň).
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, kterou uzavírají na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní anebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
6. Dohoda je uzavírána elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této dohody podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této dohody, anebo o zrušení dohody a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.
8. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato dohoda je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření dohody, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude dohoda uzavřena. Dodavatel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele

smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmělnví odpovědnosti a dodavatel nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření dohody náhradu škody.

9. Nedílnou součástí této dohody jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
- Příloha č. 3 – Vzor dílčí dohody
- Příloha č. 4 – Předávací protokol
- Příloha č. 5 – Seznam organizačních jednotek Univerzity Karlovy s uvedením adres a kontaktních osob

Datum viz elektronický podpis	Datum viz elektronický podpis
Za objednatele: JUDr. Tomáš Horáček, Ph. D., kvestor	Za dodavatele: Ing. Pavel Suchánek, jednatel

PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Tato příloha uvádí minimální technické parametry zboží pro jednotlivé typy zařízení. Dodavatel je povinen vždy uvést u jednotlivých parametrů do sloupce „Nabízená konfigurace“ konfiguraci nabízeného zboží prokazující splnění požadovaných minimálních požadavků. Objednatel dále specifikuje možnost rozšíření základních parametrů zboží, i zde zadavatel vyplní parametry nabízeného rozšíření. **Rozšíření je možné objednat pouze společně s objednávkou základní varianty zboží. Rozšíření je chápáno jako změna konfigurace sestavy - tj. v případě objednání zboží s rozšířením nebude dodána komponenta s min. parametry uvedenými v základní sestavě, ale sestava bude dodána rovnou se zvoleným rozšiřujícími komponentami. Výměnu komponent zajistí dodavatel/výrobce před dodáním zboží. Původní komponenty základní sestavy, které byly objednaním rozšíření dotčeny, nejsou součástí dodávky.**

Objednatel dále specifikuje minimální parametry komponent/příslušenství, které požaduje nabídnout samostatně jako **doplnění již provozovaných PC sestav**. Objednání těchto komponent **není podmíněné objednaním základní sestavy, instalaci těchto komponent zajišťují odborní IT pracovníci objednatele, provedení výměny disku nebo RAM zaměstnanci objednatele nemá vliv na záruku PC sestavy, ve které je výměna prováděna.** Objednatel požaduje, aby záruční doba pro toto samostatně objednané zboží byla minimálně 24 měsíců od dodání (případnou delší záruku doplní dodavatel v sekci „Splnění požadovaných parametrů“).

U veškerého dodaného zboží je v rámci provádění záručních oprav požadováno zachování totožné (nebo lepší) hardwarové konfigurace. Ke všem zařízením budou dodány napájecí kabely. Pokud není uvedeno jinak, je požadováno, aby **dodávaná zařízení měla neutrální barvy (černá/bílá/šedá/stříbrná)**. Dále je požadováno, aby oprávnění zaměstnanci zadavatele (tj. zaměstnanci Ústavu výpočetní techniky či další zaměstnanci fakult pověřeni správou výpočetní techniky na fakultách) **mohli v záruční době otevírat skříň počítače/notebooku a instalovat vlastní komponenty a to bez ztráty záruky.**

Pro stanovení minimální požadované výkonnosti procesorů je použito hodnocení uváděné na stránkách <https://www.passmark.com>. S ohledem na dynamický vývoj hodnocení výkonnosti jednotlivých procesorů i v rámci tohoto portálu je **požadovaná minimální výkonnost procesoru u jednotlivých komodit vztahena k výsledkům testů PassMark CPU Mark platných ke dni 1. 7. 2021**. Konkrétně tedy budou pro porovnání dosažené výkonnosti procesorů použity seznamy dostupné na níže uvedeném odkazu do webového archivu web.archive.com:

https://web.archive.org/web/20210701085207/www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

U dodávaných monitorů nesmí podsvícení monitorů obsahovat rtuť.

Zařízení All in One

A1 - All-In-One

A1 - All-In-One	All-In-One PC typu 1 základní varianta (min. 250 GB SSD, min. 8GB RAM)	HP EliteOne 800 G6 - https://support.hp.com/in-en/document/c06931916
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Provedení	All-in-One, min. 23,8" FHD IPS displej, volitelně dotykový	ANO
Procesor	CPU o výkonu min. 12500 bodů dle Passmark CPU Mark , 6 jader, TDP 65W	ANO, Intel Core i5-10500 – 13 263 bodů dle Passmark CPU
Čipová sada	S podporou vzdálené správy, vč. možnosti zapnout/vypnout bez funkčního OS, vzdálené instalace, BIOS obsahující sériové číslo a informace o výrobci a modelu PC, Zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSu - 2 úrovně hesel. Poskytnutí informací o HW konfiguraci počítače včetně sériového čísla a modelu, vzdálený přístup do BIOS.	ANO
Pevný disk	Min. 250 GB SSD PCIe NVMe, volná M.2 nebo SATA pozice pro další disk	256 GB M.2 2280 PCIe NVMe, ANO
Optická mechanika	Není požadováno	Položka se nevyplňuje
Typ operační paměti	Minimálně 2666MHz DDR4	ANO
Velikost operační paměti	Min. 8GB; volitelně až 64GB, min. 2 paměťové sloty, při osazení 8GB min. jeden volný	8 GB, PC disponuje 2 paměťovými sloty a při osazení RAM v základní sestavě zůstává jeden volný
Grafická karta	Integrovaná grafická karta, volitelně dedikovaná 2GB RAM	ANO, UHD Graphics 630
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podpora WoL	ANO
Bezdrátové technologie	Wifi 802.11 ac, BT 5.0 nebo vyšší	ANO
Zvuková karta	Integrovaná	ANO
Vstupní a výstupní porty	Min. 6x externí USB; z toho min. 3x USB 3.1 Gen2, min. 1x USB-C	7x USB; z toho 5x USB 3.2 Gen2 a 2 USB-C
	Min. 1x digitální grafický výstup (DP nebo HDMI nebo prostřednictvím USB-C)	1x HDMI, 1 DP
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části	ANO

Myš USB	Optická s kolečkem	ANO
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0, možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost vypínání jednotlivých USB v BIOSu/UEFI	ANO
Operační systém	Windows 10 Home nebo Pro 64 bit CZ	Windows 10 Home
Počet interních pozic pro HDD/SSD	Min. 2x M2 nebo kombinace 1xM2 a 1x SATA	2x M2
Zdroj	Interní min. 170W min. 85% účinnost	210W, 89%
Přístup k HW komponentám	Beznářad'ová demontáž hlavních komponent	ANO
Mechanické zabezpečení	Příprava pro zámek kensington kompatibilní, detekce otevření šasi	ANO
Certifikace	Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO, 225 376 437

Volitelné rozšíření		Nabízená konfigurace
A1-R1-DOTYK	Konfigurace s dotykovým FHD IPS displejem min. 23,8"	ANO, 23,8" diagonal, FHD (1920x1080), touch
A1-R2-RAM16	Konfigurace s 16 GB RAM celkem	ANO
A1-R3-RAM32	Konfigurace s 32 GB RAM celkem	ANO
A1-R4-RAM64	Konfigurace s 64 GB RAM celkem	ANO
A1-R5-SSD	Konfigurace s min. 512GB SSD PCIe NVMe	512 GB PCIe NVMe
A1-R6-GRAFIKA	Konfigurace s grafickou kartou s dedikovanou RAM min. 3GB	AMD Radeon RX 5300 3 GB NGC Graphics card
A1-R7-OS	Konfigurace s Windows 10 Pro 64 bit CZ	ANO
A1-R8-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO

A2 - All-In-One

A2 - All-In-One	All-In-One PC typu 2 základní varianta (min. 1 TB HDD , min. 8GB RAM)	HP ProOne 440 G6 AiO - https://www8.hp.com/h20195/v2/ https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c06709402 GetDocument.aspx?docname=c06709402
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Provedení	All-in-One, min. 23,8" FHD IPS displej, volitelně dotykový	ANO
Procesor	CPU o výkonu min. 10000 bodů dle Passmark CPU Mark, 6 jader, TDP 35W	ANO, Intel Core i5-10400T, 10114 bodů dle Passmark, 6 jader, TDP 35W
Čipová sada	S podporou vzdálené správy, vč. možnosti zapnout/vypnout bez funkčního OS, vzdálené instalace, BIOS obsahující sériové číslo a informace o výrobci a modelu PC, Zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSu - 2 úrovně hesel. Poskytnutí informací o HW konfiguraci počítače včetně sériového čísla a modelu, vzdálený přístup do BIOS.	ANO, Intel Q470
Pevný disk	Min. 1 TB HDD (7200 otáček za minutu)	ANO
Optická mechanika	DVD +/- RW	ANO
Typ operační paměti	Minimálně 2666MHz DDR4	ANO
Velikost operační paměti	Min. 8GB; volitelně až 32GB, min. 2 paměťové sloty	ANO
Grafická karta	Integrovaná grafická karta, volitelně dedikovaná 2GB RAM	ANO, Intel® UHD 630
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podpora WoL	ANO
Bezdrátové technologie	Wifi 802.11 ac, BT 5.0 nebo vyšší	ANO
Zvuková karta	Integrovaná	ANO
Vstupní a výstupní porty	Min. 6x externí USB; z toho min. 1x USB 3.1 Gen2, 3x USB 3.1 Gen1, min. 1x USB-C	ANO
	Min. 1x digitální grafický výstup (DP nebo HDMI)	ANO
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části	ANO
Myš USB	Optická s kolečkem	ANO
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0 , možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost vypínání jednotlivých USB v BIOSu/UEFI	ANO

Operační systém	Windows 10 Home nebo Pro 64 bit CZ	ANO
Počet interních pozic pro HDD/SSD	Min. 1x M2, 1x SATA	ANO
Zdroj	Interní nebo externí max. 160W min. 85% účinnost	ANO
Přístup k HW komponentám	Beznářad'ová demontáž hlavních komponent	ANO
Mechanické zabezpečení	Příprava pro zámek kensington kompatibilní, detekce otevření šasi	ANO
Certifikace	Splňuje normy EPEAT a ENERGY STAR	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO, 225 376 437

Volitelné rozšíření		Nabízená konfigurace
A2-R1-DOTYK	Konfigurace s dotykovým FHD IPS displejem min. 23,8"	ANO
A2-R2-RAM16	Konfigurace s 16 GB RAM celkem	ANO
A2-R3-RAM32	Konfigurace s 32 GB RAM celkem	ANO
A2-R4-SSD256	Konfigurace s pevným diskem min. 256GB SSD PCIe NVMe	ANO
A2-R5-SSD512	Konfigurace s pevným diskem min. 512GB SSD PCIe NVMe	ANO
A2-R6-GRAFIKA	Konfigurace s grafickou kartou s dedikovanou RAM min. 2GB	ANO
A2-R7-OS	Konfigurace s Windows 10 Pro 64 bit CZ	ANO
A2-R8-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO

Kancelářská PC

B1 - PC

B1 - PC	Kancelářské PC typu 1 základní varianta (min. 250 GB SSD, min. 8GB RAM)	Dell Optiplex 3080 SFF - https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/desktops-and-all-in-ones/technical-support/optiplex-3080-spec-sheet.pdf
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Procesor	Min. 4 fyzická jádra, výkon min. 8800 bodů dle Passmark CPU Mark , TDP 65 W	ANO, Intel Core I3-10105, 8859 bodů dle Passmark, 4 jádra, TDP 65W
Grafická karta	Integrovaná podporující min. 3 monitorové zobrazení	ANO
Kapacita pevného disku č.1	Min. 256 GB SSD PCIe NVMe	ANO
Kapacita pevného disku č.2	Možnost osazení dodatečným SATA diskem	ANO
Mezipaměť pro HDD	Technologie zrychlující přístup k nejčastěji používaným datům uložených na HDD.	ANO
Optická mechanika	DVD +/- RW	ANO
Typ paměti	Min. DDR4 2400 MHz	ANO
Velikost operační paměti	Min.8GB(1x8),možnost rozšíření až na 64GB	ANO
Provedení chassi	SFF, možnost použít ve vertikální i v horizontální poloze	ANO
Maximální rozměry	Rozměry max. 340 x 303 x 100mm	ANO
Zdroj	Minimálně 180W s účinností alespoň 85% -80 PLUS Bronze	ANO
Porty	min. 1 x Display port a 1 x HDMI port nativně, min. 6 x USB z toho min 4x USB 3.2 Gen1 Typu A, min. 2x USB musí být přístupné zředu skříně, 1 x univerzální audio a zvukový výstup, 1 x RJ-45	ANO
Sloty PCIe	Min.2x, z toho min. 1 x PCIe x16	ANO
Sloty M.2	Min.2x	ANO
Síťová karta	Integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora Wake On LAN	ANO
Zvuková karta	Integrovaná HD Audio	ANO
Reproduktor	Interní	ANO

Přístup k HW komponentám	Beznářad'ová demontáž hlavních komponent	ANO
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části	ANO
Myš USB	Optická s kolečkem USB	ANO
Operační systém	Microsoft Windows 10 Home nebo Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku bez nutnosti aktivace	ANO
Ostatní SW	SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňující automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení ; oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení	ANO, 225 772 711

BIOS Management	Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu, Identifikace BIOS-BIOS musí obsahovat seriové číslo a informace o výrobci a modelu, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty), možnost zaměnit BIOS za UEFI, možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jednotně a to pro přední či zadní skupinu portů	ANO
Zabezpečení dat	Hardwarový TPM 2.0 čip, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem	ANO
Certifikace	EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu	ANO

Volitelné rozšíření		Nabízená konfigurace
B1-R1-CPU	Konfigurace s CPU o výkonu min. 13200 bodů dle Passmark CPU Mark	ANO, Intel Core I5-10600, 13945 bodů v Passmark
B1-R2-RAM16	Konfigurace s 16 GB RAM celkem	ANO
B1-R3-RAM32	Konfigurace s 32 GB RAM celkem	ANO
B1-R4-SSD	Konfigurace s pevným diskem č 1 min. 1TB SSD PCIe NVMe	ANO
B1-R5-HDD	Konfigurace s pevným diskem č 1 min. 2TB SATA HDD 3,5" 7200 otáček	ANO
B1-R6-WiFi	Konfigurace s interní WiFi min. 802.11ac + BT 5.0	ANO
B1-R7-OS	Konfigurace s Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku bez nutnosti aktivace	ANO
B1-R8-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO

B2 - PC

B2 - PC	Kancelářské PC typu 2 základní varianta (min. 256 GB SSD, min. 16GB RAM)	Dell Optiplex 5090 SFF - https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/desktops-and-all-in-ones/technical-support/optiplex-5090-towers-spec-sheet.pdf
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Procesor	Min. 6 fyzických jader, výkon min. 12800 bodů dle Passmark CPU Mark, TDP 65 W	ANO, Intel Core i5-10500, 13263 bodů v Passmark, 6 jader, TDP 65W
Grafická karta	Integrovaná podporující min. 3 monitorové zobrazení	ANO
Kapacita pevného disku č.1	Min. 256 GB SSD PCIe NVMe	ANO
Kapacita pevného disku č.2	Možnost osazení dodatečným SATA diskem nebo dalším SSD PCIe diskem	ANO
Mezipaměť pro HDD	Technologie zrychlující přístup k nejčastěji používaným datům uložených na HDD.	ANO
Optická mechanika	DVD +/- RW	ANO
Typ paměti	Min. DDR4 2666 MHz	ANO
Velikost operační paměti	Min.16GB(1x16),možnost rozšíření až na 128 GB	ANO
Provedení chassi	SFF, možnost použít ve vertikální i v horizontální poloze	ANO
Maximální rozměry	Rozměry max. 340 x 303 x 100mm	ANO
Zdroj	Minimálně 180W s účinností alespoň 85% -80 PLUS Bronze	ANO
Porty	Min. 2 x Display port nativně, min. 10 x USB z toho min 5x USB 3.1 Gen1 Typu A a 1x USB 3.1 Gen1 Typu C , min. 4x USB musí být přístupné zředu skříně, 1 x univerzální audio a zvukový výstup, 1 x RJ-45	ANO
Sloty PCIe	Min.2x, z toho min. 1 x PCIe x16	ANO
Síťová karta	Integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora Wake On LAN	ANO
Zvuková karta	Integrovaná HD Audio	ANO
Reproduktor	Interní	ANO
Přístup k HW komponentám	Beznářad'ová demontáž hlavních komponent	ANO

Myš USB	Optická s kolečkem USB	ANO
Operační systém	Microsoft Windows 10 Home nebo Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku bez nutnosti aktivace	ANO
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části	ANO
Ostatní SW	SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňující automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení	ANO, 225 772 711
BIOS Management	Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu, Identifikace BIOS-BIOS musí obsahovat seriové číslo a informace o výrobci a modelu, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty), možnost zaměnit BIOS za UEFI, možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jednotně a to pro přední či zadní skupinu portů	ANO
Zabezpečení dat	Hardwarový TPM 2.0 čip, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi	ANO
Certifikace	EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu	ANO

Volitelné rozšíření		Nabízená konfigurace
B2-R1-CPU	Konfigurace s min.6 jádrovým CPU o výkonu min. 17200 bodů dle Passmark CPU Mark	ANO, Intel Core I7-10700, 17294 bodů dle Passmark
B2-R2-RAM64	Konfigurace s 64 GB RAM celkem	ANO
B2-R3-RAM128	Konfigurace s 128 GB RAM celkem	ANO
B2-R4-SSD	Konfigurace s pevným diskem č. 1 min. 1TB SSD PCIe NVMe	ANO
B2-R5-HDD	Konfigurace s pevným diskem č. 1 min. 2TB SATA HDD 3,5" 7200 otáček	ANO
B2-R6-GRAFIKA	Konfigurace s grafickou kartou s dedikovanou RAM min. 2 GB GDDR5, 2 x DP konektor	ANO
B2-R7-WiFi	Konfigurace s interní WiFi min. 802.11ac + BT 5.0	ANO
B2-R8-KLAVESNICE	Konfigurace s klávesnicí se čtečkou čipových karet, CZ layout, připojení přes USB	ANO
B2-R9-OS	Konfigurace s Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku bez nutnosti aktivace	ANO
B2-R10-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO

B3 - mini PC

B3 - PC	Kancelářské mini PC typu 1 základní varianta (min. 256 GB SSD, min. 8GB RAM)	HP EliteDesk 800 G6 DM - https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c06705789
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Provedení chassis	PC malých rozměrů - max. 185x180x40 mm	ANO
Procesor	CPU o výkonu min. 10700 bodů dle Passmark CPU Mark, 6 jader, TDP 35W	ANO, Intel Core I5-10500T, 10770 bodů dle Passmark

Čipová sada	S podporou vzdálené správy, vč. možnosti zapnout/vypnout bez funkčního OS, vzdálené instalace, BIOS obsahující sériové číslo a informace o výrobci a modelu PC, Zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSu - 2 úrovně hesel. Poskytnutí informací o HW konfiguraci počítače včetně sériového čísla a modelu, vzdálený přístup do BIOS.	ANO, Intel® Q470
Pevný disk	Min. 256 GB SSD PCIe NVMe, volná M.2 pozice pro další disk + pozice pro 2.5" SATA HDD	ANO
Optická mechanika	Nepožadována	Položka se nevyplňuje
Typ operační paměti	Minimálně 2666MHz DDR4	ANO
Velikost operační paměti	Min. 8GB; volitelně až 64GB, min. 2 paměťové sloty	ANO
Grafická karta	Integrovaná grafická karta	ANO
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podpora WoL	ANO
Zvuková karta	Integrovaná	ANO
Vstupní a výstupní porty	Min. 6x externí USB; z toho min. 3x USB 3.1 Gen2, min. 1x USB-C vpředu chassis	ANO
	Min. 3x digitální grafický výstup (DP nebo HDMI nebo kombinace)	ANO
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části	ANO
Myš USB	Optická s kolečkem	ANO
Zabezpečení dat	Dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip, možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost vypínání jednotlivých USB v BIOSu/UEFI	ANO
Operační systém	Windows 10 Home nebo Pro 64 bit CZ	ANO
Počet interních pozic pro HDD/SSD	Min. 1x SATA, min. 2x M2	ANO
Zdroj	Externí Max. 230W min. 85% účinnost	ANO
Přístup k HW komponentám	Beznárad'ová demontáž hlavních komponent	ANO

Mechanické zabezpečení	Příprava pro zámek kensington kompatibilní, detekce otevření šasi	ANO
Zabezpečení	SW komponenta pro podpora vzdálené konfigurace bezpečnostních technologií v prostředí Microsoft SCCM, zejména podpora upgrade/downgrade firmware TPM čipu, nastavení BIOSu, nastavení HW vynucovaných bezpečnostních politik a získání logů týkajících se událostí reportovaných mechanismy pro ochranu BIOSu; Obnovení BIOSu v SMM (System Management Mode) po napadení SMM malwarem; Detekce poškození, smazání a možnost obnovení do funkčního stavu MBR (MasterBootRecord) nebo GPT na úrovni BIOSu	ANO
Certifikace	ENERGY STAR	ANO
Záruka	36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO, 225 376 437

Volitelné rozšíření		Nabízená konfigurace
B3-R1-CPU	Konfigurace s CPU o výkonu min. 15000 bodů dle Passmark CPU Mark, min. 8 jader	ANO, Intel Core I9-10900T, 15425 bodů dle Passmark
B3-R2-RAM32	Konfigurace s 32GB RAM celkem	ANO
B3-R3-RAM64	Konfigurace s 64GB RAM celkem	ANO
B3-R4-SSD	Konfigurace s min. 1TB SSD PCIe NVMe	ANO
B3-R5-HDD	Konfigurace s min. 2TB SATA HDD	ANO
B3-R6-GRAFIKA	Konfigurace s grafickou kartou s dedikovanou RAM min. 4GB GDDR5	ANO
B3-R7-WiFi/BT	Konfigurace s Wifi 802.11 ac, BT 5.0	ANO
B3-R8-KLAVESNICE	Konfigurace s CZ/US klávesnicí, včetně numerické části - integrovaná čtečka čipových karet	ANO

B3-R9-OS	Konfigurace s Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ, OEM	ANO
B3-R10-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO

B4 - mini PC

B4 - mini PC	Kancelářské mini PC typu 2 základní varianta (min. 240 GB SSD, min. 8GB RAM)	Dell Optiplex 3080 Micro - https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/desktops-and-all-in-ones/technical-support/optiplex-3080-spec-sheet.pdf
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Provedení chassis	PC malých rozměrů - max. 185x180x40 mm	ANO
Procesor	CPU o výkonu min. 6000 bodů dle Passmark CPU Mark	ANO, Intel Core i3-10105T, 8 354 bodů dle Passmark
Pevný disk	Min. 240 GB SSD	ANO
Optická mechanika	Nepožadována	Položka se nevyplňuje
Typ operační paměti	Minimálně 2666MHz DDR4	ANO
Velikost operační paměti	Min. 8GB; volitelně až 32GB, min. 2 paměťové sloty, 1 volný	ANO
Grafická karta	Integrovaná grafická karta	ANO
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podpora WoL	ANO
Zvuková karta	Integrovaná	ANO

Vstupní a výstupní porty	Min. 6x externí USB	ANO
	Min. 2x digitální výstup (DP nebo HDMI)	ANO
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části	ANO
Myš USB	Optická s kolečkem	ANO
Zabezpečení dat	Hadwarový TPM 2.0 čip	ANO
Operační systém	Windows 10 Home nebo PRO 64 bit CZ	ANO
Zdroj	Externí Max. 65W	ANO
Certifikace	ENERGY STAR	ANO
Záruka	36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO, 225 772 711

Volitelné rozšíření		Nabízená konfigurace
B4-R1-RAM16	Konfigurace s 16GB RAM celkem	ANO
B4-R2-RAM32	Konfigurace s 32GB RAM celkem	ANO
B4-R3-SSD	Konfigurace s min. 512MB SSD PCIe NVMe	ANO
B4-R4-OS	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ	ANO

B5 - mini PC bez OS

B5 - mini PC bez OS	Kancelářské miniPC bez OS základní varianta (min. 4GB RAM)	HP ProDesk 400 G6 DM - https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c06640086
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Provedení chassis	PC malých rozměrů - max. 185x180x40 mm	ANO
Procesor	CPU o výkonu min. 3500 bodů dle Passmark CPU Mark	ANO, Intel Pentium Gold G6400T, 3 610 bodů dle Passmark
Pevný disk	Bez disku nebo s libovolným HDD	ANO
Optická mechanika	Nepožadována	Položka se nevyplňuje
Typ operační paměti	Minimálně 2133 MHz DDR4	ANO
Velikost operační paměti	Min. 4GB; volitelně až 32GB, min. 2 paměťové sloty	ANO
Grafická karta	Integrovaná grafická karta	ANO
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podpora WoL	ANO
Zvuková karta	Integrovaná	ANO
Vstupní a výstupní porty	Min. 6x externí USB	ANO
	Min. 1x digitální výstup (DP nebo HDMI), min. 1x analogový výstup (VGA)	ANO
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části	ANO
Myš USB	Optická s kolečkem	ANO
Operační systém	Bez OS nebo freeDOS	ANO
Počet interních pozic pro HDD/SSD	Min. 1x SATA, min. 1x M2	ANO
Zdroj	Externí Max. 65W min. 85% účinnost	ANO
Certifikace	ENERGY STAR	ANO
Záruka	36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO, 225 376 437

Volitelné rozšíření		Nabízená konfigurace
B5-R1-RAM8	Konfigurace s 8GB RAM celkem	ANO

Notebooky

C1 – NB13

C1-NB13	Notebook 13,3" (základní varianta 16GB RAM, SSD 512GB)	Dell Latitude 5320 - https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/laptops-and-2-in-1s/technical-support/latitude-5x20-spec-sheet.pdf
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Procesor	CPU o výkonu min. 9900 bodů dle Passmark CPU Mark, min. 4 fyzická jádra	ANO, Intel Core i5-1135G7, 10 075 bodů dle Passmark
Display	Bezrámečkový displej IPS 13,3" FHD, rozlišení 1920x1080, LED podsvícení, matný, antireflexní, min. 250 nitů;	ANO
Konstrukce NTB	Odolná s použitím pevných materiálů, např. kov nebo uhlíková vlákna či slitina hořčíku	ANO
Váha	Max.1,30 kg vč. hlavní baterie	ANO
Maximální rozměry	Šířka 310 x hloubka 210 x výška vpředu 20 mm	ANO
Grafická karta	Integrovaná podporující 3 monitorové zobrazení	ANO
Pevný disk	Min. 512 GB SSD PCIe NVMe	ANO
Velikost operační paměti	Min. 16 GB RAM	ANO
Zdroj	Min. 65W	ANO
Vstupní a výstupní porty a sloty	USB: Min. 3 x USB, z toho min. 1x USB min. 3.1 Typ-A a 2 x USB min. 3.2 Gen 1 Thunderbolt 3 (redukce nejsou povoleny) Grafika: HDMI 2.0 Audio: Line-in/Line out (možno též sluchátka/microphone combo jack) Interní čtečka paměť. karet microSD	ANO

Dokovací konektor	USB-C/Thunderbolt 3, kompatibilní s dokovací stanicí originálního příslušenství výrobce dotyčného notebooku; dokovací stanice musí umožnit notebook vypnout/zapnout pomocí vyzrcadleného tlačítka ON/OFF a notebook musí být dokovacím konektorem napájen; ne USB replikátor portů	ANO
Bezdrátové technologie	Interní dvoukanálová min. 802.11ac, 160MHz + Bluetooth 4.0 nebo vyšší Podpora Miracast technologie bezdr. přenosu obrazu	ANO
Zvuková karta	Zvuková karta s interními HQ stereo reproduktory a mikrofonem (s potlačením okolního šumu)	ANO
Kamera, mikrofon	Integrovaná HD kamera a mikrofon, integrovaná bezpečnostní krytka kamery	ANO
Klávesnice	Česká podsvícená, multi-touchpad, odolná proti polití	ANO
Baterie	Min.3 článková 50 W s možností rychlého dobíjení	ANO
Operační systém	Microsoft Windows 10 Home nebo Pro 64-bit, CZ, předinstalovaný na pevném disku	ANO
Další SW	SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňující automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO

Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení	ANO, 225 772 711
Zabezpečení	Dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip, lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update, možnost zaheslování HDD a BIOS ; vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC, nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdáleně povolit či zakázat jednotlivé USB porty, licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Interní čtečka otisku prstů a samostatný procesor pro bezpečné uložení autentifikačních údajů z čtečky otisku prstů. Otvor na uzamčení lankem.	ANO
Certifikace	Splňuje normy EPEAT Gold, Energy Star	ANO

Specifikace rozšíření/doplnění komponent:		Nabízená konfigurace
C1-R1-CPU+RAM32	Konfigurace s CPU s min. 4 fyzickými jádry o výkonu min. 11 000 bodů dle Passmark CPU Mark, 32GB RAM	ANO, Intel Core i7-1185G7, 11 008 bodů dle Passmark
C1-R2-SSD1T	Konfigurace s min. 1TB SSD PCIe NVMe min. rychlost čtení/zápisu	ANO
C1-R3-OS	Konfigurace s Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku bez nutnosti aktivace	ANO
C1-R4-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO

C2 - NB14

C2-NB14	Notebook 14" (základní varianta 8GB RAM, SSD 256GB, FHD)	Dell Latitude 5420 - https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/laptops-and-2-in-1s/technical-support/latitude-5x20-spec-sheet.pdf
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Procesor	Min. 4 fyzická jádra o výkonu min. 9900 bodů dle Passmark CPU Mark	ANO, Intel Core i5-1135G7, 10 075 bodů dle Passmark
Display	bezrámečkový displej 14", rozlišení min. 1366x768, LED podsvícení, matný, antireflexní	ANO
Konstrukce NTB	Odolná s použitím pevných materiálů, např. kov nebo uhlíková vlákna či slitina hořčíku	ANO
Váha	Max. 1,50 kg vč. hlavní baterie	ANO
Maximální rozměry	Šířka 330 x hloubka 220 x výška vpředu 22 mm	ANO
Grafická karta	Integrovaná podporující 3 monitorové zobrazení	ANO
Pevný disk	Min. 256 GB SSD PCIe NVMe	ANO
Velikost operační paměti	Min. 8GB (1x8 GB), možností rozšíření až na 32GB	ANO
Počet paměťových slotů	Min. 2	ANO
Zdroj	Min. 65W	ANO
Vstupní a výstupní porty a sloty	USB: Min. 4 x USB, z toho min. 2x USB 3.1 Gen 1 Typ-A a 1 x USB 3.1 Gen 1 Typ-C (redukce nejsou povoleny) Grafika: HDMI nativně (redukce nejsou povoleny) integrovaný RJ45 konektor Audio: Line-in/Line out (možno též sluchátka/microphone combo jack) Interní čtečka paměť. karet microSD	ANO

Dokovací konektor	USB-C/Thunderbolt 3, kompatibilní s dokovací stanicí originálního příslušenství výrobce dotyčného notebooku; dokovací x; stanice musí umožnit notebook vypnout/zapnout pomocí vyzrcadleného tlačítka ON/OFF a notebook musí být dokovacím konektorem napájen; ne USB replikátor portů	ANO
Sít'ová karta	Integrovaná, rychlost 10/100/1000 Mbit/s, podpora Wake On LAN	ANO
Bezdrátové technologie	interní dvoukanálová min. 802.11ac, + Bluetooth 4.x nebo vyšší Podpora Miracast technologie bezdr. přenosu obrazu	ANO
Zvuková karta	Zvuková karta s interními HQ stereo reproduktory a mikrofonem	ANO
Kamera, mikrofon	Integrovaná HD kamera a mikrofon, integrovaná bezpečnostní krytka kamery	ANO
Klávesnice	Česká podsvícená, multi-touchpad, odolná proti polití	ANO
Baterie	Min. 3 článková 40 Whr s možností rychlého dobíjení	ANO
Operační systém	Microsoft Windows 10 Home nebo Pro 64-bit, CZ, předinstalovaný na pevném disku	ANO
Další SW	SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňující automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení	ANO, 225 772 711

Zabezpečení	Dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip, lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update, možnost zaheslování HDD a BIOS; vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC, nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdáleně povolit či zakázat jednotlivé USB porty, licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, Otvor na uzamčení lankem.	ANO
Certifikace	Splňuje normy EPEAT Gold, Energy Star	ANO

Specifikace rozšíření/doplnění komponent:		Nabízená konfigurace
C2-R1-CPU	Konfigurace s CPU s min. 4 fyzickými jádry o výkonu min. 10800 bodů dle Passmark CPU Mark, 16GB RAM, 512 GB SSD	ANO, Intel Core i7-1185G7, 11 008 bodů dle Passmark
C2-R2-RAM	Konfigurace s 32 GB RAM celkem	ANO
C2-R3-SSD1T	Konfigurace s min. 1TB SSD PCIe NVMe	ANO
C2-R4-LCD	Konfigurace s bezrámečkovým displejem IPS 14,0“ FHD, rozlišení 1920x1080, LED podsvícení, matný, antireflexní, min. 220 nitů;	ANO
C2-R5-OS	Konfigurace s Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku bez nutnosti aktivace	ANO
C2-R6-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO

C3 - NB15

C3-NB15	Notebook 15" (základní varianta 8GB RAM, SSD 256GB)	HP ProBook 650 G8 - https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c06725528
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Procesor	CPU o výkonu min. 6300 bodů dle Passmark CPU Mark, 4 jádra	ANO, Intel Core i3-1125G4, 9 172 bodů dle Passmark
Display	LCD 15.1-15.6", LED matný IPS min. 1920 x 1080, min. 250 nits	ANO
Konstrukce NTB	Odolná s použitím pevných materiálů, např. kov nebo uhlíková vlákna či slitina hořčíku	ANO
Váha	Max. 1.8kg	ANO
Pevný disk	Min. 250 GB SSD PCIe NVMe	ANO
Operační paměť	Min. 8GB DDR4; rozšiřitelné min. na 32GB, min. 2 paměťové sloty	ANO
Zdroj	Externí s kapacitou min. 65W	ANO
Grafická karta	Integrovaná, volitelně dedikovaná karta 2GB GDDR5	ANO
Zvuková karta	Integrovaná, integrovaný mikrofon	ANO
Kamera, mikrofon	Integrovaná HD s mechanickou krytkou	ANO
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podpora WoL	ANO
Bezdrátové technologie	Wifi 802.11 ac, BT 4.0 nebo vyšší	ANO
Reproduktor	Integrované stereo	ANO
Vstupní a výstupní porty	4x USB; z toho min. 2x USB 3.1, min. 1x USB-C	ANO
	1x HDMI	ANO
	1x Audio jack headset	ANO
	1x RJ-45	ANO
	Čtečka paměťových karet mikroSD	ANO
Optická mechanika	Nepožadována	Položka se nevyplňuje
Klávesnice	Integrovaná CZ/US, podsvícená, voděodolná, touchpad	ANO
Operační systém	Windows 10 Home nebo Pro 64 bit CZ	ANO
Baterie	Min. 45Wh, dlouhá životnost min. výdrž 7h	ANO
Myš USB	Optická s kolečkem	ANO

Mechanické zabezpečení	Příprava pro zámek kensington kompatibilní	ANO
Záruka	Min. 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO, 225 376 437
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0, možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost vypínání jednotlivých USB v BIOSu/UEFI, integrovaná čtečka otisku prstu	ANO
Certifikace	Splňuje normy min. EPEAT Silver, Energy Star	ANO

Specifikace rozšíření/doplnění komponent:		Nabízená konfigurace
C3-R1-CPU+SSD	Konfigurace s CPU o výkonu min. 10000 bodů dle Passmark CPU Mark, min. 4 jádra, osazení min. 16GB RAM celkem, SSD min. 512GB SSD PCIe NVMe	ANO, Intel Core i5-1135G7, 10 075 bodů dle Passmark
C3-R2-RAM16	Konfigurace s 16GB RAM celkem	ANO
C3-R3-SSD512	Konfigurace s 512GB SSD PCIe NVMe	ANO
C3-R4-OS	Konfigurace s Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku bez nutnosti aktivace	ANO
C3-R5-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.	ANO

Monitory

D1 - Monitor 22"

D1	Monitor 22"	HP P22h G4 - https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c06461716
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Velikost úhlopříčky	Úhlopříčka zobrazovací plochy min. 21,5", 16:9	ANO
Parametry	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 100mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce Pivot, VESA kompatibilní, tenký rámeček na stranách a nahoře	ANO
Rozlišení	Minimálně 1920 x 1080 / 60Hz	ANO
Technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie, low blue light, flicker free	ANO
Jas	Minimálně 250 cd/m2	ANO
Odezva	Maximálně 5ms (GtG)	ANO
Kontrast	Statický kontrast typický min. 1000:1	ANO
Výstupy	Minimálně 2x digitální vstup: DP 1.2 nebo HDMI 1.4	ANO
USB	Nepožadováno	ANO
Příslušenství	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu	ANO
Typická spotřeba	Max. do 25W	ANO
Certifikace	Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR	ANO
Záruka	36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO

Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO, 225 376 437
---	---	-------------------------

Volitelné rozšíření		Nabízená konfigurace
D1-R1-ZARUKA	Rozšíření záruky na dobu 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobcí. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO

D2 - Monitor 23,8"

D2	Monitor 23,8"	Dell P2421 - https://www.delltechnologies.com/asset/cs-cz/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-24-monitor-p2421-data-sheet.pdf.external
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Velikost úhlopříčky	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 23,8", 16:10	ANO
Parametry	Antireflexní povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 130mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot; tenké rámečky ze 3 stran(boční a horní) max. do 6,5mm	ANO
Rozlišení	Minimálně 1920 x 1080 na 60Hz	ANO
Technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie	ANO
Jas	Minimálně 250 cd/m2	ANO
Odezva	Maximálně 5ms v režimu GtG	ANO
Kontrast	Statický kontrast 1000:1	ANO
Výstupy	Minimálně 1 x DP 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA	ANO
USB	Vestavěný USB HUB, minimálně 3xUSB (z toho 2 x USB 3.0)	ANO

Příslušenství	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu; zdarma SW na optimalizaci práce s monitorem	ANO
Typická spotřeba	Max. do 20W	ANO
Certifikace	Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR	ANO
Záruka	36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO, 225 772 711

Volitelné rozšíření		Nabízená konfigurace
D2-R1-ZARUKA	Rozšíření záruky na dobu 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO

D3 - Monitor 23,8" videokonferenční

D3	Monitor 23,8" videokonferenční	Dell C2422HE - https://www.delltechnologies.com/asset/en-gb/products/electronics-and-accessories/briefs-summaries/Dell_Monitors_Family_Brochure_-_Commercial.pdf
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Velikost úhlopříčky	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 23,8", 16:9	ANO

Parametry	Antireflexní povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 130mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot; VESA kompatibilní, tenký rámeček na stranách a nahoře, konektor pro sluchátka 3,5mm	ANO
Rozlišení	Minimálně 1920 x 1080 na 60Hz	ANO
Technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie	ANO
Jas	Minimálně 250 cd/m2	ANO
Odezva	Maximálně 6ms v režimu GtG	ANO
Kontrast	Statický kontrast 1000:1	ANO
Výstupy	Minimálně 1 x DP 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x USB-C	ANO
USB	Vestavěný USB HUB, minimálně 3xUSB (z toho 2 x USB 3.2, 1x USB-C 3.2) 1x USB PD 90W	ANO
Kamera a mikrofon	Integrovaná webkamera min. 2MPix Integrovaný mikrofon	ANO
Reproduktor	Integrované stereo	ANO
Příslušenství	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu; zdarma SW na optimalizaci práce s monitorem	ANO
Typická spotřeba	Max. do 20W	ANO
Certifikace	Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR	ANO
Záruka	36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO

Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO, 225 772 711
---	---	-------------------------

Volitelné rozšíření		Nabízená konfigurace
D3-R1-ZARUKA	Rozšíření záruky na dobu 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO

D4 - Monitor 27"

D4	Monitor 27"	HP E27 G4 - https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c06922718
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Velikost úhlopříčky	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 27", 16:9	ANO
Parametry	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 130mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot; tenké rámečky ze 3 stran(boční a horní) max. do 6,00 mm	ANO
Rozlišení	Minimálně 1920 x 1080 na 60Hz	ANO
Technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie	ANO
Jas	Minimálně 250 cd/m2	ANO
Odezva	Maximálně 6ms v režimu GtG	ANO
Kontrast	Statický kontrast 1000:1	ANO
Výstupy	Minimálně 1 x DP, 1 x HDMI, 1 x VGA	ANO
USB	Vestavěný USB HUB , minimálně 3xUSB(z toho 2 x USB 3.0)	ANO

Příslušenství	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu; zdarma SW na optimalizaci práce s monitorem- možnost vybrat až z 15 ti přednastavených možností	ANO
Typická spotřeba	Max. do 25W	ANO
Certifikace	Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR	ANO
Záruka	36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO, 225 376 437

Volitelné rozšíření		Nabízená konfigurace
D4-R1-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO

D5 - Monitor 27" QHD videokonferenční

D5	Monitor 27" videokonferenční	Dell C2722DE - https://www.delltechnologies.com/asset/engb/products/electronics-and-accessories/briefs-summaries/Dell_Monitors_Family_Brochure_-_Commercial.pdf
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Velikost úhlopříčky	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 27", 16:9	ANO
Parametry	Antireflexní povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 120mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot; VESA kompatibilní, tenký rámeček na stranách a nahoře, konektor pro sluchátka 3,5 mm	ANO
Rozlišení	Minimálně 2560 x 1440 na 60Hz	ANO
Technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie	ANO
Jas	Minimálně 250 cd/m2	ANO
Odezva	Maximálně 5ms v režimu GtG	ANO
Kontrast	Statický kontrast 1000:1	ANO
Výstupy	Minimálně 1 x DP 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x USB-C	ANO
USB	Vestavěný USB HUB, minimálně 3xUSB (z toho 2 x USB 3.2, 1x USB-C 3.2)	ANO
Kamera a mikrofon	Integrovaná webkamera Integrovaný mikrofon	ANO
Reproduktor	Integrované stereo	ANO
Příslušenství	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu; zdarma SW na optimalizaci práce s monitorem	ANO
Typická spotřeba	Max. do 35W	ANO

Certifikace	Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR	ANO
Záruka	36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO, 225 772 711

Volitelné rozšíření		Nabízená konfigurace
D5-R1-ZARUKA	Rozšíření záruky na dobu 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO

D6 - Monitor 32" QHD

D6	Monitor 32" QHD	Dell P3221D - https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-32-usb-c-monitor-p3221d-data-sheet.pdf
Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
Velikost úhlopříčky	Úhlopříčka zobrazovací plochy min. 31,5", 16:9	ANO
Parametry	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 150mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce Pivot, VESA kompatibilní, tenký rámeček na stranách a nahoře	ANO

Rozlišení	Minimálně 2560 x 1440 / 60Hz	ANO
Technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie, low blue light, flicker free	ANO
Jas	Minimálně 300 cd/m2	ANO
Odezva	Maximálně 7ms (GtG)	ANO
Kontrast	Statický kontrast typický min. 1000:1	ANO
Vstupy	Minimálně 3x digitální vstup: DP/mDP 1.2 nebo HDMI 1.4 nebo USB-C/DP	ANO
USB	Vestavěný USB HUB , minimálně 3x USB, z toho min. 2x USB 3.0 out	ANO
Příslušenství	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu	ANO
Typická spotřeba	Max. 60W	ANO
Certifikace	Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR	ANO
Záruka	36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO, 225 772 711

D7 - Monitor 32" 4K

Parametry	Specifikace / minimální požadavky	Nabízená konfigurace
D7	Monitor 32" 4K	Dell P3222QE - https://www.delltechnologies.com/asset/en-ca/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-32-4k-usb-c-hub-monitor-p3222qe-datasheet.pdf
Velikost úhlopříčky	Úhlopříčka zobrazovací plochy min. 31,5", 16:9	ANO
Parametry	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 110mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce Pivot, VESA kompatibilní, tenký rámeček na všech stranách	ANO
Rozlišení	Minimálně 3840 x 2160 / 60Hz	ANO
Technologie	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie, low blue light	ANO
Jas	Minimálně 350 cd/m2	ANO
Odezva	Maximálně 7ms (GtG)	ANO
Kontrast	Statický kontrast typický min. 1000:1	ANO
Vstupy	Minimálně 3x digitální vstup: DP/mDP 1.2 nebo HDMI 2.0 nebo USB-C/DP	ANO
USB	Vestavěný USB HUB , minimálně 4x USB, z toho min. 3x USB 3.0 out	ANO
Příslušenství	Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu	ANO
Typická spotřeba	Max. 75W	ANO
Certifikace	Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR	ANO
Záruka	36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem.	ANO

Způsob provádění záručního servisu a podpory	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO, 225 772 711
---	---	-------------------------

Samostatné komponenty/příslušenství

Označení komponenty pro doplnění	Specifikace / minimální požadavky	Splnění požadovaných parametrů
A1-D1-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilní se sestavou A1</i>	ANO
A1-D2-RAM32	<i>paměťový modul 32 GB RAM kompatibilní se sestavou A1</i>	ANO
A2-D1-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilní se sestavou A2</i>	ANO
A2-D2-RAM32	<i>paměťový modul 32 GB RAM kompatibilní se sestavou A2</i>	ANO
B1-D1-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilní se sestavou B1</i>	ANO
B1-D2-RAM32	<i>paměťový modul 32 GB RAM kompatibilní se sestavou B1</i>	ANO
B2-D1-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilní se sestavou B2</i>	ANO
B2-D2-RAM32	<i>paměťový modul 32 GB RAM kompatibilní se sestavou B2</i>	ANO
B3-D1-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilní se sestavou B3</i>	ANO
B3-D2-RAM32	<i>paměťový modul 32 GB RAM kompatibilní se sestavou B3</i>	ANO
B4-D1-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilní se sestavou B4</i>	ANO
B4-D2-RAM32	<i>paměťový modul 32 GB RAM kompatibilní se sestavou B4</i>	ANO
B5-D1-RAM8	<i>paměťový modul 8 GB RAM kompatibilní se sestavou B5</i>	ANO
B5-D2-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilní se sestavou B5</i>	ANO
C1-D1-DS	<p><i>Dokovací stanice pro NB typu C1:</i></p> <p><i>Jednotný model pro dodávané notebooky typu C1 připojitelný prostřednictvím Thunderbolt 3</i></p> <p><i>Celkem 6 x USB port a z toho minimálně 2 x USB-C a 1 x Thunderbolt 3</i></p> <p><i>Celkem 3 x digitální výstup a z toho minimálně 2 x DP</i></p> <p><i>RJ45 Gigabit Ethernet, Dock musí umožňovat dobíjení notebooku, minimální výstup 130W</i></p> <p><i>Připojení až 3 x QHD na 60Hz nebo 2 x 4K na 60 Hz</i></p> <p><i>Podpora Wake on Dock, Wake on LAN/WAN, PXE Boot, MAC passthrough, možnost vypnutí portů, podpora Expressního nabíjení baterie alespoň na 80% během 1 hodiny</i></p> <p><i>Záruka min.3 roky, výměna vadného zařízení do druhého pracovního dne, možnost rozšíření záruky až na 5 let, vlastní seriové číslo</i></p>	ANO
C1-D2-BRASNA	<i>Brašna s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, odolné povětrnostním vlivům, odpovídající velikosti notebooku</i>	ANO

C2-D1-DS	<p>Dokovací stanice pro NB typu C2: Jednotný model pro dodávané notebooky typu C2 připojitelný prostřednictvím USB-C nebo Thunderbolt Celkem 5 x USB port a z toho minimálně 2 x USB-C Celkem 3 x digitální výstup a z toho minimálně 2 x DP RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x Mikrofon výstup, 1 x kombinovaný port vstup/výstup Dock musí umožňovat dobíjení notebooku, minimální výstup 90W Připojení až 2 x QHD na 60Hz nebo 1 x 4K na 60 Hz Podpora Wake on Dock, Wake on LAN/WAN, PXE Boot, MAC passthrough, možnost vypnutí portů, podpora Expresního nabíjení baterie alespoň na 80% během 1 hodiny Záruka min.3 roky, výměna vadného zařízení do druhého pracovního dne, možnost rozšíření záruky až na 5 let, vlastní seriové číslo.</p>	ANO, kombinovaný port vstup/výstup řešen pomocí redukce, Vention USB External Sound Card Black (PN: VAB-S15-B)
C2-D2-BRASNA	Brašna s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, odolné povětrnostním vlivům, odpovídající velikosti notebooku	ANO
C2-D3-RAM16	paměťový modul 16 GB RAM kompatibilní se sestavou C2	ANO
C2-D4-RAM32	paměťový modul 32 GB RAM kompatibilní se sestavou C2	ANO
C3-D1-DS	<p>Dokovací stanice pro NB typu C3: připojení k NTB přes dedikovaný port nebo USB-C min. 4x USB 3.1, 2x DP, 1x HDMI, 1x RJ-45, Audio, napájení NTB</p>	ANO
C3-D2-BRASNA	Brašna s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, odolné povětrnostním vlivům, odpovídající velikosti notebooku	ANO
C3-D3-RAM16	paměťový modul 16 GB RAM kompatibilní se sestavou C3	ANO
C3-D4-RAM32	paměťový modul 32 GB RAM kompatibilní se sestavou C3	ANO
E1-SSD-1T-STANDARD	min. 1TB SSD PCIe NVMe	ANO
E1-SSD-512-STANDARD	min. 512GB SSD PCIe NVMe	ANO
E1-SSD-1T	min. 1TB SSD PCIe NVMe min.rychlost čtení/zápisu 3200/2600 MB/s	ANO
E1-SSD-512	min. 512GB SSD PCIe NVMe min.rychlost čtení/zápisu 3200/2600 MB/s	ANO
E2-SSD-240SATA	min. 240GB, SSD SATA 2,5"	ANO
E2-SSD-480SATA	min. 480GB, SSD SATA 2,5"	ANO
E2-HDD-1T	min. 1TB SATA HDD 3,5" 7200 otáček	ANO
E2-HDD-2T	min. 2TB SATA HDD 3,5" 7200 otáček	ANO

PŘÍLOHA Č. 2 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Typové označení sestavy	Označení zboží v RS	Popis variant/rozšíření (základní sestava i rozšíření musí splňovat minimální specifikaci uvedenou pro tento daný typ zboží/rozšíření) v Příloze č. 1.	produktové označení zboží udávané výrobcem	cena 1ks Kč bez DPH (u rozšíření uveďte pouze navýšení ceny rozšířené varianty oproti základní konfiguraci)	předpokládaný odběr po dobu trvání RS ks	CELKEM Kč bez DPH
All in One PC						
A1	A1 -All-in-one	All-In-One PC typu 1 dle specifikace základní varianta (min. 250 GB SSD , min. 8GB RAM)	HP EliteOne 800 G6 AiO	18 717,00	100	1 871 700,00
	Rozšíření (výměnu komponent zajistí dodavatel/výrobce před dodáním zboží), rozšíření musí být objednáno se základní sestavou					
	<i>A1-R1-DOTYK</i>	Konfigurace s dotykovým FHD IPS displejem min. 23,8"		1 736,00	20	34 720,00
	<i>A1-R2-RAM16</i>	Konfigurace s 16 GB RAM celkem		1 628,00	20	32 560,00
	<i>A1-R3-RAM32</i>	Konfigurace s 32 GB RAM celkem		3 418,00	20	68 360,00
	<i>A1-R4-RAM64</i>	Konfigurace s 64 GB RAM celkem		7 107,00	20	142 140,00
	<i>A1-R5-SSD</i>	Konfigurace s min, SSD PCIe NVMe min 512GB dle specifikace		814,00	20	16 280,00
	<i>A1 - R6-GRAFIKA</i>	Konfigurace s grafickou kartou s dedikovanou RAM min. 2GB		6 076,00	20	121 520,00
	<i>A1 - R7-OS</i>	Konfigurace s Windows 10 Pro 64 bit CZ		1 411,00	20	28 220,00
<i>A1 - R8-ZARUKA</i>	Rozšíření záruky na 60 měsíců dle specifikace		489,00	20	9 780,00	
A2	A2 -All-in-one	All-In-One PC typu 2 základní varianta (min. 1 TB HDD , min. 8GB RAM)	HP ProOne 440 G6 AiO	17 632,00	100	1 763 200,00
	Rozšíření (výměnu komponent zajistí dodavatel/výrobce před dodáním zboží), rozšíření musí být objednáno se základní sestavou					

	A2 - R1-DOTYK	Konfigurace s dotykovým FHD IPS displejem min. 23,8"		1 297,00	60	77 820,00
	A2 - R2-RAM16	Konfigurace s 16 GB RAM celkem		1 628,00	20	32 560,00
	A2-R3-RAM32	Konfigurace s 32 GB RAM celkem		3 418,00	10	34 180,00
	A2 - R4-SSD256	Konfigurace s SSD PCIe NVMe min. 256GB dle specifikace		272,00	40	10 880,00
	A2 - R5-SSD512	Konfigurace s SSD PCIe NVMe min. 512GB dle specifikace		706,00	40	28 240,00
	A2 - R6-GRAFIKA	konfigurace s grafickou kartou s dedikovanou RAM min. 2GB		2 116,00	20	42 320,00
	A2 - R7-OS	Konfigurace s Windows 10 Pro 64 bit CZ dle specifikace		1 411,00	20	28 220,00
	A2 - R8-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců dle specifikace		489,00	20	9 780,00
Kancelářská PC						
B1	B1 -PC	kancelářské PC typu 1 dle specifikace základní varianta (min. 250 GB SSD , min. 8GB RAM)	Dell Optiplex 3080 SFF	12 586,00	200	2 517 200,00
	Rozšíření (výměnu komponent zajistí dodavatel/výrobce před dodáním zboží), rozšíření musí být objednáno se základní sestavou					
	B1-R1-CPU	Konfigurace s výkonnějším CPU dle specifikace		2 062,00	100	206 200,00
	B1-R2-RAM16	Konfigurace s 16 GB RAM celkem		1 519,00	60	91 140,00
	B1-R3-RAM32	Konfigurace s 32 GB RAM celkem		4 340,00	40	173 600,00
	B1-R4-SSD	Konfigurace s SSD PCIe NVMe min. 1TB dle specifikace		3 038,00	50	151 900,00
	B1-R5-HDD	Konfigurace s SATA HDD 3,5" 7200 otáček min. 2TB dle specifikace		760,00	50	38 000,00
	B1-R6-WiFi	Konfigurace s interní WiFi min. 802.11ac + BT 5.0		651,00	50	32 550,00
	B1 - R7-OS	Konfigurace s Windows 10 Pro 64 bit CZ dle specifikace		868,00	20	17 360,00
B1 - R8-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců dle specifikace		651,00	20	13 020,00	

B2	B2 -PC	kancelářské PC typu 2 dle specifikace základní varianta (min. 256 GB SSD , min. 16GB RAM)	Dell Optiplex 5090 SFF	16 709,00	200	3 341 800,00	
	Rozšíření (výměnu komponent zajistí dodavatel/výrobce před dodáním zboží), rozšíření musí být objednáno se základní sestavou						
	B2-R1-CPU	Konfigurace s výkonnějším CPU dle specifikace		3 364,00	100	336 400,00	
	B2-R2-RAM64	Konfigurace s 64 GB RAM celkem		8 029,00	60	481 740,00	
	B2-R3-RAM128	Konfigurace s 128 GB RAM celkem		18 879,00	40	755 160,00	
	B2-R4-SSD	Konfigurace s SSD PCIe NVMe min. 1TB dle specifikace		3 038,00	50	151 900,00	
	B2-R5-HDD	Konfigurace s SATA HDD 3,5" 7200 otáček min. 2TB dle specifikace		760,00	50	38 000,00	
	B2-R6-GRAFIKA	Konfigurace s grafickou kartou s dedikovanou RAM min. 2GB dle specifikace		2 170,00	20	43 400,00	
	B2-R7-WiFi	Konfigurace s interní WiFi min. 802.11ac + BT 5.0		651,00	50	32 550,00	
	B2-R8-KLAVESNICE	Konfigurace s klávesnicí se čtečkou čipových karet dle specifikace		434,00	50	21 700,00	
B2 - R9-OS	Konfigurace s Windows 10 Pro 64 bit CZ dle specifikace		868,00	20	17 360,00		
B2 - R10-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců dle specifikace		651,00	20	13 020,00		
B3	B3 -miniPC	kancelářské mini PC typu 1 dle specifikace základní varianta (min. 256 GB SSD , min. 8GB RAM)	HP EliteDesk 800 G6 DM	13 509,00	200	2 701 800,00	
	Rozšíření (výměnu komponent zajistí dodavatel/výrobce před dodáním zboží), rozšíření musí být objednáno se základní sestavou						
	B3-R1-CPU	Konfigurace s výkonnějším CPU dle specifikace		6 727,00	100	672 700,00	
	B3-R2-RAM32	Konfigurace s 32 GB RAM celkem		3 527,00	60	211 620,00	
	B3-R3-RAM64	Konfigurace s 64 GB RAM celkem		8 138,00	40	325 520,00	
B3-R4-SSD	Konfigurace s SSD PCIe NVMe min. 1TB dle specifikace		2 496,00	50	124 800,00		

	B3-R5-HDD	Konfigurace s SATA HDD 2,5" 7200 otáček min. 2TB dle specifikace		2 333,00	50	116 650,00
	B3-R6-GRAFIKA	Konfigurace s výkonnější CPU a grafickou kartou s dedikovanou RAM min. 4GB dle specifikace		6 163,00	20	123 260,00
	B3-R7-WiFi	Konfigurace s interní WiFi min. 802.11ac + BT 5.0		272,00	50	13 600,00
	B3-R8-KLAVESNICE	Konfigurace s klávesnicí se čtečkou čipových karet dle specifikace		380,00	50	19 000,00
	B3 - R9-OS	Konfigurace s Windows 10 Pro 64 bit CZ dle specifikace		1 411,00	20	28 220,00
	B3- R10-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců dle specifikace		543,00	20	10 860,00
B4	B4 -miniPC	kancelářské mini PC typu 2 dle specifikace základní varianta (min. 240 GB SSD , min. 8GB RAM)	Dell Optiplex 3080 MFF	11 610,00	100	1 161 000,00
	Rozšíření (výměnu komponent zajistí dodavatel/výrobce před dodáním zboží), rozšíření musí být objednáno se základní sestavou					
	B4-R1-RAM16	Konfigurace s 16 GB RAM celkem		1 411,00	30	42 330,00
	B4-R2-RAM32	Konfigurace s 32 GB RAM celkem		4 123,00	20	82 460,00
	B4-R3-SSD	Konfigurace s SSD PCIe NVMe min. 512MB		977,00	20	19 540,00
	B4 - R4-OS	Konfigurace s Windows 10 Pro 64 bit CZ		868,00	20	17 360,00
B5	B5 -miniPC bez OS	kancelářské mini PC bez OS dle specifikace základní varianta (min. 4GB RAM)	HP ProDesk 400 G6 DM	7 585,00	50	379 250,00
	Rozšíření (výměnu komponent zajistí dodavatel/výrobce před dodáním zboží), rozšíření musí být objednáno se základní sestavou					
	B5-R1-RAM8	Konfigurace s 8 GB RAM celkem		706,00	30	21 180,00
Notebooky						
C1	C1-NB13	Notebook 13,3" (základní varianta 16GB RAM, SSD 512GB)	Dell Latitude 5320	23 870,00	50	1 193 500,00
	Rozšíření (výměnu komponent zajistí dodavatel/výrobce před dodáním zboží), rozšíření musí být objednáno se základní sestavou					
	C1-R1-CPU+RAM32	Konfigurace s výkonějším CPU, RAM min. 32GB		8 138,00	20	162 760,00
C1-R2-SSD1T	Konfigurace s SSD PCIe NVMe min. 1TB dle specifikace		1 953,00	20	39 060,00	

	C1-R3-OS	Konfigurace s Windows 10 Pro 64 bit CZ dle specifikace		868,00	20	17 360,00
	C1-R4-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců dle specifikace		651,00	20	13 020,00
C2	C2-NB14	Notebook 14" (základní varianta 8GB RAM, SSD 256GB, FHD)	Dell Latitude 5420	20 073,00	50	1 003 650,00
	Rozšíření (výměnu komponent zajistí dodavatel/výrobce před dodáním zboží), rozšíření musí být objednáno se základní sestavou					
	C2-R1-CPU	Konfigurace s výkonějším CPU, 16GB RAM, 512 GB SSD,		7 704,00	20	154 080,00
	C2-R2-RAM32	Konfigurace s 32 GB RAM celkem		4 340,00	20	86 800,00
	C2-R3-SSD1T	Konfigurace s SSD PCIe NVMe min. 1TB dle specifikace		3 472,00	20	69 440,00
	C2-R4-LCD	Konfigurace s bezrámečkovým displejem IPS 14,0" FHD, rozlišení 1920x1080 dle specifikace		217,00	20	4 340,00
	C2-R5-OS	Konfigurace s Windows 10 Pro 64 bit CZ dle specifikace		868,00	20	17 360,00
	C2-R6-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců dle specifikace		651,00	20	13 020,00
C3	C3-NB15	Notebook 15" (základní varianta 8GB RAM, SSD 256GB)	HP ProBook 650 G8	15 841,00	50	792 050,00
	Rozšíření (výměnu komponent zajistí dodavatel/výrobce před dodáním zboží), rozšíření musí být objednáno se základní sestavou					
	C3-R1-CPU+SSD	Konfigurace s výkonějším CPU, RAM min. 16GB, SSD PCIe NVMe min. 512GB dle specifikace		4 232,00	20	84 640,00
	C3-R2-RAM16	Konfigurace s 16 GB RAM celkem		1 628,00	20	32 560,00
	C3-R3-SSD512	Konfigurace s SSD PCIe NVMe min. 512GB dle specifikace		814,00	20	16 280,00
	C3-R4-OS	Konfigurace s Windows 10 Pro 64 bit CZ dle specifikace		1 411,00	20	28 220,00
C3-R5-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců dle specifikace		2 496,00	20	49 920,00	
Monitory						
D1	D1	Monitor 22" dle specifikace	HP P22h G4	3 169,00	100	316 900,00
	<i>D1-R1-ZARUKA</i>	Rozšíření záruky na 60 měsíců dle specifikace		136,00	20	2 720,00
D2	D2	Monitor 23,8" dle specifikace	Dell P2421	6 218,00	300	1 865 400,00

	D2-R1-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců dle specifikace		434,00	20	8 680,00
D3	D3	Monitor 23,8" videokonferenční dle specifikace	Dell C2422HE	7 595,00	50	379 750,00
	D3-R1-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců dle specifikace		434,00	10	4 340,00
D4	D4	Monitor 27" dle specifikace	HP E27 G4	4 421,00	300	1 326 300,00
	D4-R1-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců dle specifikace		136,00	20	2 720,00
D5	D5	Monitor 27" QHD videokonferenční dle specifikace	Dell C2722DE	10 850,00	30	325 500,00
	D5-R1-ZARUKA	Rozšíření záruky na 60 měsíců dle specifikace		434,00	5	2 170,00
D6	D6	Monitor 32" QHD dle specifikace	Dell P3221D	10 308,00	30	309 240,00
D7	D7	Monitor 32" 4k dle specifikace	Dell P3222QE	11 284,00	30	338 520,00
Další samostatné komponenty na doplnění (zadavatel si instalaci případně dokupovaných komponent zajistí svépomocí)						
	A1-D1-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilní se sestavou A1</i>	Kingston - KCP426SS8/16	1 736,00	20	34 720,00
	A1-D2-RAM32	<i>paměťový modul 32 GB RAM kompatibilní se sestavou A1</i>	Kingston - KCP426SD8/32	3 472,00	20	69 440,00
	A2-D1-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilní se sestavou A2</i>	Crucial - CT16G4SFRA266	1 736,00	20	34 720,00
	A2-D2-RAM32	<i>paměťový modul 32 GB RAM kompatibilní se sestavou A2</i>	Crucial - CT32G4SFD8266	3 255,00	10	32 550,00
	B1-D1-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilní se sestavou B1</i>	Kingston - KCP426NS8/16	1 736,00	50	86 800,00
	B1-D2-RAM32	<i>paměťový modul 32 GB RAM kompatibilní se sestavou B1</i>	Kingston - KCP426ND8/32	3 472,00	20	69 440,00
	B2-D1-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilní se sestavou B2</i>	Kingston - KCP426NS8/16	1 736,00	50	86 800,00
	B2-D2-RAM32	<i>paměťový modul 32 GB RAM kompatibilní se sestavou B2</i>	Kingston - KCP426ND8/32	3 472,00	20	69 440,00
	B3-D1-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilní se sestavou B3</i>	Kingston - KCP426NS8/16	1 736,00	50	86 800,00
	B3-D2-RAM32	<i>paměťový modul 32 GB RAM kompatibilní se sestavou B3</i>	Kingston - KCP426ND8/32	3 472,00	20	69 440,00

	B4-D1-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilni se sestavou B4</i>	Kingston - KCP426NS8/16	1 736,00	20	34 720,00
	B4-D2-RAM32	<i>paměťový modul 32 GB RAM kompatibilni se sestavou B4</i>	Kingston - KCP426ND8/32	3 472,00	20	69 440,00
	B5-D1-RAM8	<i>paměťový modul 8 GB RAM kompatibilni se sestavou B5</i>	Kingston - KCP426SS6/8	923,00	20	18 460,00
	B5-D2-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilni se sestavou B5</i>	Kingston KCP426NS8/16	1 736,00	20	34 720,00
	C1-D1-DS	<i>Dokovací stanice pro NB typu C1 dle specifikace</i>	Dell WD19TBS	4 774,00	20	95 480,00
	C1-D2-BRASNA	<i>Brašna s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, odolné povětrnostním vlivům, odpovídající velikosti notebooku</i>		434,00	50	21 700,00
	C2-D1-DS	<i>Dokovací stanice pro NB typu C2 dle specifikace</i>	Dell WD19S s audio redukcí	3 906,00	20	78 120,00
	C2-D2-BRASNA	<i>Brašna s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, odolné povětrnostním vlivům, odpovídající velikosti notebooku</i>		434,00	50	21 700,00
	C2-D3-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilni se sestavou C2</i>	Kingston - KCP432SS8/16	1 791,00	20	35 820,00
	C2-D4-RAM32	<i>paměťový modul 32 GB RAM kompatibilni se sestavou C2</i>	Kingston - KCP432SD8/32	3 472,00	20	69 440,00
	C3-D1-DS	<i>Dokovací stanice pro NB typu C3 dle specifikace</i>	HP USB-C Dock G5	2 496,00	20	49 920,00
	C3-D2-BRASNA	<i>Brašna s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, odolné povětrnostním vlivům, odpovídající velikosti notebooku</i>		304,00	50	15 200,00
	C3-D3-RAM16	<i>paměťový modul 16 GB RAM kompatibilni se sestavou C3</i>	Kingston - KCP432SS8/16	1 791,00	20	35 820,00
	C3-D4-RAM32	<i>paměťový modul 32 GB RAM kompatibilni se sestavou C3</i>	Kingston - KCP432SD8/32	3 472,00	20	69 440,00
	E1-SSD-1T-STANDARD	min. 1TB SSD PCIe NVMe	Kingston - SA2000M8/1000G	2 203,00	50	110 150,00
	E1-SSD-512-STANDARD	min. 512GB SSD PCIe NVMe	Patriot - P300P512GM28	1 248,00	50	62 400,00

	E1-SSD-1T	min. 1TB SSD PCIe NVMe min.rychlost čtení/zápisu 3200/2600 MB/s	Kingston - SKC2500M8/1000G	2 659,00	50	132 950,00	
	E1-SSD-512	min. 512GB SSD PCIe NVMe min.rychlost čtení/zápisu 3200/2600 MB/s	Gigabyte - GP-GM30512G-G	1 519,00	50	75 950,00	
	E2-SSD-240SATA	min. 240GB, SSD SATA 2,5"	Kingston - SA400S37/240G	651,00	50	32 550,00	
	E2-SSD-480SATA	min. 480GB, SSD SATA 2,5"	Kingston - SA400S37/480G	1 031,00	50	51 550,00	
	E2-HDD-1T	min. 1TB SATA HDD 3,5" 7200 otáček	Western Digital - WD10EZEX	868,00	50	43 400,00	
	E2-HDD-2T	min. 2TB SATA HDD 3,5" 7200 otáček	Western Digital - WD20EZBX	1 205,00	50	60 250,00	
						Celková cena bez DPH	29 417 260,00
						DPH 21%	6 177 624,60
						Celková cena vč. DPH	35 594 884,60

PŘÍLOHA Č. 3 - VZOR DÍLČÍ DOHODY

DÍLČÍ DOHODA

Č.J. [DOPLNIT]/[DOPLNIT]/[DOPLNIT]

k rámcové dohodě uzavřené níže uvedenými smluvními stranami dne [DOPLNIT] (dále jen „*rámcová dohoda*“)

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

organizační jednotka: [DOPLNIT]

zastoupená: [DOPLNIT]

ID datové schránky: pijj9b4

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 909909339/0800

(dále jen „*objednatel*“)

a

Power Systems s.r.o.

se sídlem: V luhu 754/18, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 45797633

DIČ: CZ45797633

zastoupená: Ing. Pavlem Suchánkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C, oddíl 11664

ID datové schránky: t2rt8vh

bankovní spojení: Komerční banka

č. ú. :51-1515200217/0100

(dále jen „*dodavatel*“)

(dále společně jen „*smluvní strany*“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*OZ*“), a v souladu s článkem II. rámcové dohody tuto dílčí dohodu (dále jen „*dohoda*“):

I. Předmět dohody

1. Bude-li v této dohodě použit jakýkoli pojem, aniž by byl dohodou zvlášť definován, potom bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda.
2. Předmětem této dohody je povinnost dodavatele zajistit dílčí dodávku kancelářských PC, notebooků, monitorů a dalšího příslušenství pro Univerzitu Karlovu a záruky odpovídající požadavkům zadavatele v rozsahu dle Přílohy č. 1. (dále také jako „*zboží*“), a to dle podmínek stanovených v rámcové dohodě a dále v této dohodě, a povinnost objednatel za dodávku zaplatit dodavateli sjednanou cenu.

II. Místo a doba plnění

1. Místem plnění a poskytování dodávky je uvedeno v Příloze č. 1 – Místo plnění a uvedení kontaktních osob pověřených objednatelem k převzetí plnění a podpisu předávacího protokolu.
2. Dodavatel se zavazuje poskytnout dodávku v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do **20 pracovních dnů ode dne podpisu této dohody**.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za poskytnutí dodávek a je stanovena dle položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 2 této dílčí dohody (položkový rozpočet musí vycházet z Přílohy č. 2 rámcové dohody, přičemž jsou uvedeny pouze položky, které mají být předmětem plnění dílčí dohody). Faktura bude obsahovat tyto fakturační údaje:

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

organizační jednotka: [DOPLNIT]

se sídlem: [DOPLNIT]

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

2. Faktura bude zaslána elektronicky na email [DOPLNIT] nebo v tištěné formě na výše uvedenou fakturační adresu. Fakturace ceny za plnění předmětu této dohody bude provedena v českých korunách. DPH bude vypočtena dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou neupravená se řídí rámcovou dohodou, pokud si smluvní strany v této dohodě nedohodly jinak.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž platí datum pozdějšího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.,
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou ani rámcovou dohodou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dohody do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dohody. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dohody obdrží obě smluvní strany zároveň).
5. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této dohody podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této dohody, anebo

o zrušení dohody a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.

6. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato dohoda je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření dohody, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude dohoda uzavřena. Dodavatel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předmluvní odpovědnosti a dodavatel nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření dohody náhradu škody.
7. Dohoda je uzavírána elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Pro případ, že si smluvní strany v rámci jednání o podmínkách návrhu této dohody mezi sebou opakovaně tento návrh zašlou, platí, že i odpověď nebo úprava návrhu dohody s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky nabídky, jsou novou nabídkou.
9. Nedílnou součástí dílčí dohody jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Místo plnění a uvedení kontaktních osob pověřených objednatelem k převzetí plnění a podpisu předávacího protokolu
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (samostatný list pro každé místo plnění uvedené v Příloze 1 dílčí smlouvy)

Datum viz elektronický podpis	Datum viz elektronický podpis
Za objednatele	Za dodavatele

PŘÍLOHA Č. 4 – VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

organizační jednotka: [DOPLNIT]

se sídlem: [DOPLNIT]

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

zástupce pro věcná jednání: [DOPLNIT]

tel.: +420 [DOPLNIT]

e-mail: [DOPLNIT]

(dále jen „přebírající“)

a

Power Systems s.r.o.

se sídlem: V luhu 754/18, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 45797633, DIČ: CZ45797633

zástupce pro věcná jednání: [DOPLNIT]

tel.: +420 [DOPLNIT]

e-mail: [DOPLNIT]

(dále jen „předávající“)

I.

1. Smluvní strany uvádí, že na základě dílčí dohody ze dne [DOPLNIT] poskytl níže uvedeného dne předávající (jako dodavatel) přebírajícímu (jako objednateli) následující zboží uvedené v příloze tohoto protokolu, vyplněno musí být sériová čísla pro každé dodávané zboží (dále také „předmět předání“).

II.

1. Přebírající po prohlídce předmětu předání potvrzuje poskytnutí zboží (předmětu předání) v ujednaném rozsahu a kvalitě.
2. Pro případ, že dodávka nebyla poskytnuta v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto důvodu odmítá potvrdit poskytnutí dodávky (či jejich částí), smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily potvrzení poskytnutí dodávky, rozsah vad plnění, termín poskytnutí dodávky bez vad a další důležité okolnosti:
 - [DOPLNIT]
3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.
4. Součástí tohoto protokolu je následující příloha:
 - [DOPLNIT]

V dne	V dne
Za přebírajícího	Za předávající

[Redacted header bar]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]