



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„ROZVOJ SYSTÉMU ZELENĚ MĚSTA - MILOVICE Regenerace Lesoparku a parku Kaštanová“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Milovice

se sídlem: nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
Osoba oprávněná jednat: Lukáš Pilc, starosta
Oprávněný zástupce:
- ve věcech technických: Ing. Jarmila Kynclová, vedoucí OSMM
Ing. Olga Pavlíková, správa a management zeleně
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Identifikační číslo: 00239453
DIČ: CZ00239453
dále jen „**Objednatel**“

VYKRUT Zahradní služby, a.s.

se sídlem: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Ostrava oddíl B, vložka 10682
Osoba oprávněná jednat: Petr Vykrut, předseda správní rady
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Petr Vykrut, předseda správní rady
- ve věcech technických: Daniela Bártková
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Identifikační číslo: 03921921
DIČ: CZ03921921

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento



dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2020 (dále jen „dodatek“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem bylo realizovat pro objednatele rekonstrukci stávající plochy veřejné zeleně (dále jen „dílo“). Ke smlouvě byl dne 3.2.2021 uzavřen dodatek č. 1 a dne 30.6.2021 dodatek č.2.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v platném znění, dohodly na úpravě vzájemných práv a povinností smluvních stran a to na základě následujících skutečností:
 - a) V průběhu realizace díla byl zjištěn větší rozsah betonových a živičných ploch pod původním terénem především v parku Kaštanová a ploše bývalého kina. Objednatel na základě tohoto zjištění požadoval odstranění těchto ploch v rámci víceprací - specifikováno v příloze č. 1. Daná změna bude realizována v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ a je odsouhlasena autorským a technickým dozorem.
 - b) Objednatel dále požadoval odstranění pařezů především v parku Kaštanová, v ploše bývalého kina a v ploše mezi ul. Pod lesem a Zátopkovou. Požadovaná vícepráce je specifikována v příloze č. 2 a je odsouhlasena autorským a technickým dozorem. Daná změna bude realizována v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.
 - c) Z důvodů většího rozsahu bouracích prací, odstranění pařezů a navazující čestní síť vznikl požadavek na větší rozsah terénních úprav. Požadovaná vícepráce je specifikována v příloze č. 3 a je odsouhlasena autorským a technickým dozorem. Daná změna bude realizována v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.
 - d) V průběhu realizace arboristických prací a upřesňujících požadavků objednatele vznikl i požadavek na neprovedení části arboristických prací především kácení dřevin. Požadavek na méněpráce je specifikován v příloze č. 4 a je odsouhlasen autorským a technickým dozorem. Daná změna bude realizována v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.
 - e) S ohledem na změnu rozsahu díla a čl. VI. odst. 8 Smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení realizační části díla do 15.10.2021.

III. Změna ustanovení Smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Dochází ke změně čl. VI odst. 2 Smlouvy:



Původní znění

Zhotovitel je povinen realizaci díla dokončit nejpozději do 30. 9. 2021, přičemž průběžně (s ohledem na průběžnou výsadbu) bude zahájena tříletá následná péče, která bude dokončena dne 15.11.2023. Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání díla. Následná péče bude ukončena zápisem o předání předmětu následné péče potvrzeným oběma smluvními stranami.

Nové znění

Zhotovitel je povinen realizaci díla dokončit nejpozději do 15. 10. 2021, přičemž průběžně (s ohledem na průběžnou výsadbu) bude zahájena tříletá následná péče, která bude dokončena dne 15.11.2023. Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání díla. Následná péče bude ukončena zápisem o předání předmětu následné péče potvrzeným oběma smluvními stranami.

Dochází ke změně čl. VII odst. 1 Smlouvy;

Původní znění

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a dodatku č.1 a 2. činí:

CENA CELKEM BEZ DPH	18.079.229,86 Kč
DPH	3.796.638,27 Kč
CENA CELKEM S DPH	21.875.868,13 Kč

Nové znění

Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Cena dle smlouvy	18.079.229,86 Kč bez DPH
Cena méně prací - ošetření dřevin dle přílohy č. 4	365.890,00 Kč bez DPH
Cena více prací - odstraňované konstrukce č. 1	271.370,60 Kč bez DPH
Cena víceprací - odstranění pařezů č. 2	57.380,00 Kč bez DPH
Cena víceprací - terénní úpravy č. 3	130.894,40 Kč bez DPH

CENA CELKEM BEZ DPH	18.172.984,86 Kč
DPH	3.816.326,82 Kč
CENA CELKEM S DPH	21.989.311,68 Kč



IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2020 a dodatku č.1, č.2 nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Milovice usnesením č. RM č.582/2021 ze dne 30.9.2021.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č.1 - Soupis víceprací - odstraňované konstrukce
 - Příloha č.2 - Soupis víceprací - odstranění pařezů
 - Příloha č.3 - Soupis víceprací - terénní úpravy
 - Příloha č.4 - Soupis méněprací - ošetření dřevin
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Milovicích dne 3 0 '09- 2021

V Ostravě dne 3 0 '09' 2021

za objednatele:

starosta

Petr Vykrut / předseda
správní rady

Položkový rozpočet VÍCEPRACÍ - PŘÍLOHA Č. 1 ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

S:	20ZAK1214	Regenerace lesoparku a parku Kaštanová
O:	SO01	Regenerace lesoparku a parku Kaštanová
R:	19	Odstraňované konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/ MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				XXXXXXXXXX
1	113107415	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl. 15 cm	m2	0,00000	XXXX	0,00
2	113108415	[Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 15 cm KINO	m2	118,00000	XXX	
3	113109415	[Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm j	m2	416,00000	XXXXXXXXXX	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				XXX
4	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	168,20000	XX	xxxxxxxxx
5	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	168,20000	xxxxxxx	XX
<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku</i>						
6 j	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3 km	t	504,63000	xxx	xxx0
7	1979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	168,20000	xxxxx	xxx
8	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	168,20000	xxxxx	xxxxx

Celkem

271 370,60

uchazeče k zadání

Položkový rozpočet VÍCEPRACÍ -PŘÍLOHA Č. 2 - ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ

kód	položka	jedn.	počet jedn.	cena za jedn.	Celkem
1	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 200 MM	ks	2	XXXXXXXXXXXX	xxx
2	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 300 MM	ks	1	xxx	xxx
3	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 400 MM	ks	1	X	
4	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 500 MM	ks	5		
5	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 600 MM	ke	2		
6	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 700 MM	ks	3		
7	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 800 MM	ks	1		
8	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 900 MM	m3			
9	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 1000 MM	m3			
10	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 1100 MM	m3			
11	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 1200 MM	m3	1		
12	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 1300 MM	m3			
13	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 1400 MM	m3			
14	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ DO 1500 MM	m3			
CENA CELKEM BEZ DPH				-	60 400,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 VÍCEPRÁCE - TERÉNNÍ ÚPRAVY - ROZŠÍŘENÉ PLOCHY

S:	20ZAK1214	Regenerace lesoparku a parku Kaštanová
O:	SO01	Regenerace lesoparku a parku Kaštanová
R:	02	Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/ MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						130 894,40
1	181050010RAQ	Terénní modelace	m2	0,00000	x0	0,00

2	181301111	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	0,00000	x	0,00
3	182001133R01	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 30 cm použije se materiál z výkoou zpevněné plochv	m2	2 431,00000	x	x
		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm použije se materiál z vvkooou zpevněné plochv		2 262,00000	x	x
4	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy dle specifikace v PD	m3	0,00000	x	0,00
				450		450,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1,00
5	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajjin, úpravy do 5km	t	0,00000'	x	0,00

Celkem						130 894,40
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Rekapitulace dílčích částí - SOUPIS MĚNĚPRACI - OŠETŘENÍ DŘEVIN

Stavba:	20ZAK1214 Re8®"®"ra" lesoparku a parku Kastanova
Objednatel:	Město Milovice Nám. 30. června 508 28924 Milovice-Mladá

Rekapitulace dílčích částí - SOUPIS MĚNĚPRACÍ - OŠETŘENÍ DŘEVIN

Číslo	Název	MĚNĚPRÁCE BEZ DPH
01	Propustné povrchy	
02	Terénní úpravy	
03	Mobiliár	
04	Pěstební opatření solitéry PUPFL 326 ks	
05	Pěstební opatření solitéry ostatní plochy vč. parku 410 ks	
06	Pěstební opatření skupiny stromů PUPFL 530 ks	
07	Pěstební opatření skupiny stromů Ostatní plochy vč. Parku 443 ks	
08	Stěpkování dřevní hmoty z Pěstebních opatření 155 m3 vzniklé štěpky	
09	Kácení dřevin solitéry - PUPFL 89 ks	
10	Kácení dřevin skupiny stromů - PUPFL 206 ks	
11	Stěpkování dřevní hmoty z kácení dřevin 280 m3	
12	Výsadba stromů - PUPFL	
13	Výsadba keřů - PUPFL	
14	Výsadba Stromů Ostatní plochy - včetně Parku Kaštanová	
16	Založení trávníku parkového (29 158 m2)	
19	Odstraňované konstrukce	
	Kácení stromů mimo les	x
Celkem za stavbu		365 890,00

9. Kácení dřevin solitéry - PUPFL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
VP	PČ	PARCELA	taxon rod	taxon druh	V(m)	Š(m)	TL (cm)	obvod kmene	vlhailta	SH	Pěstební opatře	Oř	Obtíženost PO1	IPO1 Arb. Standi	velikost pářezu	C	Kategorie tlouš pářezu	MÉNĚPŘÁve	poznámka	datum																																																																																																																																																																																			
L	L		V1	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označena TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V2	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V3	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V4	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V5	Pinus sylvestris												200-300 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V6	Pinus sylvestris												500-600 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V7	Pinus sylvestris												500-600 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V8	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	I		V9	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V10	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V11	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI	SS 64																																																																																																																																																																																				
L	L		V12	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V13	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V14	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V15	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI	SS 64																																																																																																																																																																																				
L	i		V16	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI	SS 64																																																																																																																																																																																				
L	L		V17	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V1B	Pinus sylvestris												200-300 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	I		V19	Pinus sylvestris												200-300 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V20	Pinus sylvestris												500-600 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V21	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	I		V22	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V23	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V24	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V25	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V26	Pinus sylvestris												200-300 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	1		V27	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI	SS 64																																																																																																																																																																																				
L	1		V28	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	1		V29	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V30	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	1		V31	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V32	Acer pseudoplatanus												400-500 mm		původně k ošetření - označen TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V33	Acer pseudoplatanus												200-300 mm		neDerSdektivni ve skupině - označen TDI																																																																																																																																																																																					
L	I		V34	Acer pseudoplatanus												200-300 mm		neperspektivni ve skupině - označen TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V35	Pinus sylvestris												200-300 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	t		V36	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V37	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	I		V38	Pinus sylvestris												200-300 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V39	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V40	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V41	souš												200-300 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V42	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V43	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	1		V44	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	1		V45	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V46	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	1		V47	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	1		V48	Pinus sylvestris												400-500 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	L		V49	Pinus sylvestris												300-400 mm		suchá, označeno TDI																																																																																																																																																																																					
L	I		V50	Pinus sylvestris												400-500 mm		borovice nad dubem č. 123																																																																																																																																																																																					
L	1		V51	Pinus sylvestris												400-500 mm		borovice nad dubem č. 123																																																																																																																																																																																					
L	1		V52	Pinus sylvestris												400-500 mm		borovice vedle dubu č. 542 - uvolnění dubu																																																																																																																																																																																					
L	L	lh	SO	279	Quercus robur											cca 60	500-600 mm	sucha redukovaná koruna, rozanie nekrozy, paktenalm výtok, naa dětským																																																																																																																																																																																					
L	L	8a	SS	45	Pinus sylvestris												400-500 mm	hnštém	SS64																																																																																																																																																																																				

Vícepráce:

ZMĚNY:

Původní částka

Celkem vícepráce

OKč

299 390,00 Kč

OZNÁMENÍ o KACENÍ DŘEVIN soupis arevm

KOMPOZIČNÍ CELEK	I U- Q. D Q.	Q >	číslostromu/skupiny *	PARCELA	Počet KS	taxon rod	taxon druh	TL (cm)	obvod kmene	velikost pátezu (červeně dopočítaná)	kategorie	důvod kácení	MĚNEPRÁCE
10A	mimoles	SS	91	1776/65	1	Pinus	sylvestris	44	138	60	500-600 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	91	1776/65	1	Pinus	sylvestris	33	104	42	400-500 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	91	1776/65	1	Quercus	robur	22	69	25	200-300 mm	pěstební důvody (suchý, uvolnění sousedních porostů)	PODMIRAK BEZ POVOLENÍ A OHLASKY
10A	mimoles	SS	91	1776/65	1	Quercus	lobur	37	116	45	400-500 mm	pěstební důvody (suchý, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	91	1776/65	1	Quercus	robur	30	94	36	300-400 mm	pěstební důvody (suchý, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	91	1776/65	1	Quercus	robur	37	116	43	400-500 mm	pěstební důvody (deformovaný habitus, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	91	1776/65	1	Quercus	robur	52	163	64	600-700 mm	pěstební důvody (suchý, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	91	1776/65	1	Quercus	robur	47	148	67	600-700 mm	pěstební důvody (suchý, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	91	1776/65	1	Quercus	robur	44	138	61	600-700 mm	pěstební důvody (suchý, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	91	1776/65	1	Quercus	robur	41	129	55	500-600 mm	pěstební důvody (suchý, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	91	1776/65	1	Quercus	robur	51	160	72	700-800 mm	pěstební důvody (suchý, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	93	1776/65	1	Pinus	svlvestris	50	157	61	600-700 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	93	1776/65	1	Pinus	svlvestris	35	110	43	400-500 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	93	1776/65	1	Pinus	svlvestris	39	122	45	400-500 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	93	1776/65	1	Pinus	svlvestris	42	132	58	500-600 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	93	1776/65	1	Pinus	svlvestris	29	91	40	300-400 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	93	1776/65	1	Pinus	svlvestris	28	88	34	300-400 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	93	1776/65	1	Pinus	svlvestris	43	135	56	500-600 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	93	1776/65	1	Pinus	svlvestris	30	94	41	400-500 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	93	1776/65	1	Pinus	svlvestris	29	91	35	300-400 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	93	1776/65	1	Pinus	svlvestris	38	119	52	500-600 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	93	1776/65	1	Pinus	svlvestris	33	104	41	400-500 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	93	1776/65	1	Pinus	svlvestris	50	157	67	600-700 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	93	1776/65	1	Pinus	svlvestris	44	138	62	600-700 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SS	93	1776/65	1	Pinus	svlvestris	44	138	57	500-600 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SO	789	1776/65	1	Quercus	robur	90	283	108 15287	nad 1000 mm	pěstební důvody, extrémně proslhlý, uvolnění sousedních porostů	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SO	794	1776/65	1	Quercus	robur	60	188	71,847134	700-800 mm	pěstební důvody, plodnice rezavce - nebezpečí zlomu	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
10A	mimoles	SO	803	1776/65	1	Pinus	svlvestris	46	144	55,031847	500-600 mm	pěstební důvody (suchá uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
11A	mimoles	SS	15	1772/1	1	Larix	decidua	39	132	43	400-500 mm	pěstební důvody (suché, kusírebka modřínová, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
11A	mimoles	SS	15	1772/1	1	Larix	decidua	44	132	56	500-600 mm	pěstební důvody (suché, kusírebka modřínová, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
11A	mimoles	SS	15	1772/1	1	Larix	decidua	37	132	45	400-500 mm	pěstební důvody (suché, kusírebka modřínová, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
11A	mimoles	SS	15	1772/1	1	Larix	decidua	41	132	49	400-500 mm	pěstební důvody (suché, kusírebka modřínová, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
11A	mimoles	SS	15	1772/1	1	Larix	decidua	40	132	53	500-600 mm	pěstební důvody (suché, kusírebka modřínová, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
11A	mimoles	SO	170	1772/1	1	Picea	abies	45		56	500-600 mm	pěstební důvody (suchý, kůrovec, uvolnění perspektiv)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)
11A	mimoles	SO	162	1772/1	1	Larix	decidua	60	157	79	700-800 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)
11A	mimoles	SO	163	1772/1	1	Larix	decidua	45	157	55	500-600 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)
11A	mimoles	SO	164	1772/1	1	Larix	decidua	44	157	60	500-600 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)
11A	mimoles	SO	165	1772/1	1	Larix	decidua	34	157	45	400-500 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)
11A	mimoles	SO	166	1772/1	1	Larix	decidua	41	157	52	500-600 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)

11A	mimoles	SO	167	1772/1	1	Larix	decidua	44	157	50	400-500 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11A	mimoles	SO	168	1772/1	1	Larix	decidua	56	157	78	700-800 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11A	mimoles	SO	169	1772/1	1	Larix	decidua	56	157	64	600-700 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11B	mimoles	SO	79	1772/1	1	Robinia	pseudoacacia		119	45.477707	400-500 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11B	mimoles	SO	81	1772/1	1	Robinia	pseudoacacia		94	35.923567	300-400 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11B	mimoles	SO	82	1772/1	1	Robinia	pseudoacacia		144	55.031847	500-600 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11B	mimoles	SO	85	1772/1	1	Robinia	pseudoacacia		157	60	500-600 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11B	mimoles	SO	75	1772/1	1	Robinia	pseudoacacia		157	60	500-600 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11B	mimoles	SO	74	1772/1	1	Robinia	pseudoacacia		157	60	500-600 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11B	mimoles	SO	68	1772/1	1	Robinia	pseudoacacia		119	45.477707	400-500 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11B	mimoles	SO	70	1772/1	1	Acer	pseudoplatanus		94	35.923567	300-400 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11B	mimoles	SO	193	1772/1	1	Acer	pseudoplatanus		151	57.707006	500-600 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11B	mimoles	SO	69	1772/1	1	Acer	platanoides		94	35.923567	300-400 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11B	mimoles	SO	71	1772/1	1	Acer	platanoides		88	33.630573	300-400 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11B	mimoles	SO	159	1772/1	1	Acer	platanoides		88	33.630573	300-400 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11B	mimoles	SO	150	1772/1	1	Acer	platanoides		94	35.923567	300-400 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
11B	mimoles	SO	152	1772/1	1	Acer	platanoides		132	50.44586	500-600 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
12C	mimoles	SO			1	Populus				cca 60	500-600 mm	vyvrácený - rozbrat odklidil	vyvrácený	
12A	mimoles	SS	109	1772/1	1	Pinus	sylvestris	27	85	31	300-400 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12A	mimoles	SS	109	1772/1	1	Pinus	sylvestris	28	88	35	300-400 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12A	mimoles	SS	109	1772/1	1	Pinus	sylvestris	36	113	52	500-600 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12A	mimoles	SS	109	1772/1	1	Pinus	sylvestris	36	113	46	400-500 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12A	mimoles	SS	109	1772/1	1	Pinus	sylvestris	26	82	31	300-400 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12A	mimoles	SS	109	1772/1	1	Pinus	sylvestris	30	94	36	300-400 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12C	mimoles	SS	20	1419/1	1	Quercus	robur	32	100	42	400-500 mm	pěstební důvody (proseřný, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12C	mimoles	SS	22	1419/1	1	Pinus	sylvestris			46	400-500 mm	pěstební důvody (suchá, defekt kmene, uvolnění pers)	ohlášení lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12C	mimoles	SS	25	1419/1	1	Pinus	sylvestris			41	400-500 mm	pěstební důvody (uvolnění cenných dřevin)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12C	mimoles	SS	25	1419/1	1	Pinus	sylvestris			40	300-400 mm	pěstební důvody (uvolnění cenných dřevin)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12C	mimoles	SS	27	1419/1	1	Pinus	sylvestris			30	200-300 mm	pěstební důvody (uvolnění cenných dřevin)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12C	mimoles	SS	27	1419/1	1	Pinus	sylvestris			33	300-400 mm	pěstební důvody (uvolnění cenných dřevin)	ohlášení lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12C	mimoles	SS	27	1419/1	1	Pinus	sylvestris			39	300-400 mm	pěstební důvody (uvolnění cenných dřevin)	ohlášení lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12C	mimoles	SO	400	1419/1	1	Pinus	sylvestris	30	94	35	300-400 mm	pěstební důvody (uvolnění cenných dřevin)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12C	mimoles	SO	401	1419/1	1	Pinus	sylvestris	30	94	43	400-500 mm	pěstební důvody (uvolnění cenných dřevin)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12C	mimoles	SS	389	1419/1	1	Pseudotsuga	menziesii	28	88	32	300-400 mm	pěstební důvody (suchá)	ohlášení lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
12C	mimoles	SS	26	1419/1	6	Tilia	cordata	do 10		do 10	do 200 mm	probírka		
12C	mimoles	SS	26	1419/1	1	Tilia	cordata	10-20		10-20	do 200 mm	probírka	PODMIRAK BEZ POVOLENÍ A OHLASKY	
12C	mimoles	SS	26	1419/1	2	Fraxinus	excelsior	10-20		10-20	do 200 mm	probírka	PODMIRAK BEZ POVOLENÍ A OHLASKY	
12C	mimoles	SO	375	1419/1	1	Quercus	robur	60	188	71.847134	700-800 mm	pěstební důvody (silně pi oschlý, masivní napadení oc	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.1)	14 680
5A	mimoles	SO	39	1770	1	Betula	verrucosa		201	76.815287	700-800 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
5A	mimoles	SO	40	1770	1	Betula	verrucosa		201	76.815287	700-800 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
6A	mimoles	SS		1747	1	Pinus	sylvestris	35	110	44	400-500 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
6A	mimoles	SS		1747	1	Pinus	sylvestris	42	132	54	500-600 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
6A	mimoles	SS		1747	1	Pinus	sylvestris	41	129	49	400-500 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
6A	mimoles	SS		1747	1	Pinus	sylvestris	19	60	29	200-300 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)		
6A	mimoles	SS		1747	1	Pyrus	communTs	13	41	21	200-300 mm	pěstební důvody (léměf suchy, uvolnění sousedních porostů)		
6A	mimoles	SS		1747	1	Quercus	robur	22	69	32	300-400 mm	pěstební důvody (suchý, uvolnění sousedních porostů)		
6A	mimoles	SO	239	1747	1	Acer	pseudoplatanus	30	94	35.923567	300-400 mm	pěstební důvody (1 kmen suchý sazňa nemoc, uvolni	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
6B	mimoles	SS		1747	1	Pinus	sylvestris	48	151	56	500-600 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
6B	mimoles	SO	227	1747	1	Quercus	robur	54	170	64.968153	600-700 mm	pěstební důvody (masivní napadení ochmetem, uvoln	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
6D	mimoles	SS		1747	1	Pinus	sylvestris	35	110	46	400-500 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
6D	mimoles	SS		1747	1	Pinus	sylvestris	43	135	59	500-600 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
6D	mimoles	SS		1747	1	Pinus	sylvestris	47	148	61	600-700 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
6D	mimoles	SS		1747	1	Pinus	sylvestris	21	66	26	200-300 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)		
6D	mimoles	SS		1747	1	Prunus	avium	8	25	10	do 200 mm	pěstební důvody (suchá)		
6D	mimoles	SO	656	1747	1	Pinus	sylvestris	40	126	51	500-600 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	

6D	mimoles	SO	658	1747	1	Pinus	sylvestris	51	160	57	500-600 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
6D	mimoles	SS		1747	1	Pinus	sylvestris	21	66	26	200-300 mm	pěstební důvody (suchá, uvolnění sousedních porostů)	ohlášení lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
6D	mimoles	SO	666	1747	1	Helula	verrucosa	24	75	27	200-300 mni	pěstební důvody (zlomená v 1 m)	ohlášení lhůta 15 dnů (podáno 26.2.)	
6D	mimoles	SO	663	1747	1	Betula	verrucosa	40	126	52	500-000 mni	pěstební důvody (suché, pludnice hub, akutní riziko)	ohlášení lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
6D	mimoles	SO	647	1747	1	Betula	verrucosa	38	111	55	500-600 mm	pěstební důvody (suchá, plodnice hub, akutní riziko)	ohlášení - lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)	
kaštanová	mimoles	SO	1003	1772/176	1	Larix	decidua	53	166	69	600-700 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
kaštanová	mimoles	SO	1007	1772/176	1	Robinia	pseudoacacia	47	148	58	500-600 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
kaštanová	mimoles	SO	1010	1772/176	1	Acer	pseudoplatanus	94	295	106	nad 1000 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
kaštanová	mimoles	SO	1013	1772/176	1	Acer	pseudoplatanus	10		15	do 200 mm	ke kácení dle PD - neperspektivní, neohrožuje		800
kaštanová	mimoles	SO	1014	1772/176	1	Acer	pseudoplatanus	63	198	67	600-700 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	12 200
kaštanová	mimoles	SO	1023	1772/176	1	Fraxinus		14		18	do 200 mm	ke kácení dle PD - neperspektivní, neohrožuje		800
kaštanová	mimoles	SO	1027	1772/176	1	Betula	verrucosa	15+12		24+19	do 200, 200-300 mm	ke kácení dle PD - neperspektivní, neohrožuje		2 200
kaštanová	mimoles	SO	1028	1772/176	1	Picea	abies	22		30	200-300 mm	slimm		
kaštanová	mimoles	SO	1041	1772/176	1	Prunus	cerasifera	16		22	200-300 mm	ke kácení dle PD - neperspektivní, neohrožuje		
kaštanová	mimoles	SO	1045	1772/176	1	Salix	caprea	44	138	52,8	500-600 mm	zdravotní stav ??? - nenalezen	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	10 470
kaštanová	mimoles	SO	1053	1772/176	1	Robinia	pseudoacacia	26	82	31,2	300-400 mm	zdravotní stav	VYŘÍDIT POVOLENÍ	3 200
kaštanová	mimoles	SO	1054	1772/176	1	Robinia	pseudoacacia	28	88	33,6	300-400 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	3 200
kaštanová	mimoles	SO	1055	1772/176	1	Acer		16		24	200-300 mm	ke kácení dle PD - neperspektivní, neohrožuje		1400
kaštanová	mimoles	SO	1059	1772/176	1	Robinia	pseudoacacia	38	119	50	400-500 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	6300
kaštanová	mimoles	SO	1060	1772/176	1	Robinia	pseudoacacia	38	119	41	400-500 mm	xdwmátav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
kaštanová	mimoles	SO	1062	1772/176	1	Betula	verrucosa	40		54	500-600 mm		VYŘÍDIT POVOLENÍ	
kaštanová	mimoles	SO	1070	1772/176	1	Robinia	pseudoacacia	28	88	33	300-400 mm	dGIVOUJI 4UV	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
kaštanová	mimoles	SO	1071	1772/176	1	Robinia	pseudoacacia	28	88	32	300-400 mm			
kaštanová	mimoles	SO	1079	1772/176	1	Larix	decidua	45		51	500-600 mm			
kaštanová	mimoles	SO	1080	1772/176	1	Larix	decidua	27	85	31	300-400 mm	...V-...■	povoleno? 1.2021 (OSM/195/2021)	
kaštanová	mimoles	SO	1082	1772/176	1	Larix	decidua	37	116	41	400-500 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
kaštanová	mimoles	SO	1084	1772/176	1	Larix	decidua	33		37	300-400 mm	wné.ptnsdtlv		
kaštanová	mimoles	SO	1088	1772/176	1	Larix	decidua	29	91	31	300-400 mm	r,tav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
kaštanová	mimoles	SO	1091	1772/176	1	Larix	decidua	34	107	65	600-700 mm	dMvo,l,-:-w	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
kaštanová	mimoles	SO	1092	1772/176	1	Larix	decidua	30		42	400-500 mm	> ...ý_loupreiaKúm		
kaštanová	mimoles	SO	1095	1772/176	1	Acer		16		27	200-300 mm			1 400
kaštanová	mimoles	SO	1096	1772/176	1	Acer		11		17	do 200 mm			
kaštanová	mimoles	SO	1099	1772/176	1	Larix	decidua	56	176	78	700-800 mm	zdravotní stav		14880
kaštanová	mimoles	SO	1101	1772/176	1	Larix	decidua	44	138	53	500-600 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	10470
kaštanová	mimoles	SO	1109	1772/176	1	Acer	platanoides	42	132	50,4	200-300 mm	uvolnění cenných		1 400
kaštanová	mimoles	SO	1113	1772/176	1	Larix	decidua	45	141	55	500-600 mm	zdravotní	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
kaštanová	mimoles	SO	1114	1772/176	1	Larix	decidua	43	135	47	400-500 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	
kaštanová	mimoles	SO	1115	1772/176	1	Larix	decidua	63	198	70	600-700 mm		povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	12 200
kaštanová	mimoles	SO	1132	1774/3	1	Acer	platanoides	83	261	99,6	900-1000 mm	zdravotní stav		18 840
kaštanová	mimoles	SO	1133	1774/3	1	Acer	platanoides	95	290	114	nad 1000 mm	zdravotní stav		18840
kaštanová	mimoles	SO	1161	1774/390	1	Acer		18+19		36	300-400 mm	dle PD ke kácení, neperspektivní, neohrožuje		3 200
kaštanová	mimoles	SO	1162	1774/390	1	Fraxinus		16+15		32	300-400 mm	dle PD ke kácení, neperspektivní, neohrožuje		3 200
kaštanová	mimoles	SO	1166	1774/390	1	Populus		23		27	200-300 mm	dle PD ke kácení, neperspektivní, neohrožuje		
kaštanová	mimoles	SO	1167	1774/390	1	Populus		23		31	300-400 mm	dle PD ke kácení, neperspektivní, neohrožuje		
kaštanová	mimoles	SO	1174	1774/390	1	Robinia	pseudoacacia	5		7	do 200 mm	dle PD ke kácení, neperspektivní, neohrožuje		
kaštanová	mimoles	SO	1175	1774/390	1	Acer	platanoides	11		15	do 200 mm	dle PD ke kácení, neperspektivní, neohrožuje		800
kaštanová	mimoles	SO	1183	1774/390	1	Larix	decidua	33	104	50	400-500 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	6300
kaštanová	mimoles	SO	1185	1774/390	1	Larix	decidua	36	113	53	500-600 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	10 470
kaštanová	mimoles	SO	1186	1774/390	1	Larix	decidua	44	138	62	600-700 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	12 200
kaštanová	mimoles	SO	1187	1774/390	1	Larix	decidua	51	160	71	700-800 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	14 680
kaštanová	mimoles	SO	1188	1774/390	1	Larix	decidua	40	126	51	500-600 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	10 470
kaštanová	mimoles	SO	1199	1774/390	1	Fraxinus	excelsior	11		18	do 200 mm	dle PD ke kácení, neperspektivní, neohrožuje		
kaštanová	mimoles	SO	1194	1774/390	1	Larix	decidua	46	144	55	500-600 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	10470
kaštanová	mimoles	SO	1195	1774/390	1	Larix	decidua	44	138	51	500-600 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	10 470
kaštanová	mimoles	SO	1196	1774/390	1	Larix	decidua	44	138	59	500-600 mm	zdravotní stav	povoleno 7.1.2021 (OSM/195/2021)	10 470

kaštanová	mimoles	SO	1104	1747	1	Acer	pseudoplatanus	83	281	99.745223	900-1000 mm	pěstební důvody (extremně proschlý vršák do dubu) [ohlášené] lhůta 15 dnů (podáno 25.2.)		
kaštanová	mimoles	SS	1001	1772/1	1	Acer	pseudoplatanus	23	72	27.6	200-300 mm	IMrivvů výmřtkly- zdiavotni-stav suchá sirem, duupaná kúra		
kaštanová	mimoles	SS	1001	1772/1	1	Acer	pseudoplatanus	24	75	28.8	200-300 mm	pařezové vmladky - zdravotní stav		1400
kaštanová	mimoles	SS	1001	1772/1	1	Acer	pseudoplatanus	23	72	27.6	200-300 mm	pařezové výmladky. dvoikmen - zdravotní stav		1400
kaštanová	mimoles	SS	1003	1774/390	4	Populus	tremula	8	25	9.6	do 200 mm	zdravotní stav		3 200
kaštanová	mimoles	SS	1003	1774/390	4	Populus	tremula	12	38	14.4	do 200 mm	zdravotní stav		3 200
kaštanová	mimoles	SS	1003	1774/390	5	Populus	tremula	16	50	19.2	do 200 mm	zdravotní stav		4 000
9b	mimoles	SO	705	1772/1	1	Picea	abies			50	400-500 mm	? K dle mapy - káčet (rozhodnutí TDI)		6300
9b	mimoles	SO	706	1772/1	1	Picea	abies			70	600-700 mm	? K dle mapy - káčet (rozhodnutí TDI)		12200
9b	mimoles	SO	707	1772/1	1	Larix	decidua			68	600-700 mm	? K - téměř suchý - káčet (rozhodnutí TDI)		
9b	mimoles	SO	730	1772/1	1	Tilia Prunus	c-ordeu avium			70	600-700 mm	K? Extrémně polámaná kácením - káčet (rozhodnutí 1	havarijní kácení?	
9b	mimoles	SO	737	1772/1	1	Picea	abies	62		75	700-800 mm	suchý - kúrovec		
9b	mimoles	SO	755	1772/1	1	Acer	pseudoplatanus			60	500-600 mm	K?/RO 40% VR+ VD - káčet (rozhodnutí TDI)	havarijní kácení?	
9b	mimoles	SO	744	1772/1	1	Picea	abies			cca 50-60	500-600 mm	proschly, K dle mapy		10 470
9b	mimoles	SO	745	1772/1	1	Picea	abies			cca 50-60	500-600 mm	Droschl. K dle mapv		10 470
9b	mimoles	SO	746	1772/1	1	Picea	abies			cca 50-60	500-600 mm	proschly, K dle mapy		10 470
9b	mimoles	SO	747	1772/1	1	Picea	abies			cca 50-60	500-600 mm	proschly, K dle mapy		10470
9b	mimoles	SS	69	1772/1	1	Quercus	robur	do 10 cm		do 10 cm	do 200 mm	probírka - vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	71	1772/1	1	Tilia	cordata	19		23	200-300 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	73	1772/1	1	Larix	decidua	36		42	400-500 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	75	1772/1	13	Tilia, Acer		do 10 cm		do 10 cm	do 200 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	76	1772/1	1	Larix	decidua	40		55	500-600 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	76	1772/1	1	Larix	decidua	35		43	400-500 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	76	1772/1	1	Larix	decidua	40		57	500-600 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	76	1772/1	1	Larix	decidua	29		36	300-400 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	76	1772/1	1	Larix	decidua	37		47	400-500 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	76	1772/1	1	Larix	decidua	41		53	500-600 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	76	1772/1	1	Larix	decidua	47		66	600-700 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	76	1772/1	1	Larix	decidua	27		35	300-400 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	76	1772/1	1	Larix	decidua	49		64	600-700 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	76	1772/1	1	Larix	decidua	25		37	300-400 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	77	1772/1	1	Sorbus		do 10		do 10	do 200 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	79	1772/1	1	Tilia	cordata	do 10		do 10	do 200 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	79	1772/1	1	Tilia	cordata	10-20		10-20	do 200 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	80	1772/1	1	Larix	decidua	41		56	500-600 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	80	1772/1	1	Larix	decidua	42		58	500-600 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	--	81	1772/1	1	Acer	pseudoplatanus	38		45	400-500 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	81	1772/1	1	Acer	pseudoplatanus	30		38	300-400 mm	konzultoval s TDI		
9b	mimoles	SS	81	1772/1	1	Acer	pseudoplatanus	28		35	300-400 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	86	1772/1	2	Tilia	cordata	do 10		10-20	do 200 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	89	1772/1	2	Acer, Tilia		do 10		do 10	do 200 mm	vyznačeno TDI		
9b	mimoles	SS	89	1772/1	3	Acer, Tilia		10-20		10-20	do 200 mm	vyznačeno TDI		

CENA CELKEM

299 39G