



RÁMCOVÁ DOHODA „D0,D5 Oprava svodidel po DN 2021-2022“

Číslo Rámcové dohody Objednatele: 19ZA-003343

Číslo Rámcové dohody Zhotovitele: -

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: D0,D5 Oprava svodidel po DN 2021-2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Rámcová dohoda**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

WUKA-GROUP s.r.o.

se sídlem

Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4

IČO:

275 61 071

DIČ:

CZ27561071

zápis v obchodním rejstříku:

25. května 2006, C11305, vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Rámcová dohoda je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávané v režimu ZZVZ (dále jen „**Zakázka**“).
2. Objednatel prohlašuje, že:
 - a) je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, jejímž základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a
 - b) splňuje veškeré podmínky a požadavky v Rámcové dohodě stanovené a je jí oprávněn uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě, a je oprávněn Rámcovou dohodou uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - b) ke dni uzavření Rámcové dohody vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
 - c) se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“);
 - d) je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Rámcové dohody;
 - e) se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální ceny

- stanovené v Rámcové dohodě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Zakázky; a
- f) jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové dohody a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové dohody budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;
- b) v případě chybějících ustanovení Rámcové dohody budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
- c) v případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové dohody a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Rámcové dohody.
5. Pro účely této Rámcové dohody se má za to, že jakýkoliv dokument zaslaný Smluvní stranou druhé Smluvní straně řádně elektronicky prostřednictvím e-mailu je doručen v den odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.
6. Rámcová dohoda je uzavřena pouze s jedním zhotovitelem a při uzavírání dílčích smluv tak bude postupováno ve smyslu § 134 ZZVZ bez obnovení soutěže.

II.

Předmět plnění

1. Předmětem Rámcové dohody je závazek Zhotovitele dodávat (resp. poskytovat) Objednateli na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Rámcové dohody a způsobem v Rámcové dohodě stanoveným řádně a včas plnění specifikované v příloze č. 1 (dále jen „**Plnění**“), a to vždy dle aktuálních potřeb Objednatele.
2. Rámcová dohoda nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Plnění od Zhotovitele nebo činit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění (dílčí objednávky).
3. Místem provádění Plnění (stavebních prací) je dálnice:
D0 km 81,500 – 82,560 a 0,000 – 28,500, D5 km 0,000 – 28,500 (ve správě SSÚD č. 8 Rudná)
4. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.
5. Zhotovitel se zavazuje dodávat Plnění v jakosti a kvalitě uvedené v příloze č. 1 Rámcové dohody, minimálně však v jakosti a kvalitě odpovídající účelu, k němuž se dodávané (poskytované) Plnění obvykle užívá.
6. Zhotovitel je povinen předat spolu s Plněním Objednateli také veškeré doklady a dokumenty (dále jen „**Dokumentace**“) vztahující se k Plnění, která je obvykle s Plněním předávána. Dokumentace musí být předána v českém jazyce, není-li písemně dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě jinak.
7. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané (poskytnuté) Plnění zaplatit Zhotoviteli v souladu s touto Rámcovou dohodou Cenu Plnění uvedenou ve čl. V. této Rámcové dohody. To neplatí v případě postupu dle čl. V. odst. 3 Rámcové dohody.

8. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), které pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel. Bližší informace k TKP a ZTKP jsou uvedeny v příloze č. 1 Rámcové dohody.
9. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel. Objednatel může rozhodnout, že dopravní zabezpečení bude zajištěno z jeho strany. Tuto skutečnost je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli nejpozději jeden kalendářní den před zahájením prací (poskytování Plnění).
10. Vlastnické právo k Plnění přechází na Objednatele okamžikem převzetí příslušného Plnění ze strany Objednatele, tj. okamžikem podpisu příslušného likvidačního a převjímacího protokolu pro opravy po dopravní nehodě (dále jen „**Likvidační a převjímací protokol**“) dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody.
11. Nebezpečí škody na Plnění přechází na Objednatele okamžikem převzetí příslušného Plnění ze strany Objednatele, tj. okamžikem podpisu příslušného Likvidačního a převjímacího protokolu dle čl. IV odst. 2 Rámcové dohody.
12. Veškerý vybouraný použitelný materiál¹ je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů, kde bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Materiál bude Zhotovitelem uložen na příslušném Středisku správy a údržby dálnic (SSÚD). To neplatí v případě postupu dle čl. V. odst. 3 Rámcové dohody, kdy se veškerý vybouraný materiál stává provedením Plnění (vybouráním materiálu) vlastnictvím Zhotovitele, a to za podmínek uvedených v této Rámcové dohodě a Směrnici GŘ č. 6/2013. Zhotovitel se zavazuje v případě postupu dle čl. V. odst. 3 Rámcové dohody k odkupu veškerého vybouraného materiálu. Pohledávka za veškerý vybouraný materiál (šrot) bude určena na základě Likvidačního a převjímacího protokolu.

III.

Uzavírání dílčích smluv (systém objednávek)

1. Jednotlivé dílčí smlouvy dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací budou uzavírány na základě písemných dílčích objednávek (výzev) ze strany Objednatele, které jsou návrhem na uzavření dílčí smlouvy a odesláním potvrzení (akceptace) dílčí objednávky ze strany Zhotovitele, jenž je přijetím návrhu na uzavření dílčí smlouvy. Dílčí objednávka

¹ Definice materiálu je uvedena ve Směrnici GŘ č. 6/2013, v platném znění. Směrnice je dostupná na webových stránkách Objednatele v sekci Technické předpisy – Směrnice a pokyny pro výstavbu <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu> (dále jen „Směrnice GŘ č. 6/2013“).

bude za Objednatele podepsána vedoucím SSÚD, nebude-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

- Objednávky budou Objednatelem zaslány elektronicky na e-mailovou adresu Zhotovitele:



- Objednávky Objednatele budou obsahovat údaje potřebné pro řádné provedení stavebních prací Zhotovitelem, tedy především vymezení Smluvních stran, odkaz na Rámcovou dohodu, specifikaci (popis) požadovaného Plnění, místo Plnění, stupeň eskalace požadavku (hrozí či nehrozí nebezpečí z prodlení), lhůtu pro dokončení Plnění, předpokládanou cenu za Plnění a případně další údaje. Vzor objednávky je přílohou č. 3 Rámcové dohody, přičemž použití tohoto vzorového dokumentu je pro Objednatele nepovinné.
- V případě, že bude dílčí objednávka Objednatele obsahovat chybné nebo pro poskytnutí stavebních prací v rámci Plnění nedostatečné údaje (dále také jako „**vadná objednávka**“), je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit na e-mailovou adresu Objednatele, ze které byla Zhotoviteli tato dílčí objednávka doručena, a to do konce lhůty pro potvrzení přijetí (akceptace) dílčí objednávky stanovené v následujícím odstavci této Rámcové dohody. V případě, že je dílčí objednávka skutečně stížena vadou, platí, že Objednatel je po informování Zhotovitelem povinen zaslat Zhotoviteli novou opravenou objednávku nebo informaci, že na Plnění uvedené ve vadné objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné objednávky). Pokud dílčí objednávka přes písemné upozornění Zhotovitele ve skutečnosti stížena vadou není, je Zhotovitel po písemném oznámení této skutečnosti ze strany Objednatele povinen potvrdit přijetí (akceptaci) objednávky, kterou chybně označil jako vadnou objednávku, bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) hodin po doručení tohoto oznámení Zhotoviteli.
- Zhotovitel potvrdí přijetí (akceptaci) dílčí objednávky Objednatele ve lhůtě 3 (tří) hodin od okamžiku jejího doručení, a to na e-mailovou adresu Objednatele, ze které mu byla tato objednávka doručena; výjimku představuje vadná objednávka dle předchozího odstavce Rámcové dohody. Dílčí objednávky budou objednatelům zasílány zpravidla mezi 06:00 a 18:00 hodin místního času, přičemž dílčí objednávky odesílané mezi 18:00 až 23:59 musí být Zhotovitelem akceptovány nejpozději do 09:00 hodin dne následujícího po dni odeslání dílčí objednávky Objednatelem a dílčí objednávky odesílané mezi 00:00 až 06:00 musí být Zhotovitelem akceptovány nejpozději do 09:00 hodin téhož dne. Porušení povinnosti Zhotovitele potvrdit ve stanovené lhůtě přijetí řádné dílčí objednávky nemá za následek zánik povinnosti Zhotovitele dodat (poskytnout) Objednateli poptávané Plnění řádně a včas dle dílčí objednávky.
- V případě, že Zhotovitel nepotvrdí přijetí dílčí objednávky ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 5 Rámcové dohody, dílčí objednávka se považuje za přijatou Zhotovitelem následujícím dnem po dni prokazatelného doručení objednávky Zhotoviteli. Doručení dílčí objednávky lze prokázat např. potvrzením o přijetí e-mailu s dílčí objednávkou.
- Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) dílčí objednávky Objednatele beze změn, tj. není oprávněn obsah dílčí objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí (akceptace) dílčí objednávky Zhotovitelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu Objednatele je zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se všemi souvisejícími důsledky (např. z pohledu dodržení lhůty uvedené v odstavci 5 tohoto článku Rámcové dohody).

8. Dílčí objednávka s cenou Plnění nad 50 000 Kč bez DPH nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění potvrzené (akceptované) dílčí objednávky a písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Dílčí objednávka s cenou plnění nad 50 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem je ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o registru smluv odvrácení újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a objednávka s cenou plnění do 50 000 Kč bez DPH včetně je uzavřena (nabývá účinnosti) okamžikem doručení řádného písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) dílčí objednávky Objednateli (viz odstavec 5 a 6 tohoto článku Rámcové dohody).
9. Objednatel je oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) jednotlivou objednávku do okamžiku nabytí její účinnosti dle čl. III odst. 8 Rámcové dohody.

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit Plnění ve lhůtě uvedené v dílčí objednávce dle čl. III odst. 3 Rámcové dohody. Pokud bude hrozit nebezpečí z prodlení, bude Zhotovitel povinen zahájit Plnění nejpozději do 12 hodin od okamžiku nabytí účinnosti dílčí objednávky. Objednatel ve výzvě (dílčí objednávce) uvede, zda v daném případě hrozí či nehrozí nebezpečí z prodlení.
2. Zhotovitel je povinen uskutečnit Plnění, tj. dokončit a předat jej Objednateli, do data uvedeného v dílčí objednávce Objednatele. O předání (resp. převzetí) Plnění bude sepsán Likvidační a převímací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít Plnění, které vykazuje vady.

V.

Cena

1. Objednatel se zavazuje hradit Zhotoviteli za řádné provedení Plnění na základě dílčí smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 1 Rámcové dohody cenu ve výši stanovené na základě jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 2 Rámcové dohody a Zhotovitelem skutečně provedeného množství jednotlivých položek odsouhlasených Objednatelem (protokolární převzetí v rámci Likvidačního a převímacího protokolu), (dále jen „**Cena Plnění**“). Veškeré Ceny Plnění jsou v korunách českých. Celková cena, tj. součet všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Rámcové dohody, nepřekročí částku 12 144 307,00 Kč (slovy: dvanáctmilionůstočtyřicetčtyřitisícitřístasedm korun českých) bez DPH.
2. Položkový rozpočet Ceny Plnění (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 Rámcové dohody. Jednotkové ceny za Plnění uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody jsou konečné a závazné a mohou být po dobu trvání tohoto smluvního vztahu měněny jen způsobem a za podmínek sjednaných v této Rámcové dohodě. Jednotkové ceny je možno překročit v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající tomuto zvýšení. Jednotkové ceny je dále možno navýšit o míru inflace, a to za podmínek a způsobem sjednaným v příloze č. 7 Rámcové

dohody. V případě snížení sazby DPH budou jednotkové ceny sníženy, a to o částku odpovídající tomuto snížení. V Ceně Plnění jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s Plněním, např. správní poplatky, licenční poplatky, náklady na materiál, na technologická zařízení, na přepravu a na vyhotovení Dokumentace.

3. V případě, že bude Plnění spočívat v odstranění následku škodní události, kde viník není známý, náleží Zhotoviteli Cena Plnění. V případě, kdy naopak viník je známý, bude Zhotoviteli rovněž náležet Cena Plnění, nicméně Objednatel za poskytnuté Plnění Zhotoviteli nebude hradit Cenu Plnění přímo, ale Cena Plnění bude Zhotoviteli uhrazena prostřednictvím příslušné pojišťovny, která bude povinna hradit pojistné plnění z titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Objednatel se zavazuje, že jeho právo na předmětné pojistné plnění postoupí Zhotoviteli (blíže viz čl. VI odst. 1 Rámcové dohody). Objednatel však negarantuje a neodpovídá za to, že výše pojistného plnění poskytnutého příslušnou pojišťovnou Zhotoviteli za poskytnutí Plnění bude odpovídat Ceně Plnění. V případě, že bude pojistné plnění nižší, než jaká byla Cena Plnění, nemá Zhotovitel nárok na doplacení tohoto rozdílu ze strany Objednatele. V případě, že příslušná pojišťovna bude krátit pojistné plnění o výši šrotovného, Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pohledávka Objednatele z titulu nezaplacené kupní ceny za vybouraný materiál dle čl. II odst. 12 Rámcové dohody se započítává oproti pohledávce Zhotovitele z titulu nezaplaceného šrotovného.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Plnění za Plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě jednotlivé dílčí objednávky jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystaveného Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli ve lhůtě do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí Plnění Objednatelem bez vad a nedodělků, tj. od podpisu Likvidačního a převjímacího protokolu. V případě, že se bude jednat o Plnění (škodní událost), kde je viník známý, bude úhrada provedena cestou příslušného pojistitele viníka škodní události. V tomto případě vystaví Objednatel Zhotoviteli Pověření ve věci zastupování a souhlas s finančním plněním ve prospěch Zhotovitele (přílohy č. 9 a č. 10).
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat evidenční číslo Rámcové dohody, název Zakázky, ISPROFIN/ISPROFOND a číslo příslušné dílčí objednávky. Pokud faktura nebude obsahovat všechny úplné a správné požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně a/nebo neúplně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny Plnění. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli s novou splatností 30 (třicet) kalendářních dnů. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve

lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení. Přílohou faktury je vždy Likvidační a přejímací protokol ve smyslu čl. IV odst. 2 Rámcové dohody, který musí být Objednatelům podepsaný a odsouhlasený oběma Smluvními stranami, a jenž obsahuje i soupis skutečně provedených prací.

3. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Plnění.
4. V případě fakturace, která bude uplatňována cestou příslušného pojistitele (viníka škodní události), vystaví Zhotovitel na každou škodní událost samostatnou fakturu.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatelů ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Rámcové dohody upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
7. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.
8. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové dohody nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH (dále jen „*Nespolehlivý plátcem*“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatelů do 3 kalendářních dnů. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelům uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednatelům záruku za jakost Plnění ve smyslu § 2619 a § 2113 Občanského zákoníku, a to na dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání Plnění.
2. Zhotovitel odpovídá za vady dodaného Plnění dle Občanského zákoníku, Objednatelům vznikají v případě dodání vadného Plnění nároky dle § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
3. Objednatel se zavazuje provést prvotní kontrolu Plnění ihned při jeho převzetí. V případě, že Plnění vykazuje zjevné vady, není Objednatel povinen Plnění převzít. Objednatel v takovém případě písemně odmítne převzetí Plnění s uvedením zjevné vady (zjevných vad) a lhůty k dodání bezvadného Plnění. V případě, že se Objednatel i přes existenci zjevných vad rozhodne Plnění převzít, je povinen uvést (reklamovat) zjevné vady v Likvidačním a přejímacím protokolu při převzetí Plnění. V případě, že Objednatel zjistí vady Plnění až po jeho převzetí a chce uplatnit u Zhotovitele nárok z odpovědnosti za vady nebo záruky za jakost, je povinen tyto vady reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Reklamacce, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Plnění či práva vyplývající z vadného Plnění, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou (listinnou či elektronickou) formu, ve které budou uvedeny vady Plnění, číslo dílčí objednávky (dílčí smlouvy) a číslo faktury, pokud již byla Zhotovitelem vystavena. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy Objednatelem.
5. Jestliže je vada Plnění odstranitelná opravou, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli: (a) bezplatné odstranění vady - opravu Plnění, (b) bezplatné dodání nového Plnění, pokud by uplatnění tohoto práva Objednatele nebylo zjevně nepřiměřené povaze vady ve vztahu k předmětu Plnění nebo bezplatné dodání chybějícího Plnění, nebo (c) přiměřenou slevu z Ceny Plnění.
6. Jestliže je vada Plnění neodstranitelná opravou, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli: (a) bezplatné dodání nového Plnění nebo chybějícího Plnění, (b) přiměřenou slevu z Ceny Plnění nebo je (c) oprávněn od dílčí smlouvy odstoupit.
7. Jestliže je vada Plnění vadou právní, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli: (a) odstranění vady Plnění tak, aby mohl Plnění nadále užívat, disponovat s ním dle svého uvážení a nebyl v dispozici s užíváním Plnění omezen třetí osobou, (b) slevu z Ceny Plnění, nebo je (c) oprávněn od dílčí smlouvy odstoupit.
8. Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli volbu svého nároku dle odst. 5 až 7 tohoto článku Rámcové dohody nejpozději při uplatnění reklamacce Plnění, v opačném případě volba způsobu odstranění vady náleží Zhotoviteli.
9. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení reklamacce, než je stanoven v odstavcích 5 až 7 tohoto článku Rámcové dohody.
10. Oprávněně reklamované vady Plnění Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně; konkrétní lhůta pro odstranění reklamované vady bude stanovena v reklamačním protokolu. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Plnění odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů.
11. Je-li provedením Plnění s vadami porušena Rámcová dohoda podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Plnění podle § 2106 Občanského zákoníku.
12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Rámcové dohody uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění Rámcové dohody. Minimální výše pojistného plnění činí 10 000 000 Kč dle možné výše způsobené škody. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí. V případě, že při činnosti prováděné Dodavatelem na základě této Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy dojde ke způsobení škody ŘSD nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto článku Rámcové dohody, bude Dodavatel povinen tuto škodu uhradit z vlastních peněžních prostředků

VIII.

Práva a povinnosti Smluvních stran, zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Práva a povinnosti Zhotovitele:

- a) Zhotovitel se zavazuje dodávat (poskytovat) Plnění v souladu se všemi podmínkami a požadavky Objednatele uvedenými v Rámcové dohodě a v příslušné dílčí smlouvě;
- b) Zhotovitel se zavazuje dodávat (poskytovat) Plnění v souladu se Zadávací dokumentací a s nabídkou Zhotovitele, kterou je Zhotovitel vázán po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu;
- c) při dodávce Plnění je Zhotovitel vázán zákony, jinými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k Plnění;
- d) Zhotovitel je povinen postupovat při plnění Rámcové dohody a dílčích smluv s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Rámcové dohody, které Objednatel Zhotoviteli poskytl, nebo s pokyny osob k tomu pověřených ze strany Objednatele; Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců nebo jiných určených osob na pracovních schůzkách;
- e) Zhotovitel se zavazuje, že dodávané Plnění nebude zatíženo jakýmkoli právními vadami či právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran; v opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky a náklady takového porušení práv třetích osob;
- f) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv; Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na podmínky plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv, zejména je Zhotovitel nejpozději do 3 kalendářních dnů povinen písemně oznámit Objednateli změny své majetkové struktury, změnu své právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem a prohlášení úpadku Zhotovitele;
- g) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv (byť by za ně Zhotovitel neodpovídal), o vznesených požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv Zhotovitelem;
- h) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy;
- i) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání Plnění;
- j) Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na třetí osobu

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči Objednateli vyplývající z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy proti peněžitým pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli;

- k) Zhotovitel je povinen i opakovaně předložit Objednateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu originály veškerých dokladů osvědčujících, že má všechna příslušná oprávnění nezbytná k dodání Plnění, a to zejména oprávnění a certifikáty požadované Zadávací dokumentací; Zhotovitel je povinen udržovat veškerá taková oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu platnosti Rámcové dohody a dílčích smluv; v případě shledání jakéhokoliv nedostatku nebo vady je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k jeho odstranění a Zhotovitel je povinen nedostatek bezodkladně po doručení výzvy odstranit; Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uvedené originály dokladů vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti Objednatele;
 - l) Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednateli nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 5 této Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatелеm povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími smlouvami na základě této Rámcové dohody zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákoník práce**“), a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět dílčích smluv vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Rámcové dohody orgánem

veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Rámcové dohody.

3. Práva a povinnosti Objednatele:

- a) Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a jednotlivých dílčích smluv;
- b) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání Plnění;
- c) Objednatel se zavazuje zabezpečit pro zaměstnance a jiné oprávněné osoby Zhotovitele přístup do míst dodání Plnění za účelem řádného a včasného plnění Rámcové dohody;
- d) poskytnout Zhotoviteli podklady nezbytné k dodání Plnění, jestliže Zhotovitel takovými podklady nedisponuje a objektivně si je není schopen a/nebo oprávněn opatřit sám;
- e) zabezpečit účast zaměstnanců Objednatele či jiných určených osob na pracovních schůzkách.

4. Zvláštní povinnosti Zhotovitele:

- a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací (poskytování Plnění) předložit doklad o platném školení BOZP podle čl. 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007², v platném znění, a zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 Zákoníku práce a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích, kde je poskytováno Plnění Objednateli. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště (místo poskytování Plnění) písemné jmenování těchto osob.
- b) Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

² Směrnice je dostupná na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost> v Sekci bezpečnostní předpisy

- c) Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se pro poskytování Plnění zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
- d) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle Rámcové dohody.
- e) Zhotovitel je povinen před zahájením prací (poskytováním Plnění) doložit, že disponuje osobou, která je proškolená příslušným výrobcem pro montáž svodidel, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této Rámcové dohody.

IX.

Dopravně inženýrská opatření (DIO) a související smluvní sankce

1. Zhotovitel je při poskytování Plnění povinen dodržovat veškeré povinnosti a pravidla týkající se dopravně inženýrských opatření (DIO) a přechodného dopravního značení, zejména postupovat v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**rozhodnutí**“), a stanovením příslušného správního úřadu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stanovení**“), a používat k označování prvky, které odpovídají veškerým technickým předpisům (především, nikoli však výlučně, Označování pracovních míst na dálnicích I a II. díl, TP66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích), oba v aktuálně platném a účinném znění. V případě, že DIO bude prováděno v nočních hodinách podle provozní směrnice PS 9/14 Noční práce na směrově rozdělených komunikacích musí Zhotovitel provést označení pracovního místa dle schémat pro označení nočních pracovišť, tzn. za použití předzvěstných vozíků s LED činnou zobrazovací plochou. Technické předpisy, kterými je Zhotovitel povinen se při poskytování Plnění řídit, jsou uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy nebo na www.pjpk.cz
2. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinností Zhotovitele v podobě lehké závady přechodného značení, kdy značení není provedeno dle výše uvedených požadavků, ale nedochází k ohrožení bezpečnosti provozu či BOZP (dále jen „**Lehká závada**“), se považují následující situace:
 - a. rozpor dopravního značení se vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, všechny v aktuálním znění);
 - b. chybějící dopravní zařízení na podélné uzávěře nebo nesprávné rozestupy těchto zařízení;
 - c. špatná kombinace folií nebo nesprávná třída folie (rozpor s požadavky na provedení a kvalitu pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic (PPK – FOL));
 - d. jiné porušení požadavků stanovených v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích I. a II. díl, požadavků na provedení a kvalitu přechodného dopravního

značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic PPK – PRE, požadavků na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků používaných pro přechodné značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic PPK – VOZ, TP 66 a jinými obdobnými pravidly (zejména špatné soulepy, výška značek, svislost značek, chybějící štítky či jiné nedostatky obdobného rozsahu či charakteru).

3. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě hrubé závady přechodného značení, kdy značení je provedeno natolik špatně, že dochází k ohrožení bezpečnosti provozu nebo BOZP (dále jen „**Hrubá závada**“), se považují následující situace:
 - a. kratší příčná uzávěra se Z 4 o více než 5 m (pět metrů);
 - b. chybějící dopravní značky;
 - c. chybějící dopravní zařízení na příčné uzávěře;
 - d. nevhodná, chybějící nebo nefunkční výstražná světla (a to včetně výstražných světel špatně natočených, mimo svislici, nepříšroubovaných nebo se špatnou výškou);
 - e. špatně provedené nebo neprovedené zneplatnění dopravních značek;
 - f. použití neschválených dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů;
 - g. použití výstražných a předzvěstných vozíků ve zjevném rozporu se schváleným schématem;
 - h. nedodržení bezpečnostní zóny za příčnou uzávěrou;
 - i. nepřípustný počet podkladních desek na sobě;
 - j. chybějící výstražné prahy, předzvěstná šipka nebo dopravní kužel se světlem;
 - k. rozpor obsahu dopravní značky se stanovením;
 - l. špatné zobrazení na předzvěstném nebo výstražném vozíku (viz schéma 002, 003 Příručky pro označování pracovních míst I. díl);
 - m. neschválené zatření rušených vodorovných značek místo jejich odstranění;
 - n. porušení podmínek stanovení nebo rozhodnutí.
4. V případě výskytu Lehké závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou Lehkou závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu.
5. V případě výskytu Hrubé závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou Hrubou závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu.
6. Smluvní pokuty dle tohoto čl. IX. odst. 4 a odst. 5 Rámcové dohody se sčítají, avšak Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty za výskyt Lehkých závad a/nebo Hrubých závad mohou činit v součtu maximálně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jeden kalendářní den výskytu Lehkých závad a/nebo Hrubých závad.
7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele:
 - a. k náhradě škody Objednatele v plné výši;
 - b. k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinností a pravidel dle tohoto čl. IX. Rámcové dohody třetím osobám (především uživatelům komunikací) v plné výši;
 - c. k poskytnutí Plnění Objednateli;

- d. dodržovat veškeré povinnosti a pravidla stanovená v tomto čl. IX., jiných ustanoveních této Rámcové dohody či plynoucí z obecně závazných právních předpisů či jiných aplikovatelných pravidel a dokumentů.
8. Zhotovitel uzavřením Rámcové dohody prohlašuje, že je obeznámen se všemi povinnostmi a pravidly, které je při poskytování Plnění povinen dodržovat dle tohoto čl. IX. Rámcové dohody, a zejména že jsou mu známy veškeré technické či jiné předpisy, na které je v tomto čl. IX. Rámcové dohody odkazováno a které jsou případně uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy nebo na www.pjpk.cz. Zhotovitel se zavazuje uvedenými povinnostmi, pravidly a technickými či jinými předpisy řídit.
 9. Zhotovitel je povinen s povinnostmi, pravidly a předpisy dle tohoto čl. IX. Rámcové dohody seznámit veškeré osoby a subjekty, které se na poskytování Služeb podílí, jakož i osoby a subjekty, které případně využil ke zpracování dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení (společně dále jen „**Zapojené osoby**“). Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností, pravidel a předpisů dle tohoto čl. IX. Rámcové dohody ze strany Zapojených osob a za jejich nesplnění a následky z toho vyplývající odpovídá vůči Objednateli či třetím osobám vždy Zhotovitel, a to i v případě, že k porušení povinností došlo zcela nebo částečně ze strany Zapojené osoby.

X.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů, Rámcové dohody a dílčích smluv.
2. Za prodlení s poskytnutím Plnění ve lhůtě dle čl. IV. Rámcové dohody se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Plnění je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
4. Pokud Zhotovitel dle čl. III odst. 4 Rámcové dohody písemně upozorní Objednatele na vadnou dílčí objednávku a následně Objednatel zjistí, že se jednalo o objednávku bezvadnou, je Objednatel oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny dané dílčí objednávkou.
5. V případě nepotvrzení přijetí (akceptace) dílčí objednávky ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 5 Rámcové dohody nebo v poslední větě čl. III odst. 4 Rámcové dohody Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Plnění uvedené v této dílčí objednávce, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. III odst. 6 Rámcové dohody je Objednatel oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky.
7. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění v termínu stanoveném dle čl. VII odst. 10 Rámcové dohody, vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ.

8. V případě prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy Objednateli v termínu stanoveném dle čl. VII odst. 12 Rámcové dohody vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ.
9. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI odst. 2 Rámcové dohody, tj. neoznámí Objednateli změnu poddodavatele před zahájením Plnění tímto poddodavatelem, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
10. V případě, že Objednatel odstoupí od Rámcové dohody z důvodů uvedených v čl. XIII odst. 2, 3 nebo 5, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, slovy „sto tisíc“ Kč.
11. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody či jiné újmy druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Plnění a jeho předání Objednateli.

XI.

Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Zhotovitel splnění kvalifikačních předpokladů, je uveden v příloze č. 4 Rámcové dohody (dále společně jako „**poddodavatelé**“).
2. Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit Objednateli změnu poddodavatelů, a to vždy před zahájením plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny odstavce 3 a 4 tohoto článku Rámcové dohody.
3. Zhotovitel není oprávněn k využití poddodavatele v části Plnění, ve které si Objednatel vyhradil v Zadávací dokumentaci její plnění prostřednictvím Zhotovitele bez možnosti využití poddodavatele.
4. V případě, že má Zhotovitel v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tuto změnu předem písemně oznámit Objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v rozsahu požadovaném v Zakázce. Před odsouhlasením změny ze strany Objednatele není Zhotovitel oprávněn tuto změnu realizovat. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli souhlas ke změně poddodavatele, ledaže existující závažné důvody, pro které představuje z pohledu Objednatele změna poddodavatele riziko pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nebo by změna poddodavatele byla v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými v ZZVZ nebo Zhotovitel nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v požadovaném rozsahu.
5. V případě, že Zhotovitel využije při plnění Rámcové dohody a dílčí smlouvy třetích osob, zůstává vůči Objednateli plně odpovědný za řádné a včasné plnění Rámcové dohody a dílčí smlouvy tak, jako kdyby Rámcovou dohodu plnil sám. Uzavření poddodavatelé smlouvy na plnění části předmětu Rámcové dohody s poddodavatelem nezabavuje Zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících z Rámcové dohody.

XII. BANKOVNÍ ZÁRUKA A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

Bankovní záruka se nepoužije.

XIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Rámcová dohoda může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran, (b) odstoupením od Rámcové dohody nebo (c) výpovědí.
2. Dílčí smlouva může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran nebo (b) odstoupením od dílčí smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy v případě, že
 - a) Zhotovitel porušil Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku;
 - i. Prodlení Zhotovitele se splněním jakékoliv smluvní povinnosti delší než 30 dnů;
 - b) Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr Zhotovitele pro plnění Zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci;
 - c) Zhotovitel je v prodlení s dodáním Plnění v termínu dle čl. IV odst. 1 Rámcové dohody a příslušné dílčí smlouvy delším než 14 kalendářních dnů, přičemž Zhotoviteli byl ze strany Objednatele stanoven dodatečný termín plnění a zároveň byl na možnost odstoupení od Rámcové dohody a/nebo příslušné dílčí smlouvy za dobu trvání prodlení alespoň jednou písemně upozorněn;
 - d) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění ve lhůtě stanovené dle čl. VII odst. 10 Rámcové dohody po dobu delší než 14 kalendářních dnů, přičemž Zhotovitel byl ze strany Objednatele na možnost odstoupení od Rámcové dohody nebo příslušné dílčí smlouvy za dobu trvání prodlení alespoň jednou písemně upozorněn;
 - e) probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) vůči Zhotoviteli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut, protože majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - g) Zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - h) proti Zhotoviteli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů;
4. Zhotovitel je oprávněn od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a) Objednatel poruší Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku;

- i. Prodlení Objednatele se splněním jakékoliv smluvní povinnosti delší než 60 dnů;
 - b) Objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury za dodané Plnění po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů, přičemž faktura nebyla Zhotoviteli vrácena k opravě jako vadná a Zhotovitel za dobu prodlení Objednatele na možnost odstoupení alespoň jednou písemně upozornil.
5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Rámcové dohody a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Rámcové dohody oprávněny od Rámcové dohody platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Rámcové dohody doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinností druhé Smluvní strany.
6. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně ve smyslu čl. XV odst. 5 Rámcové dohody. V důsledku odstoupení se Rámcová dohoda a/nebo dílčí smlouva neruší od samotného počátku (ex tunc), ale ruší se ke dni účinnosti odstoupení (ex nunc). Smluvní strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 1 Občanského zákoníku. Odstoupením od Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody před účinností odstoupení od Rámcové dohody.
7. Po odstoupení od Rámcové dohody zůstávají v účinnosti ustanovení upravující náhradu škody, smluvní pokutu, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování v registru smluv.
8. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Rámcovou dohodu, a to i bez uvedení důvodu. Rámcová dohoda zanikne uplynutím výpovědní doby, která činí 30 kalendářních dní a počíná běžet první den po písemném doručení výpovědi Zhotoviteli. Výpověď Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody před uplynutím výpovědní doby.
Při uplatnění tohoto práva Objednatelem nemá Zhotovitel nárok na jakoukoliv finanční úhradu s výpovědí Rámcové dohody související (např. úhrada k plnění smlouvy Zhotovitelem naskladněného materiálu).
9. Zhotovitel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba v takovém případě nesmí být kratší než 6 kalendářních měsíců ode dne doručení písemné výpovědi Objednateli. Výpověď Smlouvy dle tohoto ustanovení se však netýká již řádně uzavřených dílčích objednávek na jednotlivá Plnění.
10. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody v plné výši.

XIV.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Rámcové dohody a dílčích smluv v registru smluv zřízeným zákonem o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Předmětem uveřejnění v registru smluv bude jak dílčí objednávka Objednatele, tak její akceptace ze strany Zhotovitele, a to včetně všech případně uzavřených dodatků. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu

Rámcové dohody a dílčích smluv v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž jejich metadata.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Rámcová dohoda a dílčí smlouvy budou uveřejněny v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Rámcové dohody a dílčích smluv nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Rámcové dohody a dílčí smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Rámcové dohody a dílčí smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejich uveřejnění.

XV.

Komunikace mezi smluvními stranami

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků.
2. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob nebo statutárních orgánů Smluvních stran.
3. Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti či jiná sdělení dle Rámcové dohody nebo dílčích smluv vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za účinné způsoby doručení se považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na kontaktní údaje Smluvních stran uvedené v úvodním ustanovení Rámcové dohody týkajícím se identifikace Smluvních stran. V rámci dílčí objednávky (dílčí smlouvy) je Objednatel oprávněn uvést pro plnění této konkrétní dílčí objednávky (dílčí smlouvy) kontaktní osobu odlišnou od kontaktní osoby uvedené v této Rámcové dohodě.
4. V případě změny kontaktní osoby je Smluvní strana povinna oznámit tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně druhé Smluvní straně. Změna je pro druhou Smluvní stranou závazná ode dne doručení takového oznámení a nevyžaduje tak změnu Rámcové dohody prostřednictvím dodatku.
5. Oznámení učiněná Smluvní stranou dle tohoto článku XV. Rámcové dohody se považují za doručená:
 - a) dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li oznámení odesláno prostřednictvím datové schránky;
 - b) dnem odeslání e-mailu, pokud bude doručení v tento den druhou smluvní stranou potvrzeno (postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní schránky adresáta) nebo dnem následujícím po dni odeslání e-mailu;
 - c) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení doručováno osobně;
 - d) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; v případě, že Smluvní strana odešle oznámení dle čl. XV. Rámcové dohody doporučenou poštou a druhá Smluvní strana z jakéhokoliv důvodu zaslání oznámení od provozovatele poštovních služeb nepřevzme ani si ho ve lhůtě 3 (třech) pracovních dnů nepřevzme, považuje se oznámení za doručené 3. (třetím) pracovním dnem po jeho odeslání Smluvní stranou.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Rámcová dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Rámcové dohody a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Rámcovou dohodu).
2. Rámcová dohoda je účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. XIV. Rámcové dohody. Dílčí objednávka je platná dnem jejího potvrzení (akceptace) ze strany Zhotovitele a účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. XIV., resp. čl. III. odst. 8 Rámcové dohody.
3. Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 1 rok ode dne nabytí její účinnosti.
4. Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
5. Pokud není v Rámcové dohodě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
6. Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
7. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci § 557, § 1805 a § 2909 Občanského zákoníku.
8. Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Rámcové dohody věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření a plnění Rámcové dohody. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly v Rámcové dohodě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Rámcové dohodě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Rámcové dohody a případy taxativně stanovené v Rámcové dohodě.
9. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená v Rámcové dohodě a/nebo dílčí smlouvě.
10. Jednacím jazykem mezi Smluvními stranami bude pro veškerá plnění vyplývající z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy výhradně jazyk český a slovenský, nebude-li Smluvními stranami výslovně dohodnuto něco jiného.
11. Pokud se stane jakékoli ustanovení Rámcové dohody neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Rámcové dohody. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 14 (čtrnácti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení Rámcové dohody bude přijato ve formě dodatku k Rámcové dohodě.

12. Rámcová dohoda a dílčí smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak Občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy primárně jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu obsahujícího výzvu druhé Smluvní straně k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
13. Žádné ustanovení Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci.
14. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na webových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy.
15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Popis a technická specifikace plnění
 - Příloha č. 2 – Oceněný soupis položek
 - Příloha č. 3 – Dílčí objednávka (vzor)
 - Příloha č. 4 – ~~Seznam poddodavatelů~~ – nepoužije se.
 - Příloha č. 5 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
 - Příloha č. 6 – Likvidační a přejímací protokol pro opravy svodidel po nehodách (vzor)
 - Příloha č. 7 – Nepoužije se
 - Příloha č. 8 – Potvrzení o proškolení k montáži svodidel
 - Příloha č. 9 – Plná moc (vzor)
 - Příloha č. 10 – Postupní smlouva (vzor)

PŘÍLOHA Č. 1

POPIS A TECHNICKÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost.

- 1) Technické podmínky MD ČR (TP) 114, 139 a 203, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.
- 2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
- 3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. Zejména se jedná o standardy PPK – SVO, PPK – PRE, PPK – SVE, PPK – VOZ, PPK – FOL, Provozní směrnice PS 11/17.
- 4) Výkresy opakovaných řešení, tzv. R-plány, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 5) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 6) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 7) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 8) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 9) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 6 Cementobetoný kryt, 7 Hutněné asfaltové vrstvy, 8 Litý asfalt, 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu a 18 Betonové konstrukce a mosty (TKP), které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz a doplněné typovými ZTKP 6, 7, 8, 11 a 18, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 10) Pro opravy CB krytu se použije ČSN 73 6123-1, pro opravy AB krytu se použije ČSN 13 108-1, 13 108-5, ČSN EN 73 6121 a ČSN EN 73 6129. Pro zálivky a těsnění se použije ČSN 14 188 a pro litý asfalt se použije ČSN EN 13 108-6.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace

Oprava silničních záchytných systémů ocelových a betonových na dálnici:

D0 ve správě SSÚD č. 8 Rudná

D5 ve správě SSÚD č. 8 Rudná

Plnění spočívá v opravách svodidel po dopravních nehodách nebo jiných škodných událostech (škodných událostech), kdy je pachatel známý i neznámý. Dále se jedná o rektifikaci svodidel (oprava směrového a výškového vedení svodidla) a opravy, kdy svodidla nevyhovují požadavkům stanoveným v příslušných TP.

Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné opravy a vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/2019³, v aktuálním znění. Kopie pracovního deníku je Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací. Kompletní originál pracovního deníku pak zhotovitel se všemi dílčími zápisy předá Objednateli k datu ukončení platnosti Rámcové dohody. V případě ukončení Rámcové dohody jiným způsobem, než je skončení platnosti, Zhotovitel předá pracovní deník Objednateli v co nejkratší době po ukončení Rámcové dohody.

Plnění bude provedeno v souladu s platnými TP a s TPV k příslušnému svodidlu a v souladu s požadavky příslušných TKP umístěných na www.pjpk.cz. Dále bude Plnění provedeno v souladu s PPK - SVO umístěnými na webových stránkách Objednatele. Veškeré pracovní činnosti související s prováděním Díla budou zapisovány do pracovního deníku v souladu se SGŘ 4/2019 a Zhotovitel bude dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Zhotovitel je před započítáním prvního plnění souvisejícího s konkrétním typem svodidla povinen dodat v souladu s *TKP 11, kapitola 11.3 Technologické postupy prací* Technologický předpis k montáži požadovaných typů svodidel.

Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

DIO zajišťuje zhotovitel. Cena za provádění DIO je určena položkou položkového rozpočtu.

Objednatel si vyhrazuje právo určit v nezbytných případech realizaci prací v nočních hodinách, a to v části 4 v předpokládaném objemu 20%.

Provedení DIO musí odpovídat schématům dle čl. 2, bod 5) této přílohy a musí být v souladu se „Stanovením přechodné úpravy provozu“ a Rozhodnutím o částečné uzavírce dálnice vydávaným MD ČR pro ŘSD ČR na příslušný kalendářní rok.

Opravy budou prováděny na základě jednotlivých dílčích objednávek Objednatele dle čl. III odst. 1. této Rámcové dohody.

Pro opravu musí být použit stejný typ svodidla a úroveň zadržení, jako je stávající typ v místě poškození. Jednotlivé typy svodidel a úrovně zadržení jsou uvedeny v soupise prací, příloha č. 2 této Rámcové dohody.

³ Směrnice je dostupná na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu>

Použitý materiál musí odpovídat příslušnému typu svodidla dle schválených TPV, včetně značení, případné přechodové díly musí být vyrobeny výrobcem svodidla nebo odborně způsobilou osobou disponujícím platným pověřením výrobce svodidla k výrobě přechodových dílů.

Najeté km mechanismů pro převoz materiálu, dopravního zabezpečení, atp., uvedené v položkách soupisu prací, budou na jednotlivé opravy účtovány dle skutečnosti, nejvýše však 120 km na mechanismus za jeden den. V případě obousměrného dopravního zabezpečení se vykazuje každý směr zvlášť.

Součástí Plnění je úklid místa pracoviště vč. případných terénních úprav

Přesná místa a rozsah oprav budou určena technikem SSÚD v dílčí Objednávce.

Způsob předání prací bude specifikován v dílčí objednávce.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

3.2. Doklady k předložení před zahájením plnění

Před zahájením každého Plnění předloží Zhotovitel na žádost objednatele dodací list od výrobce svodidla vztahující se ke konkrétnímu materiálu, který je předmětem instalace. Na žádost objednatele předloží Zhotovitel montážní návod.

Před zahájením prvního Plnění ke každému typu ocelového svodidla, je Zhotovitel v souladu s ustanovením TP 203, kapitola 12, povinen předložit doklad (vzor viz příloha č. 8 Smlouvy, lze nahradit obsahově odpovídajícím dokladem vydávaným přímo „Výrobcem“) o tom, že Zhotovitel disponuje minimálně jednou osobou, která byla prokazatelně proškolená výrobcem svodidla o způsobu jeho montáže. Jednotliví zaměstnanci provádějící montáž, musí být následně touto osobou prokazatelně proškoleni, pokud již toto nebylo zajištěno Výrobcem svodidla.

Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGŘ 4/2007.

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ

Oblast 4 Rudná

č. SSÚD	Sídlo SSÚD	Dálnice	Úsek ve správě km od - do	délka úseku v km
8	Rudná	D 5	0,000 – 28,500	28,500
8	Rudná	D0	0,000 – 28,913 81,500 – 82,560	28,913 1,060

Kontakt:

SSÚD č. 8 Rudná Masarykova 963, 252 19 Rudná u Prahy
Mistr provozu ██████████
tel ██████████
e-mail ██████████

Příloha č.2
Oceněný soupis položek

Příložen jako samostatná příloha „Oceněný soupis položek“

Výkaz výměr - D0,D5 Oprava svodidel po DN 2021-2022

Celková hodnota zakázky bez DPH:

I_Soupis svodidel

Položka	Cena v Kč bez DPH
JSNH4_N2 + JSNH4_H1	1 012 600 Kč
JSNH4_H2	171 550 Kč
JSNH4_H3	119 516 Kč
OSNH4_H1	265 490 Kč
JSAM-2_H2	175 340 Kč
OSAM_H1	95 675 Kč
OSAM_H2	230 235 Kč
JSNH3	447 730 Kč
JSNH3_H2	170 245 Kč
OSNH3	514 540 Kč
KB 1 RH2 C + RH1 C	1 161 990 Kč
KB 2 RH1C + 2 RH2C	538 770 Kč
KB 2 RH2 B	224 720 Kč
KB 2 MH2 C	1 883 500 Kč
KB 2 RH3	109 275 Kč
KB 3 RH2 B	311 710 Kč
Betonová svodidla	672 800 Kč
Varfoguard	102 006 Kč
BG 200 H2	68 055 Kč
Celkem	8 275 747 Kč

12 144 307 Kč

II_Soupis obecných položek

Položka	Cena v Kč bez DPH
Společné položky pro všechny systémy	3 500 450 Kč
Oprava/výměna poškozeného svislého DZ	368 110 Kč
Celkem	3 868 560 Kč

Položka	Vysvětlení	Druh výkonu
Zjištění rozsahu poškození	Jedná se o výjezd technika osobním vozidlem za účelem zjištění rozsahu poškození. Technik provádí prohlídku bez zajištění, pouze s majákem.	km
Výkon technika	Doba výkonu technika se účtuje po dobu určování rozsahu poškození, kontroly provedených prací a předání hotového díla	hod
Výkon dílny	Doba výkonu dílny se účtuje v rozsahu, kdy je skutečně používána např. pro výrobu stlačeného vzduchu pro pohon nářadí, výrobu elektrické energie apod. Účtuje se pouze doba, kdy dílna není v pohybu. Při dojezdu na místo opravy jsou účtovány ujeté km, při započítání výkonu na místě se účtuje doba provozu v hod.	hod
Výkon vozík výstražný/předzvěstný/LED	Tato položka zahrnuje výkon vozíku a případně také ochranného vozidla. Výkon ochranného vozidla se samostatně nevykazuje.	hod
Doprava techniky (NV)	Doprava techniky jako je beranidlo, vůz s hydraulickou rukou apod.	km
Doprava materiálu (do 18 t)	Doprava náhradních dílů	km
Doprava materiálu (nad 18 t)	Doprava náhradních dílů	km
Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	Jedná se o kompletní výměnu svodidla v celém rozsahu se všemi potřebnými díly, spojovacím materiálem, spotřebním materiálem a materiálem vč. práce.	Práce + materiál
Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	Výměna přechodového dílu včetně montáže, vrtání a lepení kotev nebo závitů. Jedná se o kompletní výměnu přechodu v celém rozsahu se všemi potřebnými díly a materiálem vč. práce. Zahuštění sloupků před betonovým svodidlem není započteno. Cena za přechod jedné svodnice.	Práce + materiál
Demontáž a montáž jedné svodnice/jedné svodnice/spodní pásnice	Demontáž a zpětná montáž svodnice (nové nebo původní) za účelem opravy, kdy je tento úkon nutný. V případě, že se demontuje stará svodnice a instaluje nová, je nutné připočítat materiál. Pokud je nutné za účelem výměny dílu plně demontovat také ostatní části svodidla, je nutné započítat příslušné položky.	Práce
Demontáž a montáž [konkrétní část svodidla]	Výměna konkrétní části svodidla (sloupku, dílu, držáku, madla, tyče...) bez nutnosti demontáže dalších částí svodidla. Pokud je nutné za účelem výměny dílu plně demontovat také ostatní části svodidla, je nutné započítat příslušné položky.	Práce
Demontáž a montáž náběhové přechodky	Výměna náběhové přechodky, vč. spojovacího materiálu, bez dalších částí svodidla.	Práce
Rektifikace jednostranných svodidel	Nezbytná výšková (posun na dírách) a směrová úprava svodidla (narovnání nepoškozených sloupků) navazujícího na poškozenou část, včetně případného ručního dohutnění volné díry po sloupku	Práce
Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	Jedná se například o zametání, ruční úpravu krajnice, likvidaci vysypaného nákladu nebo většího množství oddělených částí vozidla apod.	Práce

Pokud je uveden pouze název položky (výrobku) a není výslovně uvedeno jinak, uvedená cena položky zahrnuje jak samotnou položku, tak potřebný montážní materiál

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek za 1 rok	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2 + JSNH4/H1						
1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál) a součástí svodidel) N2	■	■		
2	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál) a součástí svodidel) H1	■			
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m			
4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	■			
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
6	6	Demontáž a montáž sloupku	■			
7	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součástí svodidel)	■			
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■			
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
10	10	Svodnice NH4	ks			
11	11	Distanční díl - trubková spojka	■			
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
13	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
15	15	Přechodka 3,5% nebo 17,3%	ks			
16	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks			
17	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks			
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/H2						
19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součástí svodidel)	m			
20	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m			
21	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m			
22	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
23	5	Demontáž a montáž sloupku	ks			
24	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součástí svodidel)	ks			
25	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks			
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
27	9	Svodnice NH4	ks			
28	10	Distanční díl - distanční díl V	ks			
29	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks			
30	12	Spodní pásnice AM	ks			
31	13	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks			
32	14	Sloupek V 140 dl. 1900 mm	ks			
33	15	Sloupek V 140 dl. 1500 mm	ks			

34	16	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks
35	17	Přechodka AM 8,5%	ks
36	18	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks
37	19	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
38	20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/H3

39	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) přední část	m
40	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) zadní část	m
41	3	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
42	4	Demontáž a montáž spošni pásnice	m
43	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks
44	6	Demontáž a montáž předního sloupku	ks
45	7	Demontáž a montáž zadního sloupku	ks
46	8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
47	9	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks
48	10	Rektifikace svodidel přední část	m
49	11	Rektifikace svodidel zadní část	m
50	12	Svodnice NH4	ks
51	13	Distanční díl - distanční díl V	ks
52	14	Distanční díl - distanční díl VI	ks
53	15	Spošni pásnice SP 3	ks
54	16	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks
55	17	Sloupek V 140 dl. 2450 mm	ks
56	18	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks
57	19	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks
58	20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks
59	21	Přechodka SP3 8,5%	ks
60	22	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks
61	23	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
62	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice přední část	kpl
63	25	Spojovací materiál na délku běžné svodnice zadní část	kpl

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H1

64	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
65	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
66	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks
67	4	Demontáž a montáž sloupku	ks
68	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
69	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks
70	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m
71	8	Svodnice NH4	ks

72	9	Distanční díl	ks
73	10	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks
74	11	Sloupek UE100 dl. 1500 mm	ks
75	12	Sloupek UE100 dl. 1300 mm	ks
76	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks
77	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks
78	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks
79	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks
80	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
81	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM-2/H2

82	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
83	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
84	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m
85	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks
86	5	Demontáž a montáž sloupku	ks
87	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
88	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks
89	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m
90	9	Svodnice AM	ks
91	10	Distanční díl - distanční díl V	ks
92	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks
93	12	Spodní pásnice AM	ks
94	13	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks
95	14	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks
96	15	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks
97	16	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks
98	17	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks
99	18	Přechodka AM 8,5%	ks
100	19	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks
101	20	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
102	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H1

103	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
104	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
105	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks
106	4	Demontáž a montáž sloupku	ks
107	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
108	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks
109	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m

110	8	Svodnice AM	■	
111	9	Distanční díl JM1	■	
112	10	Distanční díl JM2	■	
113	11	Sloupek C 120 dl. 1710 mm	■	
114	12	Sloupek U140 dl. 1800 mm	■	
115	13	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	■	
116	14	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	■	
117	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	
118	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	
119	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2

120	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	
121	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	
122	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	■	
123	4	Demontáž a montáž distančního dílu AM OB (původní svodnice i sloupky)	■	
124	5	Demontáž a montáž distančního dílu JM1 (původní svodnice i sloupky)	ks	
125	6	Demontáž a montáž distančního dílu JM2 (původní svodnice i sloupky)	■	
126	7	Demontáž a montáž sloupku	■	
127	8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	
128	9	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	
129	10	Rektifikace oboustranných svodidel	■	
130	11	Svodnice AM	■	
131	12	Spodní pásnice AM	■	
132	13	Distanční díl AM OB	■	
133	14	Distanční díl JM1	ks	
134	15	Distanční díl JM2	■	
135	16	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	■	
136	17	Sloupek U140 dl. 1500 mm	■	
137	18	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	■	
138	19	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	■	
139	20	Přechodka SP3 8,5%	■	
140	21	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	
141	22	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	
142	23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	

Typ svodidla: JSNH3

143	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	
144	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	
145	3	Demontáž a montáž sloupku	■	
146	4	Demontáž a montáž distančního držáku	■	
147	5	Demontáž a montáž spojovacího pásku	■	

148	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
149	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	
150	8	Svodnice B	ks	
151	9	Sloupek Sigma	ks	
152	10	Spojovací pásek	ks	
153	11	Sloupkový držák	ks	
154	12	Distanční držák	ks	
155	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	
156	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
157	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: JSNH3 H2

158	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) přední část	m	
159	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) zadní část	m	
160	3	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
161	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	
162	5	Demontáž a montáž držáku horní svodnice	ks	
163	6	Demontáž a montáž distančního držáku	ks	
164	7	Demontáž a montáž spojovacího pásku	ks	
165	8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
166	9	Rektifikace svodidel přední část	m	
167	10	Rektifikace svodidel zadní část	m	
168	11	Svodnice B	ks	
169	12	Sloupek Sigma dl. 2000 mm	ks	
170	13	Sloupek Sigma dl. 2300 mm	ks	
171	14	Sloupek Sigma dl. 2500 mm	ks	
172	15	Spojovací pásek	ks	
173	16	Držák horní svodnice	ks	
174	17	Sloupkový držák	ks	
175	18	Distanční držák	ks	
176	19	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	
177	20	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
178	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: NH3 oboustranné

179	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
180	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
181	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	
182	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	
183	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
184	6	Rektifikace oboustranných svodidel	m	
185	7	Svodnice B	ks	

186	8	Sloupek Sigma	ks
187	9	Stoupkový držák	ks
188	10	Distanční díl	ks
189	11	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks
190	12	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
191	13	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C

192	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m
193	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m
194	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m
195	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m
196	5	Demontáž a montáž sloupku	ks
197	6	Demontáž a montáž držáku	ks
198	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
199	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m
200	9	Svodnice 1 4 m	ks
201	10	Svodnice 1 6 m	ks
202	11	Sloupek C čl. 1500mm	ks
203	12	Držák	ks
204	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks
205	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
206	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

207	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
208	2	Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
209	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	m
210	4	Demontáž a montáž sloupku	ks
211	5	Demontáž a montáž držáku	ks
212	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
213	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m
214	8	Svodnice S2A	ks
215	9	Sloupek C čl. 1700mm	ks
216	11	Držák S2A	ks
217	12	Zesilující pásek	ks
218	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks
219	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
220	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH2B

221	i	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
-----	---	---	---

222	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
223	3	Demontáž a montáž sloupku	ks
224	4	Demontáž a montáž distančního dílu C	ks
225	5	Demontáž a montáž Vzpěry S2A (vč. zesilujícího pásku)	ks
226	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
227	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m
228	8	Svodnice S2A	ks
229	9	Sloupek C dt. 1850mm	ks
230	10	Distanční díl C	ks
231	11	Vzpěra S2A	ks
232	12	Zesilující pásek	ks
233	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks
234	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
235	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Kreambarrier 2 MH2 C

236	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
237	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
238	3	Demontáž a montáž sloupku	ks
239	4	Demontáž a montáž držáku	ks
240	5	Demontáž a montáž spojovací desky	ks
241	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
242	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m
243	8	Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)	ks
244	9	Sloupek C dt. 1700mm	ks
245	10	Držák S2A	ks
246	11	Spojovací deska S2A	ks
247	12	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks
248	13	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
249	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Kreambarrier 2 RH3

250	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) přední část	m
251	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) zadní část	m
252	3	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
253	4	Demontáž a montáž předního sloupku	ks
254	5	Demontáž a montáž zadního sloupku	ks
255	6	Demontáž a montáž držáku	ks
256	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
257	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m
258	9	Svodnice S2A	ks
259	10	Sloupek C dt. 1700mm	ks

260	11	Sloupek V140 dl. 2700mm	ks
261	12	Držák S2A	ks
262	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks
263	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
264	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Kremsbarrier 3 RHZ B

265	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
266	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
267	3	Demontáž a montáž sloupku	ks
268	4	Demontáž a montáž držáku	ks
269	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
270	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m
271	7	Svodnice S3	ks
272	8	Sloupek V dl. 1700mm	ks
273	9	Držák svodnice	ks
274	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks
275	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
276	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Betonová svodidla

277	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)	ks
278	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
279	3	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky	ks
280	4	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky	ks
281	5	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks
282	6	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks
283	7	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla	ks
284	8	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks

Typ svodidla: Varioguard

285	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
286	2	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)	ks
287	3	Výměna madla svodidla (práce dělníka)	ks
288	4	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)	ks
289	5	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
290	6	Svodidlo běžný díl	ks
291	7	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks
292	8	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks
293	9	Kotevní díl MUF vč. sloupku	ks
294	10	Otevírací díl s kolečky	ks
295	11	Sloupek svodidla Sigma	ks

295	12	Madlo	ks
297	13	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks
298	14	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl

Typ svodidla: BG 800

299	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
300	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
301	3	Svodidlo běžný díl 6m	■
302	4	Svodidlo běžný díl 3m	■
303	5	Svodidlo přechodový díl betonové svodidlo	ks
304	6	Svodidlo přechodový díl ocelové svodidlo	■
305	7	Svodidlo náběhový díl 3m	■
306	8	Svodidlo náběhový díl 6m	■
307	9	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl

II Soupis obecných položek

Společné položky pro všechny systémy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek za 1 rok	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH
308	1	Výkon technika	hod			
309	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
310	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
311	4	Doprava NV do 3,5 t	km			
312	5	Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km			
313	6	Doprava NV do 7,5 t	km			
314	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km			
315	8	Doprava NV do 15 t	km			
316	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km			
317	10	Doprava NV nad 15 t	km			
318	11	Doprava servisního vozidla - dílna	km			
319	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			
320	13	Doprava jeřáb	km			
321	14	Výkon jeřáb	hod			
322	15	Výkon hydraulická ruka	hod			
323	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
324	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
325	18	Strojní zemní práce	hod			
326	19	Vrtání jádrové do stometné vrstvy pro sloupek svodidla	ks			
327	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	ks			
328	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks			
329	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks			
330	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks			
331	24	Odrážky (sroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks			
332	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			
333	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
334	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
335	28	Doprava a likvidace značení návěst	km			
336	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km			
337	30	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod			
338	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod			
339	32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod			

340	33	Výkon předvěstný LED pro noční práce	hod	■	■	
341	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	

Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek za 1 rok	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Maximální nabídková cena za položku za 1 rok v Kč bez DPH
#ODKAZ!	43	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R2, včetně montážního materiálu	m ²			
#ODKAZ!	44	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R3, včetně montážního materiálu	m ²			
#ODKAZ!	45	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R2	bm			
#ODKAZ!	46	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3	bm			
#ODKAZ!	47	Patka příhradového nosníku, rozteč do 900mm	ks			
#ODKAZ!	48	Patka příhradového nosníku, rozteč přes 900mm	ks			
#ODKAZ!	49	FeZn příhradový nosník - rozteč do 900mm, včetně kotvicího a montážního materiálu	bm			
#ODKAZ!	50	FeZn příhradový nosník - rozteč přes 900mm, včetně kotvicího a montážního materiálu	bm			
#ODKAZ!	51	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 700mm	ks			
#ODKAZ!	52	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 900mm	ks			
#ODKAZ!	53	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 1250mm	ks			
#ODKAZ!	54	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 500mm	ks			
#ODKAZ!	55	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 700mm	ks			
#ODKAZ!	56	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 900mm	ks			
#ODKAZ!	57	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 500x500	ks			
#ODKAZ!	58	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 750x750	ks			
#ODKAZ!	59	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 1000x1000	ks			
#ODKAZ!	60	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 500x700	ks			
#ODKAZ!	61	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 1000x1500	ks			
#ODKAZ!	62	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 1500x1500	ks			
#ODKAZ!	63	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 1000x500	ks			
#ODKAZ!	64	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 1500x500	ks			
#ODKAZ!	65	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 300x200	ks			
#ODKAZ!	66	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 600x300	ks			
#ODKAZ!	67	Dopravní značka tvar obdélník velikosti do 900x300	ks			
#ODKAZ!	68	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm			
#ODKAZ!	69	Kotvicí patka pro sloupek DZ silniční, včetně kotvicího a montážního materiálu	ks			

Příloha č. 3

Dílčí objednávka (vzor)

Přiložena jako samostatný dokument

Příloha č. 3 – Vzorová dílčí objednávka

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: [bude doplněno]

Ze dne: [bude doplněno]

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[doplňte územní pracoviště]

Bankovní spojení: CNB

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: [bude doplněno]

Adresa: [bude doplněno]

Bankovní spojení: [bude doplněno]

Číslo účtu: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

DIČ: [bude doplněno]

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové dohody D0, D5 Oprava svodidel po DN 2021-2022“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne [bude doplněno], číslo Rámcové dohody 19ZA-003343, (dále jen „Rámcová dohoda“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: [bude doplněno]

Kontaktní osoba Objednatele: [bude doplněno]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, [Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4]

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Rámcová dohoda.

Objednáváme u Vás: [bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. I Rámcové dohody a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích částí požadovaného plnění)]

Lhůta pro dokončení díla: [bude doplněno]

Stupeň eskalace: [Hrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 12 hodin od účinnosti objednávky / Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: [bude doplněno] / [bude doplněno]

Další informace pro Zhotovitele: [Lze doplnit další informace pro Zhotovitele týkající se Dílčí objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Rámcové dohody]

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka ([bude doplněno]).

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za Objednatele: [bude doplněno jméno a příjmení oprávněné osoby]

Podpis oprávněné osoby:

[Pozn. pro zpracovatele: Lze podepsat i elektronicky prostřednictvím platného zaručeného elektronického podpisu.]

Příloha č. 4 –
Seznam poddodavatelů

Nepoužije se.

Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Přiložena jako samostatný dokument

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

WUKA-GROUP s.r.o.

se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4
275 61 071
CZ27561071
25. května 2006, C11305, vedená u Městského
soudu v Praze
Společnost s ručením omezeným

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správce a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správce v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 osoba pověřená Správcem: [REDACTED]

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [REDACTED]

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
 - 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či zneprůstřednění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námítky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracování Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správce dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správce v přiměřeném časovém období specifikovaném Správce, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní auditu a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel

poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správce.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správce uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V Praze, dne _____

██████████
pověřen řízením Správy dálnic

V Praze, dne _____

██████████
jednatel společnosti

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

RÁMCOVÁ DOHODA „D0,D5 Oprava svodidel po DN 2021-2022“ – 19ZA-003343

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

Adresní a identifikační údaje; údaje třetích osob; jiné (fotografie, dopravní nehody.

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

- Zpracování
- Automatizované zpracování
- Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR – Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovány pro správce

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

Viníci dopravních nehod.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděných záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uvedte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb

Příloha č. 6 –

Likvidační a převjímací protokol pro opravy svodidel po nehodách (vzor)

Přiložena jako samostatný dokument

Likvidační a přejímací protokol pro opravy po dopravní nehodě

SSÚD:	Datum kontroly:
Staničení, jízdní pás, strana:	Typ svodidla:
Číslo dílčí zakázky:	Zhotovitel:

Ocelová	Základní údaje			
	Výrobce a typ:			Výška dle TPV:
		Položka	Splněno A/N	Poznámky:
	Kontrola na stavbě			
	Provedená délka	Souhlasí/Nesouhlasí		Počet vyměněných svodnic
	Výška dle TPV a typu svodidla	výšková tolerance +30 mm		Počet vyměněných sloupků
	Směrové vedení svodidla	směrová tolerance +25 mm, půdorysně +10 mm/4m		Počet vyměněných distančních dílů
	Umístění svodidla v příčném řezu	v krajnici 0,5 m od hrany zpevnění, v SDP dle průběžného vedení svodidel		Celková hmotnost demontovaného materiálu
	Rovinatost výškového vedení	rovinatost výškového vedení +10 mm		Poznámky: (např. odchylná řešení, nutnost obetonování sloupku a důvod, jiné nestandardní řešení.
	Kontrola odolnosti sloupku proti vyvrácení	zatlačením rukou nebo nohou		
	Podklad pod svodidly	ŠD nebo asfaltový/betonový recyklát na krajnici, v SDP zemina		
	Přechody na mostní svodidla	Zahuštění sloupků dle TP 203 při přechodu o více než jednu úroveň zadržetí, příp. dle původního stavu		
	Přechody mezi jednotlivými typy svodidel	Utažení šroubů, kvalita svarů, řemeslné zpracování přechodového dílu, přímé napojení na navazující svodidlo		
Utažení spojení běžných dílů svodidla	Utažení šroubů svodidla (namátková kontrola)			
Dilatační díl svodidla	Musí umožňovat pohyb, šroub musí být v díře přiměřeně volný, obě matky dotažené proti sobě			
Plynulost směrového a výškového vedení				

Ustanovení pro likvidaci následků dopravní nehody způsobené viníkem známým:

Výše kupní ceny vybouraného materiálu se sjednává ve výši vypočteného šrotovného (tj. ceny šrotu) pojišťovnou. Výše šrotovného bude specifikována v likvidační zprávě od pojišťovny, kterou pojišťovna vyhotovuje v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje. Likvidace pojistné události probíhá dle zákona č. 168/1999 Sb., zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem.

Objednateli vůči Zhotoviteli vznikne pohledávka za prodejní cenu veškerého vybouraného materiálu (šrotu) specifikovaného v tomto likvidačním protokolu. Zhotoviteli vůči Objednateli vznikne pohledávka z titulu nezaplacené části ceny díla ve výši, která představuje výši šrotovného specifikovaného pojišťovnou v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky Zhotovitel odstraňuje. Zhotovitel a Objednatel existenci výše uvedených budoucích pohledávek nepopírají. Zhotovitel a Objednatel ke dni podpisu tohoto likvidačního protokolu započítávají tyto své budoucí pohledávky dle ustanovení § 1982 obč. zák.

Tento likvidační a přejímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že tento přejímací a likvidační protokol uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv z принucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Převzetí	Převzetí dokončených záchytných systémů:			PŘEVZATO / NEPŘEVZATO
	Kontroloval za SSÚD:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
	Zhotovitel:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
	Zhotovitel prohlašuje, že montáž všech záchytných systémů a jejich přechodů byla provedena v souladu s ČSN 73 6101, TP 114, TPV příslušného výrobce, jeho montážním návodem a platnými TP 203, příp. TP 139 nebo TP 158.			

Příloha č. 7 –
Nepoužije se

Příloha č. 8

Potvrzení o proškolení k montáži svodidel

Přiložena jako samostatný dokument



Příloha č. 8 – Potvrzení o proškolení k montáži svodidel (lze nahradit dokladem vydaným přímo Výrobce svodidla)

POTVRZENÍ o proškolení k montáži svodidel

Tento dokument slouží jako doklad pro Objednatele k potvrzení, že zaměstnanci společnosti [doplňte název společnosti], IČO: [doplňte IČO společnosti] (dále jen „Společnost“) byli proškoleni výrobcem svodidla nebo subjektem, který je vlastníkem schválení TPV pro příslušný typ svodidla v ČR (dále jen „Výrobce“) k montáži záchytných systémů výrobce svodidla: [doplňte název výrobce], a to konkrétně těchto typů:

Pořadové číslo	Název konkrétního typu svodidla	Technické podmínky výrobce č. /rok vydání

Zástupce Výrobce podpisem tohoto dokumentu stvrzuje, že osoba jím pověřená provedla proškolení osob dle příloženého seznamu k montáži typů svodidel dle výše uvedené tabulky.

Zástupce Výrobce: [doplňte jméno]
[doplňte název výrobce svodidel]
Dne:
V:

Zástupce Společnosti: [doplňte jméno]
[doplňte název školené společnosti]
Dne:
V:

Příloha č. 9
Plná moc (vzor)

Přiložena jako samostatný dokument

Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD č. XX

Adresa

PSČ, obec

IČO: 65993390

Vyřizuje: vedoucí SSÚD
(dále jen „zmocnitel“)

Název společnosti

Adresa

PSČ, obec

IČO:

Vyřizuje: zástupce zhotovitele
(dále jen „zmocněnec“)

PLNÁ MOC

Věc: Oprava středových svodidel na dálnici DXX v km 54 ve směru jízdy na Prahu po DN vozidla
Značka VIN, RZ vozidla, datum nehody, příp. č. protokolu policie

Zmocnitel tímto zplnomocňuje zmocněnce, aby zmocnitele zastupoval ve škodní události. Zmocnitel zároveň souhlasí s uhrazením faktury č. XXXXXXXX na částku 00 000 Kč na účet zmocněnce, č. účtu: 0000000000/0000.

Zmocnitel dále zplnomocňuje zmocněnce k tomu, aby vyřizoval veškerou korespondenci.

vedoucí SSÚD

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V: obec

Datum: DD. MM. RRRR

zástupce Zhotovitele

Název společnosti

V: obec

Datum: DD. MM. RRRR

Platbu proveďte s DPH, Ředitelství silnic a dálnic ČR, není plátcem DPH.

Příloha č. 10
Postupní smlouva (vzor)

Přiložena jako samostatný dokument

POSTUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, zastoupená pověřenou osobou, **Jméno a příjmení, vedoucím SSÚD X, název**

(dále jen „Postupitel“)

a

Dodavatel: **Název společnosti**

IČO: **XXXXXXXX**

se sídlem: **Adresa**

zastoupená: **Jméno Příjmení zástupce**

(dále jen „Postupník“, který je zároveň zhotovitelem)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavřeli uvedeného dne v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s ustanoveními § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „obč. zák.“), tuto postupní smlouvu.

I. DEFINICE

I.1 Pro účel této Smlouvy mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

I.1.1 „Smlouvou“ se rozumí tato smlouva, a to i ve znění případných budoucích písemných dohod uzavřených mezi Smluvními stranami, jimiž bude tato Smlouva změněna a/nebo doplněna;

„Dlužníkem“ se rozumí
obchodní společnost **Název pojišťovny**
IČO: **XXXXXXXX**,
se sídlem: **Adresa**

I.1.2 „Pohledávkou“ se rozumí následující pohledávka Postupitele za Dlužníkem:

(a) pohledávka na zaplacení částky **0 000,-** Kč včetně příslušenství z titulu nezaplaceného pojistného plnění dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů a to ze škodné události ze dne **DD.MM.RRRR na dálnici DX, km 000,00, směr Praha** (bližší specifikace škodné události viz Protokol o dopravní nehodě Policie ČR, který je nedílnou součástí Smlouvy)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1 Předmět Smlouvy. Uzavřením této Smlouvy postupuje Postupitel Postupníkovi Pohledávku tak, jak je definována v článku I.1.2 Smlouvy, a Postupník jí přijímá a zavazuje se zaplatit sjednanou úplatu.

III. PROHLÁŠENÍ POSTUPITELE

III.1 Prohlášení. Postupitel prohlašuje a ujišťuje Postupníka, že mezi ním a Dlužníkem nebyla uzavřena jakákoli písemná nebo ústní dohoda, která by vylučovala postoupení Pohledávky, a tedy, že Pohledávka je v plném rozsahu způsobilá být postoupena na základě této Smlouvy. Postupitel dále prohlašuje a ujišťuje Postupníka, že před uzavřením této Smlouvy nepostoupil Pohledávku ani její část třetí osobě.

IV. ÚPLATA

Výše úplaty. Smluvní strany se dohodly, že výše úplaty za postoupení Pohledávky činí [REDACTED] Kč (dále jen „Úplata“). Úplata odpovídá 100 % hodnoty Pohledávky. Úplata Postupníka bude provedena/realizována prostřednictvím zápočtu.

- IV.1 Úhrada Úplaty prostřednictvím zápočtu. Postupitel s Postupníkem uzavřeli smlouvu o dílo ze dne [REDACTED] [REDACTED] na základě které Postupník coby zhotovitel provedl opravu poškozeného majetku Postupitele coby objednatele z výše uvedené škodné události specifikované v čl. I.1.2 Smlouvy. Cenu předmětné opravy Postupník vyfakturoval v částce [REDACTED] Kč. Postupitel cenu díla částečně uhradil prostřednictvím poskytnutého částečného pojistného plnění Dlužníka. Postupitel je z titulu nezaplacené ceny díla v prodlení se splněním svého závazku ve výši [REDACTED] Kč.

Postupitel se s Postupníkem dohodli, že Postupitelova Pohledávka vzniklá z titulu neuhrazeného pojistného plnění Dlužníka ve výši [REDACTED] Kč se podpisem této Smlouvy započítává na pohledávku Postupníka vzniklou z titulu neuhrazené ceny díla ve výši [REDACTED] Kč.

Smluvní strany berou na vědomí, že výše uvedené pohledávky zanikly podpisem této Smlouvy v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí.

V. OZNÁMENÍ O POSTOUPENÍ POHLEDKY

- V.1 Oznámení. Postupník se zavazuje oznámit postoupení Pohledávky Dlužníkovi ve smyslu § 1882 obč. zák. nejpozději do 30 dnů od podpisu Smlouvy.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- VI.1 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1885 obč. zák. Smluvní strany sjednávají zákaz dalšího a opakovaného postoupení předmětné Pohledávky.
- VI.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou.
- VI.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- VI.4 Jakékoli doplnění nebo změna této Smlouvy podléhá písemné dohodě Smluvních stran. Smluvní strany vylučují možnost změnit Smlouvu jinak než písemně. Smluvní strany potvrzují, že se s touto Smlouvou před jejím uzavřením dostatečně seznámily, porozuměly jejímu obsahu a že Smlouva je projevem jejich vůle, na důkaz čehož jsou níže připojeny podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany.

[REDACTED]
zástupce Postupitele

za Ředitelství silnic a dálnic ČR

V: [REDACTED]

Datum: [REDACTED]

[REDACTED]
zástupce Zhotovitele

za [REDACTED]
Název společnosti

V: [REDACTED]

Datum: [REDACTED]

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 22.10.2021 14:00