

Kupní smlouva č. 281/2021-SEV

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

zastoupená kvestorem Univerzity obrany Ing. Jiřím Lexmaulem

se sídlem kancelář: Univerzita obrany, Kounicova 65, Brno

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno-město

Číslo bankovního účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:

Ing. Karel Tvrdoň,

doc. RNDr František Vižďa, Ph.D,

Adresa pro doručování korespondence: Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: elektronicke.faktury@unob.cz

jako **KUPUJÍCÍ** (dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Český nábytek a.s.

se sídlem Chomutovická 1444/2,149 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

zastoupená Martin Kokeš, předseda představenstva

IČO: 26063395

DIČ: CZ26063395

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo bankovního účtu: 19-7061490287/0100

Kontaktní osoba: Martin Kokeš, předseda představenstva

Faxové spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Matějkova 2026, 393 01 Pelhřimov

jako **PRODÁVAJÍCÍ** (dále jen „prodávající“) na straně druhé

podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

1. Předmět a účel smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu movité věci blíže definované v příloze této smlouvy (dále také „zboží“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k těmto movitým věcem a kupující se zavazuje tyto věci převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
- 1.2. Účelem této smlouvy je zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu na Univerzitě obrany.

2. Kupní cena

2.1. Kupní cena za plnění podle této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 939 961,00 korun českých (CZK) bez daně z přidané hodnoty (DPH) a ve výši 1 137 352,81 CZK s DPH (slovy: jedenmilionstotřicetsedmtisícčtyřiapadesátdvaporunosmdesátjednahalířů českých). V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění, clo, záruční servis).

2.2. Kalkulace kupní ceny je stanovena takto.

Pol. č.	Zboží	Jednotka	Množství	Kupní cena za jednotku bez DPH (CZK)	Kupní cena celkem bez DPH (CZK)	DPH (%)	Kupní cena celkem vč. DPH (CZK)	Obchodní označení zboží (výrobce a výrobní označení)
1	Stůl laboratorní (pol. 1 přílohy)	ks	11	13152	144 672,00	21	175 053,12	Zakázková výroba
2	Stůl laboratorní (pol. 2 přílohy)	ks	8	16220	129 760,00	21	157 009,60	Zakázková výroba
3	Stůl laboratorní (pol. 3 přílohy)	ks	4	12991	51 964,00	21	62 876,44	Zakázková výroba
4	Stůl laboratorní (pol. 4 přílohy)	ks	4	11764	47 056,00	21	56 937,76	Zakázková výroba
5	Stůl laboratorní (pol. 5 přílohy)	ks	12	12991	155 892,00	21	188 629,32	Zakázková výroba
6	Stůl laboratorní (pol. 6 přílohy)	ks	5	14011	70 055,00	21	84 766,55	Zakázková výroba
7	Stůl laboratorní (pol. 7 přílohy)	ks	4	19891	79 564,00	21	96 272,44	Zakázková výroba
8	Stůl laboratorní (pol. 8 přílohy)	ks	1	23764	23 764,00	21	28 754,44	Zakázková výroba
9	Stůl laboratorní (pol. 9 přílohy)	ks	6	12033	72 198,00	21	87 359,58	Zakázková výroba
10	Stůl laboratorní (pol. 10 přílohy)	ks	8	10921	87 368,00	21	105 715,28	Zakázková výroba
11	Stůl laboratorní (pol. 11 přílohy)	ks	4	19417	77 668,00	21	93 978,28	Zakázková výroba
KUPNÍ CENA CELKEM (CZK)					939 961,00	✗	1 137 352,81	✗

2.3. Kupní cenu je možné zvýšit pouze z důvodu zvýšení DPH, a to na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 10.2. této smlouvy.

3. Lhůty a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží uvedené v čl. 1.1. této smlouvy nejpozději do **30. listopadu 2021**.
- 3.2. Místem plnění je Univerzita obrany, Kasárna Šumavská, Šumavská 2/4, budova 5B, 662 10 Brno.

4. Způsob plnění

- 4.1. Prodávající je povinen:
 - 4.1.1. odevzdat kupujícímu zboží nové, tj. vyrobené nejdříve v roce 2020;
 - 4.1.2. odevzdat kupujícímu zboží nezatížené právy třetích osob;
 - 4.1.3. zajistit, aby zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo požadavky příslušných platných ČSN.
- 4.2. Jako nedílnou součást plnění se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat ke každému kusu zboží doklady nebo dokumenty, jež jsou nutné k užívání zboží, v rozsahu dokumentace ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to v českém jazyce.
- 4.3. Kupující požaduje, aby prodávající odevzdal zboží kupujícímu jako celek (tj. jednou dodávkou), a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 4.2. této smlouvy. Prodávající bere na vědomí, že kupující není povinen převzít částečné plnění nebo zboží, ke kterému prodávající neodevzdá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. 4.2. této smlouvy.
- 4.4. Dodávka zboží do místa plnění bude provedena péčí prodávajícího, a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání zboží s kontaktní osobou kupujícího. Dodávkou zboží se pro účely této smlouvy rozumí:
 - 4.4.1. doprava zboží a souvisejících dokladů a dokumentů do místa plnění;
 - 4.4.2. vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a jeho složení na místo určené kontaktní osobou kupujícího; a
 - 4.4.3. prohlídka (kontrola) plnění za účasti obou smluvních stran.
- 4.5. Prohlídku plnění za kupujícího provede kontaktní osoba kupujícího, přičemž:
 - 4.5.1. **vykazuje-li plnění vady, je kupující po provedené prohlídce oprávněn odmítnout celé plnění převzít.** Za vady plnění se pro účely této smlouvy považuje zejména dodání jiného množství zboží, než stanovuje tato smlouva, dodání zboží jiné jakosti, druhu a provedení, než určuje tato smlouva a neodevzdání dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 4.2. této smlouvy. O nepřevzetí plnění bude kupující vyhotoven zápis, ve kterém kupující uvede veškeré vady zboží, pro které zboží nebylo převzato.
 - 4.5.2. **není-li důvod odmítnout plnění převzít nebo nevyužije-li kupující svého práva odmítnout plnění převzít, kupující plnění převezme.** Za kupujícího převezme plnění kontaktní osoba kupujícího, která při převzetí plnění připojí na všechny výtisky dodacího listu předložené prodávajícím svůj podpis. Okamžikem podpisu dodacího listu kontaktní osobou kupujícího se plnění v něm popsané považuje za převzaté. Dodací list obsahuje zejména odkaz na tuto smlouvu, rozpis jednotlivých položek zboží s uvedením jejich počtu, datum odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu a datum podpisu dodacího listu kontaktní osobou kupujícího.

- 4.6. Je-li zboží převáženo a dodáváno ve vratných obalech, nestávají se obaly majetkem kupujícího. Kupující není povinen zaslat nebo dopravit obaly na své náklady zpět k prodávajícímu.

5. Platební podmínky

- 5.1. Nárok na úhradu kupní ceny kupujícím prodávajícímu vzniká po převzetí celého plnění stanoveného touto smlouvou kupujícím. Úhrada kupní ceny bude provedena na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Kupující poskytuje zálohy.
- 5.2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění, a **informaci o tom, že příjemcem plnění je Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno**. Prodávající je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu rozepsat po jednotlivých položkách zboží. Součástí každého daňového dokladu (faktury) je **originál dodacího listu** podepsaného za kupujícího kontaktní osobou kupujícího.
- 5.3. Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu na doručovací adresu kupujícího. Kupující zaplatí kupní cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do:
- 5.3.1. **30 dnů** ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury), byl-li daňový doklad (faktura) kupujícímu doručen nejpozději do 1. 12. 2021.
- 5.3.2. **60 dnů** ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury) v ostatních případech.
- 5.4. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání kupní ceny dle daňového dokladu (faktury) z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
- 5.5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li prodávající v daňovém dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet.
- 5.6. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 5.3. této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.
- 5.7. Budou-li u prodávajícího, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující oprávněn při úhradě kupní ceny postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6. Přechod vlastnického práva a odpovědnosti za škodu

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- 7.1. Práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. občanského zákoníku.
- 7.2. Prodávající uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost zboží. Poskytnutím záruky za jakost prodávající přejímá závazek, že zboží nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované touto smlouvou.
- 7.3. Prodávající poskytuje záruku za jakost v trvání 62 měsíců (tj. záruční doba činí 62 měsíců), v níž je kupující oprávněn prodávajícímu vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne převzetí plnění kupujícím.
- 7.4. Záruční doba neběží (staví se):
 - 7.4.1. po dobu, po kterou kupující nemůže plnění, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá prodávající;
 - 7.4.2. po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady plnění, za které odpovídá prodávající a které nebrání kupujícímu v řádném užívání plnění.
- 7.5. Záruční doba podle čl. 7.4. této smlouvy neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad prodávajícímu až do dne, kdy prodávající odevzdá kupujícímu příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.

8. Smluvní pokuty

- 8.1. Za nesplnění povinností z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
 - 8.1.1. za prodlení se splněním povinností prodávajícího dodat zboží ve lhůtě sjednané v čl. 3.1. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny celkem vč. DPH;
 - 8.1.2. za prodlení s odstraněním vad plnění a vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, v termínech stanovených kupujícím je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny celkem vč. DPH.
- 8.2. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u prodávajícího výzvou. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 15 dnů od doručení této výzvy.
- 8.3. Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle ostatních případů stanovených občanským zákoníkem také jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné porušení prodávajícím.
- 9.2. Podstatným porušením povinností ze strany prodávajícího se rozumí:
 - 9.2.1. prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zboží po dobu delší než 10 dnů;
 - 9.2.2. opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.


10. Zvláštní ujednání

- 10.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- 10.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě, podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 10.3. Kontaktní osoba kupujícího může za kupujícího činit pouze tato právní jednání:
 - 10.3.1. určit místo instalace zboží - čl. 4.1.4. této smlouvy;
 - 10.3.2. dohodnout s prodávajícím den a čas dodávky zboží - čl. 4.4. této smlouvy; a
 - 10.3.3. odmítnout plnění převzít dle čl. 4.5.1. této smlouvy a převzít plnění dle čl. 4.5.2. této smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít plnění a podpisu dodacího listu.

Kontaktní osoba kupujícího však není oprávněna rozhodnout nebo s prodávajícím dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Právní jednání učiněná kontaktní osobou kupujícího nad takto vymezený rámec nezavazují kupujícího.
- 10.4. Neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
- 10.5. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku a ujednat převzetí dluhu vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
- 10.6. Proávající bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Proávající se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží.
- 10.7. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 2 věty první zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 10.8. Nedílnou součástí této smlouvy je jedna příloha - Technická specifikace zboží a kalkulace kupní ceny.
- 10.9. V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a její přílohou, má přednost ujednání obsažené ve smlouvě.
- 10.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.11. Tato smlouva má 19 očíslovaných stran (včetně přílohy), je vyhotovena v elektronické podobě.

10.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem pod ní připojují své podpisy.


V BRNĚ....., dne 22-10-2021





V Praze....., dne 14.10.2021
Český nábytek a.s. -SKL-
IČ: 26063395





Specifikace zboží


P.č.	Název	MJ	Množství
1.	<p><u>Stůl laboratorní</u></p> <p>Stůl laboratorní (H x Š x V) 700x1500x850 mm, 2 stolové zásuvky (učebna 235 a). Pracovní deska stolu vyrobena z MDF desky tl. 25 mm, pokryta vysokotlakým laminátem HPL o tloušťce min.2 mm, ohraněno AMS o tloušťce min. 2mm, korpus stolu z materiálu LDTD deska tl.25mm,ohraněno ABS tl.min.2mm,zadní lub,čela zásuvek LDTD tl.18 mm (rozměr čel zásuvek cca 700x100, hloubka zásuvky cca 600,ohraněno ABS min.tl.2mm),zásuvky kovové, plnovýsuvy s tlumením, úchytka celokovová tvaru U dle výběru, zámky. Barva pracovní desky stolu: dekor světlý, buk. Barva ostatních částí stolu(šuplíky, korpus, boky): slonová kost (světlá béžová).</p> <p>Ilustrační foto:</p> 	ks	11


P.č.	Název	MJ	Množství
2.	<p><u>Stůl laboratorní</u></p> <p>Stůl laboratorní (H x Š x V) 700x1500x850, 2 stolové zásuvky+ zapojení 2 elektro zásuvek 230V (učebna 234 b). Stoly sestavit vždy po 4 kusech k sobě, čím vznikne jedno pracoviště. Celkem bude všech 8 stolů zapojeno do dvou kompaktních pracovišť. Pracovní desku vyrobít z MDF desky tl.25 mm, pokryta vysokotlakým laminátem HPL min.tl.2 mm, ohraněno ABS t.min.2mm,korpus LDTD deska tl.25mm,ohraněno ABS min.tl.2mm,zadní lub, čela zásuvek LDTD tl.18 mm (rozměr čel zásuvek cca 700x100,hloubka zásuvky cca 600,ohraněno ABS min.tl.2mm),zásuvky kovové, plnovýsuvy s tlumením, úchytka celokovová tvaru U dle výběru, zámky. Barva pracovní desky stolu: dekor světlý, buk. Barva ostatních částí stolu (šuplíky, korpus, zadní lub): slonová kost - světlá béžová. Na pracovní desku stolu osadit přípojně místo 2x230 V. Zásuvka 2x 230 V musí být umístěna podél hrany stolové desky, uprostřed nahoře stolové desky. Přípojná místa elektro a elektrokabeláž bude součástí dodávky stolů. Elektroinstalace od přípojných míst musí být vedena po vhodně po vnitřní konstrukci stolu, skryta do elektroinstalačních lišt, uchycena příchýtkami. Elektrokabeláže od jednotlivých stolů budou vedeny po podlaze v podlahových lištách vhodně mezi stoly a dále směrem ke zdi místnosti. Podél zdi budou vedeny a zapojeny do stavebně připravených zásuvek na zdech místnosti ve výšce cca 30 cm nad podlahou. Délka vedení elektrokabeláže včetně krycích podlahových lišt od přípojných míst jednotlivých laboratorních stolů k zásuvkám je cca 35 - 40 m (celkem ke všem stolům).</p> <p>Ilustrační foto:</p> 	ks	8


P.č.	Název	MJ	Množství
3.	<p><u>Stůl laboratorní</u></p> <p>Stůl laboratorní (H x Š x V) 700x1500 x850 ,zvýšená nosnost+ zapojení 6 el. zásuvek 230V (učebna 244). Stoly budou spojeny do čtveřice a budou tvořit jedno ucelené pracoviště. Pracovní deska je vyrobena z MDF desky tl.36 mm,pokryta vysokotlakým laminátem HPL min.tl.2 mm,ohraněno ABS min.tl.2mm,korpus LDTD deska tl.25mm,ohraněno ABS min.tl.2mm,zadní lub,přední kovová výztuha (jäckel 30x30 s navařenými přírubami,našroubováno do boku skříně, barva pracovní desky RAL v odstínu světlá buk dle dekoru nábytku. Barva korpusu stolu se zadním lubem světlá béžová - slonová kost). Na pracovní desku stolu osadit přípojně místo-6x230 V do středu desky stolu, podélně s horní hranou stolové desky. Přípojná místa elektro a elektrokabeláž bude součástí dodávky stolů. Elektroinstalace od přípojných míst musí být vedena po vhodně po vnitřní konstrukci stolu, skryta do elektroinstalačních lišt, uchycena příchytkami. Elektrokabeláže od jednotlivých stolů budou vedeny po podlaze v podlahových lištách vhodně mezi stoly a dále směrem ke zdi místnosti. Podél zdi budou vedeny a zapojeny do stavebně připravených zásuvek na zdech místnosti ve výšce cca 30 cm nad podlahou. Délka vedení elektrokabeláže včetně krycích podlahových lišt od přípojných míst jednotlivých laboratorních stolů k zásuvkám je cca 40 m (celkem ke všem stolům).</p> <p>Ilustrační foto:</p> 	ks	4


P.č.	Název	MJ	Množství
4.	<p><u>Stůl laboratorní</u></p> <p>Stůl laboratorní (H x Š x V) 700x1200 x850 ,zvýšená nosnost + zapojení 6 el. zásuvek 230V (učebna 244). Stoly budou spojeny do čtveřice a budou tvořit jedno ucelené pracoviště. Pracovní deska je vyrobena z MDF desky tl.36 mm, pokryta vysokotlakým laminátem HPL min.tl.2 mm, korpus LDTD deska tl.25mm,zadní lub, v přední části kovová výztuha (jäckel 30x30 s navařenými přírubami, našroubováno do boku skříně, barva pracovní desky RAL v odstínu světlá buk dle dekoru nábytku. Barva korpusu stolu se zadním lubem světlá béžová - slonová kost). Na pracovní desku osadit přípojně místo-6x230 V do středu desky stolu, podélně s horní hranou stolové desky. Přípojná místa elektro a elektrokabeláž bude součástí dodávky stolů. Elektroinstalace od přípojných míst musí být vedena po vhodně po vnitřní konstrukci stolu, skryta do elektroinstalačních lišt, uchycena příchytkami. Elektrokabeláže od jednotlivých stolů budou vedeny po podlaze v podlahových lištách vhodně mezi stoly a dále směrem ke zdi místnosti. Podél zdi budou vedeny a zapojeny do stavebně připravených zásuvek na zdech místnosti ve výšce cca 30 cm nad podlahou. Délka vedení elektrokabeláže včetně krycích podlahových lišt od přípojných míst jednotlivých laboratorních stolů k zásuvkám je cca 35 m (celkem ke všem stolům).</p> <p>Ilustrační foto:</p> 	ks	4


P.č.	Název	MJ	Množství
5.	<p><u>Stůl laboratorní</u></p> <p>Stůl laboratorní (H x Š x V) 700x1500x750 + zapojení 6 el. zásuvek 230V (učebna 244). Stoly jsou určeny na sezení a musí být zapojeny po čtveřicích. Pracovní deska je vyrobena z MDF desky tl.25 mm, pokryta vysokotlakým laminátem HPL min.tl.2 mm, ohraňeno ABS min.tl.2mm,korpus LDTD deska tl.25mm,ohraňeno ABS min.tl.2mm,zadní lub,na pracovní desku osazeno do středu a k horní hraně přípojné místo6x230 V. Barva pracovní desky RAL v odstínu světlá buk. Barva korpusu stolu se zadním lubem světlá béžová - slonová kost). Na pracovní desku osadit přípojné místo-6x230 V do středu desky stolu, podélně s horní hranou stolové desky. Přípojná místa elektro a elektrokabeláž bude součástí dodávky stolů. Elektroinstalace od přípojných míst musí být vedena po vhodně po vnitřní konstrukci stolu, skryta do elektroinstalačních lišt, uchycena příchýtkami. Elektrokabeláže od jednotlivých stolů budou vedeny po podlaze v podlahových lištách vhodně mezi stoly a dále směrem ke zdi místnosti. Podél zdi budou vedeny a zapojeny do stavebně připravených zásuvek na zdech místnosti ve výšce cca 30 cm nad podlahou. Délka vedení elektrokabeláže včetně krycích podlahových lišt od přípojných míst jednotlivých laboratorních stolů k zásuvkám je cca 95 - 100 m (celkem ke všem stolům).</p> <p>Ilustrační foto:</p> 	ks	12

P.č.	Název	MJ	Množství
6.	<p><u>Stůl laboratorní</u></p> <p>Stůl laboratorní (H x Š x V) 700x1200 x850, 3 stolové zásuvky a skříňka, zvýšená nosnost (učebna 244). Pracovní deska je vyrobena z MDF desky tl.36 mm, pokryta vysokotlakým laminátem HPL min.tl.2 mm, ohraněno ABS min.tl.2mm,korpus LDTD deska tl.25mm,ohraněno ABS min.tl.2mm,zadní lub, čela zásuvek LDTD tl.18 mm,(rozměr čel zásuvek cca 600x220,hĺoubka zásuvky cca 600,ohraněno ABS min.tl.2mm), dveře skřínky cca 600x660 (ohraněno ABS min.tl.2mm)zásuvky kovové, plnovýsuvy s tlumením, úchytka celokovová tvaru U dle výběru, zámky,v předním části kovová výztuha (jäckel 30x30 s navařenými přírubami, našroubováno do boku skříně, barva RAL dle dekoru nábytku), Barva pracovní desky stolu: dekor buk, barva ostatních částí stolu (šuplíky, korpus, boky): slonová kost.</p> <p>Ilustrační foto:</p> 	ks	5

P.č.	Název	MJ	Množství
7.	<p><u>Stůl laboratorní</u></p> <p>Stůl laboratorní (H x Š x V) 700x1500x850, 6 stolových zásuvek a skříňka (učebna 113). Pracovní deska je vyrobena z MDF desky tl.25 mm, pokryta vysokotlakým laminátem HPL min.tl.2 mm, ohraněno ABS min.tl.2mm,korpus LDTD deska tl.25mm,ohraněno ABS min.tl.2mm,zadní lub, čela zásuvek a dvířka LDTD tl.18 mm, rozměry čel zásuvek 470x220mm,hloubka zásuvky cca 600mm,rozmer dvířek cca 470x660 (ohraněno ABS min.tl.2mm),zásuvky kovové, plnovýsuvy s tlumením, úchytka celokovová tvaru U dle výběru,zámky, Barva pracovní desky stolu: dekor buk Barva ostatních částí stolu(šuplíky, korpus, boky): světlá béžová - slonová kost.</p> <p>Ilustrační foto:</p> 	ks	4

P.č.	Název	MJ	Množství
8.	<p><u>Stůl laboratorní</u></p> <p>Stůl laboratorní (H x Š x V) 600x1400x850, 10 stolových zásuvek, (učebna 234b). Pracovní deska je vyrobena z MDF desky tl.25 mm,pokryta vysokotlakým laminátem HPL min.tl.2 mm,ohraněno ABS min.tl.2mm,korpus LDTD deska tl.25mm,ohraněno ABS min.tl.2mm,zadní lub,čela zásuvek a dvířka LDTD tl.18 mm,(rozměr čel zásuvek cca 460x220-160,ohraněno ABS min.tl.2mm,hloubka zásuvek cca 600)zásuvky kovové,plnovýsuvy z tlumením,úchytka celokovová tvaru U dle výběru,zámky Barva pracovní desky stolu: dekor buk Barva ostatních částí stolu(šuplíky, korpus, boky): světlá béžová - slonová kost.</p> <p>Ilustrační foto:</p> 	ks	1

P.č.	Název	MJ	Množství
9.	<p><u>Stůl laboratorní</u></p> <p>Stůl laboratorní (H x Š x V) 600x1700 x850, 2 stolové zásuvky, (učebna 237). Pracovní deska je vyrobena z MDF desky tl.25 mm, pokryta vysokotlakým laminátem HPL min.tl.2 mm, ohraňeno ABSmin.tl.2mm,korpus LDTD deska tl.25mm,ohraňeno ABS min.tl.2mm,zadní lub, čela zásuvek LDTD tl.18 mm (rozměr čel zásuvek cca 800x100,hloubka zásuvky cca 600mm,ohraňeno ABS min.tl.2mm)zásuvky kovové,plnovýsuvy z tlumením, úchytka celokovová tvaru U dle výběru, zámky, Barva pracovní desky stolu: dekor buk Barva ostatních částí stolu(šuplíky, korpus, boky): světlá béžová - slonová kost.</p> <p>Ilustrační foto:</p> 	ks	6

P.č.	Název	MJ	Množství
10.	<p><u>Stůl laboratorní</u></p> <p>Stůl laboratorní (H x Š x V) 600x1400 x850, 2 stolové zásuvky, (učebna 234b). Pracovní deska je vyrobena z MDF desky tl.25 mm, pokryta vysokotlakým laminátem HPL min.tl.2 mm, ohraněno ABS min.tl.2mm,korpus LDTD deska tl.25mm,ohraněno ABS min.tl.2mm,zadní lub, čela zásuvek LDTD tl.18 mm,(rozměr čel zásuvek cca.650x100,hloubka zásuvky cca 600mm,ohraněno ABS min.tl.2mm)zásuvky kovové, plno výsuvy z tlumením, úchytka celokovová tvaru U dle výběru, zámek. Barva pracovní desky stolu: dekor buk Barva ostatních částí stolu(šuplíky, korpus, boky): slonová kost.</p> <p>Ilustrační foto:</p> 	ks	8

P.č.	Název	MJ	Množství
11.	<p><u>Stůl laboratorní</u></p> <p>Stůl laboratorní (H x Š x V) 850x1700 x850, zapojení 6 el. zásuvek 230V, (učebna 237). Stoly budou spojeny do čtveřice a budou tvořit jedno ucelené pracoviště. Pracovní deska je vyrobena z MDF desky tl.25 mm, pokryta vysokotlakým laminátem HPL min.tl.2 mm, ohraněno SBS min.tl.2mm,korpus LDTD deska tl.25mm,ohraněno ABS min.tl.2mm,zadní lub, čela zásuvek LDTD tl.18 mm,(rozměr čel zásuvek cca 800x100,hloubka zásuvky cca 600mm,ohraněno ABS min.tl.2mm) zásuvky kovové, plno výsuvy z tlumením, úchytka celokovová tvaru U dle výběru, zámky šuplíků. Barva pracovní desky RAL v odstínu světlá buk. Barva korpusu stolu se zadním lubem světlá béžová - slonová kost. Na pracovní desku osadit přípojně místo-6x230 V do středu desky stolu, podélně s horní hranou stolové desky. Přípojná místa elektro a elektrokabeláž bude součástí dodávky stolů. Elektroinstalace od přípojných míst musí být vedena po vhodně po vnitřní konstrukci stolu, skryta do elektroinstalačních lišt, uchycena příchytkami. Elektrokabeláže od jednotlivých stolů budou vedeny po podlaze v podlahových lištách vhodně mezi stoly a dále směrem ke zdi místnosti. Podél zdi budou vedeny a zapojeny do stavebně připravených zásuvek na zdech místnosti ve výšce cca 30 cm nad podlahou. Délka vedení elektrokabeláže včetně krycích podlahových lišt od přípojných míst jednotlivých laboratorních stolů k zásuvkám je cca 20 m (celkem ke všem stolům).</p>	ks	4

Ilustrační foto:

