


Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35,

příspěvková organizace

591 01 Žďár nad Sázavou 6, Palachova 2189/35



Ing. Miloslav Cupal
Purkyňova 443/2
591 02 Žďár nad Sázavou
IČ 12143804 DIČ CZ490708066

Váš dopis čj.

naše značka

vyřizuje
Vítek I.

linka

Žďár nad Sázavou
26.10.2021

Věc :

Ob j e d n á v k a

Objednáváme u Vás rekonstrukci stávající elektronické zabezpečovací signalizace v objektu školy, dle cenové nabídky ze dne 23.9.2021.

Fakturujte na adresu : Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35,
příspěvková organizace
Palachova 2189/35
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ:71196234
DIČ: CZ71196234

Děkuji


Mgr. Ivan Vítek
ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Žďár nad Sázavou, Palachova 2189 / 35
příspěvková organizace
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
IČO: 71196234 tel. 566 627 323

Telefon Žďár nad Sázavou
566690411,566627325+FAX

ČSOB Žďár nad Sázavou
č.ú.133650111/0300

IČO:
71196234

DIČ:
CZ71196234

Zapsána u rejstříkového soudu v Brně dne 06.09.2004 pod spisovou značkou Pr 1455.

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU

Nabídka rekonstrukce EZS 2021

Dodavatel Miloslav Cupal 602 730 977 cupal@wo.cz Miloslav Cupal Ing. IČ: 12143804 DIČ:CZ490708066 Purkyňova 443/2 Žďár nad Sázavou 591 02	Zákazník Mgr. Ivan Vítek 566627325 ivitek@1zdar.cz Základní škola Žďár nad Sázavou Palachova 2189/35 příspěvková organizace 591 01 Žďár n.S.
---	--

Nabídka č. 550921

Žďár nad Sázavou 23. 9. 2021

Vážení,

pro rekonstrukci stávající Elektronické Zabezpečovací Signalizace (EZS) a ochranu Vašeho majetku doporučujeme použít systém JABLOTRON 100 firmy **JABLOTRON ALARMS a.s.** Jedná se o český produkt, který Vás překvapí jednoduchostí ovládání. Tento systém nabízí spoustu variant využití, čímž se dokáže snadno přizpůsobit Vaším potřebám. Nabízené zařízení má nejen špičkové parametry, nadčasový design, nejvyšší možnou kvalitu, ale také vynikající záruční a pozáruční servis a poradenství. Jsme přesvědčeni, že volba tohoto systému Vás plně uspokojí.

Naše firma je certifikována přímo výrobcem, takže Vám jsme schopni garantovat vysokou kvalitu montáže, a také splňujeme podmínky legislativy pro případné přiznání slevy na pojistném.

Po instalaci systému poskytuje firma Jablotron připojení na Pult Centrální Ochrany (PCO) na čtvrt roku zdarma.

Při zachování dodávané SIM karty umožňuje používat bezplatnou mobilní aplikaci, dálkové ovládání a vizualizaci stavu systému.

Systém umožňuje doplnění požárních detektorů a dalších typů periférií, dle konkrétních požadavků.

Stručný popis nabídky

Systém reaguje, pokud ve střeženém prostoru dojde k:

- pohybu osob

Hlídání se zapíná pomocí:

- revolučního řešení klávesnice - snadným výběrem příslušné volby a zadáním Vašeho osobního kódu, nebo přiložením ovládacího RFID čipu

Při poplachu systém:

- rozhouká sirény - ty ve většině případů pachatele vypudí a přes GSM komunikátor zavolá na naprogramovaná telefonní čísla.

Kromě signalizace poplachu systém umožňuje:

- signalizovat změnu stavu systému pípnutím při zajištění i odjištění, případně optickou signalizací stavů jednotlivých sekcí.

Spolehlivost provozu:

- záložní akumulátory zajišťuje překlenutí výpadku napájecího napětí dle použité kapacity po dobu v řádech hodin až dnů

Instalace:

- systém lze snadno a kdykoli rozšířit o další prvky a funkce
- po montáži po sobě samozřejmě řádně uklídíme
- kombinace bezdrátového i drátového řešení alarmu umožňuje šetrnou instalaci a šetří zásahy do interiéru

Zaškolení:

- po provedení montáže Vás naučíme systém snadno a jednoduše ovládat
- navržená konfigurace je srozumitelná a její funkci rychle a snadno pochopíte
- při předání montáže Vám předáme předávací protokol, kterým můžete prokázat řádnou instalaci certifikovaného systému

Záruka:

- na jednotlivé prvky systému poskytujeme standardní záruku výrobce 2 roky
- dále získáte 3 až 5 let rozšířené servisní podpory výrobce (výměna nebo oprava prvku). 5 let platí v případě čerpání Služeb Ochrana u společnosti JABLOTRON SECURITY a.s.

Servis:

- naše firma Vám garantuje záruční i pozáruční servis systému a v případě potřeby také poradenství
- aby mohla být garantována spolehlivá funkce systému, doporučuje legislativa i výrobce jeho pravidelnou servisní prohlídku. Tato prohlídka se provádí 1x za rok. Při prohlídce kontrolujeme veškeré prvky, čistíme a seřizujeme je a případně vyměníme baterie. O provedené kontrole pořizujeme písemný protokol, který je podmínkou pro případnou dlouhodobou slevu na pojistném. Pravidelná prohlídka se účtuje dle provedených prací.

Certifikace::

- Systém JABLOTRON 100 je certifikovaný podle evropské normy EN 50131-1 do stupně zabezpečení č. 2.
- Naše firma je certifikována výrobcem (Jablotron Alarms a.s.) ke kvalifikované montáži systému a jsme nositeli koncesované živnosti, která nás opravňuje k montáži zabezpečovací techniky v souladu s platnou legislativou
- Tyto údaje jsou podstatné při jednání s pojišťovnou (většina pojišťoven poskytuje při řádném zajištění objektu slevu na pojistném).
- Řádná certifikace systému a montážní firmy je též podmínkou případné výplaty pojistné částky v plné výši, kdyby došlo ke škodě na majetku i přesto že je řádně zabezpečen.

Položky nabídky:

Kód	Název	Cena	Množství	Celkem
JA-107KR	Ústředna s LAN a rádiovým modulem - dodáváno s JA-192Y/JA-194Y (nezahrnuty v ceně)	8 793,00	1	8 793,00 Kč
JA-194Y	Modul LTE komunikátoru	4 682,00	1	4 682,00 Kč
SA214-18	Bezúdržbový akumulátor	1 208,00	3	3 624,00 Kč
JA-120Z	Zálohovaný posilovač sběrnice pro JA-100	4 341,00	2	8 682,00 Kč
PLV-CP-L	Náhradní plast pro ústř. JA-83, JA-106 a BP12-18	1 035,00	2	2 070,00 Kč
JA-114E	Sběrniceový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	2 079,00	2	4 158,00 Kč
JA-113E	Sběrniceový přístupový modul s klávesnicí a RFID	1 535,00	1	1 535,00 Kč
JA-192E	Ovládací segment přístupových modulů	132,00	18	2 376,00 Kč
JA-110P	Sběrniceový PIR detektor pohybu	552,00	54	29 808,00 Kč
JA-150P	Bezdrátový PIR detektor pohybu	1 490,00	2	2 980,00 Kč
JA-111R	Sběrniceový modul pro bezdrátové připojení komponentů JA-100	2 657,00	1	2 657,00 Kč
PLV-JA111R	Plast pro JA-111R	109,00	1	109,00 Kč
JA-110A	Sběrniceová siréna vnitřní	527,00	3	1 581,00 Kč
JA-194PL	Víceúčelová montážní krabice - střední velikost	322,00	14	4 508,00 Kč
JA-110Z-C	Rozbočovač sběrnice	101,00	18	1 818,00 Kč
JA-112I	Sběrniceový optický indikátor sekce	369,00	4	1 476,00 Kč
JA-110T	Modul izolátoru sběrnice	378,00	4	1 512,00 Kč
BAT-1V5-AA	Alkalická baterie	12,00	4	48,00 Kč
	Demontáž původní technologie	3 500,00	1	3 500,00 Kč
	Montážní a programovací práce, přepravní náklady	25 000,00	1	25 000,00 Kč
	Režijní montážní materiál	2 000,00	1 ks	2 000,00 Kč
M-MULTI100+	Multijazykový uživatelský manuál JA-100+	1,00	1	1,00 Kč
	Celkem bez DPH			112 918,00 Kč
	DPH 21.00 %			23 712,78 Kč
	Cena celkem s DPH			136 630,78 Kč

Závěr:


Doporučujeme instalovat navrženou základní variantu systému, která má optimální poměr užitné hodnoty a ceny. Pro zajištění skutečného bezpečí doporučujeme využít nabídky bezplatného 3 měsíčního dohledu bezpečnostní službou. V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte. Rádi Vám dokážeme, že jsme profesionálové a že montujeme kvalitní a osvědčené výrobky českého výrobce JABLOTRON ALARMS a.s. .

S pozdravem
Ing. Miloslav Cupal

Reference:

- Naše firma již provedla řadu montáží systému JABLOTRON 100 s velmi dobrými výsledky. Z bezpečnostních důvodů bohužel nemůžeme sdělovat detaily o našich předchozích zákaznících.
- Systém JABLOTRON 100 také získal řadu ocenění na tuzemských i zahraničních výstavách. Podrobnosti o nabízeném produktu naleznete v případě zájmu na www.jablotron.cz

PŘEHLED POUŽITÝCH PRVKŮ




JA-107K je rozšířenou verzí zabezpečovacího systému JABLOTRON 100+. Je určena pro velké obytné prostory, kanceláře a firmy. Prodej vždy s GSM komunikátorem JA-192Y/JA-194Y.




Modul LTE komunikátoru je určen pouze pro poplachovou zabezpečovací ústřednu JA-103K nebo JA-107K, která patří do systému JABLOTRON 100+.



Bezúdržbový zálohovací akumulátor 12 V/18 Ah.



Slouží k proudovému posílení sběrnice, k prodloužení délky vedení a ke galvanickému oddělení sběrnice.



Náhradní plast pro ústř. JA-83, JA-106 a BP12-18




JA-114E je přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E.



JA-113E je přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E.



JA-192E je ovládací segment pro přístupové moduly JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E a JA-154E.




JA-110P je sběrniceový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček.



JA-150P je detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů. Detekuje pohyb osob v prostoru. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček.




Rádiový sběrniceový modul JA-111R slouží k připojení všech bezdrátových zařízení systému JABLOTRON 100+. Pro dokonalé pokrytí zabezpečeného prostoru lze instalovat do systému až 3 moduly JA-111R. Modul je dodáván bez plastu PLV-JA111R




Plastový kryt pro rádiový modul JA-111R instalovaný z výroby v ústředně (např. sada JA-101KR, JA-106KR apod.). Je určen pro namontování rádiového modulu mimo ústřednu zabezpečovacího systému.



Sběrníková siréna pro vnitřní prostředí JA-110A je určena k akustické signalizaci poplachu, dále příchodového a odchodového zpoždění a aktivace výstupů PG v zabezpečovacím systému.




Designová instalační krabice pro moduly od Jablotronu osazená předním i zadním sabotážním spínačem. Vhodná pro moduly vstupů, výstupů, rozbočovače aj. Kromě standardní montáže na zeď může být nainstalována i přímo na podomítkovou krabičku KU-68.



Svorkovnice JA-110Z-C je určena ke spojování vodičů sběrnice v systému JA-100. Díky svým rozměrům ji lze instalovat do standardní elektroinstalační krabice KU-68.




Indikátor JA-112I signalizuje zajištění sekce nebo aktivaci výstupu PG (1 - 128) rozsvícením červené LED kontrolky. Je přes sběrnici připojen k ústředně.



Izolátor sběrnice JA-110T je určen k oddělení a ochraně nechráněných částí vedení sběrnice. Je napájen ze sběrnice ústředny. Lze ho instalovat do krabice JA-190PL.



Alkalická baterie



Uživatelský manuál JA-100+ CZ/EN/DE/ES/FR/IT/RU