

S m l o u v a

o likvidaci dovážených odpadních vod č. 7/2021

I. Smluvní strany:

Provozovatel čistíren odpadních vod

1.SčV, a.s.

Se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00

Zasílací adresa:

Zastoupený: Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a technickým ředitelem

IČO: 47549793

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 10383

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Příbram

(dále jen „provozovatel ČOV“)

Dovozce odpadních vod:

Sedlčanské technické služby, s.r.o.

Se sídlem: Sedlčany, Karla Hynka Máchy 651, PSČ 26401

Zastoupený: Jiřím Daňkem – jednatelem společnosti

IČO: 27167127

Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 101406

(dále jen „dovozce“)

II. Předmět smlouvy:

Dnešního dne uzavřely výše uvedené smluvní strany dohodu o likvidaci dovážených odpadních vod na čistírně odpadní vod v Sedlčanech (dále jen ČOV) v množství max. 7000 m³/rok.

III. Vypouštění dovážených odpadních vod

1/ Dovozece je povinen každý příjezd do čistírny nejprve nahlásit obsluze ČOV a další činnost provádět v dohodě s obsluhou ČOV.

2/ Dovážené odpadní vody lze vypouštět pouze do přítoku v areálu ČOV nebo do akumulární nádrže k tomu určené. Způsob vypouštění může upřesnit vedoucí ČOV.

3/ V případě, že na ČOV je provozován systém automatické přejímky odpadních vod, je dovozece povinen tento systém využívat. Podmínky využívání tohoto systému jsou uvedeny v příloze 3 této smlouvy.

IV. Kvalita dovážených odpadních vod:

1/ Dovozece je povinen znát a udat původ odpadních vod (např. z domácností, pohostinství, potravinářské výroby, apod.). Tento původ udává dovozece čestným prohlášením. Dovozece je oprávněn na ČOV dopravit a k likvidaci předat pouze takové odpadní vody, které zcela splňují limity uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Porušení tohoto ustanovení se považuje za zvlášť podstatné porušení této smlouvy dovozcem zakládající oprávnění provozovatele ČOV s okamžitou účinností odstoupit od této smlouvy.

2/ Pokud se nejedná o splaškové vody dle § 16 písm. b) Vyhl. 428/2001 Sb. v platném znění, je dovozece povinen předložit provozovateli ČOV protokol o analýze dovážených odpadních vod prokazující splnění limitů dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Rozbor musí být proveden v rozsahu ukazatelů dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Na základě výsledku rozboru rozhodne technolog provozovatele ČOV o možnosti likvidace takové odpadní vody na ČOV.

3/ Zaměstnanec provozovatele ČOV, za jehož účasti dovozece vypouští odpadní vodu na ČOV, má právo orientačního posouzení kvality dovezené odpadní vody. Za odpadní vodu pro účely této smlouvy se považuje vzorek dovezené odpadní vody, jež vykazuje hodnotu sedimentu nejvýše 10 ml/l po 20 min. sedimentaci.

4/ Provozovatel ČOV má právo namátkově provést kontrolní rozbor na náklady dovozce bezprostředně při vypouštění, má-li podezření, že v odpadních vodách jsou obsaženy látky, které nesmí být podle této smlouvy na ČOV dováženy. Rozbor bude proveden v rozsahu podle požadavku provozovatele ČOV. Kopii protokolu o analýze obdrží dovozece, který je povinen provozovateli ČOV uhradit náklady spojené s odběrem a analýzou vzorku. Cena za odběr a analýzu vzorku bude stanovena dle aktuálního ceníku provozovatele ČOV platného ke dni provádění rozboru.

5/ Provozovatel ČOV může odmítnout vypouštění dovezených odpadních vod či omezit jejich odběr vždy v případech stanovených provozovatelem ČOV s cílem vyloučit jakékoliv ohrožení funkce ČOV dovezenými odpadními vodami. Jedná se zejména o kapacitu ČOV, technologii ČOV, kvalitu a složení dovezených odpadních vod, zejména jsou-li dovezené odpadní vody v pokročilém stádiu rozkladu, tedy vody silně zapáchající.

6/ Provozovatel ČOV nepožaduje využití systému automatizované přejímky odpadních vod. Při využití systému automatizované přejímky odpadních vod je dovozece povinen postupovat dle pokynů uvedených v příloze č. 3.

V. Cena, evidence a fakturace:

1/ Cena za likvidaci 1 m³ dovážených vod je stanovena dohodou na základě skutečných nákladů dané ČOV a je závislá na kvalitě dovážených odpadních vod.

Smluvní strany sjednávají, že pro stanovení ceny za likvidaci 1 m³ dovážených odpadních vod se pro období účinnosti této smlouvy použije vždy platný souhrnný ceník provozovatele ČOV na příslušný rok. Ceník platný pro rok 2021 tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Aktualizovaný ceník vstupuje v platnost dnem vyhlášení provozovatelem ČOV a v účinnost vůči dovozci dnem jeho doručení dovozci. Provozovatel ČOV zašle aktualizovaný ceník dovozci pouze v případě, že dojde ke změně ceny. Do okamžiku doručení aktualizovaného ceníku zůstává předchozí ceník platný a účinný.

2/ Obsluha ČOV zapíše do určené provozní knihy vždy dovozce odpadních vod, datum, hodinu, množství odpadních vod a případné další údaje o kvalitě a kontrolním vzorku. V případě, že na ČOV je provozován systém automatické přejímky odpadních vod, je evidence vedena pomocí tohoto systému.

3/ Takto evidované množství a kvalita bude podkladem k měsíční fakturaci za likvidaci odpadních vod.

VI. Sankce:

1/ Za každé rozbořené odpadní vody zjištěné překročení maximálního limitu dle tabulky v příloze č. 1 této smlouvy je dovozce povinen zaplatit provozovateli ČOV smluvní pokutu 10 000,- Kč. Za každé nepovolené vypuštění odpadních vod mimo určené místo (např. do kanalizační sítě) nebo dovezení látek, které nejsou odpadními vodami dle Přílohy č. 1 této smlouvy nebo ohrožení čistícího účinku ČOV dovezenou odpadní vodou je dovozce povinen zaplatit provozovateli ČOV smluvní pokutu 50 000 Kč. Ve správním řízení může vodoprávní úřad uložit pokutu v souvislosti s nepovoleným vypouštěním odpadních vod do kanalizace až do výše 1 000 000 Kč, přičemž je povinen částku odpovídající této pokutě uhradit dovozce, který svým jednáním její uložení, byť i jen částečně, zpříčinil.

2/ Rozhodující pro stanovení povinnosti dovozce jsou zjištění a závěry provozovatele ČOV s výjimkou případů, kdy bude dovozcem prokázán opak.

3/ V případě prodlení dovozce s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy je dovozce povinen uhradit provozovateli ČOV smluvní pokutu ve výši 0,25% dlužné částky za každý den prodlení.

4/ Smluvní strany prohlašují, že veškeré smluvní pokuty sjednané touto smlouvou jsou přiměřené významu zájmů jimi chráněných a závazků jimi zajištěných. Dále se dohodly, že sjednáním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo provozovatele ČOV na náhradu vzniklé škody.

VII. Závěrečná ustanovení:


- 1) Provozovatel ČOV sděluje dovozci, že informace o tom, jak provozovatel ČOV zpracovává osobní údaje fyzických osob podílejících se na plnění této a jiných zákaznických smluv (dovozce=fyzická osoba, zástupce dovozce aj.) se nachází v dokumentu „Informace o zpracování osobní údajů zákazníků“, který je umístěn na webových stránkách provozovatele ČOV <http://www.lscv.cz/spolecnost/> (dále jen „Informace o zpracování osobních údajů“). V případě, že dovozce využívá pro plnění smlouvy zástupce a jiné fyzické osoby (dále jen "Subjekty údajů"), a jejich osobní údaje předává provozovateli ČOV, zavazuje se dovozce tyto Subjekty údajů informovat o zpracovávání jejich osobních údajů ze strany provozovatele ČOV, a to v rozsahu vyžadovaném čl. 13 (příp. čl. 14) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Dovozce se zavazuje Subjekty údajů informovat zejména o tom, že jejich osobní údaje předává provozovateli ČOV a seznámit je s Informacemi o zpracování osobních údajů, včetně účelu předání a rozsahu předávaných osobních údajů.
- 2) Smlouva se uzavírá na dobu : neurčitou od 1.8.2021
- 3) Smlouvu lze jednostranně vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouvu lze doplnit pouze písemným dodatkem oboustranně podepsaným. Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dovozce a dvě provozovatel ČOV.

V Příbrami dne 27.9.2021

V Sedlčanech dne 17.9.21

Za provozovatele ČOV:

Za dovozce odpadních vod:



Příloha č. 2 – Ceník externích prací společnosti 1. SčV, a.s. platný v den podpisu smlouvy

	Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montér vodovodů a kanalizací	420,00 Kč/h
Provozní elektrikář, servis elektro	405,00 Kč/h
Obsluha strojů a zařízení, řidič	415,00 Kč/h
Technická pomoc, odborná konzultace	390,00 Kč/h
Správa mapových podkladů (GIS)	380,00 Kč/h
Služby Zákaznického centra	380,00 Kč/h
Technolog pitných a odpadních vod	525,00 Kč/h
Vyhledávání úniku vody a trasování potrubí	855,00 Kč/h
Inspekční zařízení pro kanalizaci	855,00 Kč/h
Obsluha úpraven pitných vod a čistíren odpadních vod	315,00 Kč/h
Práce Útvaru zvláštních činností	560,00 Kč/h
Práce Útvaru logistiky a MTZ	430,00 Kč/h
Controlling	480,00 Kč/h
Zpracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami	900,00 Kč/chem. látka
Vedení evidence a platnosti cejchu měřidel mimo vodoměrů	450,00 Kč/měřidlo/rok
Zpracování základních popisů odpadů	525,00 Kč
Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů	525,00 Kč
Tlakové zkoušky potrubí (cena za úsek šachta – šachta)	DN 100 – 300: 1500 Kč DN 301 – 600: 1700 Kč DN 601 – 1000: 2400 Kč
Likvidace odpadních vod (žumpy)	
ČOV Příbram	65,00 Kč/m ³
ČOV Sedlčany	60,00 Kč/m ³
ČOV Mníšek pod Brdy	70,00 Kč/m ³
ČOV Říčany	70,00 Kč/m ³
ČOV Jesenice	65,00 Kč/m ³

	Ceny jsou uvedeny bez DPH
ČOV Český Brod	65,00 Kč/m ³
ČOV Čelákovice	65,00 Kč/m ³
ČOV Klučnice	65,00 Kč/m ³
ČOV Petrovice	Cena se rovná schválené ceně stočného na rok 2021
Likvidace kalů a zahuštěných odpadních vod (jiná ČOV nebo septik)	
ČOV Příbram (dle složení kalu)	265,00 Kč/m ³
ČOV Sedlčany (dle složení kalu)	355,00 Kč/m ³
ČOV Říčany	285,00 Kč/m ³
ČOV Český Brod	345,00 Kč/m ³
ČOV Mníšek pod Brdy	385,00 Kč/m ³
ČOV Milín	305,00 Kč/m ³

Příplatek za práci přesčas: 50 %

Příplatek za práci v sobotu, v neděli a ve svátek: 100 %

Přesčasové hodiny jsou hodiny nad rámec týdenní pracovní doby - 37,5 hod.

U pracovníků s pravidelnou pracovní dobou jsou to hodiny po 15,00 hod.

U pracovníků s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou jsou to hodiny přesahující 37,5 hod týdně.

Příplatek za práci ve znečištěném prostředí: 10,00 Kč/hod.

Uvedená cena u tlakových zkoušek potrubí předpokládá vyčištěné trubní vedení a dna šachtic, možnost příjezdu techniky k revizní šachtě a možnost osazení tlakových uzávěrů do trubního vedení.