

Příloha č. 1 - rozpočet - soupis nábytku **projekt Modernizace odborných učeben**

Poř. č.	Název položky	umsnění položky	ks/komplet/soubor	jednotková cena s bez DPH (Kč)	jednotková cena s DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
1	Dílenský stůl 84 x 120 x 68 cm, kovová konstrukce z ocel.profilů 40 x 40 x 2 a 40 x 20 x 1,5 mm ošetřená práškovou vypalovací barvou v odstínech RAL, prac.deska buková spárovka tl. 40 mm	dílny	19	4 588,00	5 551,48	87 172,00	105 478,12
2	Dílenský stůl 84 x 140 x 68 cm, kovová konstrukce z ocel.profilů 40 x 40 x 2 a 40 x 20 x 1,5 mm ošetřená práškovou vypalovací barvou v odstínech RAL, buková spárovka tl. 40 mm	dílny	2	5 277,00	6 385,17	10 554,00	12 770,34
3	Dílenský stůl 84 x 200 x 68 cm, kovová konstrukce z ocel.profilů 40 x 40 x 2 a 40 x 20 x 1,5 mm ošetřená práškovou vypalovací barvou v odstínech RAL, buková spárovka tl. 40 mm	dílny	1	5 948,00	7 197,08	5 948,00	7 197,08
4	Výškově stavitelný dílenský pracovní stůl, plynule nastavitelný v rozsahu 76 - 96 cm, hloubka stolu 68 cm, šířka 200 cm, rám dílenského stolu vyroben jako celosvařenec z ocelových profilů 40 x 40 x 2 mm, 40 x 20 x 1,5 a 40 x 40 x 2 mm, kovový rám ošetřen práškovou vypalovanou barvou, stůl výškově stavitelný pomocí hydraulického systému umožňující plynulé nastavení výšky pracovní desky stolu bez použití nářadí, nosnost stolu 200 kg v každé nastavené poloze, pracovní deska dílenského stolu vyrobena z bukové spárovky o tloušťce 40 mm	dílny	1	29 500,00	35 695,00	29 500,00	35 695,00
5	Svěrák - čelisti jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, kaleny na 45 +- 5 HRC, velká kovadlina, integrovaná otočná deska s polohovacími šrouby, přesné válcové vedení, vratidlo s bezpečnostními koncovkami, upevnění k základové desce kličkami, vřeten o kličky jsou zinkochromátovány.	dílny	20	4 380,00	5 299,80	87 600,00	105 996,00
6	Skříň kovová 1950 x 950 x 400 mm, dvoudveřová, dvoubodové uzamykání dveří - dole a nahoře, ocelové dveře s výztuhou - tl. plechu dveří 0,8mm, cylindrický zámek, 4x police s nosností 60 kg, vnitřní čepy umožňují otevření dveří o 110°.	dílny	4	8 650,00	10 466,50	34 600,00	41 866,00
7	Přídavná police do kovové skříně s nosností 60 kg	dílny	4	527,00	637,67	2 108,00	2 550,68
8	Montáž nábytkové části	dílny	1	9 500,00	11 495,00	9 500,00	11 495,00
9	Stůl kancelářský 76x160x80 cm, nosné profily rámu jsou trubka o průměru 50mm a tloušťce stěny 1,5mm a jekl 40x20 o tloušťce stěny 1,5mm ošetřené práškovou vypalovací barvou, prac.deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou, dezén buk	dílny - kabinet	2	4 410,00	5 336,10	8 820,00	10 672,20
10	Stůl kancelářský 76x130x80 cm, nosné profily rámu jsou trubka o průměru 50mm a tloušťce stěny 1,5mm a jekl 40x20 o tloušťce stěny 1,5mm ošetřené práškovou vypalovací barvou, prac.deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou, dezén buk	dílny - kabinet	2	3 860,00	4 670,60	7 720,00	9 341,20
11	Skříň dvoudveřová, 180 x 90 x 43 cm, zpevnění kovovým profilem 40 x 20 mm, ošetřeným práškovou vypalovací barvou umístěným v horní a spodní části skříně, stavitelné police, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, úchyty, rektifikační šrouby	dílny - kabinet	1	6 807,00	8 236,47	6 807,00	8 236,47
12	Skříň otevřená, 180 x 90 x 43 cm, zpevnění kovovým profilem 40 x 20 mm ošetřeným práškovou vypalovací barvou umístěným v horní, střední a spodní části skříně, stavitelné police, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, rektifikační šrouby	dílny - kabinet	1	5 718,00	6 918,78	5 718,00	6 918,78
13	Kancelářská židle s ocelovým chromovaným pístem a křídlem, kolečka o prům. 50 mm, pevné područky, sedák v černé barvě, síťovaný opěrák s potaženým podhlavníkem, šířka sedáku 46 cm, nosnost 120 kg.	dílny - kabinet	1	2 250,00	2 722,50	2 250,00	2 722,50
14	Kontejner pojízdný, zásuvkový s centrálním zamykáním, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, 61 x 42 x 58 cm	dílny - kabinet	2	5 360,00	6 485,60	10 720,00	12 971,20
15	Montáž nábytkové části	dílny - kabinet	1	1 500,00	1 815,00	1 500,00	1 815,00
16	multimediální katedra s uzamykatelnou roletovou skříňkou na ITC vybavení a otevřený box pro PC; katedra se skládá ze dvou segmentu a to o rozměrech 76 x 90 x 68 cm a 76 x 68 x 68 cm (Bližší podpis: První segment katedry bude výlučně výsuvný pouze ruční silou a ne elektrickým pohonem, výsuv bude uschován v útrokách katedry, která bude mít dvojitě dno v dutých dvojitých zádech a pod touto podlahou bude uschováno mechanické zařízení s táhlem ocelového lanka přes kolesní převody s ložisky. Tímto se bude napínat pružina, která bude napojena na výsuv a jednoduchým povolením aretačního šroubu s metrickým závitem a červíkem pro zaaretování dorazu šroubu. Tento aretační šroub bude dovolovat zaaretovat výsuv monitoru v jakékoliv pozici. Výsuvný mechanismus bude možné uschovat v dvojitých zádech stolu a to tím, že se horní deska stolu přisune přes ložiskové jezdy směrem ke kantorovi a výsuv bude možné vsunout a uschovávat v útrokách stolu. V horní desce stolu, která bude 25mm vysoká, bude výřez se sklopným pantem. Tento výřez bude používán k zaslepení výřezu po uschování jezdu monitoru, tato horní deska bude uzamykatelná. Kovová konstrukce stolu bude z plochooobáhlého profilu 50 x 30 mm povrchově upraveného vypalovací práškovou barvou stupnice RAL. Nohy stolu budou ohýbány do tvaru písmena (C). Plastové návleky konstrukce budou opatřeny rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy a tyto návleky budou přínýtovány na přední nohy stolu a budou o minimálním rozměru 20 cm délky pro okop žakovských nohou. Druhý segment bude ve stejném konstrukčním řešení s policemi a horní nástavbou s roletkou a se zámkem. Zámek bude na čip, bude uložený pod horní desku stolu s výdrží baterie minimálně 30 000 sepnutí s hlásičem vybité baterie a s odsokovým trnem, součástí bude i digitální karta pro možnost kódování.	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	1	19 382,00	23 452,22	19 382,00	23 452,22

17	Židle učitelská, bližší popis: Židle učitele bude výškově stavitelná. Výšku sedací plochy bude možné plynule měnit v rozmezí 41 cm – 54 cm. Výškovou stavitelnost bude zaručovat plynová vzpěra, jež bude ovládaná pákou pod sedákem, bude vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. bude zachováno pružení židle (její horní části) v blokové poloze. Plynová vzpěra bude bezdržbová. Židle bude opatřena černým plastovým pěticípým křížem, který bude vyroben z tvrdého polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Sedák a opěrák bude tvořen skořepinou z tlakově tvarované impregnované dýhy splňující atest nehořlavosti.	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	1	3 245,00	3 926,45	3 245,00	3 926,45
18	Skříňka dem.stolu 90 x 63 x 57 cm, pevné kolíkové spojení, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, zpevnění kovovým profilem 40x20 mm umístěným ve spodní části, pod pracovní deskou umístěna uzamykatelná zásuvka pro umístění 2 el.zdrojů a jednodveřová skříňka se zámkem, kovové prvky jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL.	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	1	9 669,00	11 699,49	9 669,00	11 699,49
19	Skříňka demonstračního stolu 90 x 77 x 57 cm, pevné kolíkové spojení, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, zpevnění kovovým profilem 40 x 20 mm umístěným ve spodní části, dvoudveřová, uzamykatelná, police, kovové prvky jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL.	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	1	6 554,00	7 930,34	6 554,00	7 930,34
20	Skříňka demonstračního stolu 90 x 60 x 57 cm, pevné kolíkové spojení, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, zpevnění kovovým profilem 40 x 20 mm umístěným ve spodní části, čtyřzásuvková, kovové prvky jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL.	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	1	7 722,00	9 343,62	7 722,00	9 343,62
21	Skříňka demonstračního stolu 90 x 80 x 57 cm, pevné kolíkové spojení, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, zpevnění kovovým profilem 40x20 mm umístěným ve spodní části, pod pracovní plochou je umístěna zásuvka a dvoudveřová skříňka, uzamykatelná, police, kovové prvky jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL.	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	1	7 084,00	8 571,64	7 084,00	8 571,64
22	Skříňka dem.stolu mycí 90x60x57 cm, pevné kolíkové spojení, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, zpevnění kovovým profilem 40x20 mm umístěným ve spodní části, jednodveřová, uzamykatelná, kovové prvky jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL.	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	1	5 583,00	6 755,43	5 583,00	6 755,43
23	Bočnice tl. 18 mm	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	1	330,00	399,30	330,00	399,30
24	Pracovní deska demonstrační pracoviště vč. výřezů - vysoce odolná kamenina žula tl. 30mm (cena za bm)	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	2,1	12 350,00	14 943,50	25 935,00	31 381,35
25	Keramický dřez laboratorní pro osazení do mycího stolu demonstračního pracoviště o rozměru 20 x 53 x 47 cm.	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	1	5 500,00	6 655,00	5 500,00	6 655,00
26	Výpusť s chemicky odolnou výtokovou trubicou pro montáž s keramickým laboratorním dřezem.	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	1	789,00	954,69	789,00	954,69
27	Baterie vodovodní studená voda k montáži na mycí stůl demonstračního pracoviště	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	1	2 200,00	2 662,00	2 200,00	2 662,00
28	Ramínko k baterii vysoké	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	1	1 026,00	1 241,46	1 026,00	1 241,46
29	Náustek odtokový k vodovodní baterii	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	1	614,00	742,94	614,00	742,94
30	Elektorozvaděč nízkonapěťový 0-24V, regulace střídavého i stejnosměrného napětí, třímístný displej výstupního napětí, výkon 10A. Možnost přepínání současně AC a DC s tím, že žáci pracují např. na AC a kantor připravuje na DC. Rozvaděč v rozměrech max. 35x35cm, tak aby se vešel do zásuvky stolu. Zdroj musí také obsahovat výjmutelnou pojistku proti přepětí. Jednoduché výjmutí ze zásuvky požadováno pro přístup k pojistce a její následné výměně. Výrobek z jedné části, nikoli sestaven z více výrobků a mít dvojí měření.	učebna fy/ch - učitelské pracoviště	2	29 964,00	36 256,44	59 928,00	72 512,88
31	Žák. stůl třímístný, z jeklové konstrukce 40 x 20 mm a 20 x 20 mm o celkovém rozměru 76 x 180 x 5 9cm s přípravou prp el. zámečkem k centrálnímu otevření, panelu AC/DC. Deska vysokotlak. laminát 27 mm silný, s odklopem v desce ze stejného materiálu, zpětné panty s brzdou uvnitř odklopu, horní zapuštěná úchytky pro otevření odklopu, včetně nábytkových kanálů pro vedení kabeláží. Kompletní elektroinstalace vč. materiálu pro propojení el. zámečků, NN panelu, kompletní natažení kabeláže do demonstračního stolu je součástí. Boční kotvicí otvory pro bezpečné ukotvení stolu do podlahy.	učebna fy/ch - žákovské pracoviště	6	8 191,00	9 911,11	49 146,00	59 466,66
32	Žák. stůl dvoumístný, z jeklové konstrukce 40 x 20mm a 20 x 20 mm o celkovém rozměru 76 x 120 x 59 cm s přípravou prp el. zámečkem k centrálnímu otevření, panelu AC/DC. Deska vysokotlak. laminát 27 mm silný, s odklopem v desce ze stejného materiálu, zpětné panty s brzdou uvnitř odklopu, horní zapuštěná úchytky pro otevření odklopu, včetně nábytkových kanálů pro vedení kabeláží. Kompletní elektroinstalace vč. materiálu pro propojení el. zámečků, NN panelu, kompletní natažení kabeláže do demonstračního stolu je součástí. Boční kotvicí otvory pro bezpečné ukotvení stolu do podlahy.	učebna fy/ch - žákovské pracoviště	6	7 365,00	8 911,65	44 190,00	53 469,90
33	Mycí skříňka 76 x 60 x 57 cm, pevné kolíkové spojení, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, zpevnění kovovým profilem 40 x 20 mm umístěným ve spodní části, jednodveřová, uzamykatelná, pracovní deska HPL o tloušťce 28 mm, kovové prvky jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL.	učebna fy/ch - žákovské pracoviště	12	6 270,00	7 586,70	75 240,00	91 040,40
34	Keramický dřez laboratorní pro osazení do mycího stolu demonstračního pracoviště o rozměru 20 x 53 x 47 cm	učebna fy/ch - žákovské pracoviště	12	5 500,00	6 655,00	66 000,00	79 860,00
35	Výpusť s chemicky odolnou výtokovou trubicou pro montáž s keramickým laboratorním dřezem	učebna fy/ch - žákovské pracoviště	12	789,00	954,69	9 468,00	11 456,28
36	Baterie vodovodní studená voda k montáži na mycí stůl demonstračního pracoviště	učebna fy/ch - žákovské pracoviště	12	2 200,00	2 662,00	26 400,00	31 944,00
37	Ramínko k baterii vysoké	učebna fy/ch - žákovské pracoviště	12	1 026,00	1 241,46	12 312,00	14 897,52
38	Náustek odtokový k vodovodní baterii	učebna fy/ch - žákovské pracoviště	12	614,00	742,94	7 368,00	8 915,28

39	Žákovská židle, odlehčená stohovatelná židle. např.hliníkový profil židle z trubkového materiálu 25/2 a plochooválného profilu 38/20/2mm, povrchová úprava, komaxitová barva. Plastový sedák i opěrák tvarovaný ve dvou rovinách - foukaný polypropylen s 3D sedákem a opěrákem 18mm silným, tvarovaným ve dvou rovinách a opatřený povrchem vysoce odolným proti oděru. Krempa u sedáku 15mm prolis a u opěráku 35mm (dle ČSN-EN 1729). Výběr minimálně ze 3 barev, celková maximální váha židle do 4 kg.	učebna fy/ch - žákovské pracoviště	30	1 220,00	1 476,20	36 600,00	44 286,00
40	Vestavěná skříň - v 290 x š 595 x h 40 cm, posuvné dveře, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, stavitelné police, obložka	učebna fy/ch - ostatní	1	84 100,00	101 761,00	84 100,00	101 761,00
41	Vestavěná skříň - v 290 x š 200 x h 40 cm, posuvné dveře, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, stavitelné police, obložka	učebna fy/ch - ostatní	1	28 650,00	34 666,50	28 650,00	34 666,50
42	Napojení multimediální katedry na el.síť 230V	učebna fy/ch - elektrická výbava	1	2 621,00	3 171,41	2 621,00	3 171,41
43	Napojení demonstračního pracoviště na el.síť 230V	učebna fy/ch - elektrická výbava	1	3 509,00	4 245,89	3 509,00	4 245,89
44	Žákovský panel 12/24V z ocelového plechu, vybavený konektory pro vývod NN napětí s určením pro vestavbu do odklopu	učebna fy/ch - elektrická výbava	12	600,00	726,00	7 200,00	8 712,00
45	El. zámek pro žákovské pracoviště	učebna fy/ch - elektrická výbava	12	2 500,00	3 025,00	30 000,00	36 300,00
46	Plechový kryt kabeláže k noze stolu	učebna fy/ch - elektrická výbava	12	995,00	1 203,95	11 940,00	14 447,40
47	Nábytkové kanály pro vedení kabeláží	učebna fy/ch - elektrická výbava	12	800,00	968,00	9 600,00	11 616,00
48	Centrální ovládání zámků v žákovských stolech, implementace do učitelského pracoviště	učebna fy/ch - elektrická výbava	1	13 200,00	15 972,00	13 200,00	15 972,00
49	Zásuvka 230 V	učebna fy/ch - elektrická výbava	24	242,00	292,82	5 808,00	7 027,68
50	Nizkonapěťové kabeláže a rozvody	učebna fy/ch - elektrická výbava	1	7 480,00	9 050,80	7 480,00	9 050,80
51	Osazení samostatné rozvodnice	učebna fy/ch - elektrická výbava	1	32 000,00	38 720,00	32 000,00	38 720,00
52	Revize elektro	učebna fy/ch - elektrická výbava	1	6 000,00	7 260,00	6 000,00	7 260,00
53	Elektroinstalace kompletní	učebna fy/ch - elektrická výbava	1	16 500,00	19 965,00	16 500,00	19 965,00
54	Trubkové vedení, instalační materiál (příchytky, svorky, přechodky)	učebna fy/ch - voda	1	7 810,00	9 450,10	7 810,00	9 450,10
55	Instalace voda	učebna fy/ch - voda	1	25 575,00	30 945,75	25 575,00	30 945,75
56	Vizuální tlaková zkouška vodovodu a odpadu	učebna fy/ch - voda	1	1 650,00	1 996,50	1 650,00	1 996,50
57	Přenosný laboratorní kahan PB	učebna fy/ch - plyn	13	1 635,00	1 978,35	21 255,00	25 718,55
58	Kompletní montáž nábytkové sestavy	učebna fy/ch	1	24 860,00	30 080,60	24 860,00	30 080,60
59	Stolová sestava o rozměru 255 x 205 cm, zásuvkový kontejner s centrálním uzamykáním, odkládací plochou tvaru L a přídatnou plochou kruhového tvaru s kovovou podstavou, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, prac.deska tl. 25 m s ABS hranou, dezén buk.	učebna fy/ch - kabinet	1	20 650,00	24 986,50	20 650,00	24 986,50
60	Kancelářská židle s ocelovým chromovaným pístem a křížem, kolečka o prům. 50 mm, pevné područky, sedák v černé barvě, síťovaný opěák s potaženým podhlavníkem, šířka sedáku 46 cm, nosnost 120 kg.	učebna fy/ch - kabinet	1	2 250,00	2 722,50	2 250,00	2 722,50
61	Židle v provedení patchwork, nohy z lakovaného masivního bukového dřeva s černými kovovými výztuhami. Nosnost do 110 kg.	učebna fy/ch - kabinet	2	3 780,00	4 573,80	7 560,00	9 147,60
62	Skříň 195 x 100 x 42 cm se soklem, v horní části dvoudveřová, policová, ve spodní části 8-mi zásuvková ve dvou sloupcích, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, dezén buk, kovové prvky ošetřeny práškovou vypalovací barvou	učebna fy/ch - kabinet	1	9 120,00	11 035,20	9 120,00	11 035,20
63	Skříň kovová 180 x 80 x 40 cm, korpus skříně a dvířek tl. plechu 0,7 mm a 0,8 mm, 4 x stavitelná police s nosností 50 kg, třibodový zámek se 2 klíči, rektifikační patky.	učebna fy/ch - kabinet	2	8 498,00	10 282,58	16 996,00	20 565,16
64	Skříň 117 x 70 x 42 cm, dvoudveřová, policová, kovová úchytky, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, dezén buk, kovové prvky ošetřeny práškovou vypalovací barvou	učebna fy/ch - kabinet	3	4 800,00	5 808,00	14 400,00	17 424,00
65	Skříň 117 x 60 x 42 cm, otevřená v horní části, jednodveřová ve spodní části, kovová úchytky, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, dezén buk, kovové prvky ošetřeny práškovou vypalovací barvou	učebna fy/ch - kabinet	1	3 360,00	4 065,60	3 360,00	4 065,60
66	Skříň 75,5 x 40 x 40 cm, otevřená, policová, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, dezén buk	učebna fy/ch - kabinet	1	2 880,00	3 484,80	2 880,00	3 484,80
67	Skříň zásuvková 75 x 60 x 42 cm, 8 zásuvek ve dvou sloupcích, kovové úchytky, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, dezén buk, kovové prvky ošetřeny práškovou vypalovací barvou	učebna fy/ch - kabinet	1	6 385,00	7 725,85	6 385,00	7 725,85
68	Skříň 75,5 x 60 x 42 cm, dvoudveřová, policová, kovové úchytky, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, dezén buk, kovové prvky ošetřeny práškovou vypalovací barvou	učebna fy/ch - kabinet	1	4 240,00	5 130,40	4 240,00	5 130,40
69	Skříň šatní 187,6 x 100 x 42 cm, police, výsuvný věšák, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, kovové prvky ošetřeny práškovou vypalovací barvou	učebna fy/ch - kabinet	1	7 680,00	9 292,80	7 680,00	9 292,80
70	Závěsná koupelnová skříňka s keramickým umyvadlem v bílé barvě o rozměru 65x44,1x62,2 cm, čelo zásuvek s plnovýsuvem v lakovaném provedení, černé úchytky z tvrdoplastu, sifon.	učebna fy/ch - kabinet	1	7 198,00	8 709,58	7 198,00	8 709,58

71	Baterie teplá-studená voda	učebna fy/ch - kabinet	1	2 200,00	2 662,00	2 200,00	2 662,00
72	Věšák na stěnu 180 x 70 cm, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, háčky, zrcadlo, kovové prvky ošetřeny práškovou vypalovací barvou	učebna fy/ch - kabinet	1	2 000,00	2 420,00	2 000,00	2 420,00
73	Instalace voda (napojení sifonu, baterie na stávající řád) vč. materiálu	učebna fy/ch - kabinet - voda	1	850,00	1 028,50	850,00	1 028,50
74	Ekologická likvidace	učebna fy/ch - kabinet	1	2 000,00	2 420,00	2 000,00	2 420,00
75	Kompletní montáž nábytkové sestavy	učebna fy/ch - kabinet	1	6 500,00	7 865,00	6 500,00	7 865,00
76	Doprava		1	9 400,00	11 374,00	9 400,00	11 374,00
CELKEM						1 258 229,00	1 522 457,09