

DNS na dodávky ICT –01-2021														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Multifunkční laserová tiskárna barevná	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 600 x 600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku min. 22/22 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 600 DPI, rychlost skenování min. 20 str./min, min. jednostranný automatický podavač, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN, WiFi Další vlastnosti a funkce: oddělené barevné náplně, AirPrint Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	Xerox C235DNI	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát A4 Tiskové rozlišení 600 x 600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku 22/22 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru 600 DPI, rychlost skenování 20 str./min, min. jednostranný automatický podavač, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN, WiFi Další vlastnosti a funkce: oddělené barevné náplně, AirPrint Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	8 866,00 Kč	8 866,00 Kč	10 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2112	01240	budova A, 33320	XXXXX
2	Multifunkční laserová tiskárna barevná	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 600 x 600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku min. 22/22 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 600 DPI, rychlost skenování min. 20 str./min, min. jednostranný automatický podavač, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN, WiFi Další vlastnosti a funkce: oddělené barevné náplně, AirPrint Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	Xerox C235DNI	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát A4 Tiskové rozlišení 600 x 600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku 22/22 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru 600 DPI, rychlost skenování 20 str./min, min. jednostranný automatický podavač, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN, WiFi Další vlastnosti a funkce: oddělené barevné náplně, AirPrint Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	8 866,00 Kč	8 866,00 Kč	10 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4655	9909	80050	XXXXX
3	PC stanice	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 13280 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná, PCIe x16 3.0, min. 4GB a min. 3 x Display port (v případě miniDP požadován kabel miniDP/DP jako součást dodávky) Operační paměť: min. DDR4 min. 2666MHz, min. 32GB (2x16GB)(možnost rozšíření až na 128GB) Pevné disky: 1x SSD min. 256GB PCIe NVMe, min. Class 35 1x HDD min. 1TB, 7200rpm, SATA III Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 3x DisplayPort, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 5x USB 3.1 Gen1 (min. 1x v přední části), 1 x USB-C v přední části, 1x Gigabit Ethernet RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min.1 x PCIe x 16 (wired x 4), min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku	2	Dell OptiPlex 5090	CPU Intel Core i5-10500, průměrný výkon min. 13280 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná, AMD RX 640 4GB a 3 x Display port (v případě miniDP požadován kabel miniDP/DP jako součást dodávky) Operační paměť: DDR4 min. 2666MHz, 32GB (2x16GB)(možnost rozšíření až na 128GB) Pevné disky: 1x SSD 256GB PCIe NVMe, Class 35 1x HDD 1TB, 7200rpm, SATA III Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 3x DisplayPort, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 5x USB 3.1 Gen1 (min. 1x v přední části),1 x USB-C v přední části, 1x Gigabit Ethernet RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min.1 x PCIe x 16 (wired x 4), min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Bussines Day 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce	22 000,00 Kč	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	04450	bude upřesněno	XXXXX
4	Zvuková karta	Externí zvuková karta k PC Převod zvuku jack 3,5 mm - USB Konektory: min. 2x jack 3,5 mm (F), USB-A (M) Integrovaný zesilovač, převodník USB DAC, požadována kompatibilita s PC/MAC	1	Creative Sound Blaster Play1 3	Externí zvuková karta k PC Převod zvuku jack 3,5 mm - USB Konektory: 2x jack 3,5 mm (F), USB-A (M) Integrovaný zesilovač, převodník USB DAC, kompatibilní s PC/MAC	311,00 Kč	311,00 Kč	370,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	04450	bude upřesněno	XXXXX
5	Laserová tiskárna černobílá	Černobílá laserová tiskárna Formát A4 Tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 DPI Rychlost tisku: min. 18 str./min., měsíční zatížení min. 8000 str./měsíc Další vybavení a funkce: AirPrint, Google Cloud Print, WIFI Direct Vstupní zásobník A4 min. 150 ks, výstupní min. 100 ks Rozměry max. 340 x 220 x 180 (š x v x h) Rozhraní: USB, WIFI Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	Hp Laser 107w	Černobílá laserová tiskárna Formát A4 Tiskové rozlišení 1200 x 1200 DPI Rychlost tisku: 20 str./min., měsíční zatížení 10000 str./měsíc Další vybavení a funkce: AirPrint, Google Cloud Print, WIFI Direct Vstupní zásobník A4 150 ks, výstupní 100 ks Rozměry max. 340 x 220 x 180 (š x v x h) Rozhraní: USB, WIFI Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	2 350,00 Kč	2 350,00 Kč	2 350,00 Kč	XXXXX	XXXXX	SV 2101	Kky	72140	XXXXX
6	Notebook	CPU: průměrný výkon min 6400 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace, model se sníženou spotřebou Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 8 GB DDR4 SSD min. 256GB M.2 PCIe Výbava: WIFI 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C (podpora DisplayPort a Power Delivery), RJ-45, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD min. 24 měsíců	1	DELL Latitude 3510	CPU Intel Core i5-10210U, průměrný výkon 6748 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace, model se sníženou spotřebou Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 SSD 256GB M.2 PCIe Výbava: WIFI 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C (podpora DisplayPort a Power Delivery), RJ-45, combo audio jack Operační systém Win10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD 36 měsíců	17 320,00 Kč	17 320,00 Kč	17 670,00 Kč	XXXXX	XXXXX	SV 2101	KKy	72140	XXXXX
7	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 13280 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevný disk: SSD min. 512 GB PCIe NVMe, min. Class 35 Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Beznářadová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku	2	Dell OptiPlex 3090 LCD Dell P2422H	CPU Intel Core i5-10600, Průměrný výkon min. 13280 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevný disk: SSD 512 GB PCIe NVMe, Class 35 Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Beznářadová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Bussines Day 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce LCD monitor: 23,8" IPS LED, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0)	19 735,00 Kč	39 470,00 Kč	41 300,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2119	01310	34360	XXXXX

		Jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Bussines Day min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být			Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu a SW pro optimalizaci práce s monitorem										
8	Monitor	LCD monitor: 27" IPS, rozlišení 1920x1080, obnovovací frekvence min. 60 Hz, statický kontrast 1000:1, svítivost min. 300 cd/m ² , rovná konstrukce Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Filtr modrého světla, Flicker-free, odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot, VESA kompatibilní Záruka Next Bussines Day min. 24 měsíců	2	LCD Dell P2722H	LCD monitor: 27" IPS, rozlišení 1920x1080, obnovovací frekvence 60 Hz, statický kontrast 1000:1, svítivost 300 cd/m ² , rovná konstrukce Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Filtr modrého světla, Flicker-free, odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot, VESA kompatibilní Záruka Next Bussines Day 36 měsíců	4 851,00 Kč	9 702,00 Kč	10 580,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2107	02410	93100	XXXXX	
9	SSD disk	Interní SSD disk SATA III, TLC Kapacita min. 512GB, TBW min. 400 Rychlost čtení/zápisu min. 560/520 MB/s Tloušťka max. 7 mm	12	ADATA SSD SU800 512GB	Interní SSD disk SATA III, TLC Kapacita 512GB, TBW 400 Rychlost čtení/zápisu 560/520 MB/s Tloušťka 7 mm	1 294,00 Kč	15 528,00 Kč	15 840,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2107	02410	93100	XXXXX	
10	Notebook	CPU: průměrný výkon min 6400 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace, model se sníženou spotřebou Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 8 GB DDR4 SSD min. 256GB M.2 PCIe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C (podpora DisplayPort a Power Delivery), RJ-45, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	DELL Latitude 3510	CPU Intel Core i5-10210U, průměrný výkon 6748 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace, model se sníženou spotřebou Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 SSD 256GB M.2 PCIe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C (podpora DisplayPort a Power Delivery), RJ-45, combo audio jack Operační systém Win10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD 36 měsíců	17 320,00 Kč	17 320,00 Kč	17 670,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2107	02410	93120	XXXXX	
11	Reproduktory k PC	Set reproduktorů 2.0 aktivní Reproduktory min. dvoupásmové Celkový výkon sestavy: min. 5W RMS Frekvenční rozsah min. 120Hz - 18kHz, citlivost min. 60 dB/mW Vstupy: min. 1x 3,5 mm Jack Ovládání hlasitosti na jednom z předních panelů, preferováno černé nebo šedé provedení	1	YENKEE YSP 2020BK	Set reproduktorů 2.0 aktivní Reproduktory dvoupásmové Celkový výkon sestavy: 5W RMS Frekvenční rozsah 120Hz - 18kHz, citlivost 60 dB/mW Vstupy: 1x 3,5 mm Jack Ovládání hlasitosti na jednom z předních panelů, šedé provedení	410,00 Kč	410,00 Kč	412,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	02330	94260	XXXXX	
12	Notebook	CPU: průměrný výkon min. 13500 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Počet jader procesoru min. 8, TDP max. 15 W Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení min. 190 x 1080 bodů Operační paměť: min. 16 GB DDR4 Pevný disk: SSD min. 1000 GB M.2 PCIe NVMe Minimální požadavky na rozhraní: 2x USB 3.0, 2x USB-C Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5 Další vlastnosti a funkce: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka paměťových karet, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C, podpora DisplayPort, podpora Power Delivery, výdrž na baterii min. 17 hod., hmotnost max. 1,35 kg Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows)	1	Lenovo Yoga Slim 7	CPU AMD Ryzen 7 4700U, průměrný výkon 13737 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Počet jader procesoru 8, TDP 15 W Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení 1920 x 1080 bodů Operační paměť: 16 GB DDR4 Pevný disk: SSD 1000 GB M.2 PCIe NVMe Rozhraní: 2x USB 3.0, 2x USB-C Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5 Další vlastnosti a funkce: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka paměťových karet, webkamera, podpora nabíjení přes USB-C, podpora DisplayPort, podpora Power Delivery, výdrž na baterii min. 17 hod., hmotnost max. 1,35 kg Operační systém Windows 10 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	20 660,00 Kč	20 660,00 Kč	20 660,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2101	01210	34210	XXXXX	
13	Notebook	Tablet PC, překlopitelný (360°) Výkon CPU: min 8200 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej min. 13,3" IPS dotykový, rozlišení min. 1920 x 1080 Operační paměť min. 8GB LPDDR4 SSD disk: min. 512GB PCIe Minimální výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, webkamera, kovové šasi, včetně stylusu Minimální požadavky na rozhraní: HDMI/microHDMI, 2x USB-C Thunderbolt, podpora DisplayPort a Power Delivery, 1x USB 3.2 Gen 1, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows)	1	Asus Zenbook Flip 13 UX363JA-EM141T	Tablet PC, překlopitelný (360°) CPU Intel Core i5 1035G4, výkon 8271 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej 13,3" IPS dotykový, rozlišení 1920 x 1080 Operační paměť 8GB LPDDR4 SSD disk: 512GB PCIe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, webkamera, kovové šasi, včetně stylusu Rozhraní: HDMI, 2x USB-C Thunderbolt, podpora DisplayPort a Power Delivery, 1x USB 3.2 Gen 1, combo audio jack Operační systém Windows 10 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	19 739,00 Kč	19 739,00 Kč	20 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2123	č. 01360	34511	XXXXX	
14	Flash disk	Flash disk USB 3.2 Gen 2, USB-C, vysouvací konektory USB-A (M) a USB-C (M) Kapacita: min. 64GB Rychlost čtení min. 150 MB/s Podpora USB OTG	3	SanDisk Ultra Dual 64GB USB-C	Flash disk USB 3.2 Gen 2, USB-C, vysouvací konektory USB-A (M) a USB-C (M) Kapacita: 64GB Rychlost čtení 150 MB/s Podpora USB OTG	300,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2102	01260	34230	XXXXX	
15	SSD disk	Interní SSD disk 2,5" SATA III Kapacita min. 480 GB Rychlost čtení/zápisu min. 500/450 MB/s, TBW min. 160 Tloušťka max. 7 mm	1	480GB SSD A400 Kingston	Interní SSD disk 2,5" SATA III Kapacita 480 GB Rychlost čtení/zápisu 500/450 MB/s, TBW 160 Tloušťka 7 mm	1 211,00 Kč	1 211,00 Kč	1 300,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2102	01260	34230	XXXXX	
16	Webkamera k PC	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při min. 30 sn/sec Rozhraní USB 2.0 Vestavěný mikrofon, univerzální držák pro uchycení na monitor nebo notebook	2	CONNECT IT CCW-2000-BK	Webkamera s rozlišením videa 1920 x 1080 při 30 sn/sec Rozhraní USB 2.0 Vestavěný mikrofon, univerzální držák pro uchycení na monitor nebo notebook	484,00 Kč	968,00 Kč	1 020,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2102	01260	34230	XXXXX	
17	Dotykové pero	Aktivní dotykové pero s Bluetooth připojením pro zařízení Apple (iPad) Tlakové senzory pro tloušťku čáry, detekce náklonu, podpora gest, nabíjení Lighting Integrovaná baterie, výdrž min. 12 hodin	1	Apple Pencil	Aktivní dotykové pero s Bluetooth připojením pro zařízení Apple (iPad) Tlakové senzory pro tloušťku čáry, detekce náklonu, podpora gest, nabíjení Lighting Integrovaná baterie, výdrž 12 hodin	2 040,00 Kč	2 040,00 Kč	2 140,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1901	01900	34230	XXXXX	
18	Minipočítač	Jednodeskový minipočítač Architektura ARM v8 Paměť min. 4GB Výbava: integrovaný čip WiFi min. 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, slot pro microSD kartu Rozhraní: min. 2x microHDMI, min. 2x USB 2.0, min. 2x USB 3.0, min. 40 programovatelných I/O pinů, podpora DSI a CSI konektorů pro připojení displeje a kamery, čtyřpólový audiojack 3,5 mm	4	Raspberry Pi 4 Model B	Jednodeskový minipočítač Architektura ARM v8 Paměť 4GB Výbava: integrovaný čip WiFi min. 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, slot pro microSD kartu Rozhraní: min. 2x microHDMI, min. 2x USB 2.0, min. 2x USB 3.0, min. 40 programovatelných I/O pinů, podpora DSI a CSI konektorů pro připojení displeje a kamery, čtyřpólový audiojack 3,5 mm	1 383,00 Kč	5 532,00 Kč	5 956,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	IMIT	zatím 110	XXXXX	
19	Šasi pro minipočítač	Celokovové šasi pro minipočítač Integrované pasivní chlazení pro hlavní čipy (min. pro CPU a GPU) Odnímatelné víko pro přístup k I/O pinům s magnetickým upevněním Požadována kompatibilita s minipočítačem, položka č. 18 této poptávky	4	Argon NEO Raspberry Pi 4 Case	Celokovové šasi pro minipočítač Integrované pasivní chlazení pro hlavní čipy (min. pro CPU a GPU) Odnímatelné víko pro přístup k I/O pinům s magnetickým upevněním Kompatibilní s minipočítačem, položka č. 18 této poptávky	324,00 Kč	1 296,00 Kč	1 660,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	IMIT	zatím 110	XXXXX	
20	Napájecí zdroj	Napájecí zdroj pro minipočítač Napětí 5V, výkon min. 15W, rozhraní USB-C, délka min. 1,5 m Požadována kompatibilita s minipočítačem, položka č. 18 této poptávky	4	Raspberry Pi USB-C 5,1V-3A napájecí zdroj	Napájecí zdroj pro minipočítač Napětí 5V, výkon min. 15W, rozhraní USB-C, délka min. 1,5 m Kompatibilní s minipočítačem, položka č. 18 této poptávky	200,00 Kč	800,00 Kč	988,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	IMIT	zatím 110	XXXXX	
21	Kabel HDMI	Kabel HDMI - microHDMI Konektory: Vstup 19-pin HDMI Type D (M), výstup 19 pin HDMI Type A (M) Podpora 4K při 60 fps, RoHS, HDMI-CEC Délka min. 2 m, preferováno černé provedení Požadována kompatibilita s minipočítačem, položka č. 18 této poptávky	4	Raspberry Pi microHDMI kabel	Kabel HDMI - microHDMI Konektory: Vstup 19-pin HDMI Type D (M), výstup 19 pin HDMI Type A (M) Podpora 4K při 60 fps, RoHS, HDMI-CEC Délka min. 2 m, preferováno černé provedení Kompatibilní s minipočítačem, položka č. 18 této poptávky	187,00 Kč	748,00 Kč	956,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	IMIT	zatím 110	XXXXX	
22	SDXC karta	MicroSDXC paměťová karta Kapacita 64 GB, UHS-I, U1 Rychlost čtení min. 90 MB/s Požadována kompatibilita s minipočítačem, položka č. 18 této poptávky	4	NOOBS + 64GB Transcend 300S microSDXC UHS-I U	MicroSDXC paměťová karta Kapacita 64 GB, UHS-I, U1 Rychlost čtení 90 MB/s Kompatibilní s minipočítačem, položka č. 18 této poptávky	281,00 Kč	1 124,00 Kč	1 340,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	IMIT	zatím 110	XXXXX	

