

DNS na dodávky ICT -02-2021														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo	Místo doručení; kontaktní osoba
1	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 13280 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevný disk: SSD min. 512 GB PCIe NVMe, min. Class 35 Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zákázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Bussines Day min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0)	1	PC Dell Optiplex 3090 LCD Dell P2419H	CPU Intel Core i5-10600, průměrný výkon 13996 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevný disk: SSD 512 GB PCIe NVMe, Class 35 Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zákázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Bussines Day 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce LCD monitor: 23,8" IPS LED, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu a SW pro optimalizaci práce s monitorem	20 607,00 Kč	20 607,00 Kč	21 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	9916	81130	XXXXXX
2	Notebook	CPU: průměrný výkon min 11100 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 16 GB DDR4 min. 3200 MHz Disky: SSD min. 512 GB M.2 PCIe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka paměťových karet Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.1 , 1x HDMI, 2x USB 3.0, 2x USB-C, podpora Thunderbolt 4, podpora výstupu DisplayPort a Power Delivery, 1x LAN, combo audio jack Další vlastnosti a funkce: podpora nabíjení přes USB-C, kapacita baterie min. 60 Wh Preferováno tmavé (černé, šedé) provedení Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	Dell Latitude 14 (5420)	CPU Intel Core i7 1185G7, průměrný výkon min 11100 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 16 GB DDR4 3200 MHz Disky: SSD 512 GB M.2 PCIe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka paměťových karet Rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1 , 1x HDMI, 2x USB 3.0, 2x USB-C, podpora Thunderbolt 4, podpora výstupu DisplayPort a Power Delivery, 1x LAN, combo audio jack Další vlastnosti a funkce: podpora nabíjení přes USB-C, kapacita baterie 63 Wh Tmavé (černé, šedé) provedení Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	28 400,00 Kč	28 400,00 Kč	28 400,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	5608	02410		XXXXXX
3	Záložní zdroj UPS	Záložní zdroj UPS min. 2700W/3000VA, výstupní napětí 230V, typ napájení Line interactive Výstupy: min. 8x IEC 320 (C13) Doba zálohování min. 17 min/50% zátěže, 5 min/100% zátěže Komunikační rozhraní USB, SmartSlot Inteligentní správa baterií, automatický autotest, LCD displej, konfigurovatelná nastavení	1	APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V se SmartConnect	Záložní zdroj UPS 2700W/3000VA, výstupní napětí 230V, typ napájení Line interactive Výstupy: 8x IEC 320 (C13) Doba zálohování min. 17 min/50% zátěže, 5 min/100% zátěže Komunikační rozhraní USB, SmartSlot Inteligentní správa baterií, automatický autotest, LCD displej, konfigurovatelná nastavení	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	04450	S40	XXXXXX
4	Grafický tablet	Grafický tablet min. 13,3" barevný Rozlišení displeje min. 1920 x 1080, rozlišení snímací plochy min. 2500 lpi, barevný rozsah min. 72% Adobe RGB, velikost aktivní plochy min. 294 x 166 mm, povrch displeje simulující papír Bezdrátové bezbateriové pero s tlakově citlivým hrotem, rozlišení min. 4000 úrovní přitlaku, snímání náklonu, nastavitelné tlačítko Minimální požadavky na rozhraní: HDMI + USB Požadována kompatibilita s PC i MacBooky Integrovaný výklopný stojánek	1	Wacom One	Grafický tablet 13,3" barevný Rozlišení displeje1920 x 1080, rozlišení snímací plochy 2540 lpi, barevný rozsah 72% Adobe RGB, velikost aktivní plochy 294 x 166 mm, povrch displeje simulující papír Bezdrátové bezbateriové pero s tlakově citlivým hrotem, rozlišení 4096 úrovní přitlaku, snímání náklonu, nastavitelné tlačítko Rozhraní: HDMI + USB Kompatibilní s PC i MacBooky Integrovaný výklopný stojánek	9 903,00 Kč	9 903,00 Kč	9 920,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	09933	SM1	XXXXXX
5	PC stanice s monitorem 23"	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 13280 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevný disk: SSD min. 512 GB PCIe NVMe, min. Class 35 Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Beznářadová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zákázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware	1	PC Dell Optiplex 3090 LCD Dell P2319H	CPU Intel Core i5-10600, průměrný výkon 13996 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevný disk: SSD 512 GB PCIe NVMe, Class 35 Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zákázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Bussines Day 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce	19 257,00 Kč	19 257,00 Kč	19 266,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4820	9927	82090	XXXXXX

		a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Bussines Day min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce LCD monitor: 23" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0)			prístupným webu výrobce LCD monitor: 23" IPS LED, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu a SW pro optimalizaci práce s monitorem									
6	Monitor	LCD monitor: 23" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI a SW pro optimalizaci práce s monitorem	3	Dell P2319H	LCD monitor: 23" IPS LED, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI a SW pro optimalizaci práce s monitorem	3 800,00 Kč	11 400,00 Kč	11 400,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4820	9927	82090	XXXXX
7	Notebook	CPU: průměrný výkon 6 900 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 2666 MHz SSD 512GB M.2 PCIe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD min. 36 měsíců	1	Dell Latitude 3510	CPU Intel Core i5 10310U, průměrný výkon 6 900 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 2666 MHz SSD 512GB M.2 PCIe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD 36 měsíců	22 047,00 Kč	22 047,00 Kč	23 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9935	72680	XXXXX
8	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 13280 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevný disk: SSD min. 512 GB PCIe NVMe, min. Class 35 Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezpečnost: Bezpečnostní demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Bussines Day min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0)	1	PC Dell Optiplex 3090 LCD Dell P2419H	CPU Intel Core i5-10600, průměrný výkon 13996 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevný disk: SSD 512 GB PCIe NVMe, Class 35 Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Bussines Day 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce LCD monitor: 23,8" IPS LED, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu a SW pro optimalizaci práce s monitorem	20 607,00 Kč	20 607,00 Kč	21 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9915	83110	XXXXX
9	Notebook	Tablet PC překlopitelný CPU: průměrný výkon min 7700 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace, model se sníženou spotřebou Displej: 15,6" IPS antireflexní dotykový, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 16 GB DDR4 min. 3200 MHz Disky: SSD min. 1000 GB NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, stylus Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0 , 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, combo audio jack Další vlastnosti a funkce: podpora stylusu, podpora nabíjení přes USB-C Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD On-Site min. 24 měsíců	1	HP ENVY x360 15-ed0900nc Natural Silver	Tablet PC překlopitelný CPU Intel Core i5 1035G1, průměrný výkon min 7700 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace, model se sníženou spotřebou Displej: 15,6" IPS antireflexní dotykový, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 16 GB DDR4 min. 3200 MHz Disky: SSD 1000 GB NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, stylus Rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0 , 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, combo audio jack Další vlastnosti a funkce: podpora stylusu, podpora nabíjení přes USB-C Operační systémWindows 10 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD On-Site 24 měsíců	21 400,00 Kč	21 400,00 Kč	21 480,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2106	02330	94270	XXXXX

10	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 9200 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevný disk: SSD min. 256 GB PCIe NMVe, min. Class 35 Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: SFF Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 1x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 1x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Beznářadová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdáleně povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zákázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Bussines Day min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0)	1	PC Dell Optiplex 3090 LCD Dell P2419H	CPU Intel Core i5-10505, průměrný výkon 12 280 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevný disk: SSD 256 GB PCIe NMVe, Class 35 Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: SFF Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 1x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 1x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Beznářadová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdáleně povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zákázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Bussines Day 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce LCD monitor: 23,8" IPS LED, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu a SW pro optimalizaci práce s monitorem	16 600,00 Kč	16 600,00 Kč	16 600,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	02330	94330	XXXXX
11	Notebook s myši	CPU: průměrný výkon min. 8300 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920 x 1080 bodů, obnovovací frekvence min. 60 Hz Operační paměť: min. 16GB DDR4 2400 MHz Grafická karta dedikovaná, min. 8500 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark Disk: SSD min. 1 TB PCIe NVMe Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 4x USB (2x USB 3.0/3.1 Gen 1, 1x USB Type-C, 1x USB 2.0, LAN), podpora Power Delivery, combo audio jack Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, čtečka paměťových karet, podsvětlená klávesnice, numerická klávesnice, webkamera, integrované reproduktory a mikrofon, TPM čip Záruka na NB Next Business Day min. 24 měsíců Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Anatomická/ergonomická vertikální myš s optickým nebo laserovým snímačem Min. 5 tlačítek + rolovací kolečko (2x boční tlačítko, tlačítko pro změnu DPI) Nejvyšší citlivost min. 1600 DPI, volitelná min. ve třech stupních Bezdrátové připojení, USB přijímač	1	HP Pavilion Gaming 15-ec0016nc myš CONNECT IT FOR HEALTH	CPU AMD Ryzen 7 3750H, průměrný výkon min. 8300 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920 x 1080 bodů, obnovovací frekvence min. 60 Hz Operační paměť: 16GB DDR4 2400 MHz Grafická karta NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB, min. 8500 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark Disk: SSD 1 TB PCIe NVMe Rozhraní: 1x HDMI, 4x USB (2x USB 3.0/3.1 Gen 1, 1x USB Type-C, 1x USB 2.0, LAN), podpora Power Delivery, combo audio jack Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, čtečka paměťových karet, podsvětlená klávesnice, numerická klávesnice, webkamera, integrované reproduktory a mikrofon, TPM čip Záruka na NB Next Business Day 24 měsíců Operační systém Windows 10 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Anatomická/ergonomická vertikální myš s optickým snímačem 6 tlačítek + rolovací kolečko (2x boční tlačítko, tlačítko pro změnu DPI) Nejvyšší citlivost 1600 DPI, volitelná ve třech stupních Bezdrátové připojení, USB přijímač	24 322,00 Kč	24 322,00 Kč	27 686,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5676	KRCR FIM UHK	415	XXXXX
12	Monitor	LCD monitor: 23" IPS, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI a SW pro optimalizaci práce s monitorem	1	Dell P2319H	LCD monitor: 23" IPS, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI a SW pro optimalizaci práce s monitorem	3 700,00 Kč	3 700,00 Kč	3 700,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	02330	94250	XXXXX
13	Myš vertikální bezdrátová	Ergonomická bezdrátová vertikální myš Optický nebo laserový snímač, rozlišení min. 1600PI, min. 6 tlačítek, klasické rolovací kolečko, možnost nastavení rozlišení USB přijímač, velikost M	4	CONNECT IT FOR HEALTH	Ergonomická bezdrátová vertikální myš Optický snímač, rozlišení 1600PI, 6 tlačítek, klasické rolovací kolečko, možnost nastavení rozlišení USB přijímač, velikost M	375,00 Kč	1 500,00 Kč	1 600,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2135	03900	51061	XXXXX
14	Flash disk USB	Flash disk USB 3.0, USB-A Kapacita: min. 64GB Rychlost čtení min. 200 MB/s Kovové provedení, s poutkem nebo očkem	13	64GB Kingston USB 3.2 (gen 1) DT Kyson	Flash disk USB 3.0, USB-A Kapacita:64GB Rychlost čtení 200 MB/s Kovové provedení, s poutkem nebo očkem	283,00 Kč	3 679,00 Kč	3 900,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	01350	2370	XXXXX
15	Myš k PC	Vertikální bezdrátová myš s optickým nebo laserovým snímačem Min. 5 tlačítek + rolovací kolečko (2x boční tlačítko, tlačítko pro změnu DPI) nejvyšší citlivost min. 1600 DPI, USB nano přijímač, dosah min. 15 m	2	CONNECT IT FOR HEALTH	Vertikální bezdrátová myš s optickým snímačem 6 tlačítek + rolovací kolečko (2x boční tlačítko, tlačítko pro změnu DPI) nejvyšší citlivost 1600 DPI, USB nano přijímač, dosah 15 m	375,00 Kč	750,00 Kč	750,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2123	1360	4511	XXXXX
16	Webkamera k PC	Webkamera s rozlišením min. 1920 x 1080 Vestavěný mikrofon, rozhraní USB 2.0, univerzální úchyt pro LCD monitor a notebook	2	CONNECT IT WebYouSee webkamera	Webkamera s rozlišením 1920 x 1080 Vestavěný mikrofon, rozhraní USB 2.0, univerzální úchyt pro LCD monitor a notebook	527,00 Kč	1 054,00 Kč	1 420,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2123	1360	4511	XXXXX
17	Webkamera k PC	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při 30 sn/s v zorném úhlu min. 90°, světelnost optiky min. f/1,8 Rozhraní USB 2.0 Další vlastnosti a funkce: automatické ostření, automatická korekce světla, vestavěný mikrofon a reproduktor, držák pro připevnění na monitor, podpora Plug & Play, kabel USB	1	Niceboy STREAM PRO	Webkamera s rozlišením videa 1920 x 1080 při 30 sn/s v zorném úhlu 90°, světelnost optiky min. f/1,8 Rozhraní USB 2.0 Další vlastnosti a funkce: automatické ostření, automatická korekce světla, vestavěný mikrofon a reproduktor, držák pro připevnění na monitor, podpora Plug & Play, kabel USB	825,00 Kč	825,00 Kč	830,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2122	1360	4560	XXXXX
18	USB hub	Externí USB hub - replikátor portů Vstupní konektor: USB-A 3.0 Další konektory: min. 4x USB 3.0 type-A (F), podpora USB Battery Charging, možnost napájení přes microUSB	1	AXAGON HUE-S2B	Externí USB hub - replikátor portů Vstupní konektor: USB-A 3.0 Další konektory: 4x USB 3.0 type-A (F), podpora USB Battery Charging, možnost napájení přes microUSB	239,00 Kč	239,00 Kč	290,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2122	1360	4560	XXXXX
19	Notebook	CPU: průměrný výkon min 10.000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 8 GB DDR4 Disky: SSD min. 512 GB M.2 PCIe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka paměťových karet Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0 , 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, 1x LAN, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	Acer Aspire 5	CPU Intel Core i5 1135G7, průměrný výkon min 10.000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 Disky: SSD 512 GB M.2 PCIe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka paměťových karet Rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0 , 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, 1x LAN, combo audio jack Operační systém Windows 10 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	14 870,00 Kč	14 870,00 Kč	14 876,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5601	01240	32240	XXXXX

20	Dotykové pero	Aktivní dotykové pero s bluetooth připojením pro zařízení Apple (iPad) Tlakové senzory pro tloušťku čáry, detekce náklonu, podpora gest, nabíjení Lighting Integrovaná baterie, výdrž cca 12 hodin	1	Apple Pencil	Aktivní dotykové pero s bluetooth připojením pro zařízení Apple (iPad) Tlakové senzory pro tloušťku čáry, detekce náklonu, podpora gest, nabíjení Lighting Integrovaná baterie, výdrž 12 hodin	2 040,00 Kč	2 040,00 Kč	2 148,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1901	01900	33350	XXXXX
Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.							Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		267 766,00 Kč					
							Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		261 200,00 Kč					