

# Příloha 1 zadávací dokumentace

## Položkový rozpočet nabízeného plnění

### Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplňuje šedá, modrá a oranžová pole následujícím způsobem.

Všechna pole s šedým pozadím musejí být vyplněna.

Ve sloupci "Nabízený model" uveďte u každé položky (PC, monitor atd.) přesné označení modelu.

Ve sloupci "Technické parametry" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru (typové označení CPU, skutečné rozlišení monitoru, pozorovací úhly, typ grafické karty, skutečný počet USB konektorů, atd.) U samostatných komponent (samostatná GK, HDD apod) uveďte výrobce a model.

V řádcích s neměřitelnými parametry či požadavky uveďte skutečnost, že je parametr splněn, minimálně zápisem "Ano" a doplňující informaci, z níž plyne, že parametr či požadavek je splněn. Nesplnění kteréhokoliv parametru je důvodem k vyloučení uchazeče.

Všechna pole s modrým pozadím musí obsahovat cenu položky v základní konfiguraci.

Všechna pole s oranžovým pozadím musí obsahovat navýšení ceny oproti základní konfiguraci položky při změně parametru na uvedenou hodnotu.

| Název položky  | Nabízený model        | Technické parametry   | Cena za 1 ks bez DPH |
|--|-----------------------|---|----------------------|
| <b>Položka 1</b>   |                       |   |                      |
| <b>Monitor standardní - viditelná úhlopříčka 23,8" - 24,1" 16:9</b>  | <b>Acer CB242y</b>    | Monitor standardní - viditelná úhlopříčka 23,8" 16:9<br>Výškově nastavitelný, pivot<br>IPS technologie<br>Rozlišení 1920x1080<br>HDMI, DisplayPort,<br>Matná obrazovka<br>Integrované reproduktory  | <b>3 150,00</b>      |
| Výškově nastavitelný, pivot<br>IPS/PVA/MVA nebo obdobná technologie<br>Rozlišení 1920x1080<br>DVI nebo HDMI, DisplayPort,<br>Matná obrazovka<br>Integrované reproduktory   |                       |   |                      |
| <b>Položka 2</b>   |                       |   |                      |
| <b>Monitor standardní - viditelná úhlopříčka 23,8" - 24,1" 16:10</b>   | <b>Acer B247W</b>     | Monitor standardní - viditelná úhlopříčka 23,8" 16:10<br>Výškově nastavitelný, pivot<br>IPS technologie<br>Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°<br>Rozlišení 1920x1200<br>HDMI, DisplayPort,<br>Matná obrazovka<br>Reproduktory, USB HUB  | <b>3 990,00</b>      |
| Výškově nastavitelný, pivot<br>IPS/PVA/MVA nebo obdobná technologie<br>Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°<br>Rozlišení 1920x1200<br>DVI nebo HDMI, DisplayPort,<br>Matná obrazovka<br>Reproduktory, USB HUB  |                       |   |                      |
| <b>Položka 3</b>   |                       |   |                      |
| <b>Monitor - viditelná úhlopříčka 27"-28"</b>  | <b>Acer B277U</b>     | Monitor - viditelná úhlopříčka 27"<br>Výškově nastavitelný, pivot<br>Rozlišení 2560 x 1440<br>IPS technologie<br>Pozorovací úhly . 178°/178°<br>HDMI, DisplayPort<br>Matná obrazovka<br>Reproduktory, USB HUB   | <b>5 670,00</b>      |
| Výškově nastavitelný, pivot<br>Rozlišení min. 2560 x 1440<br>IPS/MVA/PVA nebo obdobná technologie<br>Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°<br>HDMI, DisplayPort<br>Matná obrazovka<br>Reproduktory, USB HUB   |                       |   |                      |
| <b>Položka 4</b>   |                       |   |                      |
| <b>Monitor s dokováním - viditelná úhlopříčka 27"-28"</b>  | <b>Lenovo P27h-20</b> | Monitor s dokováním - viditelná úhlopříčka 27"<br>Výškově nastavitelný, pivot<br>Rozlišení 2560 x 1440<br>IPS technologie<br>Pozorovací úhly 178°/178°<br>HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením<br>Matná obrazovka<br>USB HUB, 4x USB 3.1<br>Integrovaný gigabit ethernet   | <b>7 770,00</b>      |
| Výškově nastavitelný, pivot<br>Rozlišení 2560 x 1440<br>IPS/MVA/PVA nebo obdobná technologie<br>Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°<br>HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením<br>Matná obrazovka<br>USB HUB, min 4x USB 3.x<br>Integrovaný gigabit ethernet  |                       |   |                      |
| <b>Položka 5</b>   |                       |   |                      |
| <b>Stolní konfigurovatelné PC</b>  | <b>Acer M4680G</b>    | CPU I5-11400, Passmark CPU Mark 17772, TDP 65W<br>Intel B560 chipset<br>RAM 16 GB, DDR4<br>SSD 512 GB, rychlost čtení 1800MB/s<br>Grafická karta integrovaná na CPU, HDMI, 2x DisplayPort + VGA<br>1 Gb LAN s podporou PXE, WoL<br>USB 9x, z toho 4x USB 3.1 a 1x USB-C<br>89+ 300W Platinum<br>Skříň midtower - 1 pozice 5,25"<br>Klávesnice, myš Acer<br>Bez OS | <b>10 100,00</b>     |
| CPU, Passmark CPU Mark min. 16000, TDP max. 70 W<br>Model základní desky<br>RAM min. 16 GB, DDR4<br>SSD min. 480 GB, rychlost čtení min. 1000MB/s<br>Grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, HDMI, DisplayPort<br>1 Gb LAN s podporou PXE, WoL<br>USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C<br>Model a výkon zdroje<br>Skříň midtower nebo minitower (popř. jiný obchodní název ekvivalentní velikosti) - max. 3 pozice 5,25"<br>Klávesnice, myš<br>Bez OS |                       |   |                      |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná      |                     | Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná<br>Základní deska obsahuje sběrnici PCI-Express 3.0, socket M.2 |
| Základní deska musí obsahovat sběrnici PCI-Express 3.0, socket M.2                                      |                     |  |
| <b>Alternativy položky 5</b>  |                     | Navýšení proti základnímu modelu   |
| Passmark CPU Mark min. 20000 TDP max. 70 W  |                     | i7-11700 Passmark CPU Mark 20990 TDP 65 W 3 776,85   |
| RAM min. 32 GB, 2 nebo 4 paměťové moduly, Dual Channel, DDR4  |                     | RAM 32 GB, 2 paměťové moduly, Dual Channel, DDR4 1 680,00  |
| RAM min. 64 GB, 2 nebo 4 paměťové moduly, Dual Channel, DDR4  |                     | RAM 64 GB 4 paměťové moduly, Dual Channel, DDR4 5 040,00   |
| SSD min. 960 GB, rychlost čtení min. 1000MB/s   |                     | SSD 1000 GB, rychlost čtení 1800MB/s 819,00  |
| Navíc k základní konfiguraci DVD-RW mechanika   |                     | Navíc k základní konfiguraci DVD-RW mechanika 5,00   |
| Navíc k základní konfiguraci druhý HDD min. 2 TB, SATA 3, 7200 otáček/min.                              |                     | Navíc k základní konfiguraci druhý HDD 2 TB, SATA 3, 7200 otáček/min. 1 135,05   |
| Navíc k základní konfiguraci Windows 10 Home CZ 64 bit OEM  |                     | Navíc k základní konfiguraci Windows 10 Home CZ 64 bit OEM 1 400,00  |
| Navíc k základní konfiguraci čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC       |                     | Navíc k základní konfiguraci čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC 10,00  |
| <b>Položka 6</b>  |                     |  |
| <b>All-In-One</b>   | <b>Asus E5402</b>   | <b>13 937,00</b>   |
| <b>Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" - 24,1"</b>   |                     | Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8"   |
| Výškově nastavitelný  |                     | Výškově nastavitelný   |
| Rozlišení min. 1920x1080  |                     | Rozlišení 1920x1080  |
| CPU, Passmark CPU Mark min. 14000, TDP max. 70 W  |                     | CPU i5-11400 Passmark CPU Mark 17772, TDP 65 W   |
| RAM min. 16 GB, DDR4  |                     | RAM 16 GB, DDR4  |
| SSD min. 480 GB, rychlost čtení min. 1000MB/s   |                     | SSD 512 GB, rychlost čtení 1800MB/s  |
| Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru   |                     | 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru HDMI  |
| 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL  |                     | 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL   |
| USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C   |                     | USB 6x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C   |
| Webkamera, reproduktory   |                     | Webkamera, reproduktory  |
| Klávesnice, myš   |                     | Klávesnice, myš Asus   |
| Bez OS  |                     | Bez OS   |
| Kensington lock   |                     | Kensington lock  |
| Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC (umístění na AiO).                    |                     | externí zdroj s držákem od výrobce PC (umístění na AiO).   |
| <b>Alternativy položky 6</b>  |                     | Navýšení proti základnímu modelu   |
| CPU, Passmark CPU Mark min. 17000, TDP max. 70 W  |                     | CPU i5-11500, Passmark CPU Mark 18113, TDP 65 W 100,00   |
| RAM min. 32 GB, DDR4  |                     | RAM 32 GB, DDR4 918,75   |
| Navíc k základní konfiguraci Windows 10 Home CZ 64 bit OEM  |                     | Navíc k základní konfiguraci Windows 10 Home CZ 64 bit OEM 1 400,00  |
| <b>Položka 7</b>  |                     |  |
| <b>Mini PC</b>  | <b>HP 405 G6 DM</b> | <b>9 740,00</b>  |
| Rozměry max. 20,00 cm x max. 5,00 cm x max. 20,00 cm  |                     | Rozměry 17,70 cm x 3,40 cm x 17,50 cm  |
| SSD min. 480 GB, rychlost čtení min. 1000MB/s   |                     | SSD 512 GB, rychlost čtení 1600MB/s  |
| RAM min. 16 GB, DDR4  |                     | RAM 16 GB, DDR4  |
| CPU, Passmark CPU Mark min. 10000 TDP max. 40 W   |                     | CPU Ryzen 3 4350GE, Passmark CPU Mark 11420 TDP 35 W   |
| 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL  |                     | 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL   |
| Grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI |                     | Grafická karta integrovaná na CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI   |
| Model a výkon zdroje  |                     | 65W 89%  |
| USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x, min. 1x USB-C  |                     | USB 7x, z toho 6x USB 3.x, 1x USB-C  |
| Klávesnice, myš   |                     | Klávesnice, myš HP   |
| Bez OS  |                     | Bez OS   |
| Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná      |                     | Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná   |
| Kensington lock   |                     | Kensington lock  |
| <b>Alternativy položky 7</b>  |                     | Navýšení proti základnímu modelu   |
| Passmark CPU Mark min. 12500 TDP max. 40 W  |                     | Passmark Ryzen 5 4650GE CPU Mark 16000 TDP 35 W 100,00   |
| Navíc k základní konfiguraci Windows 10 Home CZ 64 bit OEM  |                     | Navíc k základní konfiguraci Windows 10 Home CZ 64 bit OEM 1 400,00  |
| <b>Položka 8</b>  |                     |  |

|   |  |        |
|---|--|--------|
| <p><b>Myš počítačová</b><br/>Rozhraní: USB, kabelová<br/>Snímání pohybu: optické</p> <p>Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka<br/>Minimální délka myši: 11 cm<br/>Minimální délka kabelu: 145 cm<br/>Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé</p>  | <p><b>Trust Optical</b></p> <p>Rozhraní: USB, kabelová<br/>Snímání pohybu: optické<br/>Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka<br/>délka myši: 12 cm<br/>délka kabelu: 150 cm<br/>černá s odstíny šedé</p>  | 94,50  |
| <p><b>Položka 9</b><br/><b>Myš počítačová bezdrátová</b><br/>Rozhraní: USB, RF technologie<br/>Snímání pohybu: optické</p> <p>Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka<br/>Minimální délka myši: 11 cm</p> <p>USB přijímač: délka včetně USB konektoru max. 20 mm<br/>Napájení: Jeden nebo dva AA články<br/>Další: Vypínač<br/>Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé</p>  | <p><b>Trust Maxtrack Wireless mouse</b></p> <p>Rozhraní: USB, RF technologie<br/>Snímání pohybu: optické<br/>Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka<br/>délka myši: 13 cm<br/>USB přijímač: délka včetně USB konektoru 19 mm<br/>Napájení: Jeden dva AA články<br/>Další: Vypínač<br/>černá s odstíny šedé</p>   | 304,50 |
| <p><b>Položka 10</b><br/><b>Myš k notebooku bezdrátová</b><br/>Rozhraní: USB, RF technologie<br/>Snímání pohybu: optické</p> <p>Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka<br/>Maximální délka myši: 10 cm</p> <p>USB přijímač: délka včetně USB konektoru max. 20 mm<br/>Napájení: Jeden nebo dva AA články<br/>Další: Vypínač<br/>Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé</p>  | <p><b>Trust Siero Silent Click</b></p> <p>Rozhraní: USB, RF technologie<br/>Snímání pohybu: optické<br/>Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka<br/>délka myši: 9,6 cm<br/>USB přijímač: délka včetně USB konektoru 19 mm<br/>Napájení: Jeden AA článek<br/>Další: Vypínač<br/>černá s odstíny šedé</p>   | 262,50 |
| <p><b>Položka 11</b><br/><b>Myš k notebooku bezdrátová BT</b><br/>Rozhraní: Bluetooth<br/>Snímání pohybu: optické</p> <p>Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka<br/>Maximální délka myši: 10 cm<br/>Další: Vypínač<br/>Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé</p>   | <p><b>Trust Xani Optical BT Mouse</b></p> <p>Rozhraní: Bluetooth<br/>Snímání pohybu: optické<br/>Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka<br/>délka myši: 9 cm<br/>Další: Vypínač<br/>Vzhled: černá s odstíny šedé</p>   | 262,50 |
| <p><b>Položka 12</b><br/><b>Klávesnice:</b><br/>Specifikace: Klávesnice pro PC, připojená kabelem, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves</p> <p>Rozhraní: USB, délka kabelu min. 145 cm<br/>Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé</p>  | <p><b>C-Tech KB 102 U BL</b></p> <p>Specifikace: Klávesnice pro PC, připojená kabelem, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves<br/>Rozhraní: USB, délka kabelu 160 cm<br/>jednobarevná černá</p>   | 84,00  |
| <p><b>Položka 13</b><br/><b>Sada bezdrátová klávesnice + myš</b><br/>Rozhraní: USB, RF technologie</p> <p>USB přijímač: délka včetně USB konektoru max. 20 mm<br/>Specifikace klávesnice: Klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves</p> <p>Myš: snímání pohybu: optické</p> <p>Myš: ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka<br/>Myš: minimální délka: 11 cm<br/>Myš: napájení: jeden nebo dva AA články</p> | <p><b>Dell KM636</b></p> <p>Rozhraní: USB, RF technologie<br/>USB přijímač: délka včetně USB konektoru 19 mm</p> <p>Specifikace klávesnice: Klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves<br/>Myš: snímání pohybu: optické<br/>Myš: ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka<br/>Myš: délka: 11 cm<br/>Myš: napájení: jeden AA článek</p> | 546,00 |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| Další: Vypínač<br>Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé                      | Další: Vypínač<br>jednobarevná černá s odstíny šedé   |          |
| <b>Položka 14</b><br><b>USB flash disk 1</b>  | <b>Položka 14</b><br>USB flash disk 1<br>Provedení: monolitický kovový disk s poutkem<br>Rozhraní: USB, plnohodnotný konektor |          |
| Provedení: monolitický kovový disk s poutkem  |   |          |
| Rozhraní: USB, plnohodnotný konektor  |   |          |
| Kapacita 2: min. 16 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů  | SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Kapacita 16GB, USB 3.1 rychlost 15MB/s+ u velkých souborů  | 185,85   |
| Kapacita 3: min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů  | SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Kapacita 32GB, USB 3.1 rychlost 15MB/s+ u velkých souborů  | 185,85   |
| Kapacita 4: min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů  | SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Kapacita 64GB, USB 3.1 rychlost 15MB/s+ u velkých souborů  | 294,00   |
| Kapacita 5: min. 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů | SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Kapacita 128GB, USB 3.1 rychlost 15MB/s+ u velkých souborů   | 446,25   |
| <b>Položka 15</b><br><b>USB flash disk 2</b>  | Provedení: pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem<br>Rozhraní: USB, plnohodnotný konektor                          |          |
| Provedení: pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem                          |   |          |
| Rozhraní: USB, plnohodnotný konektor  |   |          |
| Kapacita 2: min. 16 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů  | Partiot SuperSonic Boost 16GB USB3.0 zápis 15Mb/s+ u velkých souborů  | 168,00   |
| Kapacita 3: min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů  | Partiot SuperSonic Boost 32GB USB3.0 zápis 15Mb/s+ u velkých souborů  | 241,50   |
| Kapacita 4: min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů  | Partiot SuperSonic Boost 64GB USB3.0 zápis 15Mb/s+ u velkých souborů  | 347,55   |
| Kapacita 5: min. 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů | Partiot SuperSonic Boost 128GB USB3.0 zápis 15Mb/s+ u velkých souborů   | 517,65   |
| <b>Položka 16</b><br><b>Externí disk 2,5"</b>   | Formát disku: 2,5"<br>Rozhraní: USB 3.0<br>Napájení: Přes USB   |          |
| Formát disku: 2,5"  |   |          |
| Rozhraní: USB 3.0   |   |          |
| Napájení: Přes USB  |   |          |
| Kapacita 1: min. 1 TB   | Adata HV300 1TB Kapacita 1TB  | 1 030,05 |
| Kapacita 2: min. 2 TB   | Adata HV300 2TB Kapacita 2TB  | 1 546,65 |
| Kapacita 3: min. 3 TB   | WD Portable 3TB Kapacita 3TB  | 2 004,45 |
| Kapacita 4: min. 4 TB   | Seagate Basic 4TB Kapacita 4TB  | 2 285,85 |
| <b>Položka 17</b>   |   |          |
| Bezpečnostní zámek Kensington Lock (na klíč, ocelové lanko) minimální délka 1,8m      | Natec Lobster Key Bezpečnostní zámek Kensington Lock (na klíč, ocelové lanko) délka 1,8m                                      | 52,50    |

### Celková nabídková cena

| Společné požadavky pro PC ve všech konfiguracích (včetně alternativních)   | Splněno (ANO/NE) |
|--|------------------|
| 1. Procesor x86-64 kompatibilní  | ANO              |
| 2. Min. 1x USB 3.0 a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu (All-In-One libovolně)   | ANO              |
| 3. Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu (u počítače All-In-One může být přítomen pouze konektor pro sluchátka s libovolným umístěním)  | ANO              |
| 4. PC musí splňovat požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení   | ANO              |
| 5. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé | ANO              |
| 6. Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé   | ANO              |
| 7. Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test V10.0 .  | ANO              |
| 8. Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru (vyjma All-In-One)   | ANO              |
| 9. Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.  | ANO              |
| 10. Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem  | ANO              |
| 11. Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model   | ANO              |
| 13. Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříňe), nebo Kensington lock   | ANO              |
| 14. Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách, především modelu základní desky   | ANO              |
| 15. Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty.   | ANO              |
| 16. V BIOSu možnost volby UEFI   | ANO              |
| 17. Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu)  | ANO              |
| 18. Čip TPM 2.0  | ANO              |
| 19. Nástroj na silent/unattend konfiguraci a update BIOS/UEFI  | ANO              |
| 20. Atributy v BIOS/UEFI a WMI (CIM)   | ANO              |

| Další požadavky:  | Splněno (ANO/NE) |
|---|------------------|
| 1. Alternativní konfigurace položek 5 a 7 musí mít (kromě rozšiřujících komponent) stejný HW jako základní konfigurace včetně základní desky. | ANO              |
| 2. Různé kapacity u položek 14, 15 a 16 nemusí být pokryty stejným modelem/výrobem.   | ANO              |

3. Místo All-in-one může být použita tzv. modulární platforma. Toto řešení (mini PC a monitor) musí být od jednoho výrobce. PC musí být umístěno buď do originální šachty v monitoru nebo k němu přišroubováno pomocí originálního řešení, či ke/do stojanu. PC tak musí být zcela zabezpečeno proti krádeži. Modulární platforma také musí být dodána již zkompletována tak, jako by se jednalo o All-in-one.

ANO

| Podmínky provádění    |   |
|-----------------------|---|
| Lhůta předání dodávky | Položka č. 6: do 30 pracovních dní od doručení Výzvy k dodávce;<br>Ostatní položky: do 20 pracovních dní od doručení Výzvy k dodávce. |
| Místo dodání          | Pracoviště Masarykovy univerzity.<br>Přesná adresa bude uvedena vždy ve Výzvě k dodávce.  |