

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O TECHNICKÉ POMOCI

Smluvní strany:

Město Neratovice, IČ 237 108

se sídlem Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

zast. Mgr. Lenkou Mrzilkovou starostkou města

zast. na základě Ing. Michaelou Čermákovou, vedoucí Odboru životního prostředí


č.ú.: 27 – 0460 018 359/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

(dále jen „příkazce“)

a

Dekonta, a.s., IČ 250 06 096, DIČ CZ 250 06 096

se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy



**uzavírají v souladu ustanovení § 1724 a n. a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o technické pomoci
(dále jen „příkazní smlouva“):**

I. Rozsah, předmět a místo plnění

- 1) Příkazník se zavazuje v rámci příkazní smlouvy zajistit 24 - hodinovou havarijní službu pro odstraňování následků havárií spojených s úniky ropných produktů (popř. jiných cizorodých látek) do vnějšího životního prostředí. Služba bude zajišťována příkazníkem pro příkazce. Havarijní služba bude využívána v případě závažného havarijního úniku polutantů (látky ropné povahy) nebo jiných cizorodých látek do vnějšího prostředí, kdy je akutní nebezpečí ohrožení zdraví lidí, horninového prostředí a jakosti podzemních a povrchových vod.
- 2) Využití havarijní služby při vzniku havarijní situace je plně v kompetenci příkazce. Činnost příkazníka v rozsahu této smlouvy je zahájena vyžádáním zásahu pracovníků příkazce telefonní výzvou na tel. čísle dispečinku havarijní služby příkazníka (viz čl. III).
- 3) Příkazník se zavazuje zajišťovat předmět smlouvy v následujícím rozsahu:
 - a) zajištění stálé pohotovosti,
 - b) zajištění havarijního výjezdu,
 - c) zajištění základního průzkumu a zhodnocení havarijní situace,
 - d) zajištění prací spojených s prvotním zásahem,
 - e) zajištění celkové asanace znečištění spojeného s havarijním únikem,
 - f) preventivní a poradenskou činnost.
- 4) Příkazník bude přednostně využívat materiálně technické prostředky příkazce, a to tak, aby došlo k co nejnižším nákladům příkazce.
- 5) Rozsah prací bude stanoven vždy na každou zakázku samostatně, a to po dohodě obou smluvních stran.

6) Vymezení pojmů:

a) **Stálou pohotovostí** se rozumí zajištění nepřetržité 24 - hodinové služby v dispečinku příkazníka, která bude zajišťovat následující servisní služby:

- i. evidenci události,
- ii. zhodnocení situace a možností bezprostřední pomoci příkazci (po vyhodnocení ze strany příkazníka na místě havárie, odborné stanovisko technika, specialisty),
- iii. návrh řešení pomoci podle potřeb příkazce:
 - konzultace při řešení havárie,
 - stanovení rizikovosti vzniklé situace,
 - provedení havarijního výjezdu.

b) **Havarijním výjezdem se rozumí:**

- i. výjezd specialistů na místo havárie (příkazce bude dispečerem informován o předpokládaném čase příjezdu na lokalitu),
- ii. koordinace práce specialistů se složkami integrovaného záchranného systému (HZS, Policie ČR, Správy povodí apod.) s cílem minimalizovat dopady havárie,
- iii. základní průzkum lokality (atmogeochemický průzkum přístrojem na principu fotoionizační detekce a měření IR spektra, mělká sondáž vrtnou soupravou Eijkelkamp, zhodnocení hydrogeologických dat, stanovení a ohraničení prostoru s mezí výbušnosti, posouzení rizikovosti havárie a návrh postupu likvidace havárie),
- iv. zajištění a předběžné zdokumentování výchozího stavu znečištění horninového prostředí, povrchových a podzemních vod.

c) **Prvotním asanačním zásahem se rozumí:**

- i. akutní zásah zabráňující dalšímu šíření kontaminantu a intruzivní zásah do horninového prostředí a podzemní či povrchové vody s cílem zabránit jejímu dalšímu znečišťování. Prvotní asanační zásah bude proveden v míře bezprostředně nutné vzhledem ke stupni rizika šíření znečištění a tak, aby byly minimalizovány případné škody na majetku třetích osob.

d) **Celkovou sanací se rozumí:**

- i. úplná likvidace nebo snížení obsahu závadných látek uniklých při havárii v horninovém prostředí a podzemní vodě na hodnotu místního pozadí, nebo na hodnotu určenou orgánem státní správy,
- ii. rozsah konkrétního zásahu „celkové sanace“ není touto smlouvou přesně vymezen a bude řešen koordinovaně s příkazcem, v závislosti na rozsahu vzniklé havarijní situace po vyhodnocení ze strany příkazníka na místě havárie (odborné stanovisko technika, specialisty).

e) **Poradenskou činností se rozumí:**

- i. odborná pomoc při činnostech spojených s odstraňováním následků havárie, které nejsou přímo spojeny s odvracením nebezpečí šíření závadných látek v horninovém prostředí a podzemní vodě, nebo v případě, že odstraňování následků je zajišťováno jiným subjektem.
- ii. V případě požadavku příkazce zajistí příkazník 1x do roka instruktážní seminář pro pracovníky vyčleněné příkazcem. Cílem semináře je

proškolení pracovníků příkazce v oblasti prevence havárií a činnosti pracovníků při vzniku havarijní situace.

II. Podmínky plnění

- 1) Příkazník prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět práce uvedené v čl. I této smlouvy.
- 2) Příkazník prohlašuje, že jsou jeho zaměstnanci odborně způsobilí pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a nedýchatelném prostředí. Vybavení zásahových vozidel umožňuje provádět efektivní zásah při zachování podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. V případě zvýšeného požárního nebezpečí jsou práce zajištěny členy Jednotky požární ochrany – Dekonta, a.s.
- 3) Plnění bude zahájeno dnem aktivací havarijní služby po podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami.
- 4) Plnění bude ukončeno písemnou výpovědí jakékoli ze smluvní strany ve smyslu čl. VI. bodu 1. této smlouvy.

III. Plán spojení - svolání

- 1) Havarijní službu je možné aktivovat na dispečinku "havarijní služby". Telefonní číslo dispečinku je 602 686 622.
- 2) Dále jsou k dispozici tel. čísla na další klíčové pracovníky společnosti Dekonta, a.s.:
 - a) telefonní číslo 724 071 724 – Mgr. Jakub Kanta, vedoucí divize Ekologické havarijní služby (EHS),
 - b) telefonní číslo 602 617 831 - Pavel Kautský, velitel jednotky požární ochrany DEKONTA,
 - c) spojení na příkazce je uvedeno v Příloze 2.
- 3) Pracovníci příkazníka, kteří realizují práce prvotního zásahu (zejména jde-li o práce v prostředí s nebezpečím výbuchu apod.) mají právo vyžadovat dodržování příkazníkem stanovených podmínek pro činnost v prostoru havárie pro všechny zúčastněné osoby.

IV. Odměna za plnění

- 1) Nepřetržitá havarijní pohotovost je držena 24 hodin denně. Paušální poplatek byl stanoven dohodu obou smluvních stran na částku 1.000,-Kč měsíčně.
- 2) Havarijní výjezd a následné činnosti budou fakturovány příkazníkem na základě skutečně provedených prací dle ceníku jednotkových výkonů, který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Pro každý havarijní zásah bude vypracován samostatný rozpočet, který specifikuje provedené práce a bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 3) Rozsah prací bude vždy stanoven po dohodě s příkazcem nebo jeho zástupcem na lokalitě a bude o tom pořízen zápis (objednávka).
- 4) Cena za realizaci prvotního zásahu bude stanovena na základě provedeného rozsahu prací, který bude schválen příkazcem.
- 5) Cena a rozsah prací spojených s realizací celkové sanace bude řešena dodatkem k této smlouvě a bude vycházet ze schváleného projektu sanačních prací.
- 6) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1, tedy ceník jednotkových výkonů pro činnosti, které jsou obvyklé při řešení havarijních situací. Tento ceník má příkazník právo 1x ročně aktualizovat. Aktualizovaná verze podléhá schválení příkazce (bude obsahovat vyznačení jednotlivých položek obsahujících změny, jejich zdůvodnění) a bude po schválení ze strany příkazce součástí přílohy této smlouvy.

V. Způsob platby

- 1) Faktury budou vystaveny po provedení prací se 14-ti denní splatností, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 2) Peněžitý závazek je splněn připsáním uhrazené částky na účet příkazníka.

VI. Doba plnění

- 1) Doba plnění bude stanovena dohodou obou smluvních stran.
- 2) Havarijní vozidlo musí vyjet do 30 minut od přijetí informace o vzniku havarijní situace.
- 3) Dojezd havarijního vozidla na místo havárie je zpravidla v intervalu 40 - 90 minut po výjezdu havarijního vozidla.
- 4) Doba dojezdu je stanovena pro běžné klimatické podmínky. Dobu dojezdu mohou nepříznivě ovlivnit silně nepříznivé klimatické podmínky jako např. náledí, povodně apod.

VII. Další doplňující a zvláštní ujednání

- 1) Tuto smlouvu lze vypovědět kteroukoli ze smluvních stranou, kdykoliv bez udání důvodu s měsíční výpovědní lhůtou, která počne plynout prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď prokazatelně doručena druhé straně. To však neplatí v případě, že příkazník již započal s plněním dle čl. I této smlouvy s výjimkou plnění označeného jako „zajištění stálé pohotovosti“, popř. pokud vznikla havarijní situace a je třeba bez prodlení postupovat ve smyslu prvotního asanačního zásahu dle čl. I této smlouvy.
- 2) Změna smlouvy musí být provedena písemnou formou a odsouhlasena příkazcem a příkazníkem.
- 3) Příkazce potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, a to v případě objednání placených služeb. V případě nedodržení úplného plnění platebních podmínek může toto být důvodem k přerušení prací.
- 4) Pokud není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5) Příkazce se zavazuje dále působit při provádění prací, které jsou předmětem smlouvy.
- 6) Předmětem spolupůsobení je:
 - a) Příkazce v případě potřeby potvrdí složkám záchranného integrovaného systému (policie, HZS, Povodí apod.), že příkazník je smluvním partnerem při řešení havarijních situací ve spojení s možným poškozením horninového prostředí a podzemních vod.
 - b) Příkazník se zavazuje využívat v maximální míře možnosti složek příkazce při řešení havarijní situace za účelem minimalizace nákladů příkazce.
 - c) Tato smlouva nezbavuje původce havárie povinností dle §40 až §42, zákona č.254/2001 Sb.
 - d) Příkazník se zavazuje udržovat v tajnosti veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy a nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří případy, kdy mu vzniká zákonná ohlašovací povinnost.
 - e) Příkazník neodpovídá za škody na životním prostředí a na majetku třetích osob způsobených havárií, kterým nemohl zabránit ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze požadovat.
 - f) V případě, že příkazník řeší v době vzniku havarijní situace jiné závažné havarijní stavy, může být jeho činnost pro příkazce částečně omezena. O tomto omezení

však musí být příkazce bezprostředně informován a příkazník musí využít veškeré dostupné prostředky tak, aby jeho činnost byla na místě havárie co nejefektivnější.

- g) Příkazník prohlašuje, že je pojištěn (Příloha č. 3) pro případ škody způsobené při plnění díla.

VIII. Závěrečná ujednání

- 1) Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily jejímu uzavření.
- 2) Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - a) Příloha 1 – Ceník prací,
 - b) Příloha 2 – Kontakty příkazce,
 - c) Příloha 3 – Potvrzení o pojištění příkazníka.

V Praze, dne 30.8.2016

V Neratovicích, dne 31.8.2016

[Redacted signature area]

za Dekonta, a. s.
Mgr. Jakub Kanta
člen představenstva

dekonta [®]
a.s.
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
IČ: 25 00 60 96

za Město Neratovice
Mgr. Lenka Mrzílková
starostka města



Položka	jednotka	cena
Výkony osob		
Řízení prací samostatným řešitelem	hod.	550,00
Práce specialisty - hydrogeologa, chemika	hod.	500,00
Práce havarijního technika	hod.	450,00
Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.	300,00
Příplatek za práci v izolačním dýchacím přístroji (IDP)	hod.	2900,00
Příplatek za práci v přetlakové protichemickém obleku (včetně IDP)	hod.	4000,00
Dokumentační zpracování sanačních prací	hod.	550,00
Obsluha sanačního zařízení - čerpací osádka	den	3200,00
Příplatek So, Ne + Svátky	hod.	+25%
Vzorkovací práce		
Odběr vzorků zemin	ks	250,00
Odběr vzorků dnových sedimentů	hod	650,00
Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr) - hloubka do 50 metrů	ks	2300,00
Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr)	ks	530,00
Odběr vzorků stavebních konstrukcí	hod	600,00
Odběr vzorků povrchové vody	ks	430,00
Odběry vzorků nebezpečných odpadů - dle typu	ks	300-1200,00
Odběry vzorků nebezpečných odpadů - dle typu	hod	750,00
Terénní měření		
Stanovení pH ve vodě	ks	100,00
Stanovení vodivosti ve vodě	ks	100,00
Stanovení teploty ve vodě	ks	50,00
Stanovení rozp. kyslíku ve vodě	ks	150,00
Atmogeochemie - PID + IRD	ks	280,00
Geodetické zaměření bodu	ks	1500,00
Měření výbušnosti prostředí	hod.	300,00
Měření pracovního prostředí	den	5300,00
Identifikace neznámé látky Ramanovým spektrometrem	ks	4500,00
Laboratorní rozbor		
Stanovení NEL v zeminách	ks	600,00
Stanovení NEL ve vodách	ks	550,00
Stanovení BTEX v zeminách	ks	1200,00
Stanovení BTEX ve vodách	ks	1100,00
Stanovení C10-C40 ve vodách	ks	800,00
Stanovení C10-C40 v zeminách	ks	900,00
Výluh zemin - NEL, sušina, těžké kovy	ks	3200,00
Celkový mikrobiologický rozbor	ks	720,00
Identifikace plynu v tlakové lahvi	ks	5500,00
Kvalitativní analýza odpadů (identifikace neznámé látky)	ks	6000,00
Ostatní rozbor dle ceníku laboratoře		
Vrtné práce		
Vybudování monitorovacího vrtu	bm	2200,00
Vybudování vrtu pro sanaci podzemní vody (80-220 mm výstroj)	bm	2600,00
Vybudování ventingového vrtu (80-220 mm výstroj)	bm	2100,00
Zatláčené sondy do 10 m (vibrační pásová souprava)	bm	620,00
Zatláčené sondy do 4 m (vibrační ruční souprava)	bm	530,00
Výstroj HDPE 110	bm	250,00
Perforace	bm	120,00
Obsyp kačirkem 3-6 mm	bm	120,00
Těsnění výstroje jílocementem 1:3	ks	150,00
Fe zhlaví vrtu 133 mm + uzamykatelný uzávěr	ks	1900,00
Technická dokumentace vrtu	ks	400,00
Hydrodynamická zkouška	den	2500,00
Pročišťování ventingových vrtů	vrt	5400,00
Technika		
Kalové čerpadlo do 5 l/s	den	450,00

Kalové čerpadlo do 15 l/s	den	1000,00
Sudové chemické čerpadlo	hodina	600,00
Ponorné čerpadlo do vrtu do 0,6 l/s	den	260,00
Ponorné čerpadlo do vrtu do 3 l/s	den	300,00
Benzínové kalové čerpadlo do 25 l/s	den	2800,00
Peristaltické čerpadlo univerzální na čerpání chemikálií DEPA ELRO	den	4550,00
Peristaltické čerpadlo standardní benzinové	den	3200,00
Skimmer	den	1800,00
Vysokotlaké čistící zařízení	den	2300,00
Gravitační odlučovač	den	380,00
Lamelový odlučovač	den	240,00
Vodní sorbční filtr	den	110,00
Stripovací věž 2 l/sec.	den	700,00
Tákový provzdušňovač	den	320,00
Difuzní provzdušňovač	den	260,00
Ventilátor benzinový	den	2400,00
Ventingová jednotka - ventilátor	den	350,00
Ventingová jednotka - vakuová pumpa	den	690,00
Vzduchový sorpční filtr (pro náplň 200 kg akt. uhlí)	den	80,00
Katalyticko-oxidační spalovna 500 m3/hod	den	3400,00
Katalyticko-oxidační spalovna 1000 m3/hod	den	4500,00
Kompresor - air sparging	den	800,00
Elektrocentrála do 4 kW (včetně pohonných hmot)	den	2600,00
Elektrocentrála do 9 kW (včetně pohonných hmot)	den	3300,00
Uzamykatelný kontejner do 6 m	den	250,00
Uzamykatelný kontejner 5 m	den	150,00
Mobilní buňka - kancelář	den	600,00
Dekontaminační sprcha	den	640,00
Chemické WC	den	180,00
Chemický kontejner ADR - zabezpečený sklad	den	450,00
Zásahový člun motorový	den	2500,00
Zásahový člun bez motoru	den	700,00
Norná stěna nafukovací 5 m	den	200,00
Odsazovací nádrž 20 m3	den	240,00
Těsnicí vaky do průměru 300 mm	den	400,00
Těsnicí vaky od průměru 300 mm	den	1250,00
Řetězová pila	den	1000,00
Vysokozdvíhový vozík	den	720,00
Materiál		
prac. obleky jednorázové Tyvec classic plus	ks	420,00
prac. obleky jednorázové Tychem F	ks	1625,00
rukavice guma	pár	72,00
rukavice jednorázové textilní	pár	30,00
rukavice jednoráz. latex	pár	4,20
rukavice pracovní (textil/useň)	pár	75,00
filtry 3M ABEK1	pár	638,00
filtry 3M ABEK2P3	pár	963,00
filtry 3M HG	pár	875,00
filtry 3M K2 /malina	sada	2016,00
jednorázové utěrky v roli	bal.	312,00
větrná korouhev	ks.	600,00
konev 10l	ks	144,00
Lite Dry 10 kg	bal.	770,00
Eco Dry Plus 10 kg	bal.	312,00
Chem. sorp. koberec CK 4850	role	5220,00
Chem. sorp. rohož CR 4100	bal.	3372,00
hydrofóbní sorp. rohož zákl. HR 4100	bal.	2016,00
sorpční ponožka CP 8112	bal.	4020,00
chem. sorp. drť CDR 003	bal.	2028,00
kanalizační ucpávka	ks	4164,00
manipulační vozík	ks	10800,00
jednoduchý vozík na sudy	ks	4200,00
stáček podvozek na sudy	ks	3360,00
sud na NL 220 l	ks	1380,00
sud na NL 150 l	ks	720,00
sud na NL 120 l	ks	780,00
sud na NL 60 l	ks	540,00

sud na NL 30 l	ks	360,00
kontejner IBC 1000 l použitý	ks	4920,00
kbelík s víkem 15 l	ks	336,00
klinix box 30 l	ks	252,00
klinix box 60 l	ks	336,00
kovový sud 220 l s uzávěrem	ks	1080,00
kovový sud 220 l s odnímatl.víkem	ks	1080,00
universální klíč na sudy	ks	705,60
overpack 360 l	ks	10464,00
fólie stahovací	ks	780,00
lepidlo ve spray	ks	474,00
sudová pumpa lamelová	ks	1785,60
záchytný kanystr 55 l	ks	2256,00
záchytný kanystr 18 l	ks	585,60
záchytný kanystr 15 l	ks	700,80
záchytná jímka kovová 1/2	ks	12792,00
odkapávací nálevka na sudy	ks	1920,00
pytel na odpad	ks	16,00
informační značení	ks	12,00
značení obalů	ks	30,00
nálepka NO	ks	12,00
vytyčovací páska	ks	372,00
PHM vyskozdvížný vozík	l	36,00
sudový odběrák jednorázový	ks	90,00
spray značkovací	ks	144,00
chloramin 25 kg	pytel	3840,00
vzorkovnice sklo 0,7	ks	24,00
přepravky na vzorky	ks	318,00
Celoobličejová maska 3M	ks	3500,00
Dřevěný kolík malý	ks	20,00
Dřevěný kolík kotevní	ks	120,00
Ostatní spotřební materiál dle aktuálních cen dodavatele		
Těžba, nakládka, zásyp, čerpání produktu		
Těžba zemin do 500 t (včetně nakládky)	t	140,00
Nakládka zemin do 500 t	t	65,00
Těžba zemin do 5000 t (včetně nakládky)	t	125,00
Nakládka zemin do 5000 t	t	60,00
Těžba zemin do 10000 t (včetně nakládky)	t	110,00
Nakládka zemin do 10000 t	t	55,00
Těžba zemin nad 10000 t (včetně nakládky)	t	105,00
Nakládka zemin nad 10000 t	t	50,00
Ruční těžba zemin	t	1600,00
Přemístění materiálu po lokalitě do 500 m	t	50,00
Zásyp výkopů inertem včetně dopravy do 500 m a běžného hutnění	t	80,00
Zásyp výkopů inertem včetně dopravy do 500 m a speciálního hutnění	t	180,00
Speciální hutnění	t	100,00
Zkouška parametrů speciálního hutnění	ks	5100,00
Inertní materiál pro speciální zásyp	t	450,00
Inertní materiál pro běžný zásyp	t	120,00
Naložení inertního materiálu v místě nákupu	t	60,00
Položení a rekultivace humózního horizontu (0,3 metru)	t	350,00
Těžba zemin traktorbagr	hod.	950,00
Těžba zemin pásový bagr (dle velikosti)	hod.	1300,00
Vyprošťování těžkou technikou	hod.	2600,00
Odčerpávání kontaminovaných vod cisternou ADR	hod.	1800,00
Odčerpávání agresivních nebo hořlavých kapalin speciální cisternou ADR	hod.	2500,00
Provoz nákladního auta v těžkých podmínkách na lokalitě	hod.	800,00
Čekání, manipulace nákladního auta, cisterny na lokalitě	hod.	800,00
Práce sacího bagru (dle výkonu)	hod.	3600,00
Práce mulčovače (cena bez bagru)	hod.	880,00
Čištění kanalizace		
HYDROMAX (tlakový čistící vůz bez možnosti odsávání)		
čištění ležaté kanalizace DN 80 - DN 300	m	120,00
opakované čištění ležaté kanalizace DN 80 - DN 300	m	150,00
frézování usazenin a ucpávek střední tvrdosti DN 80 - DN 200	m	410,00

hodinová sazba	hod	2200,00
náklady na přepravu	km	25,00
TV MONITORING		
REVI 250 (ruční posuv) DN 80 - DN 250	m	90,00
Náklady na přepravu	km	25,00
Doprava a ubytování		
Doprava osob a vzorků	km	12,00
Dodávková doprava do 1 t	km	16,00
Výjezd zásahového automobilu do 5 t	km	35,00
Asistence zásahového automobilu do 5 t na lokalitě	hod.	700,00
Výjezd zásahového protichemického automobilu 12 t	km	49,00
Asistence zásahového automobilu 12 t na lokalitě	hod.	900,00
Doprava nákladní do 2,5 t	km	26,00
Doprava nákladní do 8 t	t/km	5,00
Doprava nákladní do 8 t	km	39,00
Doprava nákladní do 14 t	t/km	4,20
Doprava nákladní do 14 t	km	42,00
Doprava nákladní nad 14 t	t/km	4,00
Doprava nákladní nad 14 t	km	48,00
Doprava nákladní speciální ADR	km	52,00
Dálniční poplatek dle zákona, bez navýšení	km	
Doprava kontejnerová ADR	t/km	6,00
Doprava kontejnerová ADR	km	42,00
Pronájem kontejnerů ADR	den	120,00
Manipulace s kontejnerem do 3 t na lokalitě	hod.	320,00
Doprava cisterny ADR	km	54,00
Doprava cisternový návěs	km	52,00
Transport objemného nákladu na podvalníku	km	54,00
Doprava pásové vrtné soupravy	km	36,00
Doprava standardní vrtné soupravy	km	45,00
Doprava sací bagr	km	48,00
Nákladní doprava - manipulace na lokalitě	hod.	800,00
Pronájem maringotky, obytného přívěsu	den	1000,00
Ubytování osádky na lokalitě (např. maringotka)	os./noc	350,00
Dočasné ubytování (případně dle ceníku ubytovacího zařízení)	os./noc	650,00
Odstranění a recyklace odpadů		
Spalování běžných nebezpečných odpadů (případně dle ceny koncového zařiz.)	t	14000,00
Přijem běžného maloobjemového NO na mobilní sklad Slaný (zahrnuje transport z meziskladu a konečnou likvidaci)	t	16000,00
Biodegradace kontaminovaných zemín nad 200 t	t	1100,00
Biodegradace kontaminovaných zemín do 200 t	t	1400,00
Biodegradace kontaminovaných zemín do 100 t	t	1800,00
Dodávka biodegradační technologie na plochu	t	600,00
Skládkování nebezpečného odpadu	t	2100,00
Skládkování NO - zákonné poplatky (v souladu s legislativou) bez DPH	t	4700,00
Rekultivační rezerva	t	100,00
Odstranění vod kontaminovaných ropnými látkami do 1%	t	1600,00
Odstranění vod silně kontaminovaných ropnými látkami	t	2700,00
Odstranění slabě kontaminované fáze ropných látek	t	1400,00
Dočasné uskladnění NO v mobilním skladu Slaný	kg/den	1,00
Navrtání tlakové láhve v reaktoru včetně případného zneškodnění obsahu	ks	6700,00
Odstranění kalů a suspenzí kategorie N	t	4500,00
Ostatní		
Čištění komunikace 1 stroj (pluh, sběrač, kropící vůz)	hod	1800,00
Ostraha lokality (dle velikosti)	den	2500,00
Demolice betonových ploch	m3	1300,00
Demolice betonových konstrukcí	m3	1500,00
Demolice železobetonových konstrukcí	m3	2200,00
Demolice ve výkopu	m3	3200,00
Požární asistence (1+3), vysokotlaké hasící zařízení, měření výbušnosti	hod.	2600,00
Požární asistence (1+2), vysokotlaké hasící zařízení, měření výbušnosti	hod.	2300,00
Požární hlídka (1+1), PHP, měření výbušnosti	hod.	1300,00

Věc: Městský úřad Neratovice – kontaktní osoby v případě havárie
(aktualizace 2016)

Na základě plnění úkolů vyplývajících z ustanovení § 40-42 vodního zákona především *v mimopracovní době* může nastat situace, že nebudou pracovníci úřadu OŽP MěÚ Neratovice dosažitelní, upravuje se seznam oprávněných osob, které jsou určeny jednat (objednávat činnost odborných firem - DEKONTA) a dále činit kroky v rámci řízení na místě havárie.

Seznam určených zaměstnanců MěÚN, kteří budou v mimopracovní době na telefonním čísle (havarijní telefon, dle rozpisu v týdenních intervalech) **606 418 879**.

Jméno a příjmení	Pracoviště	Privát	Mobil	Adresa
Ing. P. Svoboda, tajemník MěÚN	315 650 305		775 640 035	Neratovice, Nerudova 1010
Bc. M. Tichota, Mgr. L. Syrová OŽP - vodní hospodářství	315 650 339 315 650 357		603 735 379 607 135 435	Mělník, Býkev 86 Přivory, Mělnická 309
Ing. K. Nováková odpadové hosp., ochrana přírody a krajiny OŽP	315 650 336		728 680 600	Mělník, Pod Vrchem 2991
Ing. L. Drága krizové řízení MěÚN	315 650 307		728 230 912	Neratovice, 28. října 906
Ing. M. Čermáková vedoucí OŽP	315 650 313		702 419 786	Mělník, Valdštyňská 2181
Ing. J. Vaculová referent OŽP městská zeleň, ochrana ovzduší	315 650 334		775 915 019	Stará Boleslav Benátecká 1491



CERTIFICATE

(free translation only)

tímto se potvrzuje, že
this is to certify that

DEKONTA, a.s.

Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy

ID: 25006096

(dale jen "pojištěný" / hereafter called „the Insured“)

uzavřel s / concluded with

Generali Pojišťovna a.s.

Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 120 84, Id. No.: 61859869

(dale jen pojistitel / hereafter called „the Insurer“)

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI / LIABILITY INSURANCE

V rozsahu pojistné smlouvy č. 2939505729

In scope of cover according to contract Nr. 2939505729

Doba trvání pojištění	od 1. 1. 2015 do 1. 1. 2016 a následně na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím
Insurance Period:	from 1. 1. 2015 to 1.1.2016 and afterwards for the indefinite period with annual policy period
Územní rozsah pojištění:	Svět vyjma USA a Kanady
Territorial scope:	Worldwide excluding USA/Kanada
Rozsah pojištění:	V rozsahu všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP O 2008/02, zvláštních pojistných podmínek pro provozní odpovědnost ZPP O 2008/02, doplňkových pojistných podmínek a pojistné smlouvy
Scope of cover:	According to Terms and Conditions of General insurance conditions for liability insurance VPP O 2008/02, Special Terms and Conditions of Insurance for Liability Insurance for Operating and Individual Risks ZPP O 2008/02, Supplementary Insurance Terms and Conditions and according to the Insurance contract
Pojištěná rizika / Insured Risks:	Provozní obecná odpovědnost / General Liability Insurance Odpovědnost za výrobek / Product Liability Insurance Čistě finanční škody / Pure Financial Loss
Limity pojistného plnění:	150 000 000 CZK pro obecnou provozní odpovědnost / for General Liability Insurance
Limits of Indemnity:	150 000 000 CZK pro odpovědnost za výrobek s územním rozsahem Evropa / for Product Liability with territorial scope Europe

20 000 000 CZK pro odpovědnost za výrobek s územním rozsahem
Svět vyjma USA a Kanady / *for Product Liability with territorial scope
outside Europe excluding USA/Kanada*

10 000 000 CZK pro čisté finanční škody / *for Pure Financial Loss*

Prague, 21.4. 2016



Ing. Daniel Krupička
hlavní upisovatel pojištění odpovědnosti
Chief Liability Underwriter



Generali Pojišťovna a.s. A049
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2



Mgr. Jakub Zlka
upisovatel
Underwriter

This confirmation is issued upon request of the Insured and its validity is bound to validity of the relevant insurance contract.