

Smlouva č. 2000711/ 4100057998 na nákup miniskenovacích pracovišť pro vybrané RP
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále též jen „Smlouva“)

ID VZ: 2000711

Smluvní strany

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 000 Praha 3
kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel
IČO: 41197518
DIČ: CZ41197518
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28
Číslo účtu: 1110504001/0710, 1110205001/0710
Zřízená dle zák. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „VZP ČR“ nebo „Objednatel“)

a

2. scanservice a.s.

se sídlem: Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9
kterou zastupuje/jí: Renata Telínová, generální ředitel a předseda představenstva
a Ing. Milan Zajíček, ředitel pro strategii a člen představenstva
IČO: 25648101
DIČ: CZ25648101
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33
Číslo účtu: 51-1805880257/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 11425

(dále jen „Dodavatel“)

(společně též „Smluvní strany“)

Článek I. Preambule

1. Účelem této Smlouvy je zajistit pro vybraná pracoviště RP Brno, KLIPR Olomouc, RP Ostrava a RP Ústí nad Labem dodání miniskenovacích pracovišť požadovaných parametrů včetně potřebného obslužného software, software k propojení do prostředí IS VZP ČR a poskytnutí záruční podpory ve zvýšených parametrech pro dodaný HW a SW po dobu 48 měsíců.
2. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Nákup miniskenovacích pracovišť pro vybrané RP VZP ČR“, evidovanou VZP ČR pod číslem 2000711 (dále též jen „VZ“).

3. Nabídka Dodavatele byla vybrána v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jako nejvhodnější, a to na základě rozhodnutí ředitele VZP ČR ze dne 24. 9. 2021.
4. Tato Smlouva ustanovuje základní obsah právního vztahu na dodávku požadovaného předmětu plnění mezi Smluvními stranami. Ustanovení této Smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky.
5. Dodavatel výslovně prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi zadávacími podmínkami této veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí plnění za dohodnutou maximální jednotkovou cenu uvedenou v této Smlouvě, resp. v její Příloze č. 2 – „Specifikace ceny plnění“ (dále jen „Příloha č. 2“) a že je způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy.

Článek II. Účel a předmět Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je zajistit efektivnější zpracování dokumentů a výstupů, které odpovídají potřebám VZP ČR, a to prostřednictvím vybavení regionálních pracovišť miniskenovacími zařízeními požadovaných parametrů vč. obslužného software a softwarového propojení do prostředí IS VZP ČR a zajištění záruční podpory ve zvýšených parametrech (dále též jen „Podpora“) pro dodaný HW a SW.
2. Předmětem této Smlouvy je:
 - a) závazek Dodavatele dodat VZP ČR miniskenovací pracoviště pro vybraná pracoviště RP Brno, KLIPR Olomouc, RP Ostrava a RP Ústí nad Labem požadovaných parametrů včetně potřebného obslužného software, software k propojení do prostředí IS VZP ČR a poskytnutí Podpory pro dodaný HW a SW (viz odst. 1. tohoto článku) po dobu 48 měsíců;
 - b) závazek VZP ČR zaplatit Dodavateli za řádně a včas dodané plnění cenu ve výši a lhůtách splatnosti dohodnutých touto Smlouvou;to vše za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Článek III. Předmět plnění

1. Dodavatel se zavazuje poskytnout VZP ČR plnění, které zahrnuje zejména:

- a) dodávku a instalaci 4 ks miniskenerů (dále též jen „HW“) v jednotlivých místech plnění, včetně převodu vlastnického práva k dodanému HW na VZP ČR,
- b) dodávku a instalaci obslužného skenovacího software k dodanému HW (dále jen „obslužný SW“),
- c) návrh a dodání SW modulu pro integraci dodaného HW a SW do prostředí IS VZP ČR (dále jen „propojovací SW“),
- d) poskytnutí licencí k dodávanému SW,
- e) proškolení zaměstnanců VZP ČR (10 uživatelů a 4 administrátorů) v ovládání a správě dodávaného HW a SW,
- f) poskytnutí administrátorské a uživatelské dokumentace k dodanému HW a obslužnému SW; vypracování a dodání administrátorské a uživatelské dokumentace pro propojovací SW, včetně předání zdrojových kódů,
- g) poskytování Podpory k dodanému HW po dobu 48 měsíců,
- h) poskytování Podpory k dodanému SW po dobu 48 měsíců, a to včetně upgrade dodaného SW vynuceného aktualizacemi verzí OS Windows na obslužném PC,
- i) poskytování Podpory k dodaným miniskenovacím zařízením jako celku po dobu 48 měsíců, a to včetně pravidelné výměny spotřebního materiálu (podávacích mechanismů, gumových koleček, výměna ložisek atd.) po doporučeném zpracování počtu dokumentů

udávaných výrobcem dodaných miniskenerů, to vše za podmínek dále ve Smlouvě uvedených,

to vše dále též jen „předmět plnění“ Smlouvy.

2. Dodavatel se zavazuje dodat VZP ČR HW a SW řádně a včas bez faktických a právních vad. Dodavatel nese odpovědnost za to, že HW a SW je ke dni dodání plně funkční, splňuje minimální požadavky uvedené v tomto článku Smlouvy a v **Příloze č. 1 této Smlouvy „Specifikace předmětu plnění“** (dále jen „Příloha č. 1“), kde je současně uveden detailní popis požadovaných základních parametrů.
3. Dodavatel se zavazuje, že dodané zařízení bude mít všechny vlastnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy, a dále, že splňuje níže uvedené požadavky:
 - a) splňuje všechny náležitosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy;
 - b) je nové, nepoužité, nerepasované a určené pro český trh;
 - c) odpovídá závazným technickým normám;
 - d) je bez materiálových, konstrukčních a výrobních vad;
 - e) je bez právních vad;
 - f) je způsobilé pro použití k danému účelu.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že „dodaným zařízením“ se pro účely této Smlouvy rozumí veškerý HW a SW dodaný na základě Smlouvy; „příslušným dodaným zařízením“ se pak rozumí HW a SW dodaný do jednotlivých míst plnění.

Článek IV. Doba, místo a způsob plnění

1. Dodavatel se zavazuje dodat VZP ČR 4 ks miniskenerů včetně obslužných SW a propojovacího SW (dále též jen „zařízení“), provést jejich instalaci a poskytnout další související plnění uvedená v čl. III. odst. 1. písm. a) až f) této Smlouvy do **4 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy. Propojovací SW bude instalován na všech 4 místech plnění.
2. Místem plnění jsou pracoviště VZP ČR:
 - RP Brno, Benešova 696/10, 659 14 Brno;
 - KLIPR Olomouc, Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc;
 - RP Ostrava, Masarykovo náměstí 24/13, 702 00 Ostrava;
 - RP Ústí nad Labem, Mírové náměstí 35/C, 400 50 Ústí nad Labem.

Školení uživatelů a administrátorů VZP ČR bude prováděno ve všech místech plnění v konkrétních termínech dle dohody pověřených pracovníků Smluvních stran, uvedených v čl. XII. odst. 4. a 5. Smlouvy (dále jen „Pověřené osoby“) tak, aby veškerá školení Dodavatel provedl nejdéle do 4 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy. Školení bude realizováno v každém místě plnění v rozsahu a za podmínek uvedených v Příloze č. 1.

3. Za řádně poskytnuté plnění se považuje odevzdání zařízení včetně příslušné dokumentace VZP ČR a instalace dodaného zařízení bez jakýchkoliv vad ve všech místech plnění, což bude v každém místě plnění potvrzeno VZP ČR v akceptačním protokolu, podepsaném Pověřenými osobami Smluvních stran (dále též „Akceptační protokol“). Dodavatel v každém Akceptačním protokolu výslovně ujistí VZP ČR, že příslušné poskytnuté plnění je bez vad; toto prohlášení se považuje za prohlášení ve smyslu § 2103 věta druhá občanského zákoníku. Bližší podmínky plnění Dodavatele jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy.
4. Dnem podpisu Akceptačního protokolu přechází na VZP ČR vlastnické právo k příslušnému dodanému zařízení a nebezpečí škody na něm.
5. Vadné plnění je VZP ČR oprávněna odmítnout. Pokud VZP ČR plnění s vadou/vadami přijme, má právo z vadného plnění. V příslušném Akceptačním protokolu pak bude uvedeno, že VZP ČR

plnění přebírá s vadami, tyto vady budou v Akceptačním protokolu konkretizovány a bude stanovena doba k jejich odstranění.

6. Bližší způsob poskytování plnění uvedeného v čl. III. odst. 1. písm. a) – f) Smlouvy je stanoven v bodě 6. Přílohy č. 1 (Požadavky na realizaci předmětu plnění Smlouvy).
7. Podporu k dodanému HW a SW (viz písm. g), h) a i) odst. 1. čl. III. Smlouvy) bude Dodavatel VZP ČR poskytovat po dobu 48 měsíců, a to ode dne podpisu posledního Akceptačního protokolu. Bližší specifikace poskytování Podpory je uvedena v čl. VII. Smlouvy a v Příloze č. 1.

Článek V. Cena plnění

1. VZP ČR se zavazuje zaplatit Dodavateli za řádné a včasné splnění předmětu plnění dle této Smlouvy cenu plnění ve výši a lhůtách splatnosti dohodnutých touto Smlouvou.
2. **Celková cena za veškeré plnění dle této Smlouvy (dále jen „celková cena plnění“) činí 1 209 808,- Kč bez DPH** (slovy jeden milion dvěstě devět tisíc osm set osm korun českých bez DPH).
3. Specifikace ceny plnění tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.
4. Celková cena plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové nabídky Dodavatele předložené v rámci předmětné veřejné zakázky na uzavření této Smlouvy. Celková cena plnění bez DPH je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele nutné k řádnému poskytnutí plnění dle podmínek stanovených v této Smlouvě.
5. K celkové ceně plnění bez DPH dle odst. 2. tohoto článku, bude Dodavatelem účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá Dodavatel.
6. VZP ČR neposkytuje Dodavateli na předmět plnění dle této Smlouvy jakékoliv zálohy.

Článek VI. Fakturační a platební podmínky

1. Úhrada ceny plnění poskytnuté dle této Smlouvy bude VZP ČR provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to vždy na základě daňového dokladu – faktury vystavené Dodavatelem (dále jen „faktura“) a zaslané VZP ČR. Smluvní strany se dohodly, že bankovní účty uvedené u jejich identifikačních údajů v záhlaví této Smlouvy mohou být měněny pouze formou písemných smluvních dodatků k této Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran.
2. Faktura za plnění dle čl. III. odst. 1. písm. a) až f) této Smlouvy, tj. za veškeré plnění dle Smlouvy s výjimkou poskytování Podpory pro dodané zařízení, bude vystavena na částku **899 808,- Kč bez DPH** (slovy: osm set devadesát devět tisíc osm set osm korun českých) do 15 dnů ode dne podpisu posledního Akceptačního protokolu a její přílohu budou tvořit Akceptační protokoly ze všech míst plnění.
3. Cena za plnění dle čl. III. odst. 1. písm. g) až i) této Smlouvy (tj. cena za poskytování Podpory pro dodané zařízení), bude placena postupně na základě jednotlivých faktur, vystavených vždy pro následujících 12 kalendářních měsíců tak, že první fakturu pro následujících 12 kalendářních měsíců a za dobu ode dne zahájení poskytování Podpory do konce příslušného kalendářního měsíce vystaví Dodavatel spolu s fakturou dle odst. 2. tohoto článku Smlouvy, druhou fakturu vystaví za 12 měsíců ode dne podpisu posledního Akceptačního protokolu, 3. fakturu za 24 měsíců po podpisu posledního Akceptačního protokolu a 4. fakturu vystaví Dodavatel za 36 měsíců ode dne podpisu posledního Akceptačního protokolu. Každá z těchto faktur bude vystavena na částku **77 500,- Kč bez DPH** (slovy sedmdesát sedm tisíc pět set korun českých).
4. Každou fakturu Dodavatel zašle VZP ČR v elektronické podobě do datové schránky VZP ČR nebo v listinné podobě na adresu sídla VZP ČR uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
5. Splatnost každé faktury se sjednává do 30 dnů ode dne jejího doručení do VZP ČR.

6. Úhrada za plnění bude provedena v českých korunách. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou (tj. peněžitý závazek se považuje za splněný) okamžikem jejího odepsání z účtu VZP ČR ve prospěch účtu Dodavatele. Dodavatel není oprávněn nárokovat bankovní poplatky nebo jiné náklady vztahující se k převodu poukazovaných částek mezi Smluvními stranami na základě této Smlouvy.
7. V každé faktuře musí být jako Odběratel uvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.
8. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku.
9. Každá faktura musí obsahovat číslo této Smlouvy. Přílohou faktury vystavené dle odst. 2. tohoto článku musí být kopie všech podepsaných Akceptačních protokolů potvrzujících řádné dodání a převzetí HW a SW v příslušných místech plnění.
10. V případě, že faktura nebude mít veškeré náležitosti podle výše uvedených a dalších souvisejících právních předpisů nebo podle této Smlouvy, je VZP ČR oprávněna před uplynutím doby splatnosti fakturu vrátit Dodavateli. Ve vrácené faktuře musí uvést důvod vrácení. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti (30 dní) počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné nebo opravené faktury do sídla VZP ČR.
11. Dodavatel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této Smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Dodavatel nebude mít v době uskutečnění zdanitelného plnění bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy způsobem zveřejněn, uhradí VZP ČR Dodavateli v dohodnutém termínu splatnosti příslušné faktury pouze částku představující dohodnutou cenu plnění bez DPH. Částku rovnající se výši DPH z Dodavatelem fakturované ceny plnění uhradí VZP ČR, v souladu s § 109 a zákona o DPH, finančnímu úřadu místně příslušnému Dodavateli. Dodavatel výslovně prohlašuje, že příslušnou cenu plnění bude považovat tímto za zaplacenou.
12. Pokud v době uskutečnění příslušného zdanitelného plnění bude Dodavatel uveden ve smyslu § 106a zákona o DPH v Registru DPH jako nespolehlivý plátce, dohodly se Smluvní strany, že při úhradě ceny plnění bude postupováno způsobem uvedeným v odst. 11. tohoto článku.

Článek VII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost a záruční podpora

1. Dodavatel se zavazuje realizovat předmět plnění této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy a podle podmínek této Smlouvy s maximální péčí a v kvalitě, odpovídající jeho odborným znalostem a zkušenostem, kterou lze od něj vzhledem k jeho profesnímu zaměření právem očekávat. Dodavatel odpovídá za to, že plnění bude mít vlastnosti výslovně vymíněné touto Smlouvou nebo obvyklé, a že VZP ČR je bude moci použít podle jejich povahy a účelu. Dodavatel dále odpovídá za to, že plnění nebude mít právní vady.
2. Dodavatel poskytuje VZP ČR na jednotlivá skenovací zařízení záruku za jakost, a to vždy v délce 48 měsíců ode dne podpisu příslušného Akceptačního protokolu. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že zařízení bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, popř. obvyklému účelu a že si zachová smluvené, popř. obvyklé vlastnosti.
3. Dodavatel se zavazuje poskytovat VZP ČR po celou záruční dobu, tj. po dobu 48 měsíců ode dne podpisu posledního Akceptačního protokolu Podporu, tj. podporu ve zvýšených parametrech (viz Preambule Smlouvy), která spočívá v povinnosti Dodavatele odstraňovat veškeré vady dodaného HW a SW ve lhůtách a za podmínek dále v tomto článku uvedených. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že pod pojmem „vada“ se pro účely této Smlouvy rozumí jakýkoliv incident vzniklý při provozu zařízení a také při provádění vyžádaného upgrade dle čl. III. odst. 1. písm. h) Smlouvy. Součástí Podpory a v ceně zahrnuté do ceny Podpory, je též pravidelná výměna spotřebního materiálu (podávacích mechanismů, gumových koleček, výměna ložisek atd.) po doporučeném zpracování počtu dokumentů udávaných výrobcem dodaných miniskenerů.

4. Dodavatel se zavazuje poskytovat VZP ČR Podporu na dodávku HW a obslužného SW on-site v místech plnění, a to ve lhůtách a za podmínek v této Smlouvě uvedených. Odstranění vady (vč. uvedení data a času jejího odstranění) bude vždy stvrzeno v protokolu o odstranění vady (dále jen „Servisní protokol“), podepsaném Pověřenými osobami Smluvních stran. Vada je považována za odstraněnou okamžikem uvedeným v Servisním protokolu, podepsaném Pověřenými osobami obou Smluvních stran. Dodavatel je povinen odstranit vadu vždy do 3 pracovních dnů ode dne odeslání automatického potvrzení doručení požadavku na odstranění vady (viz odst. 7., bod ii. tohoto článku).
5. Dodavatel se zavazuje poskytovat VZP ČR Podporu propojovacího SW a odstranit vady, a to vždy do 3 pracovních dnů ode dne odeslání automatického potvrzení doručení požadavku na odstranění vady. Upgrade propojovacího SW na vyšší verzi OS Windows je povinen Dodavatel poskytnout do 1 měsíce od jeho vyžádání, tj. ode dne odeslání automatického potvrzení doručení požadavku na upgrade Dodavateli. Požadavek se považuje za vyřízený obdržáním potvrzovacího emailu o odstranění vady/zprovoznění upgrade od VZP ČR (viz odst. 7., bod v. tohoto článku).
6. Standardní komunikace v českém jazyce s Dodavatelem při poskytování Podpory bude probíhat prostřednictvím aplikace Service Desk VZP ČR telefo [REDACTED] na servisní kontaktní místo Dodavatele (jméno: [REDACTED]). Komunikace Service Deskem (dále též „SD“) VZP ČR bude probíhat výhradně na bázi elektronické komunikace, s výjimkou přístupu k hotline Dodavatele – telefon [REDACTED]né použití telefonní linky, než je uvedeno v předchozí větě, je možné pouze v případě, že nelze využít e-mailové komunikace.
7. Komunikace mezi VZP ČR a Dodavatelem při odstraňování vad dodaného zařízení, tj. vad HW včetně vad obslužného a propojovacího SW bude obsahovat minimálně tyto kroky:
 - i. Zadání požadavku, tj. uplatnění reklamace nahlášením vady zařízení včetně jejího popisu nebo žádost o upgrade z důvodu povýšení OS ze strany VZP ČR (zaslání e-mailu Dodavateli);
 - ii. Automatické potvrzení doručení reklamace/požadavku upgrade (e-mailu) Dodavateli, potvrzující doručení reklamace na e-mail Dodavatele. V případě, že VZP ČR neobdrží do 1 hodiny od Dodavatele automatické oznámení o doručení, bude její zadání ze strany VZP ČR zopakováno s použitím telefonní linky;
 - iii. Akceptace požadavku Dodavatelem (zaslání e-mailu VZP ČR do 4 hodin od jeho obdržení). V případě, že řešením je upgrade, předá Dodavatel instalační balíčky, včetně instalační průvodky, pomocí kterých lze upgrade jednoznačným způsobem úspěšně instalovat, na úložiště VZP ČR, určeného pro upgrade. Zároveň Dodavatel zašle na adresu [REDACTED] notifikační email o uložení příslušného upgrade;
 - iv. V případě odmítnutí reklamace/požadavku upgrade Dodavatelem řádné odůvodnění tohoto odmítnutí - (zaslání e-mailu VZP ČR);
 - v. Reklamace je považována za vyřízenou podpisem Servisního protokolu (v případě opravy HW a obslužného SW). V případě opravy propojovacího SW nebo požadavku upgrade SW dnem zaslání notifikace e-mailem a předání upgrade na dohodnuté úložiště VZP ČR po akceptaci řádného vyřízení předmětného požadavku ze strany VZP ČR formou zaslání e-mailu Dodavateli prostřednictvím Service Desku;
 - vi. V případě, kdy předmětné plnění (vyřízení reklamace) nebude akceptováno, požadavek bude vrácen Dodavateli a doby řešení se budou sčítat. V případě upgrade propojovacího SW se do opoždění Dodavatele nepočítá doba od doručení notifikačního e-mailu Dodavatele do doby, než VZP ČR zašle prostřednictvím Service Desku Dodavateli informaci o instalaci upgrade;
 - vii. Přístup k hotline Dodavatele: v režimu 5x8, tj. v pracovní dny od 8:00 hod. do 16:00 hod.

VZP ČR si vyhrazuje možnost dotazu (e-mailem) na stav nevyřešeného požadavku, na nějž Dodavatel odpoví nestrukturovaným e-mailem.

8. Veškeré vady je VZP ČR povinna reklamovat do skončení záruční doby, v téže lhůtě je oprávněn požadovat upgrade. Takovéto hlášení vady/požadavku upgrade se považuje vždy za včas podané. Ustanovení § 2112 občanského zákoníku, stanovící důsledky neoznámení vad zboží bez zbytečného odkladu, se pro účely této Smlouvy nepoužije. V případě, že Dodavatel neodstraní vady ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je VZP ČR oprávněna zajistit si odstranění vad třetí osobou, a to bez ztráty oprávnění ze záruky podle této Smlouvy. Veškeré takto vzniklé náklady je Dodavatel povinen VZP ČR uhradit. Tím není dotčeno právo VZP ČR na smluvní sankci ani na náhradu příslušné škody.

Článek VIII. Sankční ujednání

1. V případě, že Dodavatel nedodá a nenainstaluje zařízení ve všech místech plnění v době stanovené v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy, je VZP ČR oprávněna vyúčtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení a Dodavatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit, a to v každém jednotlivém případě (v každém místě plnění, kde je s plněním v prodlení). V případě prodlení delšího než 1 měsíc je Smlouva porušena podstatným způsobem.
2. V případě nedodržení dohodnutých termínů odstraňování reklamovaných vad/provedení upgrade při poskytování Podpory (viz čl. VII. Smlouvy a Příloha č. 1) je VZP ČR oprávněna vyúčtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i jen započatý den tohoto prodlení a každý uplatněný požadavek a Dodavatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. V případě poskytování vyžádaného upgrade se do doby zpoždění nezapočítává doba ode dne, kdy VZP ČR obdržela e-mail o poskytnutí upgrade do dne nainstalování upgrade ze strany VZP ČR, a to v případě řádného předání instalačního balíčku vč. instalační průvodky VZP ČR.
3. Při nedodržení závazku Dodavatele uvedeného v odst. 3. čl. III. Smlouvy tzn. v případě, že příslušné dodané zařízení nebude mít kteroukoliv z vlastností uvedených v předmětném odstavci, je VZP ČR oprávněna vyúčtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny příslušného dodaného zařízení (bez DPH) a Dodavatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Práva VZP ČR z vadného plnění, tj. zejména právo požadovat dodání nového bezvadného zařízení, nejsou zaplacením smluvní pokuty dotčena.
4. V případě prodlení VZP ČR se zaplacením faktury může Dodavatel vyúčtovat VZP ČR úrok z prodlení ve výši 0,02 % z nezaplacené částky předmětné faktury za každý i jen započatý den prodlení a VZP ČR je povinna tuto sankci uhradit.
5. Sjednáním smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na plnou náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty ani náhrady škody není dotčena povinnost příslušné Smluvní strany splnit své závazky dle Smlouvy.

Článek IX. Ochrana informací, údajů a dat

1. VZP ČR podle § 24 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 551/1991 Sb.“), spravuje, aktualizuje a rozvíjí informační systém VZP ČR, přičemž postupuje a řídí se příslušnými ustanoveními cit. zákona a souvisejícími právními předpisy. S odkazem na § 24a zákona č. 551/1991 Sb., zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a dále na zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, se Dodavatel zavazuje učinit taková opatření, aby veškeré osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této smlouvy zachovávaly mlčenlivost o veškerých osobních údajích, jakož i o technicko-organizačních opatřeních k jejich ochraně, o nichž se při plnění závazků dozvěděly, včetně těch, které VZP ČR eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Tutéž mlčenlivost se zavazuje zachovávat i Dodavatel. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými.
2. Dodavatel se dále zavazuje zajistit, aby veškeré osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých dalších skutečnostech, údajích a datech, o

nichž se při plnění těchto závazků dozvěděly, a které nejsou veřejně známé nebo veřejně dostupné. Tutéž mlčenlivost se zavazuje zachovávat i Dodavatel.

3. Za porušení závazků uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku se považuje i využití osobních údajů, dalších skutečností, údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch Dodavatele, prospěch třetí osoby nebo pro jiné důvody.
4. Poskytnutí informací na základě povinností stanovených Smluvními stranám obecně závaznými právními předpisy České republiky včetně přímo použitelných předpisů Evropské unie není považováno za porušení povinností Smluvních stran sjednaných v tomto článku.
5. Za porušení závazku uvedeného v odstavci 1. tohoto článku je Dodavatel povinen zaplatit VZP ČR v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo VZP ČR na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
6. Za porušení závazku uvedeného v odstavci 2. tohoto článku je Dodavatel povinen zaplatit VZP ČR v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo VZP ČR na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7. Závazky Smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení tohoto smluvního vztahu.

Článek X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména pak ustanovením § 2894 a násl. a § 2913 občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strana, která poruší svoji povinnost z této Smlouvy, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé Smluvní straně, a to v plném rozsahu. Povinnosti k náhradě škody se zproští, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti z této Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci příslušné Smluvní strany nebo třetími osobami, které příslušná Smluvní strana pověřila plněním svých závazků dle této Smlouvy, bude vždy posuzována jako škoda způsobená příslušnou Smluvní stranou.
3. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odpovídá příslušná Smluvní strana za jakoukoli škodu, která druhé Smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností příslušné Smluvní strany podle Smlouvy.
4. Překážka vzniklá z osobních poměrů příslušné Smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla příslušná Smluvní strana s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla příslušná Smluvní strana podle této Smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě škody nezproští.
5. Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo Smluvní strana, která může a má vědět, že ji poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Jestliže příslušná Smluvní strana tuto povinnost nesplní, má poškozená Smluvní strana nárok na náhradu i té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
6. Výši náhrady případně vzniklé škody nelze před porušením smluvní povinnosti, z něhož může nárok na náhradu škody vzniknout, dohodou Smluvních stran omezit.
7. V případě, že Dodavatel použije k plnění předmětu Smlouvy poddodavatele, odpovídá Dodavatel za jeho/jejich plnění tak, jako by plnil sám.

Článek XI. Pojištění

1. Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, jakož i platit včas pojistné.

2. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti Dodavatele za škodu, která může vzniknout VZP ČR nebo třetí osobě při plnění závazků Dodavatele dle Smlouvy resp. v souvislosti s plněním těchto závazků. Pojištění musí být sjednáno jako pojištění odpovědnosti za škody, a to s pojistnou částkou ne nižší než 1 500 000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých).
3. Dodavatel je povinen na výzvu VZP ČR doložit, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu v požadovaném rozsahu, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy VZP ČR. Dodavatel k prokázání splnění tohoto požadavku předloží VZP ČR dokumenty, ze kterých bude splnění požadavku na pojištění vyplývat, tj. buď pojistnou smlouvu nebo pojistku a doklad o zaplacení pojistného na příslušné období nebo pojistný certifikát, či obdobný doklad vydaný příslušnou pojišťovnou.
4. V případě nesplnění povinnosti Dodavatele stanovené v odst. 1. a 2. tohoto článku je VZP ČR oprávněna vyúčtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i jen započatý kalendářní den, kdy porušení této povinnosti trvá a Dodavatel je povinen tuto částku uhradit.
5. V případě nesplnění povinnosti Dodavatele stanovené v odst. 3. tohoto článku je VZP ČR oprávněna vyúčtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení a Dodavatel je povinen tuto částku uhradit.
6. VZP ČR je oprávněna uplatnit právo na zaplacení smluvních pokut dle odst. 4. a 5. tohoto článku souběžně.

Článek XII. Součinnost a vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků.
2. Dodavatel se zavazuje komunikovat s VZP ČR v českém jazyce.
3. Komunikace mezi VZP ČR a Dodavatelem při řešení vad plnění bude probíhat prostřednictvím Service Desku VZP ČR – viz čl. VII. odst. 6. a 7. této Smlouvy.
4. Za Dodavatele je/jsou pověřen/i jednat ve věcech plnění Smlouvy (Pověřené osoby):

Jméno a příjmení: [REDACTED]
Funkce: Technologický konzultant
E-mail: [REDACTED]
Mobilní telefon: [REDACTED]

5. Za VZP ČR jsou pověřeni jednat ve věcech plnění Smlouvy (Pověřené osoby):

Pověřené osoby VZP ČR ve věcech plnění Smlouvy s výjimkou oblasti fakturace:

Jméno a příjmení: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
nebo
Jméno a příjmení: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
nebo
Jméno a příjmení: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Pověřené osoby VZP ČR v oblasti fakturace:

Jméno a příjmení: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

6. Změnu Pověřených osob nebo jejich kontaktních údajů je každá Smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu nejp. však do sedmi (7) pracovních dnů písemně oznámit druhé Smluvní straně, a to:
 - a) e-mailem zaslaným Pověřenou osobou jedné Smluvní strany Pověřené osobě druhé Smluvní strany, ve kterém bude změna oznámena;
 - b) oznámením zaslaným druhé Smluvní straně do její datové schránky.
7. Dodatek ke Smlouvě se v tomto případě neuzavírá; změna Pověřené osoby či jejich kontaktních údajů je účinná okamžikem, kdy je oznámení o změně druhé Smluvní straně řádně doručeno.
8. Pro účely této Smlouvy se nepoužije ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
9. Dodavatel se zavazuje poskytnout VZP ČR potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIII. Ostatní ujednání

1. Každá ze Smluvních stran může od Smlouvy odstoupit v případech stanovených Smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy příslušné Smluvní straně.
2. Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení Smlouvy považuje:
 - a) prodlení Dodavatele se splněním závazku uvedeného v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy o více než 1 měsíc;
 - b) opakované (tj. aspoň 3x) prodlení Dodavatele s odstraňováním vad při poskytování Podpory v období 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců;
 - c) porušení závazků Dodavatele uvedených v čl. IX. této Smlouvy.
3. Odstoupením od Smlouvy ani ukončením Smlouvy dohodou není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, jež má výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti po zániku Smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků a ujednání o způsobu řešení případných sporů.
4. Tato Smlouva může být před uplynutím dohodnuté doby trvání ukončena písemnou výpovědí ze strany VZP ČR s výpovědní lhůtou 6 kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně a skončí posledním dnem měsíce šestého.

Článek XIV. Uveřejnění Smlouvy

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti Smluvních stran uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu, včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, prostřednictvím registru smluv.
2. Uveřejněním této Smlouvy dle odst. 1. tohoto článku se rozumí uveřejnění elektronického obrazu textového obsahu této Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat, podle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, prostřednictvím registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv VZP ČR. Dodavatel je povinen zkontrolovat, že tato Smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně prostřednictvím registru smluv uveřejněna. V případě, že Dodavatel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich VZP ČR informovat a Smluvní strany si poskytnou veškerou potřebnou součinnost k zajištění opravy nepřesností či nedostatků.
4. Postup uvedený v odst. 3. tohoto článku se Smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření

dodatků k této Smlouvě, jakož i v případě jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato Smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.

5. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že VZP ČR rovněž uveřejní tuto Smlouvu (tj. celé znění včetně všech příloh), včetně všech jejích případných dodatků, na svém profilu zadavatele; ustanovení odst. 6. a 7. tohoto článku se vztahuje i na tento postup.
6. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že s výjimkou ustanovení znečitelněných v souladu se zákonem o registru smluv bude uveřejněno úplné znění této Smlouvy.
7. VZP ČR výslovně souhlasí s tím, že s výjimkou ustanovení znečitelněných v souladu se zákonem o registru smluv bude uveřejněno úplné znění této Smlouvy.

XV. Licenční ujednání

1. Dodavatel prohlašuje a odpovídá za to, že plnění dle této Smlouvy, která jsou předmětem jakéhokoliv práva duševního vlastnictví, je oprávněn distribuovat a poskytovat třetím osobám, včetně VZP ČR.
2. Dodavatel touto Smlouvou poskytuje VZP ČR jako součást plnění a za cenu zahrnutou v ceně zařízení licenci (podlicenci) k užívání obslužného SW, který je součástí plnění této Smlouvy (včetně všech aktualizací získaných v rámci Podpory). Licence je touto Smlouvou poskytována jako nevýhradní, na dobu trvání majetkových autorských práv k předmětnému SW a k užití v rámci VZP ČR.
3. Dodavatel touto Smlouvou poskytuje VZP ČR oprávnění k užití propojovacího SW vytvořeného pro VZP ČR podle této Smlouvy včetně příslušné dokumentace (tj. poskytuje licenci), a to včetně stejného oprávnění k užití jeho aktualizací (upgrade) provedených za trvání této Smlouvy v rámci Podpory. Tato licence je poskytována ode dne instalace propojovacího SW v IS VZP ČR na dobu trvání majetkových práv autora, a to jako nevýhradní, nepřevoditelná a ke způsobu užití v rámci VZP ČR podle jejích potřeb. Licence k propojovacímu SW je poskytována ke všem způsobům užití předmětného autorského díla (tj. VZP ČR je oprávněna zejména toto autorské dílo rozmnožovat a dále distribuovat, jakkoliv a kdykoliv je měnit, překládat, zpracovávat, upravovat, spojovat s jiným jakýmkoliv dílem či prvkem atp.), a to i za pomoci třetích osob a bez jakéhokoliv omezení; tedy mimo jiné je VZP ČR bez jakéhokoliv omezení oprávněna postupovat rovněž podle ust. § 66 odst. 1. písm. b) autorského zákona. Za tím účelem je VZP ČR oprávněna získat od Dodavatele příslušné zdrojové kódy s příslušnou dokumentací.
4. V případě, že Dodavatel pro předmět plnění dle této Smlouvy použil autorská díla jiných subjektů, prohlašuje, že k tomu měl plné oprávnění a že propojovací SW (včetně dokumentace) poskytnutý VZP ČR podle této Smlouvy, je zcela bez právních vad a VZP ČR je oprávněna jej užívat tak, jak je uvedeno v odstavci 3. a 4. tohoto článku. V opačném případě odpovídá Dodavatel za veškerou škodu, způsobenou VZP ČR v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení. Smluvní strany se dohodly, že licenci poskytnutou dle této Smlouvy nelze vypovědět; ustanovení § 2370 občanského zákoníku se pro licenční ujednání nepoužije.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě. Dodavatel podepisuje Smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“); VZP ČR Smlouvu podepisuje v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu VZP ČR postoupit či převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na jakoukoli třetí osobu.
4. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze v souladu se ZZVZ, formou písemných, vzestupně číslovaných smluvních dodatků k této Smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci

obou Smluvních stran. Uzavření písemného dodatku není třeba pouze v případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé v průběhu plnění Smlouvy, nedojde-li k dohodě Smluvních stran smírnou cestou, budou na návrh kterékoliv Smluvní strany dány k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice.
6. V případě rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých částí Smlouvy a následně příslušná ustanovení jejích příloh.
7. Pokud některé z ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
8. Smlouva a vztahy ze Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění (Technická specifikace)
 - Příloha č. 2 - Specifikace ceny plnění
 - Příloha č. 3 - Popis datového rozhraní
 - Příloha č. 4 - Standardy IS VZP – NIS

Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky

.....
Ing. Zdeněk Kabátek

ředitel VZP ČR


scanservice a.s.

Renata

Telínová

Renata Telínová,
generální ředitel a předseda představenstva

Digitálně podepsal
Renata Telínová
Datum: 2021.10.14
15:31:22 +02'00'



Ing. Milan Zajíček,
ředitel pro strategii a člen představenstva

Digitálně podepsal Ing.
Milan Zajíček
Datum: 2021.10.14 11:05:53
+02'00'

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění (Technická specifikace)

A) Požadovaná specifikace

1. Vlastnosti dodaných skenerů

Název (přesné označení dodávaných skenerů): Kodak S2070 a KODAK A4/Legal Flatbed Accessory
Výrobce: Kodak Alaris Inc.

Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota (není-li výslovně uvedeno „minimální“ nebo „maximální“)	Parametry dodávaného skeneru
Skener	4 ks	4 ks skeneru Kodak S2070 a KODAK A4/Legal Flatbed Accessory (plně integrováno)
Minimální denní zátěž	Doporučená výrobcem až 7000 za den	Doporučená výrobcem až 10.000 za den
Formát skenování	min. A8 až A4 a Legal (pro automatický podavač i ploché lože)	A8 až A4 a Legal (pro automatický podavač i ploché lože)
Režim skenování	Jednostranný, oboustranný	Jednostranný, oboustranný
Výstupní rozlišení	Nastavitelnost minimálně 200 – 1200dpi	Nastavitelnost 75 – 1200dpi
Technologie skenování	Technologie CCD nebo CIS	CIS
Rychlost skenování u A4	Minimálně 60 stran/minutu (ppm), 120 obrazů/minutu (ipm)	70 stran/minutu (ppm), 140 obrazů/minutu (ipm)
Ploché lože	Integrované se skenerem bez nutnosti samostatného napájení	Integrované se skenerem bez nutnosti samostatného napájení
Optické rozlišení skeneru	Minimálně 600 dpi	600 dpi
Rozhraní	USB 2.0, 3.0 nebo 3.1	USB 3.2 Gen 1x1 USB 2.0, 3.0 a 3.1 kompatibilní
Kapacita automatického podavače	Minimálně 80 listů	80 listů
Skenování	Černobílé, stupně šedi, barevné.	Černobílé, stupně šedi, barevné.
	Barevná hloubka při snímání: 30 bit	Barevná hloubka při snímání: 48 bit
Gramáž vstupního papíru	Minimální rozpětí 50 - 200 g/m ²	27–433 g/m ²
Doplňkové funkce	Odstranění barvy (R, G, B), korekce sklonu, oříznutí nebo doplnění okrajů, rozpoznání čárového kódu (alespoň 5 ČK na 1 stránce), automatické odstranění prázdných stránek,	Odstranění barvy (R, G, B), korekce sklonu, oříznutí nebo doplnění okrajů, rozpoznání čárového kódu (alespoň 5 ČK na 1 stránce),

	automatická orientace dokumentů podle textu,	automatické odstranění prázdných stránek, automatická orientace dokumentů podle textu,
Osvědčení	Energy Star, RoHS	2008 EuP, ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS

2. Vlastnosti obslužného software ke skenerům

Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Parametry dodávaného skeneru
Obslužný software ke skeneru	4 ks, včetně licence na dodaný SW	4 ks KODAK Capture Pro Software Group A, včetně licence na dodaný SW
SW rozhraní	TWAIN nebo ISIS	TWAIN, ISIS, WIA
Základní funkcionalita	Automatické nastavení kontrastu a jasu Automatické narovnání obrazu do svislé polohy Automatické vyhlazení hran dokumentu Automatické odstranění složitého pozadí dokumentu Automatické odstranění černých objektů po perforaci dokumentu Automatická rotace naskenovaného dokumentu dle toku textu Automatické odmazání prázdných stran	Automatické nastavení kontrastu a jasu Auto. narovnání obrazu do svislé polohy Auto. vyhlazení hran dokumentu Auto. odstranění složitého pozadí dokumentu Auto. odstranění černých objektů po perforaci dokumentu Auto. rotace naskenovaného dokumentu dle toku textu Auto. odmazání prázdných stran
Jiné požadavky	Korekce písma, vyhlazení písma doplněním pixelů Možnost manuální úpravy obrazu obsluhou Automatické rozpoznání barevného a černobílého dokumentu a jeho skenování v příslušném módu Definice profilů optimalizace obrazu Rozeznávání 1D a 2D čárových kódů na jedné stránce s možností separace a indexace dokumentu Zónové rozpoznávání OCR, PDF/A Možnost separace dokumentů podle přítomnosti definovaného formátu čárového kódu Jednoduché ovládání, bez speciálních znalostí obsluhy skenování Separace dokumentů i vícestránkových podle nalepených štítků	Korekce písma, vyhlazení písma doplněním pixelů Možnost manuální úpravy obrazu obsluhou Automatické rozpoznání barevného a černobílého dokumentu a jeho skenování v příslušném módu Definice profilů optimalizace obrazu Rozeznávání 1D a 2D čárových kódů na jedné stránce s možností separace a indexace dokumentu Zónové rozpoznávání OCR, PDF/A Možnost separace dokumentů podle přítomnosti definovaného formátu čárového kódu Jednoduché ovládání, bez speciálních znalostí obsluhy skenování Separace dokumentů i vícestránkových podle nalepených štítků
Výstupy	Uživatelské nastavení ukládání formátů	Uživatelské nastavení ukládání formátů

	Umožnění uživatelského výběru výstup v barvě a černobíle nebo černobíle a ve stupních šedé Podpora PDF (český jazyk, prohledatelné) Podpora JPG Podpora TIFF	Umožnění uživatelského výběru výstup v barvě a černobíle nebo černobíle a ve stupních šedé Podpora PDF (český jazyk, prohledatelné) Podpora JPG Podpora TIFF
--	---	---

3. Parametry prostředí VZP ČR, na kterém bude dodávka provozována

Parametr prostředí VZP ČR	
OS	Windows 10 64-bit enterprise
HW, PC	CPU - Intel® Core™i5-6500 (Quad Core, 6MB, 4T, 3.2GHz) 8 GB RAM 500GB 7200 rpm / SATA III / vestavěná cache min. 8MB
Monitor	23"
Síťové prostředí	LAN RJ45, 802.1x

4. Podpora HW a obslužný SW k HW

Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota
Podpora na HW a obslužný SW	48 měsíců (viz čl. VII. odst. 3. Smlouvy)
Rozsah záruky	Záruka na dodaný HW (podpora a servis včetně spotřebního materiálu) a obslužný SW vč. Podpory na dodané zařízení jako celek. Součástí podpory SW musí být upgrade vynucené aktualizací verzí OS Windows Dále součástí podpory SW musí být přístup k hotline výrobce SW a přístup k hotline Dodavatele
Parametry Podpory	Vada bude odstraněna do tří pracovních dnů ode dne odeslání automatického potvrzení doručení požadavku na odstranění vady (viz čl. VII.odst. 4. Smlouvy) Reklamacie je považována za vyřízenou podpisem Servisního protokolu (v případě opravy HW a obslužného SW), nebo požadavku upgrade obslužného SW dnem akceptace řádného vyřízení předmětného požadavku ze strany VZP ČR formou zaslání emailu Dodavateli prostřednictvím Service Desku. V ceně musí být zahrnuta pravidelná výměna spotřebního materiálu (podávacích mechanismů, gumových koleček, výměna ložisek, atd.) po doporučeném zpracování počtu dokumentů udávaných výrobcem skeneru po dobu 48 měsíců).
Podpora obslužného SW k dodávaným skenerům Podpora obslužného SW na 48 měsíců	Podpora obslužného SW na 48 měsíců. Součástí podpory SW musí být upgrade vynucený aktualizací verzí OS Windows do 3 pracovních dnů
Dokumentace uživatelská	ke skeneru (k obsluze HW a obslužnému SW)

5. Dodávka propojovacího SW, který zajistí integraci do prostředí IS VZP ČR

5.1 Základní požadavky na dodaný propojovací SW

- vlastní skenování a optimalizace skenování;
- vytěžování čárových kódů - ID dokumentu. (Před skenováním pracovníci VZP ČR zaevidují papírové dokumenty nalepením štítku s čárovým kódem, který slouží současně jako ID dokumentu. Dokumenty se skenují v dávkách po max. 80 listech;
- pojmenování naskenovaného image podle ID dokumentu;
- vyplnění příslušných metadat operátorem;
- vedení evidence archivačních krabic a jejich obsahu - podrobnosti k vedení evidence krabic v bodě 5.1.1. této Přílohy č. 1.
- Po oskenování jsou papírové dokumenty vkládány do archivačních krabic cca po 2500 listech. Skutečný počet dokumentů v archivační krabici může být menší či větší dle rozhodnutí operátora;
- odesílání naskenovaných elektronických obrazů dokumentů do aplikace elektronické spisové služby, dále jen „ESSS“ (aplikace e-spis od ICZ a.s.).
- Odesílání naskenovaných elektronických obrazů dokumentů do ESSS musí probíhat dle volby operátora automaticky po naskenování dávky dokumentů (dávka se rozumí min. 1 a max. 80 dokumentů) nebo na jeho vyžádání označené dávky naskenovaných dokumentů;
- odesílání informací obsahu jednotlivých archivačních krabic do aplikace pro evidenci dokumentů v listinných spisovnách, dále jen „WISPI“ (aplikace WISPI od Bach systems s.r.o.).
Odesílání informací obsahu jednotlivých archivačních krabic do aplikace WISPI musí probíhat dle volby operátora automaticky po uzavření archivační krabice nebo na jeho vyžádání označené archivační krabice;
- žurnálování veškerých operací;
- požadované parametry na jedno pracoviště:
 - skenování do objemu 10.000 listů za měsíc s možností případného navýšení
 - 4 operátoři; současně pracuje jeden operátor.

5.1.1 Vedení evidence archivačních krabic a jejich obsahu:

a) zaevidování identifikátoru nové archivační krabice

- automaticky pomocí čtečky čárových kódů zadat ID archivační krabice, do které se budou naskenované dokumenty ukládat.

b) „plnění“ archivační krabice

- manuální zadání datum podání skenované dávky operátorem (default= aktuální datum);
- automatické zaevidování identifikátorů oskenovaných dokumentů k vybrané archivační krabici;
- Papírová podoba oskenovaných dokumentů je po oskenování vkládána do příslušné archivační krabice;
- Pdf obrazy takto zaevidovaných dokumentů budou k dispozici pro přenos do ESSS;
- může být více současně otevřených archivačních krabic. Operátor určí, ke kterému ID archivační krabice se budou automaticky přiřazovat identifikátory právě skenovaných dokumentů.

c) uzavírání obsahu archivačních krabic

- operátor musí mít možnost před vlastním uzavřením archivační krabice přeevidovat všechny nebo jen vybrané dokumenty do jiné archivační krabice;
- Při uzavírání archivačních krabic bude vznikat příslušná XML datová věta pro WISPI.


5.2 Další požadavky na propojovací SW

Dodaný propojovací SW musí dále umožnit níže vyjmenovanou funkcionalitu:

- automatické vytěžování ID dokumentu z čárového kódu na oskenovaných dokumentech, i když jsou čárové kódy umístěny na stránce pod různými úhly;
- separace dokumentů (i vícestránkových) podle nalepeného štítku čárového kódu;
- možnost kontroly duplicity naskenovaných dokumentů;
- Vytvoření a pojmenování naskenovaného obrazu dokumentu podle ID dokumentu.
 - Formát (PDF/A).
 - Formát ID dokumentu je **VZPESH**HHHHHHHH. **VZPES** je prefix označující dokumenty pro spisovou službu a **HHHHHHHH** je 8-místné hexadecimální číslo určující pořadí dokumentu (jednoznačnost je zajištěna).
 - Použitý čárový kód je typu 128B.
 - Rozměry předtištěného samolepícího štítku („etikety“) pro identifikaci dokumentů budou 50 x 20mm.
 - Rozměr předtištěného kódu je 45,7 x 10,85 mm, velikost textu 14 bodů (výška cca 4 mm).
- informace o veškerých úspěšně či neúspěšně provedených operacích musí být zaznamenávány v žurnálu a zpřístupněny operátorovi pro kontrolu zpracování dokumentů;
- vytváření přehledu zpracování dokumentů s možností výběru a tisku dle:
 - data zpracování,
 - operátora,
 - archivační krabice.
- a jejího stavu (neuzavřená, uzavřená, přenesena)
- obsahujících dokumentů
 - stavu dokumentu (připraven k přenosu, přenesen);
- aplikace musí disponovat aparátem pro případné automatické znovu zaslání naskenovaných elektronických obrazu dokumentů do aplikace ESSS, resp. XML datových vět do aplikace WISPI, při chybném přenosu dat;
- aplikace musí umožnit operátorovi označit vybrané elektronické obrazy dokumentů, resp. XML datové věty s obsahem archivačních krabic, které již byly úspěšně odeslány do ESSS, resp. WISPI a následně je znovu odeslat do ESSS, resp. WISPI;
- aplikace musí umožnit duplicitní skenování dokumentu se stejným ID („resken“). Aby se předešlo chybám obsluhy, musí být Operátor upozorněn aplikací na tento stav a musí mít možnost rozhodnout o znovu odeslání el. obrazu dokumentu do ESSS. ID reskenovaného dokumentu již nesmí být v tomto případě zařazeno do obsahu XML datové věty aktuální archivní krabice odesílané do WISPI. Duplicita musí být kontrolována oproti dokumentům skenovaným v průběhu minimálně posledních 30 dnů;
- integrační vazby pro transport elektronických naskenovaných dokumentu do aplikace spisové služby a transport informací o naskenovaných dokumentech a jejich umístění v archivních krabicích do aplikace správy listinné spisovny musí využívat stávající infrastrukturu VZP ČR a musí být vytvořeny na bázi SOAP/http;

- odezvy aplikace při běžných funkcích musí být do 5 sekund a při startu a ukončení aplikace max. cca 60 sekund. Odezvy aplikace nesmí uvedené hodnoty překročit ani při narůstajícím počtu zpracovaných dokumentů. Pro tento účel musí být aplikace vybavena funkcemi umožňujícími administrátorovi odklady dat s výmazem více než 30 dnů starých žurnálů zpracování, el. obrazů zpracovaných dokumentu a xml datových vět;
- změnu názvu archivační krabice, pokud je archivační krabice prázdná;
- naskenovaný UID (čárový kód), který je naskenován do fiktivního archivačního boxu, přesunout do jiné archivační krabice, nebo vymazat a následně znovu naskenovat do jiné archivační krabice.

5.3 Popis integračních vazeb pro dodaný propojovací SW



5.3.1 Přenos souborů do ESSS

Ze skenovacích pracovišť budou do komponenty ESSS v IS VZP ČR zasílány nestrukturované PDF dokumenty. Přenos bude prováděn s využitím služeb stávajících komponent IPF (Integrační platforma).

Pro pojmenování souborů předávaných komponentě ESSS ke zpracování platí následující pravidla:

- jméno ukládaného souboru je ve formátu [ID].pdf, kde [ID] odpovídá jednoznačnému identifikátoru dokumentu – čárovému kódu nalepenému na listinném originálu dokumentu a evidovaném v ESSS před předáním dokumentu na digitalizační linku ke skenování.

5.3.2 Přenos souborů do WISPI

Do komponenty elektronické evidence listinných spisoven jsou předávány ze skenovacích pracovišť informace o obsahu archivních krabic. Obdobně jako v případě ESSS, je přenos těchto údajů prováděn s využitím služeb IPF a komponenty SOVA.

Pro pojmenování souborů předávaných komponentě WISPI ke zpracování platí následující pravidla:

- jméno ukládaného XML souboru odpovídá fyzickému označení transportních krabic z digilinky (např. VZPAESS000004.xml), název je stejný jako ID archivní krabice obsažené v XML souboru.

5.3.3 Technologické adaptéry

Pro vlastní přenosy budou na straně VZP ČR k dispozici následující technologické adaptéry na Integrovanou platformu.

ObecnýDokumentB2B

Typ služby	Synchronní
Poskytovatel	IPF
Popis služby	
Služba je určena k předávání digitalizovaných obrazů obecných dokumentů v listinné podobě k jejich uložení v ESSS uvnitř IS VZP ČR. Technologický adaptér provede validaci požadavku (dle XSD, dle pravidel řešení B2B). Pokud je požadavek validní, zavolá službu VytvoreniSdeleni komponenty SOVA, která následně zajistí předání digitalizovaného obrazu ve formě datového souboru dle dohodnuté jmenné konvence na úložiště souborů, nad kterým je pravidelně spouštěn dávkový job pro jejich upload do ESSS.	

ArchivBoxB2B

Typ služby	Synchronní
Poskytovatel	IPF
Popis služby	
Služba je určena k předávání popisu obsahu archivních krabic předávaných digilinkou do VZP ČR k umístění do listinné spisovny. Popisy obsahu archivních krabic jsou zaznamenávány v evidenci listinné spisovny komponenty WISPI. Technologický adaptér provede validaci požadavku (dle XSD, dle pravidel řešení B2B). Pokud je požadavek validní, zavolá službu VytvoreniSdeleni komponenty SOVA, která následně zajistí předání digitalizovaného obrazu ve formě datového souboru dle dohodnuté jmenné konvence na úložiště souborů komponenty WISPI.	

Katalogové listy s popisy integračních služeb a soubory s definicí datového rozhraní jsou součástí Přílohy č. 3 Smlouvy - Popis datového rozhraní. Katalogové listy uvedených služeb jsou k dispozici v souborech KL_ObecnyDokumentB2B.pdf a KL_ArchivniBoxB2B.pdf – součást Přílohy č. 3 Smlouvy.

V souvislosti s integrací uvedených skenovacích pracovišť do systému stávajících digitalizačních pracovišť VZP ČR musí být použita i v rámci této zakázky pro komunikaci dodávaných SW modulů s aplikacemi ESSS a WISPI, přiložená datová rozhraní *ESSS_B2B.xsd* a *ARCH_B2B.xsd* tak, aby byly vyřešeny unikátní řady pro *idZpravy*, autorizace partnera (interní pracoviště – *idSubjektu*) a plnění obsahu komplexního elementu *metadat*.

5.4 Podpora propojovacího SW

Dodavatel se zavazuje poskytovat VZP ČR podporu propojovacího SW po dobu 48 měsíců a odstranit vady, a to vždy do 3 pracovních dnů ode dne odeslání automatického potvrzení doručení požadavku na odstranění vady. Upgrade propojovacího SW na vyšší verzi OS je povinen Dodavatel poskytnout do 1 měsíce od jeho vyžádání, tj. ode dne odeslání automatického potvrzení doručení požadavku na upgrade Dodavateli. Požadavek se považuje za vyřízený obdržení potvrzovacího emailu o odstranění vady/zprovoznění upgrade od VZP ČR.

6. Požadavky na realizaci předmětu plnění Smlouvy

Při realizaci předmětu plnění uvedeného v čl. III. odst. 1. písm. a) – f) Smlouvy je Dodavatel povinen postupovat v souladu s následujícími body:

- Dodavatel vypracuje analýzu s popisem implementace dodávaného řešení k propojovacímu SW (dále jen „Analýza“).
- Akceptace Analýzy bude po jejím odsouhlasení VZP ČR potvrzena podpisem protokolu o akceptaci Analýzy Pověřenými osobami Smluvních stran (dále jen „Akceptační protokol Analýzy“). Akceptace Analýzy VZP ČR je podmínkou dalšího plnění Dodavatele dle Smlouvy.
- Vytvoření, dodávka, a instalace potřebných HW a SW komponent Dodavatelem tak, aby byly splněny všechny požadavky VZP ČR na předmět plnění uvedený ve Smlouvě a v této Příloze č. 1, včetně poskytnutí příslušných licencí v souladu s čl. XV. Smlouvy.

- d. Dodavatel provede proškolení uživatelů a administrátorů VZP ČR:
- Proškolení 10 zaměstnanců VZP ČR v ovládání a správě dodávaného HW a obslužného SW;
 - Proškolení 4 administrátorů VZP ČR v ovládání a správě propojovacího SW.
- Řádné proškolení uživatelů a administrátorů VZP ČR bude potvrzeno v příslušném dokumentu o realizaci proškolení, podepsaném Pověřenou osobou VZP ČR (dále jen „Protokol o uskutečnění proškolení“).
- e. Dodavatel zpracuje integrační testovací scénáře, uživatelské testovací scénáře, podle kterých VZP ČR ověří funkčnost plnění jako celku.
- f. Ověření funkčnosti plnění Dodavatele jako celku proběhne za účasti Pověřených osob Smluvních stran na jednom vybraném místě plnění (výběr dle dohody Pověřených osob Smluvních stran). Úspěšné prověření funkčnosti plnění bude potvrzeno protokolem o akceptaci funkčnosti, podepsaném Pověřenými osobami Smluvních stran (dále jen „Protokol o akceptaci funkčnosti“). Současně Smluvní strany ve vybraném místě plnění podepíší Akceptační protokol v souladu s čl. IV. odst. 3. Smlouvy. Na základě Protokolu o akceptaci funkčnosti provede Dodavatel instalaci a zprovoznění příslušných dodávaných zařízení v dalších místech plnění uvedených v čl. IV. odst. 2. Smlouvy, což bude v každém místě plnění potvrzeno v Akceptačním protokolu dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy.
- g. Zpracování dokumentace v rozsahu definovaném Standardy VZP ČR viz Příloha č. 7 Výzvy. Smlouvy musí obsahovat zejména:
- popis navrženého řešení (analýza, prováděcí projekt);
 - instalační návod, dle kterého lze SW jednoznačně nainstalovat;
 - uživatelskou dokumentaci (pro každou dodávanou HW i SW komponentu);
 - administrátorskou dokumentaci (pro každou dodávanou HW i SW komponentu);
 - dokumentaci popisující služby poskytované dodávanými komponentami ostatním komponentám informačních systémů VZP ČR.

Plnění Dodavatele dle čl. II. odst. 1. Smlouvy (s výjimkou písm. g) – i) Smlouvy bude považováno za řádně splněné podpisem Akceptačních protokolů ve všech místech plnění v souladu s čl. IV. odst. 3. Smlouvy. Podmínkou podpisu těchto Akceptačních protokolů je řádně podepsaný Akceptační protokol Analýzy a Protokol o akceptaci funkčnosti (viz. písm. b) a f) tohoto bodu této Přílohy č. 1).

Příloha č. 1

B) Popis stávajícího řešení

1. Vlastnosti stávajícího řešení

Parametry	Stávající řešení
Skener	4 ks Kodak Alaris i2900
Minimální denní zátěž	Doporučená výrobcem až 10 000 za den
Formát skenování	min. A8, A4 a Legal (pro automatický podavač i ploché lože), v režimu dlouhých dokumentů lze skenovat až 4,1 m dlouhé dokumenty
Režim skenování	Jednostranný, oboustranný
Výstupní rozlišení	Nastavitelná 100 - 1200 dpi

Technologie skenování	CCD (Dual CCD)
Rychlost skenování u A4	60 stran/minutu (ppm), 120 obrazů/minutu (ipm)
Ploché lože	Integrované se skenerem bez nutnosti samostatného napájení
Optické rozlišení skeneru	600 dpi
Rozhraní	USB 2.0, USB 3.0 kompatibilní
Kapacita automatického podavače	Až to 250 listů
Skenování	Černobílé, stupně šedi, barevné.
	Barevná hloubka při snímání: 48 bit
Gramáž vstupního papíru	34 - 413 g/m²
Doplňkové funkce	Odstranění barvy (R, G, B), korekce sklonu, oříznutí nebo doplnění okrajů, rozpoznání čárového kódu (více než 5 ČK na 1 stránce), automatické odstranění prázdných stránek, automatická orientace dokumentů podle textu, atd...
Osvědčení	Energy Star, RoHS

2. Vlastnosti obslužného software ke skenerům stávajícího řešení

Parametry	Stávající řešení
Obslužný software ke skeneru	KODAK Capture Pro Software Group B
SW rozhraní	TWAIN, ISIS, WIA
Základní funkcionalita	Automatické nastavení kontrastu a jasu Automatické narovnání obrazu do svislé polohy Automatické vyhlazení hran dokumentu Automatické odstranění složitého pozadí dokumentu Automatické odstranění černých objektů po perforaci dokumentu Automatická rotace naskenovaného dokumentu dle toku textu Automatické odmazání prázdných stran
Jiné požadavky	Korekce písma, vyhlazení písma doplněním pixelů Možnost manuální úpravy obrazu obsluhou Automatické rozpoznání barevného a černobílého dokumentu a jeho skenování v příslušném módu Definice profilů optimalizace obrazu

	Rozeznávání 1D a 2D čárových kódů na jedné stránce s možností separace a indexace dokumentu Zónové rozpoznávání OCR, PDF/A Možnost separace dokumentů podle přítomnosti definovaného formátu čárového kódu Jednoduché ovládání, bez speciálních znalostí obsluhy skenování Separace dokumentů i vícestránkových podle nalepených štítků
Výstupy	Uživatelské nastavení ukládání formátů Umožnění uživatelského výběru výstup v barvě a černobíle nebo černobíle a ve stupních šedé Podpora PDF (český jazyk, prohledatelné) Podpora JPG Podpora TIFF

3. Parametry prostředí VZP ČR stávajícího řešení

Parametr prostředí VZP ČR	
OS	Windows 10 64-bit enterprise
HW, PC	CPU - Intel® Core™i5-6500 (Quad Core, 6MB, 4T, 3.2GHz) 8 GB RAM 500GB 7200 rpm / SATA III / vestavěná cache min. 8MB
Monitor	23"
Síťové prostředí	LAN RJ45, 802.1x

4. Popis propojovacího SW do prostředí IS VZP ČR

4.1 Základní parametry propojovacího SW

- vlastní skenování a optimalizace skenování;
- vytěžování čárových kódů - ID dokumentu. (Před skenováním pracovníci VZP ČR zaevidují papírové dokumenty nalepením štítku s čárovým kódem, který slouží současně jako ID dokumentu. Dokumenty se skenují v dávkách po max. 80 listech;
- pojmenování naskenovaného image podle ID dokumentu;
- vyplnění příslušných metadat operátorem;
- vedení evidence archivačních krabic a jejich obsahu - podrobnosti k vedení evidence krabic v bodě 5.1.1. této Přílohy č. 1.

Po oskenování jsou papírové dokumenty vkládány do archivačních krabic cca po 2500 listech. Skutečný počet dokumentů v archivační krabici může být menší či větší dle rozhodnutí operátora;

- odesílání naskenovaných elektronických obrazů dokumentů do aplikace elektronické spisové služby, dále jen „ESSS“ (aplikace e-spis od ICZ a.s.).

Odesílání naskenovaných elektronických obrazů dokumentů do ESSS probíhá dle volby operátora automaticky po naskenování dávky dokumentů (dávka se rozumí min. 1 a max. 80 dokumentů) nebo na jeho vyžádání označené dávky naskenovaných dokumentů;

- odesílání informací obsahu jednotlivých archivačních krabic do aplikace pro evidenci dokumentů v listinných spisovnách, dále jen „WISPI“ (aplikace WISPI od Bach systems s.r.o.).

Odesílání informací obsahu jednotlivých archivačních krabic do aplikace WISPI probíhá dle volby operátora automaticky po uzavření archivační krabice nebo na jeho vyžádání označené archivační krabice;

- žurnálování veškerých operací;
- požadované parametry na jedno pracoviště:
 - skenování do objemu 10.000 listů za měsíc s možností případného navýšení;
 - 4 operátoři; současně pracuje jeden operátor.

4.1.1 Vedení evidence archivačních krabic a jejich obsahu:

a) zaevidování identifikátoru nové archivační krabice

- automaticky pomocí čtečky čárových kódů zadat ID archivační krabice, do které se budou naskenované dokumenty ukládat.

b) „plnění“ archivační krabice

- manuální zadání datum podání skenované dávky operátorem (default= aktuální datum);
- automatické zaevidování identifikátorů oskenovaných dokumentů k vybrané archivační krabici;
- papírová podoba oskenovaných dokumentů je po oskenování vkládána do příslušné archivační krabice;
- Pdf obrazy takto zaevidovaných dokumentů jsou k dispozici pro přenos do ESSS;
- může být více současně otevřených archivačních krabic. Operátor určí, ke kterému ID archivační krabice se budou automaticky přiřazovat identifikátory právě skenovaných dokumentů.

c) uzavírání obsahu archivačních krabic

- operátor má možnost před vlastním uzavřením archivační krabice přeevidovat všechny nebo jen vybrané dokumenty do jiné archivační krabice;
- při uzavírání archivačních krabic vzniká příslušná XML datová věta pro WISPI.

4.2 Doplnující parametry propojovacího SW


Dodaný propojovací SW dále umožňuje níže vyjmenovanou funkcionalitu:

- automatické vytěžování ID dokumentu z čárového kódu na oskenovaných dokumentech, i když jsou čárové kódy umístěny na stránce pod různými úhly;
- separace dokumentů (i vícestránkových) podle nalepeného štítku čárového kódu;
- možnost kontroly duplicity naskenovaných dokumentů;
- Vytvoření a pojmenování naskenovaného obrazu dokumentu podle ID dokumentu.
 - Formát (PDF/A).

- Formát ID dokumentu je **VZPESH**HHHHHHH. **VZPES** je prefix označující dokumenty pro spisovou službu a **HHHHHHHH** je 8-místné hexadecimální číslo určující pořadí dokumentu (jednoznačnost je zajištěna).
- Použitý čárový kód je typu 128B.
- Rozměry předtištěného samolepícího štítku („etikety“) pro identifikaci dokumentů budou 50 x 20mm.
- Rozměr předtištěného kódu je 45,7 x 10,85 mm, velikost textu 14 bodů (výška cca 4 mm).
- informace o veškerých úspěšně či neúspěšně provedených operacích musí být zaznamenávány v žurnálu a zpřístupněny operátorovi pro kontrolu zpracování dokumentů;
- vytváření přehledu zpracování dokumentů s možností výběru a tisku dle:
 - data zpracování
 - operátora
 - archivační krabice
 - a jejího stavu (neuzavřená, uzavřená, přenesena)
 - obsahujících dokumentů
 - stavu dokumentu (připraven k přenosu, přenesen);
- aplikace disponuje aparátem pro případné automatické znovu zaslání naskenovaných elektronických obrazů dokumentů do aplikace ESSS, resp. XML datových vět do aplikace WISPI, při chybném přenosu dat;
- aplikace umožňuje operátorovi označit vybrané elektronické obrazy dokumentů, resp. XML datové větě s obsahem archivačních krabic, které již byly úspěšně odeslány do ESSS, resp. WISPI a následně je znovu odeslat do ESSS, resp. WISPI;
- aplikace umožňuje duplicitní skenování dokumentu se stejným ID („resken“). Aby se předešlo chybám obsluhy, je Operátor upozorněn aplikací na tento stav a má možnost rozhodnout o znovu odeslání el. obrazu dokumentu do ESSS. ID reskenovaného dokumentu již nesmí být v tomto případě zařazeno do obsahu XML datové větě aktuální archivní krabice odesílané do WISPI. Duplicita musí být kontrolována oproti dokumentům skenovaným v průběhu minimálně posledních 30 dnů;
- integrační vazby pro transport elektronických naskenovaných dokumentu do aplikace spisové služby a transport informací o naskenovaných dokumentech a jejich umístění v archivních krabicích do aplikace správy listinné spisovny využívají stávající infrastrukturu VZP ČR a jsou vytvořeny na bázi SOAP/http;
- odezvy aplikace při běžných funkcích jsou do 5 sekund a při startu a ukončení aplikace max. cca 60 sekund. Odezvy aplikace nesmí uvedené hodnoty překročit ani při narůstajícím počtu zpracovaných dokumentů. Pro tento účel je aplikace vybavena funkcemi umožňujícími administrátorovi odklady dat s výmazem více než 30 dnů starých žurnálů zpracování, el. obrazů zpracovaných dokumentu a xml datových vět.

4.3 Popis integračních vazeb pro stávající propojovací SW

Začlenění miniskenovacích pracovišť do architektury IS VZP



4.4 Přenos souborů do ESSS

Ze skenovacích pracovišť jsou do komponenty ESSS v IS VZP ČR zasílány nestrukturované PDF dokumenty. Přenos je prováděn s využitím služeb stávajících komponent IPF (Integrovaná platforma).

Pro pojmenování souborů předávaných komponentě ESSS ke zpracování platí následující pravidla:

- jméno ukládaného souboru je ve formátu [ID].pdf, kde [ID] odpovídá jednoznačnému identifikátoru dokumentu – čárovému kódu nalepenému na listinném originálu dokumentu a evidovaném v ESSS před předáním dokumentu na digitalizační linku ke skenování.

4.5 Přenos souborů do WISPI

Do komponenty elektronické evidence listinných spisoven jsou předávány ze skenovacích pracovišť informace o obsahu archivních krabic. Obdobně jako v případě ESSS, je přenos těchto údajů prováděn s využitím služeb IPF a komponenty SOVA.

Pro pojmenování souborů předávaných komponentě WISPI ke zpracování platí následující pravidla:

- jméno ukládaného XML souboru odpovídá fyzickému označení transportních krabic z digilinky (např. VZPAESS000004.xml), název je stejný jako ID archivní krabice obsažené v XML souboru.

4.6 Technologické adaptéry

Pro vlastní přenosy jsou na straně VZP ČR k dispozici následující technologické adaptéry na Integrovanou platformu.

ObecnýDokumentB2B

Typ služby	Synchronní
Poskytovatel	IPF
Popis služby	Služba je určena k předávání digitalizovaných obrazů obecných dokumentů v listinné podobě k jejich uložení v ESSS uvnitř IS VZP ČR. Technologický adaptér provede validaci požadavku (dle XSD, dle pravidel řešení B2B). Pokud je požadavek validní, zavolá službu VytvoreniSdeleni komponenty SOVA, která následně zajistí předání digitalizovaného obrazu ve formě datového souboru dle dohodnuté jmenné konvence na úložiště souborů, nad kterým je pravidelně spouštěn dávkový job pro jejich upload do ESSS.

ArchivBoxB2B

Typ služby	Synchronní
Poskytovatel	IPF
Popis služby	
Služba je určena k předávání popisu obsahu archivních krabic předávaných digilinkou do VZP ČR k umístění do listinné spisovny. Popisy obsahu archivních krabic jsou zaznamenávány v evidenci listinné spisovny komponenty WISPI. Technologický adaptér provede validaci požadavku (dle XSD, dle pravidel řešení B2B). Pokud je požadavek validní, zavolá službu VytvoreniSdeleni komponenty SOVA, která následně zajistí předání digitalizovaného obrazu ve formě datového souboru dle dohodnuté jmenné konvence na úložiště souborů komponenty WISPI.	

Příloha č. 2 Specifikace ceny plnění

Položka	Jednotka množství	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Počet jednotek	Cena celkem v Kč bez DPH
Dodávka HW (skenery včetně instalace)	ks	24 618,00 Kč	4	98 472,00 Kč
Dodávka obslužného SW včetně instalace a licencí	ks	12 834,00 Kč	4	51 336,00 Kč
Podpora HW včetně obslužného skenovacího SW na 48 měsíců	k 1 ks HW a SW	16 000,00 Kč	4	64 000,00 Kč
Dodávka, implementace a konfigurace propojovacího SW, vč. zdrojových kódů, dokumentace a licencí				700 000,00 Kč
Podpora propojovacího SW na 48 měsíců				246 000,00 Kč
Školení zaměstnanců VZP ČR (pro 10 uživatelů)	MD		1	25 000,00 Kč
Školení zaměstnanců VZP ČR (pro 4 administrátory)	MD		1	25 000,00 Kč
Cena celkem				1 209 808,00 Kč

Příloha č. 3 - Popis datového rozhraní

Příloha č. 3 je přiložena jako samostatný dokument.

Příloha č. 4 - Standardy IS VZP – NIS

Příloha č. 4 je přiložena jako samostatný dokument.