

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **0638/2021/OM****OBJEDNATEL****statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : NOVING ROŠTY s.r.o.

Sídlo : Na Baštici 168

73801 Staré Město

IČ : 28652983


DIČ: CZ28652983

**PŘÍJEMCE (zasilací adresa):****městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

72929 Ostrava

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : **Objednáváme u Vás :**

výměnu zásobovací rampy ve dvorní části domu Českokobratrská 1769/28 v Moravské Ostravě dle nabídky ze dne 2. 9. 2021 v celkové výši 39.076,60 Kč bez DPH (Varianta A) + zajištění betonového podkladu v ceně 1 500,- Kč bez DPH a zaměření a překreslení návrhu dle zaměření v ceně 5 200,- Kč bez DPH.

Před zahájením díla je nutné schodiště zaměřit a kontaktovat technika majetkové správy 

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 31.12.2021

Cena vč. DPH :

Vyřizuje / tel. / email : P 

Bc. Martin Cyž, vedoucí oddělení správy majetku pověřen  
zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového  
(oprávněná osoba)

V Ostravě dne:



# Potvrzení objednávky / kupní smlouva

**OP21002755**NOVING ROŠTY s.r.o.  
Západní třída 1021**NOVING ROŠTY s.r.o.**



Na Bašticí 168

73801 Staré Město

IČ: 28652983

Sp. zn.: Společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37109.

DIČ: CZ28652983

**Kupující**Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
70200 Moravská Ostrava a Přívoz  
Česká republika  
IČ:00845451  
DIČ:CZ00845451**Kontaktní osoba****Doručovací adresa**městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
náměstí Dr. E. Beneše 555/6  
70200 Moravská Ostrava a Přívoz  
Česká republika**Způsob dopravy:** DAP**Číslo zakázky:** Z21004104**Termín dodání:** 31.12.2021**Způsob platby:** Bankovním převodem

Objednávka: 0638/2021/OM

Platná od: 03.11.2021

Splatnost faktury: 15 dní

Datum vystavení: 03.11.2021

**OCELOVÉ SCHODIŠTĚ DLE ZPRACOVANÉHO NÁVRHU**

• zinkované • ocel S235JR • se zábradlím • dle návrhu zaslaného dne 3.11.2021

Označení dodávky / katalogové číslo	Typ materiálu	Počet MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1. <b>01. Konstrukce přímého schodiště</b> <input type="checkbox"/> VYZ3133 - dle návrhu Z21004104 - N051	S235; žár.Zn	1,00 ks Teoret. hmotnost: 50,00 kg/mj	8 825,00	<b>8 825,00 Kč</b> 50,00 kg
2. <b>02. Schod 700 x 240</b> <input type="checkbox"/> SP230343800158	SP 2.30-34/38; žár.Zn	5,00 ks Teoret. hmotnost: 4,10 kg/mj	424,00	<b>2 120,00 Kč</b> 20,50 kg
3. <b>03. Rošt na podestu, dle výkresu</b> <input type="checkbox"/> VYZ3134	SP 3.30-34/38; žár.Zn	1,00 ks Teoret. hmotnost: 35,00 kg/mj	3 213,00	<b>3 213,00 Kč</b> 35,00 kg
4. <b>04A. Zábradlí typ "Modern" - rovné po celé délce</b> <input type="checkbox"/> VYZ2409 - Výška zábradlí 0,9 m - Sloupky: Ocel plochá - Horní madlo: Tr42 - Výplň - rovnoběžná s madlem: KR12 - Max. mezery výplně: mezi horní hranou pochozí plochy 120 mm, mezi madlem a výplní 180 mm - Kotvení: přes připravené otvory sloupků do kotevnic desek (jsou součástí) - Povrchová úprava: Žárovým zinkováním dle ČSN EN ISO 1461 - Bez kotevního a spojovacího materiálu - Dle ČSN 74 3305 odst 5.5.1 a 5.5.3; pochůzná plocha odst. 4.1.1 a), b), e)	Ocel S235JR; žár.Zn	3,45 bm Teoret. hmotnost: 16,80 kg/mj	2 688,00	<b>9 273,60 Kč</b> 57,96 kg
6. <b>05. Spojovací materiál</b> <input type="checkbox"/> 944 - jakost 8.8, galvanicky zinkováno - bez kotevního materiálu	DIN / 8.8 / Zn	1,00 sada Teoret. hmotnost: 0,00 kg/mj	400,00	<b>400,00 Kč</b> 0,00 kg
7. <b>06. Doprava do Ostravy</b> <input type="checkbox"/> D0200T1 - DAP, Incoterms 2010 - včetně jednorázových palet a balného		1,00 ks Teoret. hmotnost: 0,00 kg/mj	1 000,00	<b>1 000,00 Kč</b> 0,00 kg

Údaje na potvrzení objednávky si je zákazník povinen zkontrolovat, na dřívější předložené výkresy a telefonní komunikaci se nebude brát ohled.

Dle tohoto potvrzení bude dodávka vyrobena a doručena.

Pokud bude potřeba technické či jiné upřesnění nebo dojde-li ke zdržení výroby vinou kupujícího, je dodací termín nezávazný a termíny budou posunuty na pozdější datum bez zbytečných odkladů.



# Potvrzení objednávky / kupní smlouva

**OP21002755****NOVING ROŠTY s.r.o.**


Na Bašticí 168

73801 Staré Město

IČ: 28652983

Sp. zn.: Společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37109.

DIČ: CZ28652983

NOVING ROŠTY s.r.o.  
www.novingrosty.cz

Označení dodávky / katalogové číslo	Typ materiálu	Počet MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
8. <b>07. Montáž schodiště</b>		1,00 ks	14 245,00	<b>14 245,00 Kč</b>
<input type="checkbox"/> EXT91014		Teoret. hmotnost: 0,00 kg/mj		0,00 kg
- v ceně je obsaženo chemické kotvy a závitové tyče, montážní pracovníci a pomůcky k řádnému dokončení díla - ke zdárnému dokončení díla je potřeba připravit rovný a pevný povrch v místech kotvení				
9. <b>08. Usazení betonové tvárnice</b>		1,00 ks	1 500,00	<b>1 500,00 Kč</b>
<input type="checkbox"/> EXT91055		Teoret. hmotnost: 0,00 kg/mj		0,00 kg
- do štěrkového lóže				
10. <b>09. Zaměření technikem, zpracování dokumentace</b>	Služba	8,00 h	650,00	<b>5 200,00 Kč</b>
<input type="checkbox"/> 939		Teoret. hmotnost: 0,00 kg/mj		0,00 kg
- již provedeno 10/2021 za asistence p. [redacted])				
<b>Množství celkem: 22,45 ks</b>		<b>Teoretická hmotnost celkem: 163,46 kg</b>		

**POPIS VARIANT:**

- A. stejné zábradlí dle Vašeho výběru (např. Square500) po celém obvodu schodiště viz návrh, čelní dílec šroubovatelný
- doplněny položky 08. a 09. dle e-mailu ze dne 19.10.2021

**CENA OBSAHUJE:**

- výrobu ocelového schodiště, dle cert. ČSN EN 1090-1 EXC2 a ČSN EN ISO 3834-2
- výrobu z certifikovaných materiálů dle EN 10025-2:2004 s atestem EN 10204:2004/3.1
- spojovací materiál a kotevní materiál
- zpracování interní výrobní dokumentace dle zadávacího projektu
- prohlášení o vlastnostech schodiště
- montáž a dopravu
- náklady na montážní pracovníky
- potřebné nářadí a montážní pomůcky

**CENA NEOBSAHUJE:**

- statický výpočet (není potřeba), požární posouzení, projektovou dokumentaci pro DÚR / DOS / DSP / DSPS
- geodetické zaměření
- betonáž a další stavební práce (podlévací malta, podlévání kotvení sloupů)
- spotřebu el. energie
- autojeřáb a další mechanismy (nebudou potřeba)

**SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNAVATELE:**

- zaměření a zkreslení stávajícího stavu (je možno docenit)
- WC pro montážní pracovníky
- zajištění bezproblémového přístupu a logistiky jednotlivých dílců na místo montáže
- vyklizený prostor montáže, příprava a rovinnost povrchů v místech kotevních bodů montované konstrukce
- zásuvky na 220V v blízkosti montáže

**TERMÍNY DODÁNÍ A JINÉ POZNÁMKY:**

- inženýrské práce cca 1 týden
- výroba schodiště cca 10 dní od schválení výrobní dokumentace
- termín je pouze orientační, záleží na klimatických podmínkách a opatřeních vlády z důvodu pandemie COVID-19

**Údaje na potvrzení objednávky si je zákazník povinen zkontrolovat, na dřívější předložené výkresy a telefonní komunikaci se nebude brát ohled.**

**Dle tohoto potvrzení bude dodávka vyrobena a doručena.**

**Pokud bude potřeba technické či jiné upřesnění nebo dojde-li ke zdržení výroby vinou kupujícího, je dodací termín nezávazný a termíny budou posunuty na pozdější datum bez zbytečných odkladů.**



NOVING ROŠTY s.r.o.  
Staré Město 73801

## Potvrzení objednávky / kupní smlouva


OP21002755

NOVING ROŠTY s.r.o.

Na Bašticí 168  
73801 Staré Město  
IČ: 28652983

DIC: CZ28652983

Sp. zn.: Společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37109.



### TOLERANCE A NORMY

- typ roštu, tolerance a únosnost podle směrnice 01 "Podlahové rošty" verze č.S01.014, viz [www.novingrosty.cz](http://www.novingrosty.cz)
- rozměry jsou uvedeny v mm, nosný směr roštu je vždy zapsán jako první
- návaznost rozměrů ok a nenosných prutů u SP roštů o nenosném rozměru > 1 m není standardě zajištěna
- velikost krajních ok roštu se může lišit od uvedeného rozměru oka v souladu s technologií výroby SP roštů
- ocelové rošty dle DIN 24537-1, schodišťové stupně dle DIN 24531-1
- žárové zinkování dle EN ISO 1461, prostředí dle EN ISO 9223 st. C2
- tolerance u tvarových výpalků je dle ČSN EN ISO 9013, odst.8.1, tab.7.

### TECHNICKÝ KONTAKT

- p. Balon, tel. +420 720 979 413

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní 21%	45 776,60	9 613,09	55 389,69
Celkem	45 776,60	9 613,09	55 389,69

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

**55 389,69 Kč**


Kupující svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami firmy NOVING ROŠTY s.r.o. dostupnými na webové adrese [www.novingrosty.cz/obchodni-podminky](http://www.novingrosty.cz/obchodni-podminky)

Prodávající:

Ve Starém Městě dne: 3.11.2021

Kupující:

V ..... dne: .....



Údaje na potvrzení objednávky si je zákazník povinen zkontrolovat, na dřívější předložené výkresy a telefonní komunikaci se nebude brát ohled.

Dle tohoto potvrzení bude dodávka vyrobena a doručena.

Pokud bude potřeba technické či jiné upřesnění nebo dojde-li ke zdržení výroby vinou kupujícího, je dodací termín nezávazný a termíny budou posunuty na pozdější datum bez zbytečných odkladů.