

Příloha č. 2

Smlouvy o dílo, interní číslo Objednatele: S15301

Dohoda o bezpečnostních požadavcích v oblasti BOZP, PO a OŽP na provádění prací v objektech SZIF

Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemný právní vztah při plnění předmětu smlouvy (dále jen „Smlouva“), bude podléhat režimu dodržování níže uvedených bezpečnostních ujednání.

1. Účel a cíl

Účelem této dohody je definovat v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním, postupy a základní principy zajištění bezpečnosti při plnění předmětu Smlouvy v objektech SZIF.

Tato příloha je nedílnou součástí Smlouvy a stanovuje závazné podmínky pro vzájemnou součinnost objednatele/kupujícího a zhotovitele/proávajícího v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také „BOZP“), požární ochrany (dále také „PO“) a ochrany životního prostředí (dále také „OŽP“) při plnění předmětu uzavřené Smlouvy v objektech objednatele/kupujícího.

2. Výklad pojmů

Pro účely této přílohy se dále rozumí:

"Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ((dodavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která a) poskytuje služby, b) dodává zboží, c) provádí stavební práce)) ve všech mluvnických formách a podobách. V této příloze Smlouvy je dále používán termín zhotovitel.

"Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách a podobách. V této příloze Smlouvy je dále používán termín podzhotovitel.“

3. Základní povinnosti zhotovitele/proávajícího

Zhotovitel/proávající se zavazuje:

- 3.1. Vybavit své zaměstnance a všechny své subdodavatele osobními ochrannými pomůckami a materiálem potřebným pro provedení předmětu plnění, podle profesí, vykonávané činnosti a rizik na pracovišti objednatele/kupujícího v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a příslušným nařízením vlády č. 495/2001 Sb..
- 3.2. Informovat zástupce objednatele/kupujícího o všech incidentech, které mohou mít potenciálně vliv na kvalitu odpadních vod, ovzduší a ostatní složky životního prostředí včetně složek obtěžujících zaměstnance objednatele/kupujícího (zápach, hluk, prašnost apod.).
- 3.3. Písemně jmenovat v protokolu o předání pracoviště, odpovědného zaměstnance pro požární ochranu a BOZP, který bude odpovědný za dodržování předpisů o požární ochraně, BOZP, OŽP a hygienických předpisů.
- 3.4. Pokud dojde k pracovnímu úrazu pracovníka zhotovitele/proávajícího (včetně jeho případných podzhotovitelů), je zhotovitel/proávající povinen oznámit vzniklý úraz neprodleně vedoucímu pracoviště objednatele/kupujícího.
- 3.5. Vyšetření příčin vzniku úrazu, vedení související dokumentace podle § 105 zákoníku práce, včetně splnění oznamovací povinnosti ve smyslu nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu zajišťuje zaměstnavatel poškozeného pracovníka (zhotovitele/proávajícího). Zhotovitel/proávající musí umožnit objednateli/kupujícímu podílet se

na vyšetřování příčin úrazu. Kromě zákonem požadovaných formulářů vyplní zhotovitel/prodávající záznam o úrazu na poskytnutém formuláři objednatele/kupujícího.

Zhotovitel/prodávající je povinen:

- 3.6. Provádět pravidelnou kontrolu svých zaměstnanců, podzhotovitelů, včetně osob samostatně výdělečně činných, zda používají při pracovní činnosti stanovené OOPP.
- 3.7. Dodržovat po dobu pobytu v objektech objednatele/kupujícího obecně platné právní a ostatní předpisy v oblastech bezpečnosti práce, hygienické, protipožární, environmentální předpisy, předpisy na ochranu zdraví a další interní předpisy objednatele/kupujícího, platné pro daný objekt objednatele/kupujícího, jakož i bezpečnostní předpisy pro přístup do budov, užívání místností a zařízení, s nimiž byl před započítím nebo v průběhu prací řádně seznámen. Objednatel/kupující má právo kontrolovat jejich dodržování.
- 3.8. Prokazatelně seznámit s těmito bezpečnostními požadavky své pracovníky a pracovníky subdodavatelů, které jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem/prodávajícím a podílí se na plnění této Smlouvy. Zhotovitel/prodávající odpovídá za kontrolu dodržování těchto bezpečnostních požadavků.
- 3.9. Používat ke své činnosti technická zařízení v rozsahu obecně platných právních a ostatních předpisů a zavazuje se, že zařízení je/jsou v odpovídajícím technickém stavu, že má/mají prokazatelně platné revize, jsou kompletní, obsluhována kompetentní obsluhou v souladu s průvodní a provozní dokumentací výrobce zařízení.
- 3.10. Bezodkladně informovat objednatele/kupujícího o každé mimořádné události, o způsobené nebo zjištěné škodě, nejpozději však následující pracovní den ráno po zjištění. Dále poskytnout objednateli/kupujícímu všechny dostupné informace pro objasnění možných příčin jejich vzniku a rozsahu.
- 3.11. Udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu v místě plnění, na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé jeho činností a zajistit odstranění vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy.
- 3.12. Seznámit se s místem a veškerými pracovními riziky, které mohou být spojeny s prováděním předmětu plnění Smlouvy.
- 3.13. Využívat pouze přidělené místo pro vozidlo ve dvorním traktu, a to pro složení a naložení nákladu.
- 3.14. Přijmout veškerá požární bezpečnostní a hygienická opatření ve vztahu k typu prováděných prací.
- 3.15. Osobní výtah je určen k přepravě osob a drobných předmětů do celkové hmotnosti uvedené na ovládacím panelu ve výtahu. Při přetížení výtahu se rozsvítí červená signálka spojená se zvukovým signálem v kabině. Při tomto signálu musí poslední nastupující vystoupit nebo být vyložena část předmětů. Signalizace přetížení závisí nejen na maximální hmotnosti přepravovaných osob a předmětů, ale i na jejich rovnoměrnosti uložení na podlaze výtahu.
- 3.16. Udržovat čistotu ve výtahu a zejména se vyvarujte jakýchkoliv poškození kabiny. Případné znečištění ihned odstranit, závady hlásit na recepci objektu. Dveře osobních výtahů nesmí být dlouhodobě blokovány předměty nebo osobami.
- 3.17. Pro své pracovníky zajistit vhodné sociální zařízení. Po dohodě s objednatelem/kupujícím lze použít stanovené sociální zařízení objednatele/kupujícího.
- 3.18. Plnit předmět Smlouvy pomocí osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu a které splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů ČR, zejména pak ze zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.19. Zajistit, aby alespoň jeden z jeho pracovníků přítomných v místě plnění Smlouvy hovořil česky nebo slovensky.
- 3.20. Provádět svářečské práce, nebo jiné práce s otevřeným ohněm či zvýšeným nebezpečím požáru (řezání/broušení flex kotoučem) pouze na základě písemného příkazu schváleného vedoucím pracoviště a za dodržení příslušných vyhlášek, zejména vyhlášky o podmínkách požární bezpečnosti

při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách a vyhlášky o požární prevenci. Po ukončení následného dohledu nad pracovištěm založí pro případ kontroly zhotovitel/proávající řádně vyplněný příkaz do dokumentace pracoviště. O provádění těchto prací musí být informována ostražka objektu a zajištěna deaktivace čidel elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v daném prostoru. Po ukončení prací musí být čidla EPS opět aktivována.

- 3.21. Při provádění prašných prací provést zakrytí čidel EPS v prostoru činnosti a jejich odkrytí po ukončení prací. O zakrytí čidel musí informovat ostražku objektu.
- 3.22. Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) se původce odpadu (pokud se s objednatel/kupujícím smluvně nedohodne jinak), který vzniká při fyzickém provádění jeho činnosti, zavazuje k nakládání s takto vzniklými odpady v souladu s tímto zákonem a v souladu s jeho prováděcími předpisy v platném znění.

4. Obecné zásady bezpečnosti v objektech SZIF

- 4.1. Objednatel/kupující je povinen seznámit zhotovitele/proávajícího s možnými pracovními riziky, únikovými cestami a rozmístěním hasebních prostředků.
- 4.2. Ohlašovna požárů a lékárnička první pomoci je umístěna na recepci objektu.
- 4.3. Osobní výtahy v objektech SZIF nejsou určeny k evakuaci osob.
- 4.4. Nákladní výtahy smí být obsluhovány pouze osobou poučenou.

V objektech SZIF je ZAKÁZÁNO:

- 4.5. Přemísťovat nebo neoprávněně manipulovat se zařízeními a aktivy SZIF. Přemísťování je povoleno na základě schválení příslušným vedoucím zaměstnancem SZIF. Toto platí i pro přemísťování majetku SZIF v rámci budovy SZIF.
- 4.6. Jakkoliv neoprávněně manipulovat (vynášet, stěhovat atd.) s vybavením kanceláří a jiných prostor v užívání SZIF, technickými prostředky, nábytkem, příp. jinými věcmi v majetku SZIF. V odůvodněných případech je nutné si vyžádat předchozí písemný souhlas objednatele/kupujícího.
- 4.7. Fotografovat a pořizovat audio a video záznamy v celém objektu. V odůvodněných případech je možné si vyžádat předchozí povolení bezpečnostního manažera SZIF.
- 4.8. Manipulovat s otevřeným ohněm nebo kouřit.
- 4.9. Nepožívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné a psychotropní látky na pracovištích objednatele/kupujícího a v pracovní době i mimo tato pracoviště.
- 4.10. Vnášet na pracoviště SZIF nebezpečné látky a předměty s výjimkou látek a předmětů nezbytných pro plnění pracovních povinností. Prostor uložení nebezpečných látek¹ musí být schválen objednatelem/kupujícím, označen výstražnými symboly a oznámen ostražce objektu.
- 4.11. Zastavovat materiálem únikové východy, cesty, uzávěry médií, hydranty a hasicí přístroje.
- 4.12. Veškeré závady nebo poškození ihned hlásit kontaktní osobě SZIF nebo na recepci objektu.

5. Vstup na pracoviště SZIF

- 5.1. Pokud jsou práce zhotovitele/proávajícího prováděny v kancelářích nebo jiných uzavřených prostorech objednatele/kupujícího (dále jen „Kancelář“), je objednatel/kupující povinen na vyžádání předat odpovědné osobě zhotovitele/proávajícího klíče (přístupovou kartu) od těchto prostor nebo jinak je zpřístupnit. Objednatel/kupující předává Kanceláře uzamčené.

¹ výbušné, hořlavé, oxidující, plyny pod tlakem, korozivní, akutní toxicita, vysoká nebezpečnost pro zdraví, nebezpečnost pro ozonovou vrstvu, nebezpečné pro životní prostředí

- 5.2. Zhotovitel/prodávající zajistí v případě přerušení prací uzamčení Kanceláři objednatele/kupujícího. Vždy musí být Kanceláře pod dozorem tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému vstupu cizích osob.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele/prodávajícího jsou povinni při vstupu i odchodu z budovy, a dále pak kdykoli na vyžádání ostrahy, umožnit ostraze kontrolu svých zavazadel a motorových vozidel.
- 5.4. Zaměstnanci zhotovitele/prodávajícího se v objektech objednatele/kupujícího pohybují pouze v určených prostorách a po komunikacích nezbytných pro provedení prací dle Smlouvy.
- 5.5. Písemně pověření zaměstnanci Oddělení informační a kybernetické bezpečnosti (dále jen „OddIKB“) na základě požadavku vedoucích zaměstnanců (generálního ředitele SZIF nebo bezpečnostního manažera SZIF) jsou oprávněni provádět za použití analyzátoru orientační kontrolu na přítomnost alkoholu v dechu nebo jiné návykové látky u zaměstnanců externích subjektů provádějící smluvní práce a služby v prostorách SZIF, a vést o provedené kontrole písemný záznam.

6. Odpovědnost zhotovitele/prodávajícího za škody

- 6.1. Zhotovitel/prodávající plně odpovídá za všechny škody způsobené objednateli/kupujícímu a zaměstnancům objednatele/kupujícímu, svými pracovníky a pracovníky subdodavatelů nebo škody vzniklé jinak v příčinné souvislosti s plněním podle předmětu Smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel/prodávající odpovídá za škody vzniklé v kancelářích objednatele/kupujícího v čase, provádění prací podle Smlouvy, kdy mu byly prokazatelně předány klíče od Kanceláři objednatele/kupujícího.
- 6.3. Zhotovitel/prodávající je povinen škody, za které je odpovědný podle bodů 6.1. a 6.2. této dohody, bezodkladně nahradit v plné výši poškozenému.

7. Další ujednání

- 7.1. Zhotovitel/prodávající umožní objednateli/kupujícímu provést audit procesů a opatření zhotovitele/prodávajícího souvisejících se Smlouvou.
- 7.2. Zhotovitel/prodávající umožní přístup do převzatých prostor ostraze objektu a kontrolním orgánům SZIF v rámci plnění jejich služebních povinností.
- 7.3. Objednatel/kupující má právo operativně definovat další bezpečnostní požadavky na činnosti zhotovitele/prodávajícího podle předmětu Smlouvy, k zajištění bezpečnosti na pracovištích objednatele/kupujícího a zhotovitel/prodávající je povinen tyto dodržovat. Změny v bezpečnostních požadavcích je povinen objednatel/kupující projednat se zhotovitelem/prodávajícím a tyto formou písemného dodatku připojit k této Smlouvě.
- 7.4. Pracoviště objednatele/kupujícího jsou vybavena bezpečnostním kamerovým systémem, zhotovitel/prodávající svým podpisem souhlasí s jeho používáním v době provádění prací dle předmětu Smlouvy za účelem ochrany bezpečnosti. O této skutečnosti informuje své pracovníky a pracovníky subdodavatelů.
- 7.5. Objednatel/kupující je oprávněn nařídit zhotoviteli/prodávajícímu provedení nápravných opatření k zajištění požadavků BOZP a OŽP. Zhotovitel/prodávající je povinen takové pokyny objednatele/kupujícího neprodleně splnit. Pokud není zhotovitel/prodávající ze závažných důvodů (momentální nedostatek finančních zdrojů, chybějící materiál apod.) schopen nápravu zjednat neprodleně, je povinen zastavit práce a činnost může zahájit až po zjednání nápravy. V případě závažných porušení bezpečnostních předpisů BOZP, případně předpisů pro ochranu životního prostředí, je objednatel/kupující oprávněn nařídit zhotoviteli/prodávajícímu okamžité přerušení prováděných prací.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Zhotovitel/prodávající je povinen s těmito smluvními podmínkami prokazatelně seznámit všechny další osoby podílející se jako poddodavatelé na jeho plnění na staveništi a písemně je zavázat k jejich

dodržování minimálně ve stejném rozsahu jako je sám zavázán ve vztahu k objednateli/kupujícímu. Tím nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.

- 8.2. Tato dohoda o bezpečnostních požadavcích v oblasti BOZP, PO a OŽP na provádění prací v objektech SZIF je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy jako její příloha.