

SMLOUVA O DÍLO
Č. j. KRPK-75789-11/ČJ-2021-1900VZ

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Zastoupený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Kontaktní osoby:

Datová schránka:



Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

72051612

CZ72051612



upshp5u

Zhotovitel

Radek Tírala

Zastoupený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

Radek Tírala

Vrchlického 95, 356 01 Sokolov

61766453



mx6hu35

Zapsán v živnostenském rejstříku Okresní úřad Sokolov živnostenský úřad
č.j.:ŽU/00/720/2000 ev. č. 340900-51843-00

I.

Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je **Oprava topení a napojení šatny ve 4. NP na topný systém, výměna rozvodů topné vody včetně radiátorů a termostatických ventilů a dalších prací dle zpracované projektové dokumentace v objektu Obvodního oddělení PČR Cheb – město, Hvězdoslavovo nám. 331/4, 350 02 Cheb** v souladu se „Specifikací veřejné zakázky – část B)“ č. j. KRPK-71705-14/ČJ-2021-1900VO ze dne 29. 9. 2021, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

II.

Doba a podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do **10. 12. 2021**.
2. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup do prostor realizace díla tak, aby byl zhotovitel schopen dílo realizovat a dokončit v duchu této smlouvy.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění byla dohodnuta ve výši

Cena bez DPH	848 857,55 Kč
DPH 21 %	178 260,09 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 027 117,64 Kč

Slovy: Jedenmiliondvacetsedmtisícstosedmnáctkorun 64/100

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s jeho provedením.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
6. Práce bude fakturována na základě objednatelům odsouhlasené provedené práce.
7. Faktura musí být vystavena a doručena na adresu objednatele, tj. Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, datová schránka: upshp5u, (v případě elektronických faktur e-mail: krpk.faktura@pcr.cz), a musí obsahovat č. j. smlouvy o dílo uvedené v záhlaví této smlouvy.
8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele.

9. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li na faktuře některá náležitost chybět, nebo nebude-li potvrzená kopie výkazu o materiálu či kopie montážního listu nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce zhotovitele, bude objednatel oprávněn fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit. Splátnost opravené faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
10. Faktura bude hrazena převodním příkazem.
11. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

IV. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel má právo do 2 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo upozornit objednatele na práce související s předmětem plnění, které nebyly uvedeny v požadavcích – zadávacích podmínkách objednatele. Po této lhůtě nebude objednatel akceptovat jakékoliv požadavky zhotovitele na prodlužování termínu dokončení a zvyšování ceny díla a zhotovitel provede tyto práce na vlastní náklady.
2. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na pracovišti a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na majetku objednatele a v případě, že k takové škodě dojde, plně za ni odpovídá zhotovitel. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit nebo uhradit ve skutečné výši do 30 dnů po výzvě objednatele.
4. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
5. Při realizaci použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou schváleny nebo certifikovány.
6. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla v rozsahu zadávací dokumentace nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
7. Dílo musí být provedeno plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby plně vyhovují veřejné zakázce.
8. Zhotovitel před započítáním díla předá objednateli harmonogram prací a seznam všech pracovníků, kteří se během realizace díla budou pohybovat v prostorách objednatele.
9. Dílo bude realizováno v pracovních dnech mezi 7:00 a 15:30 hod. a po domluvě i o víkendech a svátcích.

10. Zhotovitel zajistí na svůj náklad likvidaci veškerého odpadu, který vznikne v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

V.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli před započítím prací prostor pro předmět plnění a seznámí jej s charakterem z hlediska bezpečnosti práce. Zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
3. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu díla a zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.
4. Objednatel je povinen za dokončené a bez závad převzaté dílo včas zaplatit cenu dohodnutou dle této smlouvy.

VI.

Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce.
2. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími provozu, či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Odstranění drobných vad a nedodělků bude řešeno s termínem odstranění v předávacím protokolu díla.
3. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu – předávací protokol, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
4. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Záruka na veškeré dodávky materiálu je poskytována v souladu se zárukou poskytovanou výrobcí. Záruka na práci je poskytována v délce 60 měsíců (slovy šedesát měsíců) a běh záruční doby se počítá ode dne následujícího po dni převzetí díla.
2. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a zhotovitel je povinen vady odstranit do 10 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

3. Lhůta pro zahájení odstraňování vady díla charakteru havárie se stanovuje na dobu do 24 hodin po nahlášení objednatelem.

VIII.

Smluvní pokuty

1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě nesplnění termínu k odstranění záručních vad nebo nedodělků zjištěných při přebírání díla, či bezdůvodného přerušení díla a jeho nedokončení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý, byť i započatý den prodlení. V případě svévolného přerušení díla je smluvní pokuta počítána od následujícího dne po dni přerušení prací na díle.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.

IX.

Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel podstatným způsobem smlouvu poruší.
3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje mimo jiné případ, kdy zahájení nebo postup prací zhotovitele ohrožuje objednatele vznikem prodlení v termínu dokončení díla či vznikem nepřiměřených stavebních a provozních nákladů, kdy ze strany zhotovitele nejsou dodržovány technologické postupy a předepsaná kvalita díla, na což byl zhotovitel předem písemně upozorněn se stanovením opatření k nápravě a dále svévolné ukončení díla a nepokračování v něm i přes výzvy objednatele.
4. Důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je existence insolvenčního řízení zhotovitele.
5. Po doručení rozhodnutí objednatele o odstoupení od smlouvy, zastaví zhotovitel ihned další provádění prací na díle. Neprodleně bude provedeno předání a převzetí rozestavěného díla zápisem smluvních stran a vyúčtování provedených prací.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


2. Dílo je určeno výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a proto nelze na objednatele aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.
3. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám, které při uzavírání smlouvy nebyly známy a jejich provedení je nezbytné k řádnému provedení předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen upozornit na tuto skutečnost objednatele s tím, že se po vzájemné dohodě smlouva upraví dodatkem s přihlédnutím k nezbytně nutným činnostem a účelně vynaloženým nákladům.
4. Při změně sazby daně z přidané hodnoty bude sazba účtována dle požadavku Ministerstva financí ČR.
5. Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatелеm dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které by mohly zvýšit nebo snížit cenu díla nebo prodloužit termín dokončení, před jejich provedením, formou dodatku k této smlouvě.
6. Případné vícepráce spojené s předmětem díla dle této smlouvy, musí být předloženy objednateli k odsouhlasení formou změnových listů. Po odsouhlasení budou předmětem jednání o uzavření dodatku k této smlouvě.
7. V případech v této smlouvě výslovně neuvedených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti.
8. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
9. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
10. Za objednatele jsou ve věcech technických oprávněni jednat kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy.
11. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněna jednat kontaktní osoba uvedena v záhlaví této smlouvy.
12. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
13. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy, souhlasí s ním a nemají proti němu žádné výhrady, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1

Specifikace veřejné zakázky – část B)“ č. j. KRPK-71705-14/ČJ-2021-1900VO ze dne 29. 9. 2021

Příloha č. 2

Položkový rozpočet





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor specializovaných činností

PCR19ETRPO29745117

ČJ: KRPK- 71705-14/ČJ-2021-1900VO

Sokolov 29. září 2021
Počet listů: 1 (2 strany)

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ČÁST B) - OPRAVA TOPENÍ

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) jsou stavební práce - provedení opravy topení a napojení šatny ve 4. NP na topný systém, výměna rozvodů topné vody včetně radiátorů a termostatických ventilů dle zpracované projektové dokumentace v objektu Obvodního oddělení Policie České republiky Cheb – město, Hvězdoslavovo nám.331/4, 350 02 Cheb.

2. Specifikace předmětu plnění

- a) Oprava topení bude provedena dle zpracované projektové dokumentace (dále jen PD) a technické zprávy, která je její nedílnou součástí.
- b) Jedná se o celkovou opravu topného systému, kdy stávající ocelové rozvody vytápění budou demontovány a nahrazeny novými z měděných trubek – výměna všech potrubních rozvodů pro vytápění včetně stoupaček ve všech podlažích budovy. Napojení nových rozvodů bude k uzávěrům jednotlivých větví na vstupech a výstupech rozdělovače a sběrače v plynové kotelně v 1. PP
- c) Nové rozvody budou v co největší míře respektovat původní trasy potrubí a prostupy stavebních konstrukcí, tak aby stávající prostupy byly využity a omežila se tím náročnost zednických začíšťovacích prací.
- d) Původní litinové radiátory instalované v budově budou demontovány a nahrazeny novými plechovými. Po demontáži litinových radiátorů a před instalací nových plechových radiátorů bude provedeno zednické začíštění stěn (štuk, bílá malba v rozsahu cca 2 m² za jedním radiátorem).
- e) Nastavení regulačních ventilů jednotlivých radiátorů bude provedeno dle popisu ve výkresové části PD.
- f) V nejnižší části každé stoupačky budou instalované uzávěry přívodního a vratného potrubí – kulové kohouty s vypouštěním..
- g) Prostupy stavebními konstrukcemi budou opatřeny plastovými chráničkami vyplněnými trvale plastickým tmelem. Potrubní kolena a t-kusy budou v prostupech opatřené zdvojenou tepelnou izolací, která umožní lepší dilataci potrubí v těchto místech.
- h) Po dokončení montáže potrubí vytápění bude provedena tlaková zkouška na 1,5 násobku maximálního provozního tlaku (0,3 MPa). Po provedení zkoušky bude dodavatelem vystaven protokol v souladu s platnými ČSN.



3. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč ke své nabídce předloží oprávnění k provádění prací, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

4. Doba a způsob plnění

Doba plnění: do 10. 12. 2021

Způsob plnění: dodavatelsky se splněním všech podmínek a požadavků uvedených v této VZMR při dodržení veškerých právních předpisů.

Za účelem objasnění případných nejasností týkajících se specifikace předmětu plnění této VZMR se bude konat místní šetření v objektu OOP Cheb město, Hviezdoslavovo nám. 331/4, Cheb

5. Cenová nabídka

Zadavatel požaduje zpracovat cenovou nabídku v rozsahu uvedeném v dokumentu Výkaz výměr - slepý položkový rozpočet.

Hodnocení nabídky:

Zadavatel stanoví 1 hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena

6. Platební podmínky

Úhrada platby za dokončené a převzaté dílo bude jednorázová v celkové výši 100% smluvní ceny díla. Dokončením díla se rozumí provedení všech prací spojených s realizací akce – KŘP KvK – Policie 2.0 – OOP Cheb – oprava sociálních zařízení, elektro, vody, kanalizace a topení - realizace části B) - Oprava topení, předání veškeré dokumentace, protokol o tlakové a topné zkoušce a protokol o převzetí díla atd.

Zálohové platby ani platby v hotovosti se nepřipouští.

Splatnost faktury za dokončené dílo se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne jejího vyhotovení. Na faktuře bude uveden odběratel: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, DIČ CZ72051612 a číslo jednací objednatele (smlouvy). Faktura bude doručena nejpozději třetí pracovní den po jejím vyhotovení na adresu:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje centrální podatelna

Závodní 386/100


360 06 Karlovy Vary – Dvory ISDS: upshp5u

E-mail: krp.k.faktura@pcr.cz

7. Další podmínky VZMR

Zadavatel si pro tuto VZMR vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny nabídky nebo poptávkové řízení zrušit
- neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **projekt POLICIE 2.0 - část B - OPRAVA TOPENÍ**
OOP Cheb město, Hvězdoslavovo nám. 331/4, Cheb


Místo: **Cheb**

Zadavatel: **Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, Karlovy Vary**
 Zhotovitel: **Radek Tírala - vodoinstalace, IČ 61766453, Vrchlického 95, 356 01 Sokolov**

Datum: **6/2021**

Projektant: **Varska projektová s.r.o., Karlovy Vary**
 Zpracovatel: **Ing. Vladimír Holávký**

		měrná jednotka	množství	jed.cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø 15 - 38	m		
K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m		
K	722160152	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m		
K	722160153	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m		
K	722160154	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m		
K	722160155	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m		
K	722160155	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5	m		
ON	722181213RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm	m		
ON	722181213RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm	m		
K	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m		
K	722181213RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m		
	722181213RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 35 mm	m		
	0431140VV-R1	Zkoušky tlakové - rozvody vytápění - dle ČSN 73 6660 - vč. vypracování protokolu	m		
D	0431140VV-R1	Proplach potrubí	m		
K	733890803	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t		
K	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%		
734 Ústřední vytápění - armatury					
K	734211112	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/4	kus		
K	734211113	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8	kus		
K	734211115	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/2	kus		
K	734292723	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus		
K	734292724	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus		
K	734292726	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4	kus		



SP	734221682/00	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus
SP	734221545/00	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus
SP	734221566/01	Připojovací šroubení	kus
K	998734203	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	ks
K	735152188	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 900 mm stavební délky 900 mm 10/900/900	kus
K	735152197	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková úzká PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky 1000 mm 21/600/600	kus
K	735152199	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková široká PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm 22/600/600	kus
K	735152573	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 800 mm 22/600/800	kus
K	735152575	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková úzká PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1000 mm 21/600/1000	kus
K	735152553	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1100 mm 22/600/1000	kus
K	735152578	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 1200 mm 22/600/1200	kus
K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1400 mm 22/600/1400	kus
K	735152568	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 22/900/400	kus
K	735152520	Otopná tělesa žebříková PN 1,0 MPa, T do 110°C 1200 mm stavební délky / 600 mm	kus
K	735890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
K		Topná zkouška systému vytápění	hod
K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%

D Ostatní související práce a materiál

Stavební práce -vysekání rýh pro uložení vedení do stěny, začištění rýh, začištění průrazů, uchycení radiátorů, oprava stěn za radiátory, vyštukování a vymalování bílou barvou za radiátory apod. dle technické zprávy

m2

CENA CELKEM BEZ DPH

848 857,55

