


Pozice : 1/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1150,0 x 1800,0 mm

Stavební otvor: 1170,0 x 1850,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem
Barva (ext/int): bílá standard

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastovýrámeček

Rám: 74/66mm

Sloupek: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Kování: S-klika na bok - vlevo*

Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks
Parapet Al hnědá, d=podle okna, hl=240, 1ks
Výška kliky: (FFG) A:321, B:321

Popis:

Množství: 6

Cena za ks: -

Celkem:

-

Pozice : 2/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství


Rozměry rámu: 900,0 x 2000,0 mm

Stavební otvor: 920,0 x 2020,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
Barva (ext/int): bílá standard

Vch. dveře otv. ven - pohled zevnitř



Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm -
barva podle křídla

Rám: 74/74mm A

Práh: Al nízký

Křídlo: 126mm A VEN

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: KxK uš bílá

Kování: VD45 GU Security Automatic

Doplňky: Zavírač bílý s aretací 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1020

Popis:

Množství: 1

Cena za ks: -

Celkem:


-

Pozice: 2a/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenstvíRozměry rámu: 900,0 x 2000,0 mm
Stavební otvor: 920,0 x 2020,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
Barva (ext/int): bílá standard

Vch. dveře otv. ven - pohled zevnitř

Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm -
barva podle křídla
Rám: 74/74mm A
Práh: Al nízký
Křídlo: 126mm A VEN
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: KxM uš bílá
Kování: VD45 GU Security Automatic
Doplňky: Zavírač bílý s aretací 1ks
Výška kličky: (FFG) A:1020

Popis:

Množství: 1


Cena za ks: -

Celkem:

-

Pozice: 3/: Jednodílné okno + příslušenstvíRozměry rámu: 1000,0 x 600,0 mm
Stavební otvor: 1020,0 x 650,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno
Barva (ext/int): bílá standardSklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Křídlo: FIX
Zazdívací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: žádná
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks

Popis: Jih (pův.luxfery)

Množství: 2

Cena za ks: -

Celkem:

-


Pozice: 4/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1150,0 x 1800,0 mm

Stavební otvor: 1170,0 x 1850,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem
Barva (ext/ínt): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Stoupek: 82mm
Křídlo: 78mm
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
Kování: S-klika na bok - vlevo*
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks
Parapet Al hnědá, d=podle okna, hl=240, 1ks
Výška kliky: (FFG) A:321, B:321

Popis:

Množství: 12

Cena za ks: -

Celkem:

-


Pozice: 5/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1400,0 x 800,0 mm

Stavební otvor: 1420,0 x 850,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno
Barva (ext/ínt): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Křídlo: FIX
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: žádná
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks
Parapet Al hnědá, d=podle okna, hl=240, 1ks

Popis:

Množství: 2

Cena za ks: -

Celkem:

-

Pozice: 7/: Jednodílné okno + příslušenství


Rozměry rámu: 1000,0 x 600,0 mm

Stavební otvor: 1020,0 x 650,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno

Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastovýrámeček

Rám: 74/66mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý

Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks

Parapet Al hnědá, d=podle

okna, hl=210, 1ks

Výška kličky: (FFG) A:1/2

Popis: (pův.luxfery)

Množství: 1

Cena za ks: -

Celkem:

-

Pozice: 8/: Jednodílné okno + příslušenství


Rozměry rámu: 1000,0 x 600,0 mm

Stavební otvor: 1020,0 x 650,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno

Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Křídlo: FIX
Zazdívací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: žádná
Doplnky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks
Parapet Al hnědá, d=podle
okna, hl=210, 1ks

Popis: (pův. luxfery)

Množství: 3

Cena za ks: -

Celkem:

-

Pozice: 10/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství


Rozměry rámu: 1150,0 x 1800,0 mm

Stavební otvor: 1170,0 x 1850,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Sloupek: 82mm
Křídlo: 78mm
Zazdívací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
Kování: S-klika na bok - vlevo*
Doplnky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks
Parapet Al hnědá, d=podle
okna, hl=240, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:321, B:321

Popis:

Množství: 11

Cena za ks: -

Celkem:


-

Pozice: 11/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1000,0 x 1400,0 mm

Stavební otvor: 1020,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem
Barva (ext/ínt): bílá standard

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček

Rám: 74/66mm

Sloupek: 82mm

Křídlo: FIX

Zazdívací lišta: 78mm

Barva těsnění: 30 mm

Montáž: černá

Klika: žádná

Doplňky: klika okenní standard
Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks
Parapet Al hnědá, d=podle okna, hl=240, 1ks

Výška kliky: (FFG) B:1/2

Popis: (pův.luxfery)

Množství: 3

Cena za ks: -

Celkem:

-

Pozice: 12/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství


Rozměry rámu: 1000,0 x 2000,0 mm

Stavební otvor: 1020,0 x 2020,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné vchodové dveře
Barva (ext/ínt): bílá standard

Vch. dveře otv. ven - pohled zevnitř



Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm -
barva podle křídla

Rám: 74/74mm A

Práh: Al nízký

Křídlo: 126mm A VEN

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: KxK uš bílá

Kování: VD45 GU Security Automatic

Doplňky: Zavírač bílý s aretací 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1020

Popis:

Množství: 1

Cena za ks: -

Celkem:

-

Pozice: 13/: Jednodílné okno + příslušenství


Rozměry rámu: 1000,0 x 600,0 mm

Stavební otvor: 1020,0 x 650,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno

Barva (ext/int): bílá standard

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček

Rám: 74/66mm

Křídlo: FIX

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: žádná

Popis: Sever - nad poz.12 (pův.luxfery)

Množství: 1

Cena za ks: -

Celkem:

-

Pozice: 14/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 1000,0 x 2000,0 mm


Stavební otvor: 1020,0 x 2020,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné vchodové dveře

Barva (ext/int): bílá standard

Vch. dveře otv. ven - pohled zevnitř

Sklo: XAUTO24 Hladká vpin tl.24mm -
barva podle křídla

Rám: 74/74mm A

Práh: Al nízký

Křídlo: 126mm A VEN

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: KxK uš bílá

Kování: VD45 GU Security Automatic

Doplňky: Zavírač bílý s aretací 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1020

Popis: Sever (klika+klika)

Množství: 1

Cena za ks: -

Celkem:


-

Pozice: 15/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1000,0 x 800,0 mm

Stavební otvor: 1020,0 x 850,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem
Barva (ext/int): bílá standardSklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Sloupek: 82mm
Křídlo: FIX
78mm
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: žádná
Výška kliky: klika okenní standard
(FFG) B:1/2

Popis: (pův.luxfery)

Množství: 1


Cena za ks: -

Celkem: -**Pozice: 15a/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1000,0 x 800,0 mm

Stavební otvor: 1020,0 x 850,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem
Barva (ext/int): bílá standardSklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Sloupek: 82mm
Křídlo: FIX
78mm
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: žádná
Doplňky: klika okenní standard
Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks
Parapet Al hnědá, d=podle
okna, hl=240, 1ks
Výška kliky: (FFG) B:1/2

Popis: (pův.luxfery)

Množství: 1

Cena za ks: -


Celkem: -

Pozice : 16/: Dvojitélné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1150,0 x 1800,0 mm

Stavební otvor: 1170,0 x 1850,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojitélné okno s poutcem
Barva (ext/int): bílá standard

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček

Rám: 74/66mm

Sloupek: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Kování: S-klika na bok - vlevo*

Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks
Parapet Al hnědá, d=podle okna, hl=240, 1ks

Výška klíky: (FFG) A:321, B:321

Popis:

Množství: 12

Cena za ks: -

Celkem:


-

Pozice : 17/: Dvojitélné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1150,0 x 1800,0 mm

Stavební otvor: 1170,0 x 1850,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojitélné okno s poutcem
Barva (ext/int): bílá standard

Sklo: O4-16TGI-ThF4 Kúra čirá+ThFloat
plastový rámeček u=1.1
S24F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.
1 plastový rámeček

Rám: 74/66mm

Sloupek: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Kování: S-klika na bok - vlevo*

Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks
Parapet Al hnědá, d=podle okna, hl=240, 1ks

Výška klíky: (FFG) A:321, B:321

Popis: Západ - 2.NP - dole sklo kúra (5xnové)

Množství: 12

Cena za ks: -


Celkem:

-

Pozice: 18/ příslušenství

Rozměry rámu: 0,0 x 0,0 mm

Stavební otvor: 0,0 x 0,0 mm



Základní cena:

Doplňky: Parapet Al hnědá, d=1150, hl=210,

Popis: AL parapety na hotová a zazděná okna

Množství: 24

Cena za ks: -

Celkem:


Pozice: 19/ Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1150,0 x 600,0 mm

Stavební otvor: 1170,0 x 650,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno
Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Křídlo: 78mm
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks
Parapet Al hnědá, d=podle
okna, hl=210, 1ks
Výška kliky: (FFG) A/1/2
Popis: Jih u vchodu

Množství: 1

Cena za ks: -


Celkem:

Pozice: 20/: Sestava

Rozměry rámu: 1998,0 x 2100,0 mm

Stavební otvor: 2018,0 x 2150,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 20a 1100,0x2100,0 mm 1 ks
Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem
Barva (ext/int): bílá standard

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN
u=1.1 plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Sloupek: 82mm
Křídlo: 78mm A BD
FIX
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Klika: klika okenní standard
žádná
Výška kliky: (FFG) A:1/2

Pozice: 20b 786,0x2100,0 mm 1 ks
Základní cena: Jednodílné lichobežníkové
okno - zkosení vlevo
Barva (ext/int): bílá standard

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN
u=1.1 plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Křídlo: FIX
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá

Pevné příčky: 80380
Klika: žádná
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=1750, hl=170, 1ks
Parapet Al bílá, d=1750,
hl=360, 1ks

Spoje: celkem
ZM728 1 spoj s výt.
ZMRV2233 Roh variabilní
Popis: Velín 2.NP (zleva) 1/3

Množství: 1

Cena za ks: -

Celkem:

-

Množství: 1

Cena za ks: -

Celkem:


-

Pozice: 22/: Sestava

Rozměry rámu: 1998,0 x 2100,0 mm

Stavební otvor: 2018,0 x 2150,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 22a 1100,0x2100,0 mm 1 ks
Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem
Barva (ext/int): bílá standard

Pevné příčky: 80380
Klika: žádná
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=1750, hl=170, 1ks
Parapet Al bílá, d=1750,
hl=360, 1ks

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN
u=1.1 plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Sloupek: 82mm
Křídlo: 78mm ABD
FIX
Zazdívací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Klika: klika okenní standard
žádná
Výška kliky: (FFG) A/1/2

Spoje: celkem
ZM7281 spoj s výzt.
ZMRV2233 Roh variabilní
Popis: Velin 2.NP (zleva) 3/3

Pozice: 22b 786,0x2100,0 mm 1 ks
Základní cena: Jednodílné lichobežníkové
okno - zkosení vpravo
Barva (ext/int): bílá standard

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN
u=1.1 plastový rámeček
Rám: 74/66mm
Křídlo: FIX
Zazdívací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá

Množství: 1

Cena za ks: -

Celkem:

-

Pozice: 23/ příslušenství

Rozměry rámu: 0,0 x 0,0 mm

Stavební otvor: 0,0 x 0,0 mm

Základní cena:

Doplňky: KxMšš stříbrná ZA 1ks

Popis: Kliko/madlo (stávající dveře)

Množství: 1

Cena za ks: -

Celkem:

-

Položky

Parapety vnitřní	
Parapety vnější	
Příplatek za skla	
Brano s aretací, barva bílé - 4ks	
Doplňující a spojovací profily	
Spojka k PVC parapetům	
Kování klika/madlo široký štítek, barva stříbrná	
Montáž nových výplní	458,48 m
Montáž venkovních AL parapetů	79,00 jm
Montáž vnitřních PVC parapetů	
Zednické zapravení - jednoduché	
Demontáž stávajících výplní	458,48 m
Likvidace stávajících výplní	83,00 ks
Bourání luxfer vč. likvidace a odvozu suti	12,60 jm
Bourání, řezání ocel. rámu	23,60 jm
Výmalba okolo oken - interiér	
Výmalba okolo oken - exteriér	
Hrubý úklid	83,00 ks
Paropásky vnitřní i vnější	
Zaměření otvorů	
Doprava - přesun hmot	
Součet:	
DPH :	
Celkem:	
Záloha:	