

## Dílní smlouva o spolupráci č. 1318/21 UPa ke smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci ze dne 25.7.2017

### **Univerzita Pardubice**

#### **Fakulta restaurování**

#### **veřejná vysoká škola zřízená zákonem**

se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice

IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275

zastoupená: Mgr. BcA. Radomírem Slovíkem, děkanem

korrespondenční adresa: Fakulta restaurování, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl

odborné zastoupení: [REDACTED]

(dále také jen „UPa“)

a

### **Národní památkový ústav**

IČ: 75032333, DIČ: CZ 75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

jednající generální ředitelkou: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou,

(dále jen NPÚ)

za který jedná

#### **Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově**

se sídlem zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov

zastoupený: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem

(dále také jen „NPÚ, ÚPS Sychrov“)

(dále také společně jen „smluvní strany“)

### **Preamble**

Tato dílní smlouva o spolupráci (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci, kterou smluvní strany uzavřely dne 25.7.2017 (č.j. NPÚ-310/56160/2017).

Smluvní strany touto smlouvou deklarují svou připravenost ke spolupráci v oblasti výuky, jejíž součástí bude i průzkum a restaurování vybraných objektů kulturního dědictví ve správě Národního památkového ústavu.

Na spolupráci se budou podílet studenti prezenčního studia v akreditovaném studijním oboru restaurování na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. Praktickou studentskou práci budou studenti provádět v rámci praktické ateliérové výuky a povinných praxí pod dohledem pedagoga, který je držitelem platného povolení k restaurování dle § 14a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

#### **V. Práva a povinnosti NPÚ**

1. NPÚ, ÚPS Sychrov se zavazuje poskytnout UPa k zajištění předmětu této smlouvy potřebnou součinnost, vyplývající z charakteru prací, zejména zajištění přístupu pro transport.
2. NPÚ, ÚPS Sychrov je povinen dílo převzít a o převzetí díla sepsat předávací protokol.
3. NPÚ, ÚPS Sychrov bude ve věcech technických zastupovat kastelán státního zámku Litomyšl [REDACTED]

#### **VI. Odpovědnost UPa za vady**

1. UPa odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s cílem předmětu této smlouvy. Záruční doba na provedené práce je 24 měsíců.
2. UPa neodpovídá za vady díla, které vzniknou v důsledku použití nepravdivých nebo zkreslených informací a dalších podkladů poskytnutých NPÚ, ÚPS Sychrov a UPa nemohla ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornila NPÚ, ÚPS Sychrov, ale ten na jejich použití trval.
3. V případě, že UPa bude v prodlení s řádným plněním sjednaných prací, má NPÚ, ÚPS Sychrov právo uplatnit vůči UPa smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, z ceny díla. Smluvní pokutu není UPa povinna zaplatit v případě, že k prodlení dojde z důvodů prodlení ze strany NPÚ, ÚPS Sychrov nebo v případě způsobeném vyšší mocí.

#### **VII. Licenční ujednání**

1. UPa poskytuje NPÚ, ÚP Sychrov oprávnění k výkonu práva dílo užit v neomezeném rozsahu všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícího z této smlouvy, jakož i z povahy a účelu prací prováděných UPa (dále jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené právo NPÚ ÚPS Sychrov poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, souhlas UPa k postoupení licence na třetí osoby a souhlas UPa udělený NPÚ ÚPS Sychrov k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací díla a údržbě díla, a to i prostřednictvím třetích osob.
2. NPÚ ÚPS Sychrov není povinen licenci a další práva dle tohoto článku využít.
3. UPa je oprávněn i po předání díla nebo jeho části používat digitální kopie díla pro vlastní prezentační účely.
4. Případné nároky a povinnosti z titulu práv autorských či dalších původcovských práv s nimi spojených budou řešeny podle zákona.

#### **VIII. Zvláštní ujednání**

1. Vlastnická práva k zhotovenému dílu má výhradně NPÚ, ÚPS Sychrov.
2. Veškeré informace sdělené NPÚ, ÚPS Sychrově mají charakter obchodního tajemství ve smyslu stanovení § 504 zák. č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

#### **IX. Závěrečná ustanovení**

1. V otázkách, které nebyly touto smlouvou specifikovány, se smluvní strany řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva a její případné dodatky podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv dle Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neboť NPÚ, ÚPS Sychrov je povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy jsou smluvní

### I. Předmět smlouvy

1. V návaznosti na čl. III. odst. 6 Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci ze dne 25.7.2017 se UPa zavazuje provést následující práce:

- **restaurátorský průzkum a restaurování dekorativní vázy s podstavcem umístěné vpravo od altánu ve francouzské zahradě státního zámku Litomyšl, rejstříkové číslo v ÚSKP: 11786/6-4176 v souladu se záměrem restaurování, závaznými stanovisky KÚ Pardubického kraje.**

Náplň a rozsah sjednaných prací jsou blíže specifikovány v přiloženém popisu plánovaných prací včetně cenové nabídky, který tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 1).

### II. Termín a místo realizace prací

1. UPa se zavazuje realizovat odborný restaurátorský zásah dle čl. I. a přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) v době od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2022.
2. Místo provedení: státní zámek Litomyšl, Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl a ateliér restaurování kamene FR UPa, Jiráskova 3, Litomyšl.

### III. Cena prací a platební podmínky

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je smluvní cena stanovena jako úhrada nákladů spojených s realizací prací. Smluvní cena je odvozena z cenové nabídky UPa, která je nedílnou součástí této smlouvy (přílohy č. 1).

**Celková smluvní cena prací bez DPH dle přílohy č. 1: 60 000,- Kč bez DPH,**  
DPH 15% 9 000,- Kč

**Celková cena: 69 000,- Kč včetně 15% DPH.**

Cena bude zaplacená až po řádném předání díla (viz článek IV smlouvy) na základě faktury vystavené UPa, přílohou fakturace bude protokol o převzetí díla (viz článek IV smlouvy).

2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je NPÚ, ÚPS Sychrov oprávněna vrátit ji UPa k přepracování nebo doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury NPÚ, ÚPS Sychrov. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že splatnost faktury je 21 dní ode dne vystavení faktury.
3. Nezaplatí-li NPÚ, ÚPS Sychrov fakturu ve stanovené lhůtě splatnosti, má UPa právo uplatnit vůči NPÚ, ÚPS Sychrov zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.

### IV. Práva a povinnosti UPa

1. UPa se zavazuje, že práce budou prováděny studenty pod odborným dohledem pedagoga - restaurátora, držitele oprávnění MK ČR příslušné odbornosti dle § 14a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Odborným garantem za [REDAKCE].
2. UPa je odpovědná za dodržování předpisů BOZP a PO při provádění prací osobami, prostřednictvím nichž práce provádí. Dále se zavazuje zajistit dodržování bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů v místě provádění prací.
3. UPa prohlašuje, že má zajištěno odpovídající pojištění pro případně vzniklou újmu způsobenou při provádění předmětu díla ze strany UPa, jejich zaměstnanců i studentů.
4. UPa je povinna oznámit NPÚ, ÚPS Sychrov splnění předmětu smlouvy a vyzvat ho k převzetí výstupů studentské práce.

strany povinny se navzájem písemně upozornit na obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy nebo jejích dodatků, které NPÚ, ÚPS Sychrov či UPa v uveřejňovaném textu anonymizuje. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zveřejní NPÚ, ÚPS Sychrov.


3. V případě, že se jedno nebo více ustanovení této smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná a vymahatelná, přičemž za neplatnou bude považována pouze ta část smlouvy, které se důvod neplatnosti přímo týká. Smluvní strany se zvažují toto ustanovení nahradit či doplnit novými ujednáními tak, aby smysl a účel této smlouvy při respektování vůle smluvních stran byl zachován.
4. Smlouvu lze měnit jen dohodou smluvních stran, a to písemnými oboustranně podepsanými dodatky, které podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, a budou vzestupně očíslovány.
5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, uhradí si strany navzájem náklady spojené s realizací smlouvy v prokázané výši.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží NPÚ, ÚPS Sychrov a jedno vyhotovení obdrží UPa.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední smluvní stranou a účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění ve veřejném registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. Tato smlouva zároveň ruší všechna předchozí písemná i ústní ujednání v této věci.


Na Sychrově dne.....*19. 10. 2021*.....



V Litomyšli dne .....*26. 10. 2021*.....

za NPÚ-ÚPS Sychrov

za Univerzitu Pardubice

  
PhDr. Miloš Kadlec  
ředitel ÚPS na Sychrově

  
Mgr. BcA. Radomír Slovík  
děkan FR UPa






Příloha č.1 - Rozsah prací a cenová nabídka

Sochařská výzdoba na ohradní zdi zámecké zahrady v Litomyšli

Pravá váza s podstavcem u altánu




V Litomyšli. 23. 8. 2021



MgA. Petr Rejman  
asistent  
Ateliér restaurování a konzervace kamene  
Fakulta restaurování  
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl



UNIVERZITA  
PARDUBICE  
FAKULTA  
RESTAUROVÁNÍ



## 1. Základní údaje

### 1.1. Lokalizace památky

Kraj: Pardubický  
Okres: Svitavy  
Obec: Litomyšl  
Adresa: Zámek, Litomyšl - Záhrad', 570 01, katastrální území Litomyšl pp. 3/100

### 1.2. Údaje o památce

Název: pravá váza s podstavcem u altánu - sochařská výzdoba na opěrné zdi u Panského domu  
Rejstříkové číslo v USKP: 11786/6-4176  
Autor: neznámí  
Sloh a datace: konec 18. století  
Technika, materiál: sekané z pískovce

## 2. Současný stav památky

Klasicistní váza je bohatě zdobená kanelami, girlandy, hlavy beranů, vavřínovým a akantovým listovým. Její podstavec je rovněž bohatě zdobený kanelami, perloucem girlandami, hlavy psů a akantovým listovým. Váza je z jednohovy tvořena z jednoho kamenné, podstavec se skládá ze tří částí. Dílo je pravděpodobně vytvořeno z jemnozrnného křemitého pískovce miletinského typu. Na první pohled jsou zřejmé četné restaurátorské zásahy z minulosti. Tyto zásahy jsou již mnohdy dožilé. Hlavními činiteli poškození je klína exteriéru především voda ve spolupráci s vodorozpuštěnými solemi a změny teplot.

Povrch je znečištěn prachovými depozity, ptačími exkrementy. Původní materiál je poměrně nasáklý a nečistoty se zanáší do struktury kamene. Klimatické prostředí podporuje růst biologického napadení zejména řas, lokálně se však na povrchu nacházejí i lišejníky. Povrch je pokryt tmavými povlaky a krustami. Sádrcové krusty popřípadě dožilé tenkovrstvé cementové tmely puchýřku jí a oddělují se od podkladu. Kamen pod nimi pískovatí. Nepředpokládáme vážnější statické narušení (tuto domněnku je nutno potvrdit důkladnějším průzkumem ultrazvukovou transmisí). Ve srážkových stínech jsou také patrně rezidua starších nátěrů a lokálně lesklé puchýřky pravděpodobně rezidua starší penetrace. Většinu druhotných zásahů/doplňků lze hodnotit esteticky a výtvarně velmi kladně, jejich technický stav však není dobrý, doplňky po této stránce dožívají. Větší tmely jsou z většiny narušeny na přechodech původní hmoty kamene a tmelu kudy proniká dovnitř materiálu voda. Povrchové tmely a přetěry se z většiny odlupují a odpadávají. Zejména na podstavci se nacházejí nevhodné šedé, tvrdé, strukturálně odlišné tmely.

Celkově je váza s podstavcem v hraničním stádiu degradace a vyžaduje komplexní restaurátorský zásah.

## 3. Návrh na restaurování

Váza vyžaduje komplexní restaurátorský zásah. Pro upřesnění postupu prací bude nutné provést rozšíření průzkumu, zejména o chemicko-technologické analýzy a některé materiálové zkoušky. Průzkum bude zaměřen na určení obsahu solí v materiálu, petrografii kamene sochy, složení nečistot, přetěrů a tmelů. Pozornost bude věnována také fragmentům historických povrchových úprav. Tento průzkum bude proveden po transportu díla do prostor restaurátorského ateliéru.

Na základě předběžného průzkumu a zkušeností s obdobnou problematikou předpokládáme následující postup prací: Povrch bude očištěn, přičemž způsob čištění bude vybrán na základě výsledků zkoušek a míra čištění zvolena po konzultaci se zástupci NPÚ. Při čištění budou odstraněny zejména prachové depozity, rezidua neprodyšných nátěrů a biologické napadení. Krusty budou naměkčeny chemickou cestou a redukovány, případně dočištěny laserem. Součástí komplexního zásahu bude i eliminace solí v materiálu pomocí odsolovacích obkladů. Postup a míru oslabení krust, počet cyklů odsolovacích obkladů a další metody čištění bude nutné upřesnit po provedení technologických zkoušek v rámci rozšířeného průzkumu.

Při restaurování bude kladen důraz na maximální dochování původních povrchů i hmoty. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu tmelů a doplňků z předchozích oprav bude nutné většinu vysprávek odstranit. Odstranění tmelů a doplňků umožní strukturální zpevnění a injektáží trhlin v originálním materiálu. Tmelení poškození bude provedeno minerálním tmelem, jehož barva, struktura a fyzikální vlastnosti budou blízké původnímu materiálu. Jak materiál na tmely, tak na doplňky větších částí bude vybrán na základě laboratorních zkoušek. Povrch doplněných míst bude retušován s cílem zapojit tmely a doplňky do celku. Po osazení na původní místo bude aplikována hydrofobizace povrchu.



