

**Pitná voda - 4 vzorky úplný rozbor**

Položka	Množství	Cena	Cena celkem
Přepočet výsledků	4	10,00 Kč	40,00 Kč
Převzetí a evidence vzorku	4	30,00 Kč	120,00 Kč
Rozlišení živých org.-epifluorescence v preparátu	4	55,00 Kč	220,00 Kč
Skartace vodného vzorku	4	15,00 Kč	60,00 Kč
Stan.drobného biosestonu centrifugací-podzemní v.	4	105,00 Kč	420,00 Kč
Stan.počtu kol.psychofilních mikroorg.(KTJ)	4	50,00 Kč	200,00 Kč
Stanovení CHSK-Mn	4	70,00 Kč	280,00 Kč
Stanovení Ca,Ci,tvrdosti titračně	12	45,00 Kč	540,00 Kč
Stanovení Cl,Cr(VI),NO2(N-NO2),... fotometricky	12	70,00 Kč	1 120,00 Kč
Stanovení Escherichia coli	4	175,00 Kč	700,00 Kč
Stanovení F,NO3(N-NO3),SO4,... izotachoforeticky	8	70,00 Kč	560,00 Kč
Stanovení PCBa organochlor.pestic.GC/ECD,GC/MSD	4	1 630,00 Kč	6 520,00 Kč
Stanovení abiosestonu centrifugací	4	35,00 Kč	140,00 Kč
Stanovení bakterií rodu Clostridium	4	95,00 Kč	380,00 Kč
Stanovení barvy Pt	4	30,00 Kč	120,00 Kč
Stanovení chloritanů	4	700,00 Kč	2 800,00 Kč
Stanovení kovů I	40	90,00 Kč	3 600,00 Kč
Stanovení kovů II	36	180,00 Kč	6 480,00 Kč
Stanovení kyanidů celkových	4	265,00 Kč	1 060,00 Kč
Stanovení organického uhlíku (DOC,TOC)	4	410,00 Kč	1 640,00 Kč
Stanovení pH	4	30,00 Kč	120,00 Kč
Stanovení pachu	4	10,00 Kč	40,00 Kč
Stanovení polyaromatických uhlovodíků(PAU) HPLC	1	6 520,00 Kč	6 520,00 Kč
Stanovení počtu indikátorů fekál.znečištění (KTJ) - kultivace na agarové půdě	4	95,00 Kč	380,00 Kč
Stanovení počtu kol.mezofilních mikroorg.(KTJ)	4	50,00 Kč	200,00 Kč
Stanovení počtu kolonií enterokoků (KTJ)	4	100,00 Kč	400,00 Kč
Stanovení teploty	4	10,00 Kč	40,00 Kč
Stanovení triazinových pesticidů GC/MSD	4	1 630,00 Kč	6 520,00 Kč
Stanovení těkavých org.látek(TOL) GC/FID,GC/MSD	4	1 560,00 Kč	6 240,00 Kč

Stanovení vodivosti	4	30,00 Kč	120,00 Kč
Výpis výsledků	4	15,00 Kč	60,00 Kč
<b>Celkem</b>			<b>47 640,00 Kč</b>

**Pitná voda - 4 vzorky krácený rozbor**

Položka	Množství	Cena	Cena celkem
Převzetí a evidence vzorku	4	30,00 Kč	120,00 Kč
Rozlišení živých org.-epifluorescence v preparátu	4	55,00 Kč	220,00 Kč
Skartace vodného vzorku	4	15,00 Kč	60,00 Kč
Stan.drobného biosestonu centrifugací-podzemní v.	4	105,00 Kč	420,00 Kč
Stan.počtu kol.psychrofilních mikroorg.(KTJ)	4	50,00 Kč	200,00 Kč
Stanovení CHSK-Mn	4	70,00 Kč	280,00 Kč
Stanovení Cl,Cr(VI),NO2(N-NO2),... fotometricky	1	70,00 Kč	70,00 Kč
Stanovení Escherichia coli	4	175,00 Kč	700,00 Kč
Stanovení abiosestonu centrifugací	4	35,00 Kč	140,00 Kč
Stanovení barvy Pt	4	30,00 Kč	120,00 Kč
Stanovení kovů 1	8	90,00 Kč	720,00 Kč
Stanovení pH	4	30,00 Kč	120,00 Kč
Stanovení pachu	4	10,00 Kč	40,00 Kč
Stanovení počtu indikátorů fekál.znečištění (KTJ) - kultivace na agarové půdě	4	95,00 Kč	380,00 Kč
Stanovení počtu kol.mezofilních mikroorg.(KTJ)	4	50,00 Kč	200,00 Kč
Stanovení teploty	4	10,00 Kč	40,00 Kč
Stanovení vodivosti	4	30,00 Kč	120,00 Kč
Stanovení volného chloru v terénu	4	105,00 Kč	420,00 Kč
Výpis výsledků	4	15,00 Kč	60,00 Kč
<b>Celkem</b>			<b>5 200,00 Kč</b>

**3 x ročně, tj.**

**Celkem za 4 vzorky**

**15 600,00 Kč**  
**63 240,00 Kč**

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** pátek 5. listopadu 2021 6:40  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** FW: Odpověď: Cenové nabídky 2022  
**Přílohy:** PKU\_2022.xls

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Wednesday, November 3, 2021 6:29 AM  
**To:** [REDACTED]  
SubjecCTLOdpověď enovénabídky2022

Dobré ráno,  
já jsem k PV 12 neměl žádný podklad a nevěděl jsem, kolikrát ročně, proto jsem napsal "za jeden vzorek".  
Posílám opravené, x 4.

Zdraví Vás

[REDACTED]  
Povodí Labe, státní podnik  
laboratoř Ústí nad Labem

[REDACTED]  
<http://www.pla.cz/>

-----  
**Kom:** [REDACTED]  
**Od:** [REDACTED]  
**Datum:** 3.11.2021 06:20  
**Předmět:** RE: Odpověď: Cenové nabídky 2022

Pane inženýre,

nejsem si jistá, zda cenová nabídka na PV12 zahrnuje vše, tzn.:

4 x ročně pH, SO<sub>4</sub>, Fe, NL + PAU, As, Mn, N-NH<sub>4</sub>.

Děkuji za info

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Tuesday, November 2, 2021 1:49 PM  
**To:** [REDACTED]  
**SubJecCTdpověď** enov Tab(dk 022

Dobrý den,

pokud nedojde k **opravdu dramatickému** nárůstu vstupů, ceny se měnit nebudou. Na pitnou vodu a důlní vody posílám stejnou nabídku jako na letošek.

Ceny u smluv - ČOV, JCH atd. zůstávají také stejné.

Zdraví Vás

[REDAKCE]  
Povodí Labe, státní podnik  
laboratoř Ústí nad Labem

[REDAKCE]  
<http://www.pla.r7/>

-----  
Kor  
Od

Datum: 2.11.2021 08:43

KopieH [REDAKCE]m [REDAKCE]

Předmět enov TaoliaKy 2022

Pane inženýre,

vzhledem k tomu, že od 1/1/2022 budeme odštěpným závodem s. p. DIAMO, chci do konce roku zpracovat objednávky na rok 2022.

Z tohoto důvodu žádám o zpracování a zaslání cenových nabídek na vzorkování (rozsah a četnost = beze změn):

- Pitná voda
- Důlní vody: Obří pramen, PV9, PV12

popřípadě navýšení cen:

- ČOV (SoD OŽPP/RA/167/2005)
- JCH, příkopy, Franz Josef (pouze základ dle rozhodnutí KÚÚK, nikoliv rozšířené), Kateřina, (SoD RŽPP/Ra/076/2001)

Děkuji a přeji hezký den

[REDAKCE]

vedoucí oddělení životního a pracovního prostředí

Pálivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec



[www.pku.cz](http://www.pku.cz)



*Tato zpráva není příslibem ani nabídkou k uzavření jakékoliv smlouvy nebo návrhem na její změnu či doplnění, změnou, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření jakékoliv smlouvy, akceptací nabídky na uzavření smlouvy nebo protinávrhem, pokud tak ve zprávě nebo jejích přílohách není výslovně uvedeno. Pálivový kombinát Ústí, státní podnik výslovně trvá na uzavírání smluv pouze písemnou formou. Přijetí nabídky odpovědí s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou není možné. Uzavření smlouvy přijetím nabídky, která bude obsahovat odkaz na jiné obchodní podmínky, je vyloučeno. Příjemce bere na vědomí, že z obsahu textu zprávy nevznikají Pálivovému kombinátu Ústí, státní podnik žádné závazky nebo povinnosti, pokud tak ve zprávě nebo jejích přílohách není výslovně uvedeno. Údaje obsažené v zaslané zprávě mohou obsahovat důvěrné informace, které lze považovat za obchodní tajemství nebo informace v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, jejichž užití, kopírování, šíření nebo přeposílání dalším osobám může být považováno za porušení práva se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Nejste-li zamýšleným příjemcem, dovoluje si Vás tímto Pálivový kombinát Ústí, státní podnik požádat o odstranění této zprávy a zaslání upozornění na tuto skutečnost na tento e-mail. Děkujeme.*

*Pálivový kombinát Ústí, státní podnik jedná a postupuje vždy čestně a transparentně a zachovává nulovou toleranci k jakémukoliv nelegálnímu a neetickému jednání.*

[příloha KÚÚK - opravné rozhodnutí PV12.pdf byla odebrána uživatelem [REDACTED] PVHLDC-VHL-TU/PLA]

[příloha KUUK Rozhodnutí\_PV 12.pdf byla odebrána uživatelem [REDACTED] PVHLDC-VHL-TU/PLA]